

N° DoP : 14055/1

1 - Code d'identification unique du produit type

1 - Unique identification code of the product category:

La liste des produits se trouve en annexe jointe

The product list is attached in joined annex

2- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

2 - Number of type, batch or serial number or other element allowing identification of the construction product, in accordance with Article 11, paragraph 4:

Reservoir de Chasse d'eau pour WC

WC Flushing Cistern

3- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

3 - Intended use or uses of the construction product in accordance with the relevant harmonized technical specification as provided by the manufacturer:

Hygiène personnel (HP)

Personal hygiene (HP)

4- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

4 - Name, company name or trademark and contact address of the manufacturer, in accordance with Article 11, paragraph 5:

SIAMP CEDAP,

4 quai Antoine 1er BP 219 – MC 98007 MONACO cedex

Tel: 00 377 93 15 53 75 / Fax: 00 377 92 05 71 04

5- Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

5 - If applicable, name and contact address of the representative whose mandate covers the tasks referred to in Article 12, paragraph 2:

Non applicable

Not applicable

6- le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du RPC (305/2011/EU) :

6 - System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product, as set out in Construction Products Regulation (EU) 305/2011 Annex V

Système 4

System 4

7- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

7 - In the case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

Le fabricant effectue la détermination du produit type et un contrôle de la production en usine.

Determination of product type and factory production control by the manufacturer

Expertise sanitaire
& respect de l'eau



8- Performances déclarée

8 – Declared Performance

Caractéristiques essentielles* <i>Essential characteristics</i>	Performances <i>Performance</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonised Technical Specification</i>
Volume de la chasse d'eau <i>Flushing Volume</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 14055 :2018
Etanchéité à l'eau / aux fuites (WL) <i>Water leaktightness</i>	Conforme <i>Pass</i>	
Fiabilité du système de chasse (VR) <i>Outlet valve reliability (VR)</i>	Conforme <i>Pass</i>	
Niveau acoustique (NL) <i>Noise Level (NL)</i>	Conforme <i>Pass</i>	
Durabilité (DA) <i>Durability</i>	Conforme <i>Pass</i>	
*Les performances spécifiques des caractéristiques essentielles sont données par le code de désignation telles que citées dans l'annexe jointe <i>*The declared performance of the products is shown in the essential characteristics and in the designation code of the attached annex</i>		

9-La performance du produit identifié aux point 1 et 2 est conforme aux performances déclarées indiquées au point 8

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par: (date et lieu de délivrance)

9-The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8 - This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in Section 4.

Signed for and on behalf of manufacturers by (date and place of issue)

Monaco le, 16/01/2026

Responsable Système Qualité



Emmanuel LADIEU

Responsable Certification SIAMP MONACO

Expertise sanitaire
& respect de l'eau

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex
 T : 00 377 93 15 53 75 - F : 00 377 92 05 71 04
 E : contact@siamp.com - W : siamp.com
 SIAMP CEDAP SAM au capital de 3 200 000 €
 RC 56500140, FR 71 000 004 902

Code d'identification unique <i>Unique identification code</i>	Nom générique <i>Generic Name</i>	Marquage CE <i>CE sticker mark</i>
RM001	Verso 350 3/6 litres NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM002	Verso 350 3/6 litres tête 180	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM003	Verso 350 OD 2/4 litres	EN 14055 – CL 1 – 4 – NL I – VR II
RM004	Verso 350 OD 3/6 litres NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM005	Verso 350 OD 3/5 litres	EN 14055 – CL 1 – 5 – NL I – VR II
RM006	Verso 800 3/6 litres NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM007	Verso 350 Pneumatique AF 3/6 litres NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM008	Verso 350 Pneumatique GT 3/6 litres NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM009	Verso 800 câble 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM010	Verso 800 câble 2,5/4 litres	EN 14055 – CL 1 – 4 – NL I – VR II
RM011	Verso 800 Pneumatique 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM012	Verso 800 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM013	Verso 350 2,5/5 litres	EN 14055 – CL 1 – 5 – NL I – VR II
RM014	Verso 350 Pneumatique GT 3/6 litres tube court	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM017	Verso 350 3/6 litres Connexion 1/2	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM018	Verso 800 SIAMP connexion externe 1/2	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM019	Cistern 790	EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II
RM020	Cistern 790 OD	EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II
RM021	Verso 350 OD 4/6L WRAS	EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II
RM022	Verso 350 OD 2,6/4L	EN 14055 – CL 2 – 4 – NL I – VR II
RM023	Verso 800 OD 4/6L	EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II
RM024	Verso 145 Quiéto OD 3/6L / INGENIO Quiéto OD 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM025	Verso 145 R95 3/6L / INGENIO R95L 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM026	Verso 350 4/6 litres non NF (Class 2)	EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II
RM027	Verso 145 R95 2,5/4L	EN 14055 – CL 1 – 4 – NL I – VR II
RM028	Verso 350 EVO R95L 3/6 NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM029	Verso 350 EVO R95L 3/6 sans marquage NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM030	Verso 350 EVO Quiéto OD 3/6	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM031	Verso 350 EVO Quiéto OD 3/6 sans marque NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM032	Verso 350 EVO Quiéto OD 2,5/4L	EN 14055 – CL 1 – 4 – NL I – VR II
RM033	INGENIO QUIETO OD Classe 2	EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II
RM034	Verso 350 OD 3/6 litres non NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II

Monaco le, 16/01/2026

Responsable Système Qualité



Emmanuel LADIEU

Responsable Certification SIAMP MONACO

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex
T : 00 377 93 15 53 75 - F : 00 377 92 05 71 04
E : contact@siamp.com - W : siamp.com
SIAMP CEDAP SAM au capital de 3 200 000 €
RC 56500140, FR 71 000 004 902

Expertise sanitaire
& respect de l'eau



RM035	Ingénio SIAMP EN14055 CL2 2,6/4L Quieto OD	EN 14055 – CL 2 – 4 – NL I – VR II
RM036	Ingénio SIAMP EN14055 CL2 2,6/4L R95L	EN 14055 – CL 2 – 4 – NL I – VR II
RM037	Ingénio EN14055 CL2 4/6L R95L	EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II
RM038	Verso 350 6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM039	Verso 145 Chasse automatique	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM040	Verso 350 3/6 litres QUIETO Connexion 1/2	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RM041	Verso 800 OD 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS001	Verso 350 3/6 litres NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS002	535 3/6 litres NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS003	536 3/6 litres NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS004	535 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS005	536 2/4 litres	EN 14055 – CL 1 – 4 – NL I – VR II
RS006	536 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS007	535 3,5/7 litres	EN 14055 – CL 1 – 7 – NL I – VR II
RS008	SCC80 Pneumatique 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS009	SCC80 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS010	INTRA 50/95L 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS013	INTRA 80PN/95L 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS015	Rondo 80PN/95L 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS016	Rondo 42/95L 6 litres / RYAN 42/95L 6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS017	Rondo 45/95L 3/6 litres / RYAN 45/95L 3/6L/ANCOFLOW Attenant 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS018	Scala 33/95L 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS019	Scala 36A/95L 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS022	SLIM 90 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS023	INTRA 51/95L 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS024	Oméga 49/95L 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS026	INTRA SLIM 90 Pneumatique 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS027	537 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS028	Primo 08 6 litres / GAVIN 6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS029	Primo 28 42/95L 6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS030	Primo 58 42/95L 6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS031	Cornat FARO SV 6 litres Prima FARO SV 6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS032	Cornat TRITON DV 3/6 litres Prima 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II

Monaco le, 16/01/2026

Responsable Système Qualité
SIAMP

Emmanuel LADIEU

Responsable Certification SIAMP MONACO

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex
T : 00 377 93 15 53 75 - F : 00 377 92 05 71 04
E : contact@siamp.com - W : siamp.com
SIAMP CEDAP SAM au capital de 3 200 000 €
RC 56500140, FR 71 000 004 902

Expertise sanitaire
& respect de l'eau



RS034	537 2,5/4 litres	EN 14055 – CL 1 – 4 – NL I – VR II
RS035	INTRA SLIM 90 3/6 litres Cornat	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS036	GO/ON SV 6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS036	BASIC DV 3/6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS040	Intra 50/95L 4/6 L	EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II
RS043	SLIM 90 4/6 litres	EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II
RS044	INTRASLIM CHASSI 90 3/6 litres	EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II
RS046	Scala 36/QUIETO OD 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS048	536 3/5 L	EN 14055 – CL 1 – 5 – NL I – VR II
RS049	Primo 08 Brio751/42 6 litres	EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II
RS050	Primo 28 Brio751/42 6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS051	Primo 58 Brio751/42 6 litres	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS052	Cornat FARO SV Brio 751 6 litres Prima Brio 751 6 litres / Basic 6L Go On 6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS053	Cornat TRITON DV Brio 751/80 3/6 litres Prima Brio 751/80 3/6 litres Nolan Triton/Brio 751 3/6 litres / Basic 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS054	Ingénio Diffus 95L EN14055 CL1 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS055	Ingénio Diffus 95L EN14055 CL1 2,5/4L	EN 14055 – CL 1 – 4 – NL I – VR II
RS056	Ingénio Diffus QUIETO OD EN14055 CL1 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS057	Ingénio Diffus QUIETO OD EN14055 CL1 2,5/4L	EN 14055 – CL 1 – 4 – NL I – VR II
RS061	Tosca simple volume 6L / ANCOFLOW Semi-bas 6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS062	Tosca double volume 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS063	Nolan 95L/Triton 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS068	Ingénio Diffus QUIETO OD EN14055 CL2 4/6L	EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II
RS069	Diffus BASE QUIETO OD 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS070	Diffus BASE QUIETO OD 2,5/4 L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS071	V350 R95L méca flow 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS072	V350 EVO R95L méca flow 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS073	V350 Quieto méca flow 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS074	V350 EVO Quieto méca flow 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS075	Ingenio 95L3/8P 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS076	537 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS077	Reservoir Verso 350 AH 3/8L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS078	Réservoir Verso 350 R95L Méca Flow 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RV001	UNIT1 Light and UNIT1 Heavy	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II



RV002	Nordic innertank 6/3L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RE001	Intraslim	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS084	Ingenio quieto OD 3/6I NF	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS085	Ingenio quieto OD 3/6I	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS086	Ingenio 95I 3/8P 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS087	Ingenio 95I 3/8L 3/6L	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II
RS89	VERSO 145 diffus 95Lc	EN 14055 – CL 1 – 6 – NL II – VR II

Monaco le, 16/01/2026

Responsable Système Qualité



Emmanuel LADIEU

Responsable Certification SIAMP MONACO

Expertise sanitaire
& respect de l'eau

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex
T : 00 377 93 15 53 75 - F : 00 377 92 05 71 04
E : contact@siamp.com - W : siamp.com
SIAMP CEDAP SAM au capital de 3 200 000 €
RC 56500140, FR 71 000 004 902

