

## Videoportero Inteligente inalámbrico + Kit solar



Sin cables entre placa de calle y monitor



Comunicación WiFi con app



Alimentación solar con batería para la placa de calle



Monitor WiFi táctil



Apto para exterior



NVS-VIDEOINTERCOM-WIRELESS-SOLAR

El videoportero inteligente, te permite lograr un entorno más seguro para tu hogar o tu negocio, de una forma sencilla e inteligente:

1. Fácil instalación: No es necesario ningún cable, es inalámbrico.
2. Gran alcance: Hasta 500 m en espacio abierto con tecnología HaLow
3. Conveniente: Conecta los alimentadores de la placa y el monitor y listo. Además, el panel solar permite recargar continuamente la batería que se instala dentro del compartimento de la placa de calle.
4. Verifica: Comprueba que está ocurriendo, llame alguien o no.
5. Incluso de noche: Con luz LED infrarroja para ver nítidamente.
6. Desde cualquier lugar: Recibe llamadas en la app móvil y abre en remoto.
7. Actúa: Escucha lo que ocurre y habla desde la cámara en tiempo real.
8. Abre la puerta: Desde el monitor o con la app móvil.
9. Automatiza: Crea sencillos escenarios con geolocalización, luces, etc.

## ESPECIFICACIONES

Marca	Nivian
Gama	Smart Security
<b>MONITOR INTERIOR</b>	
Pantalla	7" LED IPS Táctil
Resolución	1024 X 600
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido
Conexión con la placa de calle	Inalámbrica mediante tecnología HaLow de largo alcance (500 m en espacio abierto)
Compatibilidad con cámaras CCTV	Soporta hasta 8 cámaras IP utilizando compatibilidad ONVIF
Conexión a internet	WiFi dual 2.4 / 5 GHz
Gestión remota	Tuya Smart App - Notificación de llamadas, apertura remota y automatizaciones inteligentes
Grabación de imagen	Tarjeta MicroSD hasta 128 GB (No incluida)
Conexiones adicionales	1 Entrada para timbre
Alimentación	Alimentador DC 12V (incluido) - Consumo 9.5W / Reposo 5W
Temperatura de trabajo	-10°C ~ +55°C
Protección ambiental	Apto para interior
Material	Metacrilato y Plástico ABS
Dimensiones	190 x 127 x 20 mm
Peso (sin embalaje)	354 g
<b>PLACA DE EXTERIOR</b>	
Cámara	Sensor de imagen 1/3" CMOS
Resolución	1080P
Lente	Ángulo de visión 110° (diagonal)
Visión nocturna	LED blanco automático
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido
Comunicación	Inalámbrica mediante tecnología HaLow de largo alcance (500 m en espacio abierto)
Alimentación	Soporta DC 9~24 V - Funcionamiento con panel solar y batería incluido
Apertura de puertas y conexiones	1 Salida de relé NO sin tensión (Es necesario alimentar la cerradura desde el alimentador de la placa de calle) - 1 Entrada para pulsador de salida
Opciones de apertura	Desde monitor, app móvil
Protección ambiental	Exterior / Impermeable IP65 / Alarma antimanipulación
Material	Plástico ABS técnico especial para la transmisión de ondas inalámbricas de largo alcance
Temperatura de trabajo	-40°C ~ +55°C
Dimensiones	180 x 65 x 44 mm
Peso (sin embalaje)	120 g

## ESPECIFICACIONES

Marca	Nivian
Gama	Accesorios Smart Security
BATERÍA PARA PLACA DE CALLE	
Tipo	Ion Litio recargable
Capacidad	4200 mAh
Alimentación	Entrada cableada en la placa de calle (terminal de 2 hilos en la parte trasera)
Temperatura de trabajo	-20° ~50°C
Protección ambiental	Apto para exterior instalado dentro del habitáculo de la placa de calle
Material	Recubrimiento de plástico ABS
Dimensiones	-
Peso (sin embalaje)	-
PANEL SOLAR	
Tipo	Panel solar de silicio policristalino
Potencia	1.6 W (DC 5 V / 300 mA)
Conexión	Cable 50cm con conexión por terminal
Protección ambiental	Exterior / Impermeable IP66
Material	Recubrimiento polimérico
Temperatura de trabajo	-20° ~50°C
Dimensiones	-
Peso (sin embalaje)	-