


Ficha del producto

Reglamento Delegado (UE) 811/2013

Nombre o marca comercial del proveedor	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
Identificador del modelo	HMM100_FDCM60VNX-P
Aplicación de baja temperatura	Sí
Perfil de carga	XL
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (condiciones climáticas medias – baja temperatura)	A+++
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (condiciones climáticas medias – temperatura media)	A++
Clase de eficiencia energética de caldeo de agua	A
Potencia calorífica nominal (condiciones climáticas medias – baja temperatura)	5 kW
Potencia calorífica nominal (condiciones climáticas medias – temperatura media)	5 kW
Consumo anual de energía – energía final (condiciones climáticas medias – baja temperatura)	2 135 kWh
Consumo anual de energía – GCV (condiciones climáticas medias – baja temperatura)	- GJ
Consumo anual de energía – energía final (condiciones climáticas medias – temperatura media)	2 695 kWh
Consumo anual de energía – GCV (condiciones climáticas medias – temperatura media)	- GJ
Consumo anual de electricidad – energía final (condiciones climáticas medias)	1 456 kWh
Consumo anual de combustible – GCV (condiciones climáticas medias)	- GJ
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (condiciones climáticas medias – baja temperatura)	187 %
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (condiciones climáticas medias – temperatura media)	141 %
Eficiencia energética del caldeo de agua (condiciones climáticas medias)	115 %
Nivel de potencia acústica (en el interior)	33 dB
Precauciones específicas	-
Información adicional	
Potencia calorífica nominal (condiciones climáticas más frías – baja temperatura)	7 kW
Potencia calorífica nominal (condiciones climáticas más cálidas – baja temperatura)	5 kW
Potencia calorífica nominal (condiciones climáticas más frías – temperatura media)	7 kW

Potencia calorífica nominal (condiciones climáticas más cálidas – temperatura media)	5 kW
Consumo anual de energía – energía final (condiciones climáticas más frías – baja temperatura)	4 790 kWh
Consumo anual de energía – GCV (condiciones climáticas más frías – baja temperatura)	- GJ
Consumo anual de energía – energía final (condiciones climáticas más cálidas – baja temperatura)	2 183 kWh
Consumo anual de energía – GCV (condiciones climáticas más cálidas – baja temperatura)	- GJ
Consumo anual de energía – energía final (condiciones climáticas más frías – temperatura media)	5 731 kWh
Consumo anual de energía – GCV (condiciones climáticas más frías – temperatura media)	- GJ
Consumo anual de energía – energía final (condiciones climáticas más cálidas – temperatura media)	2 941 kWh
Consumo anual de energía – GCV (condiciones climáticas más cálidas – temperatura media)	- GJ
Consumo anual de electricidad – energía final (condiciones climáticas más frías)	1 521 kW
Consumo anual de combustible – GCV (condiciones climáticas más frías)	- GJ
Consumo anual de electricidad – energía final (condiciones climáticas más cálidas)	1 287 kW
Consumo anual de combustible – GCV (condiciones climáticas más cálidas)	- GJ
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (condiciones climáticas más frías – baja temperatura)	149 %
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (condiciones climáticas más cálidas – baja temperatura)	227 %
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (condiciones climáticas más frías – temperatura media)	123 %
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (condiciones climáticas más cálidas – temperatura media)	178 %
Eficiencia energética del caldeo de agua (condiciones climáticas más frías)	110 %
Eficiencia energética del caldeo de agua (condiciones climáticas más cálidas)	130 %
Nivel de potencia acústica (en el exterior)	55 dB

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 25/11/2025.



Número de registro EPREL: 2579309

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2579309>

Proveedor: MHIAE Services B.V. (Representante autorizado)

Sitio web: www.mhiae.com

Servicio de atención al cliente:

Nombre: MHIAE Technical Division

Sitio web:

Correo electrónico: enquiries@mhiae.com

Teléfono: +31204064535

Dirección:

HERIKERBERGWEG, LUNA ARENA 238
1101 CM Amsterdam
Países Bajos