

MANUAL DO USUÁRIO

Referências

Referência	Dimensões CxLxA	Potência	Temperatura (K)	Referência	Dimensões CxLxA	Potência	Temperatura (K)
LGW7502C	105 x 75 x 160 mm	50W		LGW75C	105 x 75 x 115 mm	50W	
LGW7502R	106 x 75 x 160 mm	50W		LGW75R	106 x 75 x 115 mm	50W	

INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher a família LGW de Alverlamp, para consultar a documentação mais recente, as especificações do produto e outras informações sobre este e todos os produtos Alverlamp, visite o site : <https://datos.alverlamp.es>

Se tiver comentários ou sugestões sobre este documento, envie-os por e-mail para calidad@alverlamp.es ou por correio postal para:

Alberola Verdú S.L
C/ Collidors s/n 46791
Benifairó de la Vall digna
Valencia - España

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Lea este manual cuidadosamente antes de instalar, manipular o utilizar el producto y consérvelo para futuras consultas. Compruebe que las especificaciones eléctricas del producto sean compatibles con su instalación. Asegúrese de que el producto esté instalado correctamente y de acuerdo con las instrucciones antes de encenderlo. Siga siempre las medidas básicas de seguridad eléctrica para reducir el riesgo de incendio, electrocución y daño personal. Siempre debe desactivarse el suministro eléctrico antes de comenzar el proceso de instalación, montaje, mantenimiento o limpieza del producto. Quite los fusibles o ponga el interruptor diferencial en OFF y asegúrese que no pueda reactivarse durante dichas operaciones. No manipule el producto si está conectado y sus manos o el producto están húmedos o mojados. No utilice el producto si el cable de alimentación está dañado o desgastado. No modifique el producto ni sus partes eléctricas. No utilice este producto para fines distintos a los indicados en el manual de instrucciones. Si el producto emite humo, olor extraño o hace ruidos extraños, desconéctelo inmediatamente y comuníquese con el fabricante o un técnico calificado. Mantenga los productos eléctricos fuera del alcance de los niños. No utilice productos IP20 en lugares donde se acumula humedad o agua. Use siempre las piezas de repuesto recomendadas por el fabricante.


PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Produtos elétricos não devem ser descartados com o lixo doméstico. Devem ser levados a um ponto de coleta adequado para descarte ambientalmente responsável conforme as normas locais. Entre em contato com as autoridades locais ou o fornecedor para obter orientações sobre reciclagem. O material da embalagem é reciclável. Descarte a embalagem de forma responsável e entregue-a aos serviços de coleta de materiais recicláveis.





INSTALAÇÃO

Asegúrese de que la corriente esté desconectada.

1. Atornille el soporte a la superficie donde se va a instalar la luminaria con tacos y tornillos adecuados, conecte los cables y monte la luminaria
2. Gire el aro del portalámparas
3. Retire el aro del portalámparas
4. Inserte la lámpara en el portalámparas y vuelva a montar el aro del portalámparas.



SÍMBOLOS

	Conformidade Europeia		Recolha separada de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos
	Não olhe fixamente para a fonte de luz em funcionamento		Apenas para uso interno
	Corrente alternada		Corrente contínua
IPXX	Grau de proteção contra a entrada de poeira e líquidos		Terminal de aterramento de proteção
	Classe de proteção II		Classe de proteção III
	Mecanismo de controle independente		Mecanismo de controle integrado
	Mecanismo de controle com separação		Mecanismo de controle com isolamento
	Mecanismo de controle com isolamento de segurança		Temperatura máxima da superfície do mecanismo de controle
	Não adequada para montagem direta em superfícies inflamáveis		Não adequada para instalação embutida em superfícies inflamáveis
	Não adequada para cobertura com material isolante térmico		Atenção Risco de choque elétrico

GARANTIA

Alberola Verdú, SL garante a qualidade do produto, oferecendo uma garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação em todos os seus produtos de baixo consumo e LED Alverlamp.

A garantia cobre quaisquer defeitos de fabricação, desde que o produto esteja operando dentro dos parâmetros de instalação e elétricos para os quais foi criado e seja utilizado conforme as instruções do fabricante.

Alberola Verdú, SL reserva-se o direito de decidir sobre a garantia. Para tal, o comprador deverá devolver o produto defeituoso juntamente com o comprovativo de compra, perfeitamente embalado, à morada de Alberola Verdú, SL, para análise. Em caso de avarias, Alberola Verdú, S.L., reparará ou substituirá, devolvendo ou pagando gratuitamente os produtos, após verificar que a avaria se deve a falha de fabrico ou defeito de material durante o respetivo período de garantia.

Os custos de mão de obra para montagem e desmontagem dos produtos não são cobertos por esta garantia. Em todos os casos de garantia, a responsabilidade da Alberola Verdú, SL, estará limitada às quantias pagas à Alberola Verdú, SL pelo produto defeituoso. E em nenhum caso será responsável por danos incidentais, compensatórios, consequenciais ou indiretos.

Os produtos Led devem funcionar em luminária aberta, com espaço mínimo de 10mm ao redor do corpo dos produtos. Com exceção dos tubos LED, que podem funcionar em luminárias fechadas com as mesmas condições de espaço.

A temperatura ambiente nunca deve ultrapassar a faixa de temperatura operacional indicada na embalagem de cada produto.

O período de Garantia é baseado na operação de no máximo 3.000 horas/ano, e a instalação elétrica em que o produto opera não deve estar sujeita a oscilações de tensão em faixa superior a 230V +/- 10%.

O produto Led não será considerado defeituoso apenas como resultado de componentes Led individuais não emitirem luz se o número de tais componentes defeituosos for inferior a 10% do número total de componentes Led instalados no produto.

A garantia somente será válida quando o produto estiver conectado e instalado corretamente e operando dentro dos valores elétricos, faixa de operação e condições ambientais previstas nas especificações, guias de aplicação, normas IEC ou qualquer outro documento fornecido com os produtos.

O período de garantia inicia-se a partir do momento da compra do produto pelo primeiro utilizador final, ou seja, a partir da data da fatura ou recibo de compra, ou da data da nota de entrega se esta for posterior, assim será Este documento comprovativo é exigida ao comprador no momento da solicitação da garantia.

A garantia não será aplicável se o produto apresentar falhas decorrentes de manuseio inadequado, uso incorreto ou negligente, acidentes, impactos, quedas, instalação ou manutenção defeituosa, exposição a ambientes corrosivos ou substâncias químicas agressivas, alterações do produto ou condições de funcionamento não recomendadas. Também perderá a validade caso não sejam respeitadas as instruções de instalação, uso e manutenção estabelecidas pela Alberola Verdú, S.L., assim como as disposições vigentes nos regulamentos técnicos e de segurança aplicáveis.

A garantia não cobrirá produtos que tenham sido abertos, modificados ou reparados por pessoal não autorizado diferente do serviço técnico oficial da Alberola Verdú, S.L. Também não se aplicará se o produto tiver estado em contato com líquidos, sido afetado por substâncias químicas ou tiver sofrido danos causados por força maior, como tempestades elétricas, inundações ou incêndios, nem se tiver sido utilizado de forma indevida, anormal ou em desacordo com as normas técnicas, industriais ou elétricas vigentes. Além disso, estão excluídas falhas resultantes de problemas na alimentação elétrica, incluindo sobretensões ou quedas de tensão, picos, flutuações ou distorções que ultrapassem os limites estabelecidos pelas normas correspondentes, como a norma EN 50160.

A garantia não será aceita se o produto tiver sido conectado a instalações que não estejam em conformidade com o Regulamento Eletrotécnico para Baixa Tensão (REBT 2002) e seus guias técnicos, especialmente em instalações industriais, de iluminação pública, feiras, marinas, parques de caravanas, obras, agrícolas ou com geradores eólicos, que não cumpram o disposto na seção 4 da ITC-BT-09 do referido regulamento e as normas das companhias elétricas locais.

Também fica excluído qualquer dano quando a umidade relativa do ambiente excede 80% ou é ultrapassado o grau de proteção IP especificado para o produto. Por fim, uma fonte de luz LED não será considerada defeituosa se a perda de fluxo luminoso for inferior a 30% em relação ao seu valor inicial.

Esta garantia não afeta os direitos legais do consumidor previstos na legislação aplicável do seu país relativa à venda de produtos de consumo.