

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 3/2022/S**



1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** SYFON DO ZLEWU I AKCESORIA (załącznik nr 1/2022)
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** INSTZ - A
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** zestawy odpływowe przyborów sanitarnych: spusty, półsyfony, syfony i akcesoria przeznaczone do zlewozmywaków kuchennych, przyłączonych do grawitacyjnych systemów kanalizacyjnych w budynku
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
TYCNER Sp. z o.o.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 6B, 39-300 MIELEC
Miejsce produkcji: Litwa
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:** nie dotyczy
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 4
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
7a. **Polska Norma wyrobu: PN-EN 274-1:2004 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych -- Część I: Wymagania**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. **Krajowa ocena techniczna:** nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	PP, Stal nierdzewna	
Wymiary przyłączy	G1 1/2B, 40, 50, 90 mm	
Szczelność	Spełnia wymagania	
Temp. max.	95°C	
Przepływ - syfon	Min. 0,7 l/s	
Przepływ – spust z syfonem	Min. 0,6 l/s	
Przepływ – spust	Min. 0,6 l/s	

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w p. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał(-a)

WOJCIECH TYCNER - PREZES ZARZĄDU

(imię i nazwisko, stanowisko)


.....
(Podpis)

Tycner sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 6B
39-300 Mielec
tel. 48 17 7745900
NIP: 8172205293 20

Mielec, 01.06.2022

.....

(Miejsce i data wydania)

Załącznik do krajowej deklaracji właściwości użytkowych nr 3/2022/S
SYFON DO ZLEWU I AKCESORIA

Lp.	Nr artykułu	Oznaczenie typu wyrobu	Nazwa wyrobu	Nazwa handlowa wyrobu
1	1233	INSTZ - A	SYFON DO ZLEWU I AKCESORIA	Syfon do zlewu Ø50 mm butelkowy, 1-komora, metalowe sitko, wyjście: pralka/zmywarka, przelew: pion/poziom
2	1234			Syfon do zlewu Ø50 mm butelkowy, 2-komory, metalowe sitko, wyjście: pralka/zmywarka, przelew: pion/poziom
3	1235			Syfon do zlewu rurowy, 1 – komora, bez spustu, wyjście: pralka/zmywarka
4	1236			Syfon do zlewu rurowy, 2 – komory, bez spustu, wyjście: pralka/zmywarka
5	1238			Syfon do zlewu Ø50 mm rurowy, 1-komora, metalowe sitko, wyjście: pralka/zmywarka, przelew: pion/poziom
6	1240			Syfon do zlewu rurowy, 1 – komora, oszczędzający miejsce, bez spustu, wyjście: pralka/zmywarka
7	1241			Syfon do zlewu rurowy, 2 – komory, oszczędzający miejsce, różnica poziomów, bez spustu, wyjście: pralka/zmywarka
8	1244			Syfon do zlewu Ø90 mm rurowy, 1-komora, oszczędzający miejsce, metalowe sitko, wyjście: pralka/zmywarka, przelew: okrągły/prostokątny
9	1245			Syfon do zlewu Ø90 mm rurowy, 2-komory, oszczędzający miejsce, metalowe sitko, wyjście: pralka/zmywarka, przelew: okrągły/prostokątny
10	1510			Syfon do zlewu Ø90 mm rurowy, 1-komora, metalowe sitko, wyjście: pralka/zmywarka, przelew: okrągły/prostokątny (pion/poziom)
11	1609			Syfon do zlewu Ø90 mm rurowy, 1-komora, oszczędzający miejsce, korek: automatyczny, wyjście: pralka/zmywarka, przelew: okrągły/prostokątny
12	1610			Syfon do zlewu Ø90 mm rurowy, 2-komory, oszczędzający miejsce, różnica poziomów, korek: automatyczny, wyjście: pralka/zmywarka, przelew: okrągły/prostokątny
13	167			Syfon elastyczny 1 ½" x Ø40/50 mm, nakrętka metal chrom
14	1247			Syfon elastyczny 1 ½" x Ø40/50 mm
15	1249			Króciec do syfonu GW 1 ½" x GZ 1 ½" wyjście: pralka/zmywarka
16	1316			Rura elastyczna rozciągana Ø40/50 mm, x Ø40/50 mm
17	1424			Króciec do syfonu GW 1 ½" x Ø40mm, 2-wyjścia: pralka/zmywarka
18	2595			Rura do syfonu 1 ½" x 1 ½", oszczędzająca miejsce
19	1502			Spust do zlewu Ø90 mm, metalowe sitko, przelew: okrągły/prostokątny

20	1511			Syfon do zlewu Ø90 mm rurowy, 2-komorowy, metalowe sitka, wyjście: pralka/zmywarka, przelew: okrągły/prostokątny (pion/poziom)
21	1231			Syfon do zlewu Ø50 mm butelkowy, 1-komora, metalowe sitko, wyjście: pralka/zmywarka
22	1232			Syfon do zlewu Ø50 mm butelkowy, 2-komory, metalowe sitko, wyjście: pralka/zmywarka
23	1239			Syfon do zlewu Ø50 mm rurowy, 2-komory, metalowe sitko, wyjście: pralka/zmywarka, przelew: pion/poziom
24	1242			Syfon do zlewu Ø90 mm butelkowy, 1-komora, metalowe sitko, wyjście: pralka/zmywarka, przelew okrągły/prostokątny (pion/poziom)
25	2333			Spust do zlewu fi 50 mm , metalowe sitko
26	2801			Rurka do syfonu 1 1/4"x1 1/4" teleskopowa oszczędzająca miejsce
27	1933			Syfon do zlewu fi 50 mm elastyczny, 1-komora, metalowe sitko
28	1503			Rura do syfonu 1 1/2 x fi 40 mm, oszczędzająca miejsce
29	1251			Króciec do syfonu gw 1 1/2" x fi 40 mm, wyjście; pralka/zmywarka
30	1248			Spust do zlewu fi 50 mm, metalowe sitko, przelew: pion/poziom
31	1312			Syfon do zlewu fi 50 mm rurowy, 1-komora, oszczędzający miejsce, metalowe sitko, wyjście: pralka/zmywarka, przelew: pion/poziom
32	1313			Syfon do zlewu fi 50 mm rurowy, 2-komory, oszczędzający miejsce, różnica poziomów, metalowe sitka, wyjście: pralka/zmywarka, przelew: pion/poziom