




# FICHA TÉCNICA

## PUERTA METÁLICA POSTE RECTANGULAR




### PUERTA METÁLICA POSTE RECTANGULAR

#### DESCRIPCIÓN / PRODUCT DATA SHEET

| COD.         | MOD.                              | Medidas    |  | Luz malla (mm) | kg/pz | poste (mm) | Ø alambre | Forma panel |
|--------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|-----------|-------------|
| CERCPUV11LRC | Puerta metálica poste rectangular | 1,00x1,00m | 25pz                                                                                | 100x55         | 17    | 60x40mm    | 4 mm      | Recto       |
| CERCPUV15LRC | Puerta metálica poste rectangular | 1,00x1,50m | 25pz                                                                                | 100x55         | 36    | 60x40mm    | 4 mm      | Recto       |
| CERCPUV12LRC | Puerta metálica poste rectangular | 1,00x2,00m | 25pz                                                                                | 100x55         | 40    | 60x40mm    | 4 mm      | Recto       |

#### NANO REVESTIMIENTO

- Facilita enormemente la adhesión de la pintura.
- Protección elevada contra la corrosión.
- Proporciona una fina capa de aspecto cerámico.



La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.


NOTA: Los pesos indicados pueden estar sujetos a variación de +/-10%.



# FICHA TÉCNICA

## PUERTA 100X100H

### DIBUJO TÉCNICO



COLOR



6005

ALAMBRE GALVANIZADO

NORMA EN 10244-2.

PANEL SOLDADO

NORMA EN 10223-7

La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.

NOTA: Los pesos indicados pueden estar sujetos a variación de +/-10%.



odem



www.odem.es | +34 960046246




# FICHA TÉCNICA

## PUERTA 100X150H

### DIBUJO TÉCNICO



DETALLE BISAGRA  
DETALLE A



DETALLE CERRADURA LLAVE  
DETALLE B

COLOR



6005

ALAMBRE GALVANIZADO

NORMA EN 10244-2.

PANEL SOLDADO

NORMA EN 10223-7

La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.



NOTA: Los pesos indicados pueden estar sujetos a variación de +/-10%.




# FICHA TÉCNICA

## PUERTA 100X200H

### DIBUJO TÉCNICO



DETALLE BISAGRA  
DETALLE A



DETALLE CERRADURA LLAVE  
DETALLE B

COLOR



6005

ALAMBRE GALVANIZADO

NORMA EN 10244-2.

PANEL SOLDADO

NORMA EN 10223-7

La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.

NOTA: Los pesos indicados pueden estar sujetos a variación de +/-10%.




# FICHA TÉCNICA

## PUERTA METÁLICA

### POSTE RECTANGULAR

#### PRODUCTOS RELACIONADOS



Abrazadera cercado



Clip NOR



Clip TOP



Base poste empotrar



Tapa plástica poste



Poste con base




Poste empotrar



Puerta cercado poste redondo



Seto Ocultación



Cercado ODEM

La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.

NOTA: Los pesos indicados pueden estar sujetos a variación de +/-10%.