





FICHA TÉCNICA

PUERTA METÁLICA GALVANIZADA POSTE REDONDO



PUERTA METÁLICA GALVANIZADA POSTE REDONDO

DESCRIPCIÓN / PRODUCT DATA SHEET

COD.	MOD.	Medidas		Luz malla (mm)	kg/pz	Ø poste	Ø alambre	Forma panel
CERCPUGA11LR	Puerta metálica poste redondo	1,00x1,00m	20pz	100x55	17	48 mm	4 mm	Recto
CERCPUGA15LR	Puerta metálica poste redondo	1,00x1,50m	20pz	100x55	36	48 mm	4 mm	Recto
CERCPUGA12LR	Puerta metálica poste redondo	1,00x2,00m	20pz	100x55	40	48 mm	4 mm	Recto



La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.


NOTA: Los pesos indicados pueden estar sujetos a variación de +/-10%.



FICHA TÉCNICA

PUERTA 100X100H

DIBUJO TÉCNICO



COLOR/ ACABADO



GALVANIZADO

ALAMBRE GALVANIZADO

NORMA EN 10244-2.

PANEL SOLDADO

NORMA EN 10223-7

La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.

NOTA: Los pesos indicados pueden estar sujetos a variación de +/-10%.



odem



www.odem.es | +34 960046246




FICHA TÉCNICA

PUERTA 100X150H

DIBUJO TÉCNICO



DETALLE BISAGRA
DETALLE A



DETALLE CERRADURA LLAVE
DETALLE B

COLOR/ ACABADO



GALVANIZADO

ALAMBRE GALVANIZADO

NORMA EN 10244-2.

PANEL SOLDADO

NORMA EN 10223-7

La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.

NOTA: Los pesos indicados pueden estar sujetos a variación de +/-10%.



odem



www.odem.es | +34 960046246




FICHA TÉCNICA

PUERTA 100X200H

DIBUJO TÉCNICO



DETALLE BISAGRA
DETALLE A



DETALLE CERRADURA LLAVE
DETALLE B

COLOR/ ACABADO



GALVANIZADO

ALAMBRE GALVANIZADO

NORMA EN 10244-2.

PANEL SOLDADO

NORMA EN 10223-7

La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.

NOTA: Los pesos indicados pueden estar sujetos a variación de +/-10%.



odem

www.odem.es | +34 960046246



FICHA TÉCNICA

PUERTA METÁLICA POSTE REDONDO

PRODUCTOS RELACIONADOS



Tensores



Abrazaderas de arranque



Abrazaderas centro



Abrazaderas esquina



Postes




Tornapuntas



Pletinas de arranque



Alambres



MALLA SIMPLE TORSIÓN

La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.

NOTA: Los pesos indicados pueden estar sujetos a variación de +/-10%.