




66727 KB RAVIK 18W GR

Plafoniera LED

8595715707273



Plafoniera KB RAVIK to nowoczesne i funkcjonalne oświetlenie sufitowe dostępne w trzech kolorach – czarnym, białym i szarym. Prosta forma w połączeniu z matowym kloszem sprawia, że doskonale wpasuje się w różne aranżacje wnętrz. Dzięki zintegrowanemu źródłu światła LED o mocy 18 W i strumieniu świetlnym 1300 lm zapewnia równomierne, białe światło o temperaturze 4000 K. Wysoka trwałość sięgająca 20 000 godzin, odporność na wilgoć (IP44) oraz energooszczędna technologia LED czynią ją praktycznym rozwiązaniem do oświetlenia salonu, sypialni czy przedpokoju. Plafony pakowane są zbiorczo po 10 sztuk, co ułatwia logistykę i montaż w większych projektach.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 18

Strumień świetlny [lm]: 1300

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 72

Źródło światła: LED

Rodzaj diody: LED SMD

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Stopień IP: 44

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m



66727 KB RAVIK 18W GR

Plafoniera LED

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 56

Średnica [mm]: 270

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: PP

Materiał obudowy: PP

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5-2,5

Możliwość wymiany źródła LED: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Możliwość wymiany sprzętu sterującego: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci: nie

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): D

Liczba modułów (Źródło światła LED): 3

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 800

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 410

Gramatura [g]: 539



66727 KB RAVIK 18W GR

Plafoniera LED

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 27
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 27
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5
Waga kartonu [kg]: 5.39
Szerokość kartonu [cm]: 41
Wysokość kartonu [cm]: 29
Długość kartonu [cm]: 56.5
Objętość kartonu [m³]: 0.067179