

Ogrodzenia Polbram

2026



LEROYMERLIN



	Szeroka gama asortymentu		Innowacyjne rozwiązania produktowe
	Systemy z 8-letnią gwarancją		Zabezpieczenie metodą DUPLEX
	Bramy przystosowane do automatu		Prosty i szybki montaż
	Produkty posiadają certyfikat CE		Niestandardowe wymiary elementów ogrodzeń
	Przęsła przystosowane pod instalację skrzynek na gaz		Każdy produkt z oferty dostępny w kolorach: antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), brązowy (RAL 8017)

Spis Treści

Nowoczesne systemy

4	—	Mediolan	Nowość
6	—	Bolonia	Nowość
8	—	Torino	Nowość
10	—	Ibiza	Nowość
12	—	Panama	Nowość
14	—	Majorka	
16	—	Negros	
18	—	Bali II	
20	—	Tinos	
22	—	Kreta	

Klasyczne systemy

24	—	Borneo	Nowość
26	—	Korfu	Nowość
28	—	Malaga	Nowość
30	—	Verona	

32	—	Akcesoria
34	—	Automatyka do bram
36	—	Innowacyjne rozwiązania produktowe
40	—	Niestandardowe rozwiązania
42	—	Porady eksperta
44	—	Realizacje

Nowość

system Mediolan



8 Lat
Gwarancja
antykorozyjna



OCYNK
PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Szyft zaprawkowy
w komplecie



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

RAL 7016 STRUKTURA

System **Mediolan** to nowoczesny i stylowy model, będący idealnym połączeniem surowości z artystycznym akcentem. Jego znakiem rozpoznawczym jest motyw przedstawiający sielski krajobraz. Delikatne detale nadają ogrodzeniu wyjątkowego charakteru. To propozycja dla osób, które chcą połączyć funkcjonalność z subtelną estetyką.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 32

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476804 – Słupek bramowy 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo - furtkowy 100 x 100 mm
5901891476156 – Słupek gładki 70 x 70 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5901891479508 – Łącznik typu „T”
5901891479492 – Łącznik typu „O”

5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki





Furtka

Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5905235218150

P nr: 5905235218167

Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty

L nr: 5905235218174

P nr: 5905235218181



Przęsło

Szer. 2,00 m x Wys. 1,20 m

nr: 5905235218198



Brama dwuskrzydłowa

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5905235218136

Z automatem

nr: 5905235218143



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5905235218204

P nr: 5905235218211

Z automatem

L nr: 5905235218228

P nr: 5905235218235



Nowość

system *Bolonia*

**RAL 7016 STRUKTURA**

System **Bolonia** wyróżnia się nowoczesnym i stylowym designem. Łączy metal z gęstym, dekoracyjnym motywem roślinnym. Tworzy efektowną kompozycję, która przyciąga wzrok już od wejścia na posesję. To idealna propozycja dla osób pragnących zamienić ogrodzenie w prawdziwą sztukę.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA**RAL 8017 STRUKTURA**


pozostałe akcesoria na str. 32


SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476804 – Słupek bramowy 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo - furtkowy 100 x 100 mm
5901891476156 – Słupek gładki 70 x 70 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5901891479508 – Łącznik typu „I”
5901891479492 – Łącznik typu „O”

5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki





Furtka
Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5905235218266
P nr: 5905235218273


Z elektrozaczepem dostosowana do pochwytu
L nr: 5905235218280
P nr: 5905235218297



Przęsło
Szer. 2,00 m x Wys. 1,20 m
nr: 5905235218303



Brama dwuskrzydłowa
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
nr: 5905235218242
Z automatem
nr: 5905235218259



Brama przesuwna z zamkiem hakowym
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5905235218310
P nr: 5905235218327
Z automatem
L nr: 5905235218334
P nr: 5905235218341



Nowość

system Torino



8 Lat
Gwarancja
antykorozyjna



OCYNK
PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Szytły zaprawkowy
w komplecie



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

RAL 7016 STRUKTURA

System Torino to kompozycja oparta na przecinających się, geometrycznych liniach. Charakteryzuje się prostą formą oraz surową, elegancką stylistyką. Minimalistyczna forma nadaje całości nowoczesny charakter. Ogródzenie zostało zaprojektowane z myślą o tych, którzy cenią spokój i dyskrecję.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 32

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476804 – Słupek bramowy 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo - furtkowy 100 x 100 mm
5901891476156 – Słupek gładki 70 x 70 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5901891479508 – Łącznik typu „T”
5901891479492 – Łącznik typu „O”

5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki





Furka

Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5905235218372

P nr: 5905235218389

Z elektrozaczepem dostosowana
do pochwyty

L nr: 5905235218396


P nr: 5905235218402



Przęsło

Szer. 2,00 m x Wys. 1,20 m

nr: 5905235218419



Brama dwuskrzydłowa

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5905235218358

Z automatem

nr: 5905235218365



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5905235218426

P nr: 5905235218433

Z automatem

L nr: 5905235218440

P nr: 5905235218457



Nowość**system Ibiza****RAL 7016 STRUKTURA**

System Ibiza to rozwiązanie dla tych, którzy od nowoczesnego wzornictwa oczekują czegoś więcej niż tylko estetyki – to system budujący poczucie bezpieczeństwa. Szerokie horyzontalne panele tworzą płaszczyznę która definiuje przestrzeń posesji w sposób zdecydowany i prestiżowy. To wybór dla osób ceniących prywatność i spokój.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA**RAL 8017 STRUKTURA**


pozostałe akcesoria na str. 32

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476804 – Słupek bramowy 100 x 100 mm
 5901891476811 – Słupek bramowo - furtkowy 100 x 100 mm
 5900652459872 – Słupek przęsłowy 50 x 50 mm
 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5901891479508 – Łącznik do przęsła typ „I” (4 szt. kpl.)
 5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)


5901891473537 – Zamknięcie do furtki
 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki





Furka
Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5905235217948
P nr: 5905235217955

z elektrozaczepem
dostosowana do pochwytu
L nr: 5905235217962
P nr: 5905235217979




Przęsło
Szer. 2,00
/ Wys. 1,50 m nr: 5905235217993
/ Wys. 1,20 m nr: 5905235217986



Brama dwuskrzydłowa
Szer. 3,50 m
x Wys. 1,50 m
nr: 5905235217894
Z automatem
nr: 5905235217900

Szer. 4,00 m x
Wys. 1,50 m
nr: 5905235217917
Z automatem
nr: 5905235217924

Z automatem inteligentną
nr: 5905235217931



Brama dwuskrzydłowa łamana
Z automatem
nr: 5905235218105



Brama przesuwana segmentowa z automatem
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5905235218112
P nr: 5905235218129



Brama przesuwana bez przeciwwagi
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5905235218068
P nr: 5905235218075
Z automatem L nr: 5905235218082
Z automatem P nr: 5905235218099



Brama przesuwana z zamkiem hakowym
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5905235218006
P nr: 5905235218013
Z automatem
L nr: 5905235218020
P nr: 5905235218037

Z automatem w słupku
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5905235218044
P nr: 5905235218051



Nowość**system Panama**

8 Lat
Gwarancja
antykorozyjna



OCYNK
PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Sztyft zaprawkowy
w komplecie



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

RAL 7016 STRUKTURA

Nowoczesny system ogrodzeniowy Panama z pewnością zadowoli osoby lubiące proste ogrodzenia bez zdobień. Pionowe tralki podkreślą oryginalność dzisiejszych czasów. Perfekcyjny wygląd ogrodzenia „tralki wychodzące z ziemi” z pewnością zadowoli najbardziej wymagające osoby.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA**RAL 8017 STRUKTURA**

pozostałe akcesoria na str. 32

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5903641459822 – Zamknięcie do furtki
5903641459839 – Zestaw elementów do furtki





Furtka

Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m


L nr: 5905235208526

P nr: 5905235208601

Z elektrozaczepem dostosowana
do pochwyty

L nr: 5905235208502

P nr: 5905235208571



Przęsło

Szer. 2,00

/ Wys. 1,60 m nr: 5905235208625

/ Wys. 1,20 m nr: 5905235208588



Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,00 m
x Wys. 1,50 m

nr: 5905235208557

Z automatem

nr: 5905235208564

Szer. 3,50 m x
Wys. 1,50 m

nr: 5905235208540

Z automatem


nr: 5905235208533

Szer. 4,00 m x
Wys. 1,50 m

nr: 5905235208618

Z automatem

nr: 5905235208595



Brama przesuwna

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5905235206232

P nr: 5905235206249

Z automatem L nr: 5905235208519

Z automatem P nr: 5905235207116



system Majorka



8 Lat
Gwarancja
antykorozyjna



OCYNK
PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Szytłt zaprawkowy
w komplecie



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

RAL 7016 STRUKTURA

Nowoczesny system ogrodzeniowy Majorka z pewnością zadowolili osoby lubiące proste ogrodzenia bez zdobień. Pionowe delikatne tralki podkreślą oryginalność dzisiejszych czasów. Świetnie wpasuje się we współczesną architekturę oraz nada posesji pięknego wyglądu. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie ocynkowany i malowany proszkowo, będzie cieszył przez wiele lat.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA


pozostałe akcesoria na str. 32

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476125 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
5901891476132 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
5900652459872 – Słupek przęsłowy 50 x 50 mm
5901891476156 – Słupek gładki 70 x 70 mm

5901891479508 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)

5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki






Furtka

Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5905235209103
P nr: 5905235209110

Szer. 0,90 m x Wys. 1,80 m
L nr: 5905235217542
P nr: 5905235216897

Uniwersalna z elektrozaczepek
dostosowana do pochwyty
Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5905235209127
P nr: 5905235209134
Szer. 0,90 m x Wys. 1,80 m
L nr: 5905235216903
P nr: 5905235216910



Przęsło

Szer. 2,00
/ Wys. 1,80 m nr: 5905235216927
/ Wys. 1,50 m nr: 5905235209172
/ Wys. 1,20 m nr: 5905235209165
/ Wys. 1,00 m nr: 5905235209158
/ Wys. 0,80 m nr: 5905235209141

Szer. 2,50 x Wys. 1,20
nr: 5905235209189




Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,00 m
x Wys. 1,50 m
nr: 5905235209004
Z automatem
nr: 5905235209011
Szer. 3,00 m
x Wys. 1,80 m
nr: 5905235216811
Z automatem
nr: 5905235216828
Szer. 3,50 m
x Wys. 1,50 m
nr: 5905235209028
Z automatem
nr: 5905235209035

Szer. 3,50 m
x Wys. 1,80 m
nr: 5905235217559
Z automatem
nr: 5905235216835
Szer. 4,00 m
x Wys. 1,50 m
nr: 5905235209042
Z automatem
nr: 5905235209059
Z automatem inteligentna
nr: 5905235209073


Szer. 4,00 m
x Wys. 1,80 m
nr: 5905235216842
Z automatem
nr: 5905235216859
Z automatem inteligentna
nr: 5905235216866
Szer. 5,00 m
x Wys. 1,50 m
nr: 5905235209080
Z automatem
nr: 5905235209097



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50m
L nr: 5905235209271
P nr: 5905235209288
Z automatem
L nr: 5905235209295
P nr: 5905235209301

Szer. 4,00 m x Wys. 1,80m
L nr: 5905235217016
P nr: 5905235217023
Z automatem
L nr: 5905235217030
P nr: 5905235217047



Brama przesuwna

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50m
L nr: 5905235209196
P nr: 5905235209202
Z automatem
L nr: 5905235209219
P nr: 5905235209226
Szer. 4,00 m x Wys. 1,80m
L nr: 5905235216934
P nr: 5905235216941
Z automatem
L nr: 5905235216958
P nr: 5905235216965

Szer. 5,00 m x Wys. 1,50m
L nr: 5905235209233
P nr: 5905235209240
Z automatem
L nr: 5905235209257
P nr: 5905235209264



system Negros



8 Lat
Gwarancja
antykorozyjna



OCYNK
PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Szyft zaprawkowy
w komplecie



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

RAL 7016 STRUKTURA

Ogrodzenie Negros charakteryzuje się pionowo ułożonymi tralkami. W niepowtarzalny sposób podkreśla współczesną architekturę domu i ogrodu. Nowoczesny design pozbawiony elementów dekoracyjnych z pewnością uwidoczni wyjątkowość każdego budynku. Profil 60 x 20 gwarantuje lekkość i wytrzymałość. Produkt wykonany z najwyższej jakości materiałów zapewnia estetykę i ochronę.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 32


SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5900652459872 – Słupek przęsłowy 50 x 50 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5900652452477 – Łącznik do przęsła „L”

5903641459822 – Zamknięcie do furtki
5903641459839 – Zestaw elementów do furtki





Furtka


Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5903641457613
P nr: 5903641457620

Z elektrozaczepem

dostosowana do pochwyty Szer. 0,90 m x Wys. 1,80 m
L nr: 5903641457637
P nr: 5903641457644


Z elektrozaczepem

dostosowana do pochwyty
L nr: 5905235217320
P nr: 5905235217337



Przęsło

Szer. 2,00
/ Wys. 1,80 m nr: 5905235217368
/ Wys. 1,50 m nr: 5903641457668
/ Wys. 1,20 m nr: 5903641457651



Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,00 m x Wys. 1,50 m
nr: 5905235201275

Z automatem

nr: 5905235201282

Szer. 3,50 m x Wys. 1,50 m
nr: 5905235201336

Z automatem

nr: 5905235201343

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
nr: 5903641457576

Z automatem

nr: 5903641457583

Z automatem inteligentna
nr: 5903641457590

Szer. 5,00 m x Wys. 1,50 m
nr: 5905235201350

Z automatem

nr: 5905235201367

Szer. 3,00 m x Wys. 1,80 m
nr: 5905235217238

Z automatem

nr: 5905235217245

Szer. 3,50 m x Wys. 1,80 m
nr: 5905235217252

Z automatem


nr: 5905235217269

Szer. 4,00 m x Wys. 1,80 m
nr: 5905235217276

Z automatem

nr: 5905235217283

Z automatem inteligentna
nr: 5905235217290



Brama przesuwana bez przeciwwagi

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5905235201374

P nr: 5905235201381

Z automatem

L nr: 5905235201398

P nr: 5905235201404

Szer. 4,00 m x Wys. 1,80 m


L nr: 5905235217436

P nr: 5905235217443

Z automatem

L nr: 5905235217450

P nr: 5905235217467



Brama przesuwana z zamkiem hakowym

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641457675

P nr: 5903641457682

Z automatem

L nr: 5903641457699

P nr: 5903641457705

Szer. 4,00 m x Wys. 1,80 m

L nr: 5905235217375

P nr: 5905235217382

Z automatem

L nr: 5905235217399

P nr: 5905235217405



system Bali II



RAL 7016 STRUKTURA

System Bali II to idealne połączenie prostego i funkcjonalnego wzornictwa. Oparty na nowoczesnych technikach, które podkreślają oryginalność dzisiejszych czasów. Ogródzenie daje możliwość stworzenia czegoś wyjątkowego, świetnie komponuje się z nowoczesną architekturą posesji oraz podkreśli jej niezwykle charakter. Produkt ocynkowany i malowany proszkowo.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA


pozostałe akcesoria na str. 32

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5900652459872 – Słupek przesłowy 50 x 50 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

5901891479508 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki





Furtka

Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5902276539367

P nr: 5902276539350

Z elektrozaczepem dostosowana do pochwytu

L nr: 5903641450898

P nr: 5903641450904

Szer. 0,90 m x Wys. 1,80 m

L nr: 5905235216644

P nr: 5905235216651

Z elektrozaczepem dostosowana do pochwytu

L nr: 5905235216668

P nr: 5905235216675



Przęsło

Szer. 2,00


/ Wys. 1,80 m nr: 5905235216682

/ Wys. 1,50 m nr: 5901122310990

/ Wys. 1,20 m nr: 5902276539343

/ Wys. 0,90 m nr: 5901122310983

/ Wys. 0,60 m nr: 5901122310976



Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,00 m

x Wys. 1,50 m

nr: 5903641458931

Z automatem

nr: 5903641458948

Szer. 3,50 m

x Wys. 1,50 m

nr: 5903641458955

Z automatem

nr: 5903641458962

Szer. 4,00 m

x Wys. 1,50 m

nr: 5902276539893

Z automatem

nr: 5901891476743

Z automatem

inteligentna

nr: 5903641450881

Szer. 5,00 m

x Wys. 1,50 m

nr: 5903641454360

Z automatem

nr: 5905235201244

Szer. 3,00 m

x Wys. 1,80 m

nr: 5905235216552

Z automatem

nr: 5905235216569

Szer. 3,50 m

x Wys. 1,80 m

nr: 5905235216576

Z automatem

nr: 5905235216583

Szer. 4,00 m

x Wys. 1,80 m

nr: 5905235216590

Z automatem

nr: 5905235216606

Z automatem

inteligentna


nr: 5905235216613



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem i słupkami

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5903641450874




Brama przesuwana segmentowa z automatem

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641450959

P nr: 5903641450966



Brama przesuwana bez przeciwwagi

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641450911

P nr: 5903641450928

Z automatem L nr: 5903641450935

Z automatem P nr: 5903641450942

Szer. 4,00 m x Wys. 1,80 m

L nr: 5905235216774

P nr: 5905235216781

Z automatem L nr: 5905235216798

Z automatem P nr: 5905235216804



Brama przesuwana z zamkiem hakowym

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5902276539305

P nr: 5902276539336

Z automatem L nr: 5901891476750

Z automatem P nr: 5901891476767

Szer. 5,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641450997

P nr: 5903641451000

Z automatem L nr: 5903641451017

Z automatem P nr: 5903641451024

Szer. 4,00 m x Wys. 1,80 m

L nr: 5905235216699

P nr: 5905235216705

Z automatem L nr: 5905235216712

Z automatem P nr: 5905235216729





RAL 7016 STRUKTURA

System Tinos to wzór ponadczasowy charakteryzujący się prostotą i minimalizmem. Ogrodzenie zdecydowanie podkreśli wyjątkowość posesji. Modny kolor antracytowy świetnie wkomponuje się w nowoczesną architekturę. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe zapewnia prywatność, bezpieczeństwo i styl.

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 32

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5900652459872 – Słupek przęsłowy 50 x 50 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

5901891479508 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki





Furtka Uniwersalna

Szer. 0,90 m x Wys. 1,54 m

nr: 5905235214435

Z elektrozaczepem

dostosowana do pochwyty

nr: 5905235214763

Szer. 0,90 m x Wys. 1,81 m

nr: 5905235214664

Z elektrozaczepem

dostosowana do pochwyty

nr: 5905235214770



Przęsło


Szer. 2,00

/ Wys. 1,75 m nr: 5905235214565

/ Wys. 1,475 m nr: 5905235214459

/ Wys. 1,20 m nr: 5905235214411

/ Wys. 0,925 m nr: 5905235214466



Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,00 m x Wys. 1,54 m

nr: 5905235214497

Z automatem

nr: 5905235214671

Szer. 3,50 m x Wys. 1,54 m

nr: 5905235214480

Z automatem

nr: 5905235214527

Szer. 4,00 m x Wys. 1,54 m

nr: 5905235214428

Z automatem

nr: 5905235214442

Szer. 4,00 m x Wys. 1,81 m

nr: 5905235214640

Z automatem


nr: 5905235214619

Szer. 5,00 m x Wys. 1,54 m

nr: 5905235214510

Z automatem


nr: 5905235214572



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50m

nr: 5905235214800



Brama przesuwna segmentowa z automatem

Szer. 4,00 m x Wys. 1,58m

L: nr: 5905235214688

P: nr: 5905235214558



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Szer. 4,00 m x Wys. 1,56m

L: nr: 5905235214701

P: nr: 5905235214718

Z automatem

L: nr: 5905235214626

P: nr: 5905235214633

Szer. 5,00 m x Wys. 1,56 m


L: nr: 5905235214695

P: nr: 5905235214602

Z automatem

L: nr: 5905235214725

P: nr: 5905235214732



Brama przesuwna

Szer. 4,00 m x Wys. 1,54m

L: nr: 5905235214541

P: nr: 5905235214534

Z automatem

L: nr: 5905235214473

P: nr: 5905235214503

Szer. 5,00 m x Wys. 1,54m

L: nr: 5905235214749

P: nr: 5905235214657

Z automatem

L: nr: 5905235214596

P: nr: 5905235214800





RAL 7016 STRUKTURA

Kreta to nowoczesne ogrodzenie żaluzyjne. Brak prześwitów między sztachtami gwarantuje poczucie prywatności. Ogrodzenie wykonane z najwyższej jakości materiałów, ocynkowane i malowane proszkowo, w kolorze antracytowym. Dzięki nietypowej i nowoczesnej stylistyce idealnie komponuje się ze współczesną architekturą, dodając im eleganckiego charakteru oraz trwałości.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 32

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5900652459872 – Słupek przęsłowy 50 x 50 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

5901891479508 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki





Furtka

Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5901122310655

P nr: 5901122310662

Z elektrozaczepem dostosowana do pochwytu

L nr: 5903641451314

P nr: 5903641451321

Szer. 0,90 m x Wys. 1,80 m

L nr: 5905235212165

P nr: 5905235212172

Z elektrozaczepem dostosowana do pochwytu

L nr: 5905235217122

P nr: 5905235217528



Przęsło

Szer. 2,00

/ Wys. 1,80 m nr: 5905235217139

/ Wys. 1,50 m nr: 5901122310860

/ Wys. 1,20 m nr: 5901122310679

/ Wys. 0,90 m nr: 5903641459082

/ Wys. 0,60 m nr: 5903641459075



Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,00 m
x Wys. 1,50 m

nr: 5903641459013

Z automatem

nr: 5903641459020

Szer. 3,50 m
x Wys. 1,50 m

nr: 5903641459037

Z automatem

nr: 5903641459044

Szer. 4,00 m
x Wys. 1,50 m

nr: 5901122310686

Z automatem

nr: 5901122310693

Z automatem
inteligentna

nr: 5903641451307

Szer. 5,00 m
x Wys. 1,50 m

nr: 5903641455619

Z automatem

nr: 5905235201466

Szer. 3,00 m
x Wys. 1,80 m

nr: 5905235217054

Z automatem

nr: 5905235217061

Szer. 3,50 m
x Wys. 1,80 m

nr: 5905235217535

Z automatem

nr: 5905235217078

Szer. 4,00 m
x Wys. 1,80 m

nr: 5905235212158

Z automatem

nr: 5905235217085

Z automatem
inteligentna

nr: 5905235217092



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem i słupkami

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5903641451291



Brama przesuwna segmentowa z automatem

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641451376

P nr: 5903641451383



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641451338

P nr: 5903641451345

Z automatem L nr: 5903641451352

Z automatem P nr: 5903641451369

Szer. 4,00 m x Wys. 1,80 m

L nr: 5905235217191

P nr: 5905235217207

Z automatem L nr: 5905235217214

Z automatem P nr: 5905235217221



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Szer. 4,00 m
x Wys. 1,50 m

L nr: 5901122310709

P nr: 5901122310716

Z automatem L

nr: 5901122310723

Z automatem P

nr: 5901122310730

Szer. 5,00 m
x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641455657

P nr: 5903641455664

Z automatem L

nr: 5903641455671

Z automatem P

nr: 5903641455688

Szer. 4,00 m
x Wys. 1,80 m

L nr: 5905235217511

P nr: 5905235217146

Z automatem L

nr: 5905235217153

Z automatem P

nr: 5905235217160



Nowość**system Borneo**

8 Lat
Gwarancja
antykorozyjna



OCYNK
PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Szyft zaprawkowy
w komplecie



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

RAL 9005

System Borneo to propozycja dla osób poszukujących dekoracyjnych form, które nadadzą ich posiadłości dostojny i elegancki wygląd. Został zaprojektowany jako harmonijne połączenie klasycznej estetyki z wysoką precyzją wykonania. Dzięki łagodnym łukom i finyzycznym zdobieniom, system ten nie tylko wyznacza granice, ale stanowi prawdziwą biżuterię dla architektury domu.

Produkt dostępny również w kolorach:


RAL 7016 STRUKTURA**RAL 8017 STRUKTURA**

pozostałe akcesoria na str. 32

SŁUPKI I AKCESORIA

5900652458349 – Słupek bramowy 100 x 100 mm
5900652458363 – Słupek bramowy - furtkowy 100 x 100 mm
5901891474039 – Słupek przesłowy 50 x 50 mm
5900652450329 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5901891473483 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891473445 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473520 – Zamknięcie do furtki
5901891474985 – Zestaw elementów do furtki





Furtka

Szer. 0,90 m x Wys. 1,55–1,75 m


L nr: 5905235217801

P nr: 5905235217818

Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty

L nr: 5905235217825


P nr: 5905235217832



Przęsło

Szer. 2,00 m x Wys. 1,25–1,45 m

nr: 5905235217849



Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,50 m

x Wys. 1,55–1,75 m

nr: 5905235217764

Z automatem

nr: 5905235217771


Szer. 4,00 m

x Wys. 1,55–1,75 m

nr: 5905235217788

Z automatem

nr: 5905235217795



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Szer. 4,00 m x Wys. 1,55–1,75 m

L nr: 5905235217856

P nr: 5905235217863

Z automatem L nr: 5905235217870

Z automatem P nr: 5905235217887



Nowość

system Korfu

**RAL 9005**

Korfu to ogrodzenie, które posiada delikatny ornament i profil wygięty lekko w łuk. Tradycyjny wygląd super sprawdzi się z klasycznym budynkiem. Produkt ocynkowany i pomalowany proszkowo na kolor czarny. Wyważony charakter ogrodzenia sprawi, że będzie pasowało do większości domów.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 7016 STRUKTURA**RAL 8017 STRUKTURA**

pozostałe akcesoria na str. 32


SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
 5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
 5901891474039 – Słupek przesłowy 50 x 50 mm
 5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm

5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
 5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
 5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
 5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm

5901891473483 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
 5901891473445 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki





Furtka

Szer. 0,90 m x Wys. 1,30–1,60 m


L nr: 5905235217634

P nr: 5905235217641

Z elektrozaczepem dostosowana do
pochwyty

L nr: 5905235217658


P nr: 5905235217665



Przęsło

Szer. 2,00 m x Wys. 0,90–1,20 m

nr: 5905235217672



Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,50 m x Wys. 1,30–1,60 m

nr: 5905235217566

Z automatem nr: 5905235217573

Szer. 4,00 m x Wys. 1,30–1,60 m

nr: 5905235217580

Z automatem nr: 5905235217597

Z automatem inteligentną nr: 5905235217603

Szer. 5,00 m x Wys. 1,30–1,60 m

nr: 5905235217610

Z automatem nr: 5905235217627



Brama przesuwna

Szer. 4,00 m x Wys. 1,30–1,60 m

L nr: 5905235217689

P nr: 5905235217696

Z automatem L nr: 5905235217702

Z automatem P nr: 5905235217719

Szer. 5,00 m x Wys. 1,30–1,60 m

L nr: 5905235217726

P nr: 5905235217733

Z automatem L nr: 5905235217740

Z automatem P nr: 5905235217757



Nowość

system Malaga



8 Lat
Gwarancja
antykorozyjna



OCYNK
PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Szytły zaprawkowy
w komplecie



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

RAL 9005

System ogrodzeniowy Malaga charakteryzuje się delikatnym łukiem oraz ozdobami w postaci szyszek, które nadają ogrodzeniu klasycznego stylu. Takie połączenie idealnie pasuje do większości domów. Produkt bardzo łatwy w montażu, zabezpieczony antykorozyjnie — ocynkowany i malowany proszkowo.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 7016 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA


pozostałe akcesoria na str. 32

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
5901891474039 – Słupek przesłowy 50 x 50 mm
5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm

5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm


5901891473483 – Łącznik do przesła typ „I” (4 szt. kpl.)
5901891473445 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473520 – Zamknięcie do furtki
5900652453825 – Zestaw elementów do furtki






Furtka

Szer. 0,90 m x Wys. 1,30–1,50 m, Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty
L nr: 5902276535765 L nr: 5905235208496
P nr: 5902276535772 P nr: 5905235208489



Przęsło

Szer. 2,00 m x Wys. 1,00–1,20 m
nr: 5902276535741



Brama dwuskrzydłowa


Szer. 3,50 m
x Wys. 1,30–1,50 m
nr: 5903641459273

Z automatem
nr: 5905235298008

Szer. 4,00 m
x Wys. 1,30–1,50 m
nr: 5902276535758

Z automatem
nr: 5903641453882
Z automatem inteligentna
nr: 5903641453899

Szer. 5,00 m
x Wys. 1,30–1,50 m
nr: 5903641453905



Brama przesuwna bez przeciwwagi


Szer. 4,00 m x Wys. 1,30–1,50 m

L nr: 5903641454001

P nr: 5903641454018

Z automatem L nr: 5903641454025

Z automatem P nr: 5903641454032



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Szer. 4,00 m x Wys. 1,30–1,50 m Szer. 5,00 m x Wys. 1,30–1,50 m

L nr: 5902276535796

P nr: 5902276535789

Z automatem L nr: 5903641453943

Z automatem P nr: 5903641453950

L nr: 5903641453967

P nr: 5903641453974

Z automatem L nr: 5903641453981

Z automatem P nr: 5903641453998





RAL 9005

W systemie Verona zauważalne jest połączenie wielu zdobieć. System poprzez łuki oraz klasyczne tralki nadaje ogrodzeniu tradycji i harmonii. Takie ogrodzenie wspaniale komponuje się z roślinnością. Wykonany z **pełnego pręta**, dzięki czemu jest bardzo wytrzymały. Całość zabezpieczona została przed korozją ocynkowaniem ogniowym oraz czarną farbą proszkową.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 7016 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA


pozostałe akcesoria na str. 32

SŁUPKI I AKCESORIA

5900652458349 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5900652458363 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5901891474039 – Słupek przęsłowy 50 x 50 mm
5900652450329 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5901891476231 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5900652454235 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5900652454266 – Obejma narożna 100 x 100 mm

5901891473483 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891473445 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473520 – Zamknięcie do furtki
5901891474985 – Zestaw elementów do furtki





Furka Uniwersalna
Szer. 1,04 m x Wys. 1,40-1,60 m
nr: 5900652450442
Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty
nr: 5903641450829



Przęsło
Szer. 2,00 m x Wys. 1,40-1,60 m
nr: 5905235201176
Szer. 2,00 m x Wys. 1,10-1,30 m
nr: 5900652458202




Brama dwuskrzydłowa


Szer. 3,00 m x Wys. 1,40-1,60 m
nr: 5905235200957
Z automatem
nr: 5905235200964
Szer. 3,50 m x Wys. 1,40-1,60 m
nr: 5903641459051
Z automatem
nr: 5903641459068

Szer. 4,08 m x Wys. 1,40-1,60 m
nr: 5900652458219
Z automatem
nr: 5901891476569
Z automatem inteligentna
nr: 5903641450812

Szer. 5,00 m x Wys. 1,40-1,60 m
nr: 5905235201015
Z automatem
nr: 5905235201022



Brama przesuwna bez przeciwwagi
Szer. 4,00 m x Wys. 1,40-1,60 m
L: nr: 5903641450836
P: nr: 5903641450843
Z automatem
L: nr: 5903641450850
P: nr: 5903641450867




Brama przesuwna
Szer. 4,00 m x Wys. 1,40-1,60 m
L: nr: 5900652458233
P: nr: 5900652458226

Z automatem
L: nr: 5901891476576
P: nr: 5901891476583





Blacha z nakrętką
80 x 80 mm Ø16 mm
Ocynk nr: 5900652456864



Zawias kolankowy
M 16,0 (kpl. 2 szt.)
nr: 5901891473476



Przykręcane gniazdo
najazdu OCYNK kpl. śruby
montażowe
nr: 5903641451802



Przykręcany górny łapacz
bramy

OCYNK + RAL 9005
kpl. śruby montażowe
nr: 5903641451819

OCYNK + RAL 9005 STR.
kpl. śruby montażowe
nr: 5903641453431

OCYNK + RAL 7016 STR.
kpl. śruby montażowe
nr: 5903641451826

OCYNK + RAL 8017 STR.
kpl. śruby montażowe
nr: 5905235206973



Skrzynka na automat do bramy przesuwanej

OCYNK + RAL 7016 STR.

nr: 5903641452083

OCYNK + RAL 9005 STR.

nr: 5903641453462

OCYNK + RAL 9005

nr: 5903641452090

OCYNK + RAL 8017 STR.

nr: 5905235206980

PODSTAWA MONTAŻOWA AUTOMATU OCYNK

nr: 5903641452106



Słupek zintegrowany

OCYNK + RAL 7016 STR. H 1,55

nr: 5903641451857



Pochwyt duży

OCYNK + RAL 7016 STR. OCYNK + RAL 8017 STR.

nr: 5903641452052


nr: 5905235206256

OCYNK + RAL 9005 STR.

nr: 5903641456050

INOX

nr: 5903641452007



Listwa maskująca zawiasy (1,50 m)

OCYNK + RAL 7016 STR. OCYNK + RAL 8017 STR.

nr: 5903641451970

nr: 5905235206027

OCYNK + RAL 9005 STR.

nr: 5903641456036

OCYNK + RAL 9005

nr: 5903641451963

Listwa maskująca uchwyty przęsła (1,20 m)

OCYNK + RAL 7016 STR. OCYNK + RAL 8017 STR.

nr: 5903641451994

nr: 5905235206010

OCYNK + RAL 9005 STR.

nr: 5903641456043

OCYNK + RAL 9005

nr: 5903641451987



Słupek
bramowy
z lampą LED
100 x 100 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452137
RAL 9005 STR.
nr: 5903641455985
RAL 9005
nr: 5903641452144
RAL 8017 STR.
nr: 5905325212387



Słupek
bramowo-furtkowy
z lampą LED
100 x 100 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452151
RAL 9005 STR.
nr: 5903641455992
RAL 9005
nr: 5903641452168
RAL 8017 STR.
nr: 5905235212394

Słupek
gładki
z lampą LED
70 x 70 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452199
RAL 9005 STR.
nr: 5903641452205
RAL 9005
nr: 5903641453516
RAL 8017 STR.
nr: 5905235207079



Pochwyt mały (kpl. 2 szt.)

OCYNK nr: 5903641452045

OCYNK + RAL 6005 nr: 5903641452038


OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
nr: 5903641452021

OCYNK + RAL 7016 STR.
nr: 5903641454421



OCYNK + RAL 9005 nr: 5903641452014

OCYNK + RAL 8017 STR.
nr: 5905235206263


**Zestaw elementów
do furtki**




**Łącznik do przęsła
typ „T”**





**Zawias
kolankowy**




**Blacha z nakrętką
80 x 80 mm Ø16 mm**




**Łącznik do przęsła
typ „O”**



**Zamknięcie
do furtki**






Filo400^{KIT} / do bram przesuwnych o maksymalnej długości 5,5 m i ciężarze do 400 kg
nr: 5901891478341

Elementy zestawu

- ❶ automat, 1 szt.
- ❷ klucz do regulacji, 1 szt.
- ❸ soczewki, 2 szt.
- ❹ zestaw śrub mocujących
- ❺ blacha montażowa, 1 szt.
- ❻ pilot 4-kanalowy, 1 szt.
- ❼ kluczyk wysprężający, 3 szt.



Zalety automatyki:

- łatwy montaż
- szybkie i ciche otwieranie
- system wykrywania przeszkód
- funkcja zapobiegania zmiążdżeniu
- częściowe otwieranie dla pieszych

Dodatkowe akcesoria



Listwa zębata do bramy przesuwnej 4,0 m
nr: 5901721772069
Listwa zębata do bramy przesuwnej 5,0 m
nr: 5903641459624



Listwa montażowa (do bram 4,0 m)
OCYNK + RAL 7016
nr: 5900652450657
OCYNK + RAL 9005 STR.
nr: 5901122312710

Parametry

szybkość otwierania	11 sek.*	zakres temperatur	-20° do 55°C
skrzydło bramy	do 400 kg	silnik	24 V
maks. dł. skrzydła	5,5 m (światło wjazdu)	maks. ilość cykli dziennie	100
zasilanie	230 V	maks. ilość pilotów do podłączenia	16
otwieranie przy braku zasilania	tak/kluczyk	automat. wykrywanie przeszkody	EN 12453
wbudowana antena wewnętrzna	tak	norma	EN 60335-2-103

*Czas otwarcia może być różny, zależnie od parametrów bramy

UWAGA: W celu prawidłowego funkcjonowania bramy z napędem elektrycznym wymagany montaż ogranicznika (2 szt.) który nie wchodzi w skład zestawu do automatyki.



Alto100^{KIT} / do bram skrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła 2,0 m i ciężarze skrzydła do 60 kg

Zestaw polecany na wąskie słupki



Elementy zestawu

- ❶ siłownik elektromechaniczny, 2 szt.
- ❷ zestaw ramion do siłowników
- ❸ zestaw łączników do ramion siłowników
- ❹ łączniki do bramy, 2 szt.
- ❺ pilot 4-kanalowy, 1 szt.
- ❻ kluczyk wysprężający, 3 szt.
- ❼ zestaw śrub mocujących
- ❽ blacha montażowa, 2 szt.
- ❾* listwa montażowa, 2 szt.

* dodawana przy zakupie bram z pełną ramą

Zalety automatyki

- łatwy montaż
- szybkie i ciche otwieranie
- automatyczne ustawienia
- częściowe otwieranie dla pieszych - stopniowe zatrzymanie bramy

Parametry

szybkość otwierania	16 sek.*	wbudowana antena wewnętrzna	tak
skrzydło bramy	do 60 kg	silnik	24V
maks. dł. skrzydła	2,0 m	maks. ilość cykli dziennie	100
zasilanie	230V	maks. ilość pilotów do podłączenia	16
maks. kąt otwarcia	100°	automat. wykrywanie przeszkody	EN 12445
otwieranie przy braku zasilania	tak / kluczyk	norma	EN 60335-2-103

*Czas otwarcia może być różny, zależnie od parametrów bramy

UWAGA: W celu prawidłowego funkcjonowania bramy z napędem elektrycznym wymagany montaż ogranicznika (2 szt.) który nie wchodzi w skład zestawu do automatyki.





Automatyczne bramy łamane*

Zalety automatycznych bram łamanych:

- idealnie sprawdzają się na małych posesjach
- umożliwiają montaż w miejscu gdzie nie istnieją warunki do zastosowania tradycyjnych rozwiązań
- zajmuje o połowę mniej miejsca niż klasyczna brama przesuwna
- złożone są z dwóch skrzydeł, które podczas otwierania składają się na pół
- funkcjonalne i wygodne w użytku
- bramy w standardzie wyposażone w automat
- estetyczny wygląd

Elementy zestawu:

- zawiasy bramy łamanej
- automat
- słupy 100 x 100 mm – 2 szt.
- blokada otwarcia bramy




* brama dostępna tylko w wersji na słupki metalowe

* szerokość w świetle słupów: 426 cm

Dom – posesja

Brama przesuwna segmentowa z automatem



Szyna prowadząca



Elementy zestawu:


- wkładka,
- mały szyld,
- zamek hakowy,
- automat,
- rolka jezdną 4 szt.,
- rolka prowadząca 1 szt.,
- słupek prowadzący 1 szt.,
- szyna prowadząca 3 szt.,
- listwa zębata 3 szt.
- słupek najazdowy 1 szt.,
- maskownica mechanizmu 2 szt.,
- mechanizm bramy segmentowej 1 szt.
- ogranicznik otwarcia bramy

Zalety automatycznych bram segmentowych:


- idealna gdy podjazd jest krótki i gdzie działka jest zbyt wąska
- bramy w standardzie wyposażone w automat
- do otwarcia potrzebuje mniej miejsca w linii ogrodzenia niż standardowa brama przesuwna
- brama przesuwa się na rolkach po szynie prowadzącej
- unikatowa, nowoczesna
- brama z pewnością zaspokozi oczekiwania najbardziej wymagających klientów

Przestrzeń potrzebna do otwarcia bram



Brama segmentowa



Brama przesuwna bez przeciwwagi




Brama przesuwna standardowa



Brama segmentowa

Innowacyjne rozwiązania produktowe

Brama przesuwna bez przeciwwagi z automatem i bez automatu



Szyna prowadząca



Elementy zestawu:

- wkładka,
- mały szyld,
- zamek hakowy,
- rolka jezdna 2 szt.,

- rolka prowadząca 1 szt.,
- słupek prowadzący 1 szt.,
- słupek najazdowy 1 szt.,
- szyna prowadząca 2 szt.,

dodatkowo do bram z automatem:

- automat,
- listwa zębata 5 szt.

Zalety bram przesuwnych bez przeciwwagi:

- doskonałe w przypadku gdy podjazd jest krótki i nie ma miejsca na bramę dwuskrzydłową
- bardzo dobrze sprawdzi się gdy działka jest zbyt wąska na klasyczną bramę przesuwą
- do otwarcia potrzebuje mniej miejsca w linii ogrodzenia niż standardowa brama przesuwna
- brama przesuwa się na rolkach po szynie prowadzącej
- minimalna szerokość frontu działki ok. 8,5 m (dla 4m bramy)

Brama dwuskrzydłowa inteligentna z automatem



Aplikacja w wersji:



Android



iOS

Zalety dwuskrzydłowych bram inteligentnych:



otwieranie i zamykanie za pomocą smartfona lub tabletu



podwyższona klasa wodoszczelności



nieograniczony zasięg – gdziekolwiek jesteś



prosty montaż



możliwość rozbudowy (np. o sterowanie roletami)

Elementy zestawu:

- zawiasy,
- automat + blebox + komplet fotokomórek
- listwa montażowa (dodawana do bram z pełną ramą).


Słupek zintegrowany



słupek zintegrowany od strony posesji

- wideodomofon*
- klawiatura kodowa*
- czytnik linii papilarnych*
- czujnik zmierzchowy*
- zasilanie urządzeń niskonapięciowych*
- podświetlany nr domu*
- włącznik czasowy*
- skrzynka na listy*
- gniazdo zasilające*
- centrala sterująca bramą*
- elektroniczny sterownik nawadniania*

Słupek z oświetleniem led







- pomarańczowe światło ostrzegawcze,
- białe światło zmierzchowe
- regulacja jasności oświetlenia*
- energooszczędna technologia led
- dostosowany do warunków atmosferycznych
- zasilanie 12V

* możliwość zwiększenia funkcjonalności w opcji dodatkowej

Niestandardowe rozwiązania



Niestandardowe wymiary elementów ogrodzeń





Przęsła przystosowane pod instalację skrzynki na gaz



Pod indywidualne zamówienie istnieje możliwość wykonania przęsła z wycięciem na skrzynki przyłączeniowe instalacji gazowej

Produkty dostępne w trzech kolorach:

RAL 7016 (antracyt)

RAL 7016 STRUKTURA

RAL 9005 (czarny)

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 (brązowy)

RAL 8017 STRUKTURA

Porady eksperta

Jakie ogrodzenie wybrać?



Ogrodzenie wokół naszej posesji pełni niezwykle ważną rolę praktyczną oraz dekoracyjną. Chroni przed niepożądanymi gośćmi, zapewnia prywatność, daje poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie służy jako ozdoba otoczenia oraz jest wizytówką domu.

Jakie są rodzaje ogrodzeń?

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów ogrodzeń. Wybór ich wzoru zależy od wielu czynników takich jak np. typ domu, rodzaj elewacji czy miejsce zamieszkania.

Ogrodzenia nowoczesne — charakteryzują się prostymi kształtami i minimalizmem. Pozbawione są zdobień czy luków. Obecnie często występują w modnych odcieniach szarości, co nadaje im uroku. Pasują do modernistycznych trendów panujących w budownictwie, gdzie panuje zasada „mniej znaczy więcej”.

Ogrodzenia klasyczne — są bogato zdobione i odzwierciedlają tradycyjne wzornictwo. Pasują do większości typów zabudowy. Występują w różnorodnych formach oraz kolorach. Wraz z ogrodem tworzą spójną całość i nadają posesji przyjazny charakter. Polecane do domów w stylu klasycznym i dla osób ceniących tradycyjne wzory.

Ogrodzenia panelowe (tzw. przemysłowe) — składają się z prętów. Występują w różnych wysokościach (od 1,20 m do 1,70 m) oraz kolorach (ocynk, RAL 6005 – zielony, RAL 7016 – antracyt, RAL 9005 – czarny). Ponadto często stosowane są jako ogrodzenia osiedli, wspólnot mieszkaniowych czy obiektów sportowych.

Czy warto montować napęd do bramy?

Bramy wjazdowe wyposażone w napędy stają się standardem. Bez względu na to czy są to bramy skrzydłowe czy przesuwne. Jest to przede wszystkim wygodniejsze i bezpieczniejsze – otwieramy bramę nie wychodząc z samochodu. Dodatkowo, jeśli zaopatrzymy ją w komplet fotokomórek, nie będzie ryzyka, że zamykające się skrzydło uderzy w nasze auto lub coś przytłnie. Kupując automatykę musimy dobrać ją tak, aby mieć pewność, że jej moc i siłowniki będą spełniały swoje zadanie. Takie rozwiązanie to z pewnością dobra inwestycja, przede wszystkim ułatwiająca codzienne czynności, ale również poprawiająca komfort użytkowania.

Ochrona przed korozją

Kupując ogrodzenie, bramę, furtkę, przęsła należy sprawdzić jak są one zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Powinniśmy wybierać te, które gwarantują kilkuletnią ochronę przed korozją bez konieczności naszej ingerencji.

Najczęściej stosowaną metodą zabezpieczenia przed korozją, obecnie najpowszechniejszą, jest tak zwana metoda duplex. Polega ona, w pierwszej kolejności, na cynkowaniu ogniowym poszczególnych elementów ogrodzenia. Jest to proces nakładania mechanicznie wytrzymałej powłoki cynku na stal. Po takim zabiegu produkty są bardziej odporne na tarcia i uderzenia oraz zabezpieczone są na całej powierzchni. Kolejnym etapem jest malowanie proszkowe. Dzięki nałożonej powłoce elementy są pięknie wykończone i co najważniejsze, zabezpieczone przed korozją. Dopiero po takim zabiegu mamy pewność, że ogrodzenie będzie służyło przez lata.

Jak rozpoznać kierunek furtek i bram?

Warto wiedzieć jak odróżniać kierunki tych elementów. Nie jest to trudne (choć wiele osób ma z tym problem w trakcie zakupu), a jednak bardzo pomocne przy wyborze odpowiednich ogrodzeń. W przypadku furtki należy spojrzeć na nią od strony ulicy. Jeśli słupek z zawiasami znajduje się po prawej stronie (tym samym otwiera się ona na prawo w stronę posesji) wtedy mówimy o furtce prawej. Analogicznie ma się sprawa w przypadku furtki lewej.

Łatwiej jest kiedy do czynienia mamy z bramą przesuwną. Również musimy spojrzeć na nią od strony ulicy i jeśli przesuwamy ją w celu otwarcia w prawą stronę to znaczy, że jest to brama prawa. Jeśli w lewo to lewa.

Dobór koloru ogrodzenia i jego wpływ na estetykę domu

Kolor ogrodzenia powinien nawiązywać do któregoś z elementów elewacji budynku, np. do obramowań okien lub do koloru dachówek bądź rynien. W ten sposób podkreśla się spójność ogrodzenia z budynkiem.

Szerokości w świetle słupków

	Szerokość przy słupkach metalowych	Szerokość przy słupkach betonowych
Przęsło	+ 2 cm	+ 2 cm
Brama dwuskrzydłowa	+ 4 cm	+ 7 cm
Brama przesuwna	+ 1 cm	+ 1 cm
Furtka	+ 3 cm	+ 4,5 cm
Furtka z elektrozapędem	+ 6 cm	+ 7,5 cm
Brama łamana	+ 26 cm	brak możliwości montażu











Rysunki oraz zdjęcia zamieszczone w katalogu mają charakter poglądowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Różnice pomiędzy rysunkami i zdjęciami w katalogu, a rzeczywistym wyglądem towaru nie mogą być podstawą do reklamacji.