




66511 KB G9 7W WW

Źródło światła LED

8595715705118



Źródło światła KB G9 to żarówka LED o mocy 7 W, napięciu 220-240 V i strumieniu świetlnym 950 lm. Dostępna jest w dwóch wersjach temperatury barwowej: 4000 K (białe światło) i 3000 K (ciepłe białe światło). Charakteryzuje się kątem promieniowania 320°, wysokością 68 mm, średnicą 18 mm oraz trzonkiem G9, idealna do oświetlenia dekoracyjnego.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :
MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostłona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 7

Prąd znamionowy lampy [mA]: 38

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 950

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 136

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320

Trzonek (Źródło światła): G9

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: ciepłobiała


Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000



66511 KB G9 7W WW

Źródło światła LED



Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Rodzaj diody: LED SMD

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 68

Średnica [mm]: 18

Materiał: tworzywo sztuczne

Kształt: kapsułka

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 7

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 7

Klasa efektywności energetycznej: D

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 950

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (Psb): 0

Wysokość źródła światła [mm]: 68

Szerokość źródła światła [mm]: 18

Głębokość źródła światła [mm]: 18

Współrzędne chromatyczności (x): 0,44

Współrzędne chromatyczności (y): 0,403

Deklaracja równoważności mocy [W]: 68

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,93

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0,5



66511 KB G9 7W WW

Źródło światła LED

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 200
Masa jednostkowa netto [g]: 24
Gramatura [g]: 45.3
Waga sztuki brutto [g]: 36
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9.2
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 12.2
Waga kartonu [kg]: 9.06
Szerokość kartonu [cm]: 39
Wysokość kartonu [cm]: 29
Długość kartonu [cm]: 51
Objętość kartonu [m³]: 0.057681

