

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. MA-2025-Bla-001

1. Codice identificativo del tipo di prodotto: **Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento d'acqua Eb ≤ 0,5%**
2. Tipo, gruppo o numero seriale o qualsiasi altro elemento utile all'identificazione del prodotto: **Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento d'acqua Eb ≤ 0,5 %**
3. Utilizzo previsto: **Per pavimenti e rivestimenti da interno ed esterno**
4. Nome o marchio di fabbrica registrato, e indirizzo di riferimento dell'azienda: **Ceramica Sant'Agostino Spa, via Statale 247 località Sant'Agostino, 44047 Terre del Reno (FE)**
5. N.A.
6. Sistema di valutazione e verifica della fedeltà delle prestazioni (AVCP): **Sistema 4**
7. Nome e numero identificativo o laboratorio accreditato, se rilevante N.A.
 

Indice prestazionale	N.A.
Sistema AVCP	N.A.
Documento inviato e data di invio	N.A.

8. N.A.

9. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche specifiche	Prestazioni	Specifiche tecniche	
Reazione al fuoco	A1 <sub>FL</sub> / A1	In base alla decisione 96/603/CE e sue modifiche	
Rilascio di sostanze pericolose, per:			
- Cadmio*	NPD	<b>EN 14411: 2012</b>	
- Piombo*	NPD		
Sforzo di rottura ≥ 7,5 mm	> 1 300 N		
Sforzo di rottura < 7,5 mm	> 700 N		
Scivolosità**	NPD		
Tattilità***	NPD		
Forza di legame/attaccamento, per:			
Adesione al cemento, tipo C2	NPD		
Resistenza allo shock termico	Pass		
Durevolezza per:			
- uso interno:	Pass		
- uso esterno: resistenza al gelo	Pass		
<small>*Necessario solo nel caso di materiali che vengano a contatto con alimenti o quando richiesto da leggi nazionali.                      ** Necessario solo quando richiesto da leggi nazionali. Per i dati specifici del prodotto fare riferimento al nostro catalogo e alle specifiche tecniche.                      ***Solo nel caso di superfici tattili, se richiesto per non vedenti o ipovedenti: come descrizione della superficie.</small>			

10. La prestazione del prodotto identificata nel punto 1 è conforme con le prestazioni dichiarate nel punto 9. Questa dichiarazione di prestazione viene inviata sotto la completa responsabilità della ditta identificata nel punto 4.

Firmato per conto del produttore da:

**Dott. Ennio Manuzzi - Legale Rappresentante**

Terre del Reno (FE) 02/07/2025



## DECLARATION OF PERFORMANCE

No. MA-2025-Bla-001

- Product type identification code: **Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption  $E_b \leq 0.5\%$**
- Type, group or serial number or any other element useful for the identification of the product: **Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption  $E_b \leq 0.5\%$**
- Intended use: **For indoor and outdoor floors and walls**
- Name or registered trademark, and reference address of the company: **Ceramica Sant'Agostino Spa, via Statale 247 località Sant'Agostino, 44047 Terre del Reno (FE)**
- N.A.
- Performance Fidelity Assessment and Verification (AVCP) System: **System 4**
- Name and identification number or accredited laboratory, if relevant N.A.

Performance index N.A.

AVCP System N.A.

Document sent and date sent N.A.

8. N.A.

9. Declared performances


Essential characteristics	Performance	Harmonised Technical specifications
Reaction to fire	A1FL/ A1	EN 14411: 2012
Release of hazardous substances, for:		
-Cadmium*	NPD	
-Lead*	NPD	
Breaking strenght – thickness $\geq 7.5$ mm	> 1 300 N	
Breaking strenght - thickness < 7.5 mm	> 700 N	
Slipperiness**	NPD	
Tactility***	NPD	
Bond strength / adhesion, for:		
Cementitious adhesive, type C2	NPD	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for:		
- indoor use:	Pass	
- Outdoor use: freeze-thaw resistance	Pass	
<p>*Only necessary in the case of materials that come into contact with food or when required by national laws.  ** Only necessary when required by national laws. For product-specific data, please refer to our catalog and technical specifications.  ***Only for tactile floorings if requested for blind and visually impaired : as a description of the surface.</p>		

- The product performance identified in point 1 is in accordance with the performance stated in point 9. This declaration of performance is sent under the full responsibility of the company identified in point 4.

Signed on behalf of the manufacturer by:

**Dr. Ennio Manuzzi - Legal Representative**

Terre del Reno (FE) 02/07/2025



## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Non. MA-2025-Bla-001

- Code d'identification du type de produit: **Carreaux de céramique pressés à sec, avec absorption d'eau  $E_b \leq 0,5 \%$**
- Type, groupe ou numéro de série ou tout autre élément utile à l'identification du produit: **carreaux de céramique pressés à sec, avec absorption d'eau  $E_b \leq 0,5 \%$**
- Utilisation prévue : **Pour les sols et les murs intérieurs et extérieurs**
- Nom ou marque déposée, et adresse de référence de l'entreprise : **Ceramica Sant'Agostino Spa, via Statale 247 località Sant'Agostino, 44047 Terre del Reno (FE)**
- N.A.
- Système d'évaluation et de vérification de la fidélité des performances (AVCP) : **Système 4**
- Nom et numéro d'identification ou laboratoire accrédité, le cas échéant N.A.
 

Indice de performance	N.A.
Système AVCP	N.A.
Document envoyé et date d'envoi	N.A.
- N.A.
- Services déclarés

Caractéristiques spécifiques	Performance	Caractéristiques techniques
Réaction au feu	A1FL/ A1	Sur la base de la décision 96/603/CE telle que modifiée  <b>EN 14411: 2012</b>
Libération de substances dangereuses, pour:		
-Cadmium*	NPD	
-Plomb*	NPD	
Charge à la rupture $\geq 7,5$ mm	> 1 300 N	
Charge à la rupture < 7,5 mm	> 700 N	
Nature glissante**	NPD	
Tactilité***	NPD	
Force d'adhérence/d'attachement, pour:		
Adhérence sur ciment, type C2	NPD	
Résistance aux chocs thermiques	Passer	
Durabilité pour:		
- Utilisation en intérieur:	Passer	
- Utilisation en extérieur: résistance au gel	Passer	

\*Requis uniquement dans le cas de matériaux qui entrent en contact avec des aliments ou lorsque les lois nationales l'exigent.  
 \*\* Requis uniquement lorsque les lois nationales l'exigent. Pour les données spécifiques au produit, veuillez vous référer à notre catalogue et à nos spécifications techniques.  
 \*\*\*Uniquement dans le cas de surfaces tactiles, si nécessaire pour les personnes aveugles ou malvoyantes : en tant que description de la surface.

- Les performances du produit identifiées au point 1 sont conformes aux performances indiquées au point 9. Cette déclaration de performance est adressée sous l'entière responsabilité de la société identifiée au point 4.

Signé au nom du fabricant par:

Dr. Ennio Manuzzi - Représentant légal

Terre del Reno (FE) 02/07/2025

