



Guía
pedagógica
EVO'M
ENERO DE 2026

 Spaceo

LEROYMERLIN



EVO'M

OPTIMIZA TU ARMARIO CON ESTILO Y MODULARIDAD.

Un vestidor para una habitación de adultos o niños,
una cómoda, una biblioteca...

EVO'M es un programa de almacenamiento modular,
para varias habitaciones de la casa.

Las combinaciones son múltiples, con varios estilos,
colores y dimensiones y numerosas soluciones de
almacenamiento: estantes, cajones, baldas, puertas,
módulos de armario...

**¡Un almacenamiento optimizado y personalizado
para todos!**






EL PROGRAMA EVO'M

EVO'M se adapta a todas las limitaciones y usos del dormitorio



¡La creatividad no tiene límite con EVO'M!
Crea un mueble o un espacio personalizable según tus deseos.



CONTENIDO

A. Preparar su proyecto P. 8

B. Elegir los módulos y sus interiores P. 10

1. MÓDULOS P. 10

Módulos básicos P. 14

Módulos de rincón P. 18

2. BALDAS P. 22

3. ACCESORIOS INTERIORES P. 26

C. Elegir sus cajones P. 34

1. ESTRUCTURAS DE LOS CAJONES P. 36

Estructuras interiores de los cajones P. 38

Estructuras exteriores de los cajones P. 40

2. FRENTE PARA CAJONES P. 42

Frentes para cajones interiores P. 44

Frentes para cajones exteriores P. 46

D. Elegir las puertas P. 52

1. PUERTAS ABATIBLES P. 54

Puertas abatibles P. 54

Accesorios para puertas abatibles P. 60

2. PUERTAS CORREDERAS P. 66

Puertas correderas P. 66

Accesorios para puertas correderas P. 72

D. Finalizar su proyecto P. 74

1. TIRADORES Y PATAS P. 74

2. LOS PANELES RECORTABLES P. 78

3. IDEAS DE CONFIGURACIÓN P. 82



A.

Preparar su proyecto



1

El cliente debe comenzar por medir el espacio del que dispone.

Cuidado, si la habitación tiene zócalos y desea conservarlos, la medida del suelo debe realizarse de zócalo a zócalo.

2

Redirígele la página web www.leroymerlin.es de Leroy Merlin para inspirarse con cientos de ambientes y muebles prediseñados por nuestros diseñadores.



B.

Elegir los módulos y sus interiores



1. MÓDULOS

En primer lugar, elige las dimensiones y el acabado de los módulos.

Están disponibles en 2 colores: blanco y roble.



1. MÓDULOS

i Es bueno saber

FABRICACIÓN

Todos los módulos se fabrican en Francia o Italia.
Los paneles tienen una densidad de 660 kg/m³.


¡CUIDADO!

ZÓCALO




Los módulos de 230,4 cm y 204,8 cm de altura se pueden montar con o sin zócalo. El zócalo está incluido en el embalaje del módulo. El cliente decide, en función de su proyecto, si desea instalarlo o no.
El zócalo es obligatorio en los proyectos con módulos de rincón o puertas correderas.
Si el cliente decide añadir un zócalo, la altura interior del armario se reduce en 13,6 cm, pero esto no afecta a la altura total del armario.

Los módulos de 102,4 cm y 38,4 cm de altura no tienen zócalos.
Si un cliente desea instalar un módulo de 204,8 cm de altura con zócalo y, junto a él, dos módulos de 102,4 cm superpuestos, los módulos serán alineados.




Con zócalo



Sin zócalo


RELLENO



En el caso de que el cliente desee instalar un mueble contra una pared y decida instalar **puertas abatibles con apertura hacia la pared**, deberá dejar **al menos 5 cm entre la pared y el módulo para que la puerta y los accesorios interiores puedan abrirse completamente.**


En este caso, se recomienda **instalar regleta de ajuste entre la pared y el armario de 5 cm** para tapar el espacio entre la pared y el armario. Este relleno se puede realizar con el panel recortable disponible en los 2 acabados del armario (véase la página 80).

ADAPTACIÓN DE LAS PATAS PARA SUELOS DESNIVELADOS



Todos los módulos se venden con patas ajustables que permiten la nivelación del módulo.
Para los modelos de 230,4 cm de altura, hay que indicarle que el mueble puede superar la altura total si ajusta la altura de estas pequeñas patas.


FIJACIÓN A LA PARED



Todos los módulos de más de 60 cm de altura deben fijarse a la pared.
Se incluye una escuadra de fijación en el paquete del módulo.
La ferretería de fijación no está incluida, ya que depende del tipo de pared del cliente.

MÓDULOS BÁSICOS

2 COLORES




BLANCO




EFECTO ROBLE

3 PROFUNDIDADES




Profundidad 28 :
Ideal para bibliotecas
Profundidad 38 :
Ideal para cajoneras, cómodas
y vestidores con poca profundidad
Profundidad 54 :
Ideal para vestidores

3 ANCHURAS




4 ALTURAS



Altura 38,4 :
Ideal para mesita de noche, almacenamiento adicional
Altura 102,4 :
Ideal para cómodas y armarios con patas
Altura 204,8 :
Ideal para vestidor y bibliotecas
Altura 230,4 :
Ideal para vestidor

PROFUNDIDAD 28 CM


28



204,8 cm *				
Dimensiones (cm)			Colores	Referencia
↓	↔	↗	Blanco	84600968
204,8	40	28	Efecto roble	84600929
↓	↔	↗	Blanco	84600934
204,8	60	28	Efecto roble	84600936
↓	↔	↗	Blanco	84600939
204,8	80	28	Efecto roble	84600941

Es bueno saber


4 baldas incluidas con los módulos de 28 cm de profundidad.



PROFUNDIDAD 38 CM


38





38

102,4 cm			Dimensiones (cm)	Colores	Referencia
↑	↔	↘	102,4	60	38
				Blanco	84600921
				Efecto roble	84600923
↑	↔	↘	102,4	80	38
				Blanco	84600927
				Efecto roble	84600931



38

204,8 cm			Dimensiones (cm)	Colores	Referencia
↑	↔	↘	204,8	40	38
				Blanco	84600946
				Efecto roble	84600947
↑	↔	↘	204,8	60	38
				Blanco	84600952
				Efecto roble	84600957
↑	↔	↘	204,8	80	38
				Blanco	84600962
				Efecto roble	84600964


i Es bueno saber

Estos módulos se venden sin baldas.
Vaya a la página 25 para ver las baldas correspondientes.

PROFUNDIDAD 54 CM


54






54

38,4 cm			Dimensiones (cm)	Colores	Referencia
↑	↔	↘	38,4	40	54
				Blanco	84600846
				Efecto roble	84600850
↑	↔	↘	38,4	60	54
				Blanco	84600856
				Efecto roble	84600858
↑	↔	↘	38,4	80	54
				Blanco	84600864
				Efecto roble	84600867




54

102,4 cm			Dimensiones (cm)	Colores	Referencia
↑	↔	↘	102,4	60	54
				Blanco	84600948
				Efecto roble	84600950
↑	↔	↘	102,4	80	54
				Blanco	84600955
				Efecto roble	84600960



54

204,8 cm *			Dimensiones (cm)	Colores	Referencia
↑	↔	↘	204,8	40	54
				Blanco	84600970
				Efecto roble	84600972
↑	↔	↘	204,8	60	54
				Blanco	84600944
				Efecto roble	84600951
↑	↔	↘	204,8	80	54
				Blanco	84600956
				Efecto roble	84600958



54

230,4 cm *			Dimensiones (cm)	Colores	Referencia
↑	↔	↘	230,4	40	54
				Blanco	84600963
				Efecto roble	84600966
↑	↔	↘	230,4	60	54
				Blanco	84600969
				Efecto roble	84600971
↑	↔	↘	230,4	80	54
				Blanco	84600973
				Efecto roble	84600976

i Es bueno saber


Estos módulos se venden sin baldas.
Ve a la página 23 para ver las baldas correspondientes.

***Recordatorio :** Los módulos de 204,8 cm y 230,4 cm de altura pueden montarse con o sin zócalo. El cliente decide en el momento del montaje.



MÓDULOS DE RINCÓN

2 COLORES




BLANCO



EFFECTO ROBLE

2 TIPOS DE MÓDULO



MÓDULO DE RINCÓN



MÓDULO DE RINCÓN

54







Es bueno saber

1. El módulo de rincón se monta junto con **un módulo de la misma altura (204,8 o 230,4 cm) y de 80 cm de ancho (L80)**.

2. En la configuración de mueble de rincón, el zócalo debe montarse necesariamente sobre el módulo de rincón de 204,8 o 230,4 cm de altura, así como sobre el módulo L80.

3. El módulo de rincón se denomina "ángulo izquierdo" ya que sólo puede colocarse al izquierda del módulo de 80 cm de ancho. No es posible ponerlo a la derecha del módulo.

Si quieres crear un vestidor en forma de U, así es como debes colocar los módulos.




4. El cliente debe comenzar siempre por montar el módulo de rincón antes de instalar los demás módulos

5. Al montar el módulo L80 con el módulo de rincón, hay que dejar **un espacio de 15,8 cm entre la pared y el lado izquierdo del módulo.**

¡CUIDADO!

Durante el montaje, el cliente debe consultar atentamente las instrucciones para instalar el soporte de unión entre el módulo de rincón y el módulo de 80 cm.





ANGULO IZQUIERDO

54 cm			* 2 baldas incluidas con módulos A204,8 y A230,4	
Dimensiones (cm)	Colores		Referencia	
↓ ↔ ↗	Blanco		84600978	
204,8* 40 54	Efecto roble		84600980	
↓ ↔ ↗	Blanco		84600983	
230,4* 40 54	Efecto roble		84600985	

i Es bueno saber

2 baldas incluidas con los módulos rincon. El cliente puede añadir baldas adicionales de 36.8 x 36 cm (ver página 25) o barras de 40cm de ancho.



B.

Elegir los módulos y sus interiores



2. BALDAS

Añade, si es necesario, baldas a los módulos elegidos.

Poner espacios: Los estantes son de aglomerado y están disponibles en todos los tamaños, en blanco y en efecto roble.

2. BALDAS

Es bueno saber

Las baldas se pueden ajustar cada 3,2 cm (sin necesidad de taladrar, igual que Delinia ID).

- Las baldas estándares : de aglomerado, blancas y con acabado roble, se venden en lotes de 2.
- Hay 3 profundidades :
- De 26 cm de profundidad : las baldas de 36.8 cm de ancho soportan 5 kg , 8 kg para las de 56,8 cm y 11 kg para las de 76,8 cm.
 - De 36 cm de profundidad : las baldas de 36.8 cm de ancho soportan 7 kg, 11 kg para las de 56,8 cm y 15 kg para las de 76,8 cm.
 - De 52 cm de profundidad : las baldas de 36.8 cm de ancho soportan 11 kg, 15 kg para las de 56,8 cm y 22 kg para las de 76,8 cm.

BALDAS ESTÁNDARES

2 COLORES




BLANCO




EFFECTO ROBLE


3 PROFUNDIDADES



3 ANCHURAS




PARA MÓDULOS PROFUNDOS 28 CM



Baldas estándares			
* Estantes de aglomerado vendidos en lotes de 2			
Dimensiones (cm)	Colores	Referencia	
↔ 36,8 26	Blanco	84600847	
	Efecto roble	84600849	
↔ 56,8 26	Blanco	84600854	
	Efecto roble	84600857	
↔ 76,8 26	Blanco	84600863	
	Efecto roble	84600865	


PARA MÓDULOS PROFUNDOS 38 CM



Baldas estándares			
* Estantes de aglomerado vendidos en lotes de 2			
Dimensiones (cm)	Colores	Referencia	
↔ 36,8 36	Blanco	84600871	
	Efecto roble	84600873	
↔ 56,8 36	Blanco	84600879	
	Efecto roble	84600882	
↔ 76,8 36	Blanco	84600887	
	Efecto roble	84600891	

Compatibilidad con los cajones de rincón para baldas de dimensiones P.36 L.36,8

PARA MÓDULOS PROFUNDOS 54 CM



Baldas estándares			
* Estantes de aglomerado vendidos en lotes de 2			
Dimensiones (cm)	Colores	Referencia	
↔ 36,8 52	Blanco	84600799	
	Efecto roble	84600800	
↔ 56,8 52	Blanco	84600802	
	Efecto roble	84600803	
↔ 76,8 52	Blanco	84600805	
	Efecto roble	84600806	



B.

Elegir los módulos y sus interiores



3. LOS ACCESORIOS INTERIORES

Los accesorios interiores permiten optimizar el almacenamiento y ganar comodidad en el uso diario.

3. ACCESORIOS INTERIORES




LAS BARRAS DE ARMARIO

Es bueno saber

Para determinar la altura de las barras del armario, se recomienda dejar un espacio de:

- 90 cm para las camisas, las camisetas...
- 1,30 m para los vestidos, los abrigos...

No hay una orientación específica para la instalación de la barra. El cliente puede instalarla hacia el fondo o hacia el borde del módulo.



Dimensiones (cm)	Colores	Referencia
↔ 36,8	Negro	84990339
↔ 56,8	Negro	84990340
↔ 76,8	Negro	84990341




LA BARRA ABATIBLE

Es bueno saber

Esta barra de colgar no se fija en los agujeros del interior del cajón. El cliente debe perforar él mismo el mueble. El accesorio debe colocarse en el centro del armario mediante una plantilla que se proporciona al cliente.

La barra mide 80 cm y es adecuada para módulos de 80 cm. La anchura de la barra es ajustable, el cliente debe cortar la barra para los módulos de 60 cm. No es interesante colocarla en un módulo de 40 cm de ancho.




Dimensiones (cm)	Colores	Referencia
↕ 84 ↔ 56,8-76,8 ↘ 14	Negro	84990356




LOS COLGADORES DE PANTALONES DESLIZANTES

Es bueno saber


La distancia mínima que debe respetarse, por debajo del colgador de pantalones, es de 70 cm. El colgador de pantalones se fija a las paredes del cajón. Puede soportar 1 kilo por barra. Para el ancho 80, se recomienda colocar una balda encima del colgador de pantalones para garantizar que el cajón no se deforme.



Dimensiones (cm)	Colores	Referencia
↔ 56,8 ↘ 48	Negro	84994627
↔ 76,8 ↘ 48	Negro	84994628




CESTAS EXTRAIBLES




i Es bueno saber

Esta cesta se fija en el interior del módulo, a la derecha o a la izquierda. El cliente puede fijar varias en un mismo lado o en ambos lados. Esta cesta es compatible con módulos de 54 cm de profundidad.




48 cm			
Dimensiones (cm)			
15	20,4	48	Negro
			Referencia 84994648



i Es bueno saber

Esta cesta es compatible con módulos de 54 cm de profundidad. Existen en 3 anchuras, para los módulos de 40, 60, 80 de ancho.




48 cm			
Dimensiones (cm)			
14,8	36,8	48	Negro
			Referencia 84988923
14,8	56,8	48	Negro
			Referencia 84988924
14,8	76,8	48	Negro
			Referencia 84988925




LA BARRA DE REFUERZO

i Es bueno saber

Esta barra de refuerzo se fija debajo de la balda en la parte delantera del cajón. Evita que se descuelgue. Se recomienda para bibliotecas.



Dimensiones (cm)			
74,5		Negro	Referencia 84990242



EL ZAPATERO FIJO

i Es bueno saber

Diseñadas específicamente para el almacenamiento de zapatos, estas baldas facilitan la limpieza.
Se venden por unidades. Soporta 6 kg el zapatero de 56,4 cm de ancho y 8 kg el de 76,4 cm de ancho.

Dimensiones (cm)	Asunto	Referencia
↔ 56,4 ↗ 35,7	Metal	84990342
↔ 76,4 ↗ 35,7	Metal	84990343





EL PERCHERO DESLIZANTE

i Es bueno saber

Este perchero deslizante se fija a la derecha o a la izquierda dentro del módulo.
Los agujeros interiores están diseñados para colocar el accesorio.

Dimensiones (cm)	Colores	Referencia
↑ 4,24 ↔ 48 ↘ 8	Negro	84994649




EL ZAPATERO DESLIZANTE

i Es bueno saber

Este zapatero deslizante se instala en los lados derecho e izquierdo del interior del armario. Los agujeros internos están diseñados para acomodar el accesorio.

Dimensiones (cm)	Colores	Referencia
↓ 18 ↔ 60 ↘ 54	Negro	94728116
↓ 18 ↔ 80 ↘ 54	Negro	94728117



C.

Elegir sus cajones



1. ESTRUCTURAS DE CAJONES

Tanto si se trata de crear un cajón interior como uno exterior, la estructura es la misma, hay que elegir la estructura que se adapte a las dimensiones del mueble.



1. ESTRUCTURAS DE CAJONES


i Es bueno saber

¿QUÉ ES UN CAJÓN «INTERIOR» Y UN CAJÓN «EXTERIOR»?

Los **cajones interiores** están completamente integrados en el volumen del módulo. Gracias a su frente estrecho y ligeramente retraído, no sobresalen. **Esta configuración permite añadir puertas delante de estos cajones.**

Los **cajones interiores no necesitan tiradores**, ya que el espacio por encima de ellos es suficiente para introducir la mano. Las estructuras de los cajones son extraíbles en un 85 %.

Para la realización de cajones interiores, hay que elegir las estructuras y completarlas con frentes interiores.





Los **cajones exteriores** tienen un frente superpuesto al mueble. **Estos frentes tienen los mismos acabados que las puertas abatibles y están alineados con ellas.**

Son ideales para fabricar cómodas, por ejemplo.


Los **cajones exteriores necesitan un tirador para garantizar su funcionalidad.**

Para diseñar cajones exteriores, hay que elegir las estructuras y completarlas respectivamente con los frentes exteriores y tiradores.



LA ELECCIÓN


Tanto si se trata de crear un cajón interior como uno exterior, la estructura es la misma y mide 15cm de alto. La única diferencia entre los dos es el frente :
- Para los cajones interiores : el frente está disponible en 3 colores (ver página 44) y mide 22,5 cm de alto. No necesita tiradores
- Para los cajones exteriores : el frente está disponible en 6 colores (ver página 46) y mide 25,6 cm de alto. Se necesita comprar un tirador.



Es posible utilizar las estructuras y frentes de cajones Delinia ID para almacenar productos más pesados. Las estructuras de cajones DiD solo son compatibles con los frentes de cajones DiD. Las estructuras de cajones Evo'm solo son compatibles con los frentes de cajones Evo'm.

CON UNA PUERTA

Si el cliente quiere añadir puertas a su cajón:
- Solo puede instalar cajones interiores
- No puede colocar cajones al mismo nivel que una bisagra. En ese caso, el cliente puede colocar una cesta extraíble para optimizar el espacio.



Si el cliente instala cajones interiores y desea añadir una puerta en la parte delantera para cerrar completamente su vestidor, deberá tener en cuenta la ubicación de las bisagras de las puertas para colocar los cajones correctamente y evitar que entren en conflicto con alguna bisagra.

Por el contrario, si se añaden cajones a un vestidor con puertas correderas, la disposición de los cajones es libre, ya que las puertas no tienen bisagras.

Consulte la página 50, donde se explican las puertas abatibles.

EL MONTAJE

El cliente siempre debe empezar a montar los cajones de abajo hacia arriba. Se recomienda al cliente que no instale cajones a más de 1,20 m de altura para facilitar el acceso.

Consulte las instrucciones para conocer las distancias de instalación necesarias entre los cajones y también la posición de las guías, que varían en función del producto elegido por el cliente.




ESTRUCTURAS INTERIORES DE CAJONES

1 COLOR




BLANCO


1 ALTURA




2 PROFUNDIDADES



3 ANCHURAS




PARA MÓDULOS PROFUNDOS
38 CM

**32**

15 cm			Dimensiones (cm)	Colores	Referencia
↓	↔	↘	15 33,4 32	Blanco	84600833
↓	↔	↘	15 53,4 32	Blanco	84600835
↓	↔	↘	15 73,4 32	Blanco	84600839

PARA MÓDULOS PROFUNDOS
54 CM

**48**

15 cm			Dimensiones (cm)	Colores	Referencia
↓	↔	↘	15 33,4 48	Blanco	84600842
↓	↔	↘	15 53,4 48	Blanco	84600845
↓	↔	↘	15 73,4 48	Blanco	84600848




ESTRUCTURAS EXTERIORES DE CAJONES

1 COLOR




BLANCO


1 ALTURA




2 PROFUNDIDADES



2 ANCHURAS



PARA MÓDULOS PROFUNDOS
38 CM




15 cm			
Dimensiones (cm)			Colores
15	53,4	32	Blanco
15	73,4	32	Blanco

84600835

84600839

PARA MÓDULOS PROFUNDOS
54 CM



15 cm *			
Dimensiones (cm)			Colores
15	53,4	48	Blanco
15	73,4	48	Blanco

* Compatibles con frentes interiores
Compatibles con frentes exteriores

84600845

84600848



C.

Eligir los cajones y sus interiores




2. FRENTE PARA CAJONES

Los frentes para cajones permiten dar un acabado elegante a su proyecto y aportar estilo a su diseño.

2. FRENTES PARA CAJONES

FRENTES PARA CAJONES INTERIORES

3 COLORES



BLANCO




EFEECTO ROBLE




BLANCO VITRIFICADO

3 ANCHURAS




1 ALTURA



FRENTE PARA CAJONES INTERIOR

Es bueno saber

Los cajones interiores están completamente integrados en el volumen del cajón. Gracias a su frente estrecho y ligeramente retraído, no sobresalen. **Esta configuración permite añadir puertas abatibles delante de estos cajones.**



Los cajones interiores no necesitan tiradores, ya que el espacio por encima de ellos es suficiente para introducir la mano. Las estructuras de los cajones no se extienden totalmente, sino que se extienden al 85 %.


Para la realización de cajones interiores, hay que elegir las estructuras y completarlas con los frentes interiores.




Las estructuras de cajones Evo'm solo son compatibles con los frentes de cajones Evo'M.
Las estructuras de cajones DiD solo son compatibles con los frentes de cajones DiD.



22,5 cm



Dimensiones (cm)		Colores	Referencia
22,5	33,8	Blanco	84601003
		Efecto roble	84601006
		Blanco Vitrificado	84601010
22,5	53,8	Blanco	84601011
		Efecto roble	84600998
		Blanco Vitrificado	84601002
22,5	73,8	Blanco	84601004
		Efecto roble	84601005
		Blanco Vitrificado	84601009





FRENTES PARA CAJONES EXTERIORES

6 COLORES




RIGA BLANCO



RIGA EFECTO ROBLE



SEVILLA BLANCO BRILLANTE



VIENNE GRIS VERDE




VIENNE LINO




NEWPORT BLANCO

FRENTES PARA CAJONES EXTERIORES

2 ANCHURAS



1 ALTURA



FRENTE PARA CAJONES EXTERIOR

i Es bueno saber

Los cajones exteriores tienen un frente superpuesto al mueble. **Estos frentes tienen los mismos acabados que las puertas abatibles y están alineados con ellas.**

Por ejemplo, son ideales para fabricar cómodas.

Los cajones exteriores necesitan un tirador para garantizar su funcionalidad.

Para diseñar cajones exteriores, hay que elegir las estructuras y completarlas respectivamente con los frentes exteriores y tiradores.



Es posible combinar las estructuras de cajones Delinia ID con los frentes Delinia ID.
Atención: no es posible combinar una estructura de cajón Evo'M con un frente Delinia ID, ni una estructura de cajón Delinia ID con un frente Evo'M.

25,3 cm		
Dimensiones (cm)	Colores	Referencia
	Riga blanco	84601059
	Riga efecto roble	84601041
	Sevilla blanco brillante	84870096
	Vienne gris verde	84684944
	Vienne lino	92530059
	Newport blanco	84988443

79,7		
Dimensiones (cm)	Colores	Referencia
	Riga blanco	84601060
	Riga efecto roble	84601042
	Sevilla blanco brillante	84870097
	Vienne gris verde	84684945
	Vienne lino	92530060
	Newport blanco	84988444





POSIBLES DISTRIBUCIONES EXTERIORES

Balda

Cajón exterior

Puerta



D.

Elegir las puertas



PUERTAS

Existen dos sistemas de apertura de puertas:

- Las puertas abatibles, con una gama de varios colores
- Las puertas correderas, para optimizar el espacio cuando hay poco espacio libre en la habitación. Existen en panel completo o en lotes de 4 paneles que el cliente puede configurar a su gusto.

PUERTAS


PUERTAS ABATIBLES



Es bueno saber

PACK

Toda la gama de puertas abatibles se vende por unidades.
El embalaje de las puertas no incluye tiradores ni bisagras.
Sólo la puerta Simoni tiene tirador integrado.




MONTAJE DE PUERTAS

El cliente puede colocar puertas de diferentes alturas en un módulo y también cubrir varios módulos con una sola puerta.

De este modo, puede colocar:

- 2 puertas de 102,4 cm de altura sobre un módulo de 204,8 cm de altura
- 1 puerta de 204,8 cm sobre 2 módulos de 102,4 cm.



NORMAS DE LAS BISAGRAS


Toda la gama de puertas abatibles viene sin bisagras.
El cliente deberá comprarlas por separado.

Todas las bisagras son obligatorias.

Las bisagras se colocan en dos agujeros verticales preperforados.

Todas las bisagras son amortiguadas. Solo el juego de 5 bisagras incluye 3 bisagras sin amortiguación y 2 bisagras amortiguadas. Está diseñado específicamente para determinadas puertas.


Consulte las normas relativas a las bisagras por tipo de puerta, página 58.



PUERTAS PARA MÓDULO DE RINCÓN


Si el cliente instala puertas para los módulos de rincón, debe elegir puertas de 39,7 cm de ancho y el conjunto de 4 bisagras de rincón.

Consulte las normas relativas a las bisagras por tipo de puerta, página 58.



PUERTAS COMO PANELES LATERALES

- Las puertas de 39.7 cm de ancho pueden ser empleadas como paneles laterales (en los laterales de los módulos) **para los módulos de 38 cm de profundidad**
- Las puertas de 59.7 cm de ancho pueden ser empleadas como paneles laterales (en los laterales de los módulos) **para los módulos de 54 cm de profundidad** (a recortar)



ESPESOR DE LAS PUERTAS


Las puertas tienen espesores diferentes dependiendo de la serie :

Espejo : 18mm
Riga Blanco : 18mm
Riga Roble : 18 mm
Vienne Verde Gris : 18mm
Sevilla Blanco Brillante : 18,3 mm
Newport Blanco : 19 mm
Vienne Lino : 18mm
Simoni negro : 21mm



PUERTAS ABATIBLES

8 COLORES




RIGA BLANCO



RIGA EFECTO ROBLE



SEVILLA BLANCO BRILLANTE



VIENNE GRIS VERDE



VIENNE LINO



NEWPORT BLANCO



ESPEJO*




VIDRIO NEGRO SIMONI**


*Este modelo solo está disponible en :
H 204,8 cm, H 230,4 cm.

** Este modelo solo está disponible en :
H 102,4 cm, H 204,8 cm,
H 230,4 cm.

4 ALTURAS



2 ANCHURAS



	An.40	An.60	An.40	An.60	An.40	An.60	An.40	An.60
 RIGA BLANCO	X	X	X	X	X	X	X	X
 RIGA EFECTO ROBLE	X	X	X	X	X	X	X	X
 SEVILLA BLANCO BRILLANTE	X	X	X	X	X	X	X	X
 NEWPORT BLANCO	X	X	X	X	X	X	X	X
 VIENNE GRIS VERDE	X	X	X	X	X	X	X	X
 VIENNE LINO	X	X	X	X	X	X	X	X
 SIMONI NEGRO	-	-	X	X	X	X	X	X

38,1 cm					
Dimensiones (cm)	Acabado	Referencia	Dimensiones (cm)	Acabado	Referencia
	Riga blanco	84601065		Riga blanca	84601013
	Riga efecto roble	84601014		Riga efecto roble	84601016
	Sevilla blanco brillante	84870082		Sevilla blanco brillante	84870083
	Vienne gris verde	84684949		Vienne gris verde	84684950
	Vienne lino	92530048		Vienne lino	92530058
	Newport blanco	84988447		Newport blanco	84988448

102,1 cm			Compatible con las puertas DID		
Dimensiones (cm)	Acabado	Referencia	Dimensiones (cm)	Acabado	Referencia
	Riga blanco	84601023		Riga blanca	84601026
	Riga efecto roble	84601025		Riga efecto roble	84601027
	Sevilla blanco brillante	84870086		Sevilla blanco brillante	84870087
	Vienne gris verde	84684934		Vienne gris verde	84684935
	Vienne lino	92530056		Vienne lino	92530045
	Newport blanco	84988433		Newport blanco	84988434
	Vidrio negro Simoni	95100213		Vidrio negro Simoni	95100211



204,5 cm					
Dimensiones (cm)	Acabado	Referencia			
	Riga blanco	84601028			
	Riga efecto roble	84601030			
	Sevilla blanco brillante	84870088			
	Vienne gris verde	84684936			
	Vienne lino	92530044			
	Newport blanco	84988435			
	Espejo	84601040			
	Vidrio negro Simoni	95100214			

230,1 cm					
Dimensiones (cm)	Acabado	Referencia			
	Riga blanco	84601034			
	Riga efecto roble	84601035			
	Sevilla blanco brillante	84870090			
	Vienne gris verde	84684938			
	Vienne lino	92530051			
	Newport blanco	84988437			
	Vidrio negro Simoni	95100212			



Dimensiones (cm)	Acabado	Referencia
	Riga blanco	84601031
	Riga efecto roble	84601033
	Sevilla blanco brillante	84870089
	Vienne gris verde	84684937
	Vienne lino	92530054
	Newport blanco	84988436
	Espejo	84601043
	Vidrio negro Simoni	95100216

Dimensiones (cm)	Acabado	Referencia
	Riga blanco	84601037
	Riga efecto roble	84601039
	Sevilla blanco brillante	84870091
	Vienne gris verde	84684939
	Vienne lino	92530055
	Newport blanco	84988438
	Vidrio negro Simoni	95100215

ACCESORIOS PARA PUERTAS ABATIBLES

i Es bueno saber

BISAGRAS

Toda la gama de puertas abatibles viene sin bisagras. El cliente deberá comprarlas por separado.

Todas las bisagras son amortiguadas. Solo el juego de 5 bisagras incluye 2 bisagras sin amortiguación y 3 bisagras amortiguadas. Está diseñado específicamente para determinadas puertas. Las bisagras se colocan en dos orificios verticales preperforados. Todas las bisagras son obligatorias.

Aquí tiene el número de bisagras que debe comprar en función de las puertas elegidas.

	Series: Riga, Vienne		Series: Newport, Sevilla y Samara		Espejo	
	Ancho 39,7	Ancho 59,7	Ancho 39,7	Ancho 59,7	Ancho 39,7	Ancho 59,7
Altura 38,4	2A	2A	2A	2A	/	/
Altura 64	2A	2A	2A	2A	/	/
Altura 102,4	2A	2A	2A	2A	/	/
Altura 204,8	4A	4A	4A	4A	2A 3NA	2A 3NA
Altura 230,4	4A	4A	2A 3NA	2A 3NA	2A 3NA	2A 3NA


A = bisagra con amortiguación / NA = bisagra sin amortiguación

BISAGRAS PARA MÓDULOS DE RINCÓN

Si se instalan puertas en un módulo de rincón, es necesario comprar 2 puertas de 40 cm con 4 bisagras angulares para cada una. Las dos puertas se solapan ligeramente, así que solo se necesita un tirador para abrir el mueble esquinero. Este tirador debe montarse en la puerta fijada al módulo de 80 cm.

Altura de la puerta	Número de puertas elegidas por el cliente	Número de bisagras
204,8 cm	2	8A o 10A según la serie
230,4 cm	2	8A o 10A según la serie

LA UBICACIÓN DE LAS BISAGRAS DE LAS PUERTAS ABATIBLES




POSIBLES CONFIGURACIONES INTERIORES

LEYENDA



Zona prohibida: zona bloqueada debido a la ubicación de las bisagras.


Cajón interior



Cesta extraíble




Zapatero deslizante








Riga, Vienne

Sin zócalo



Con zócalo




Es bueno saber






Los cajones interiores no se pueden colocar en la parte inferior de un mueble. Si quieres poner un cajón en la parte inferior de tu mueble, debes colocar una cesta de malla.

Sevilla, Newport, Simoni

Sin zócalo




Con zócalo









Espejo

Sin zócalo




Con zócalo






Lote de 2
Bisagras con amortiguación

85263170



Lote de 4
Bisagras con amortiguación


85263171



Lote de 2
Bisagras ocultas, 110°


Sólo para puertas Samara

80129470




2 con amortiguación
y 3 sin amortiguación

93496079



Lote de 4
Bisagras para módulo angular


85263174



Lote de 2
Cerraduras de empuje*

85263169 *No se puede utilizar sobre cajones

Si algunos de los orificios de las bisagras de las puertas no se utilizan, se pueden ocultar comprando este tapón (ref. 80136628).



PUERTAS CORREDERAS



Es bueno saber, antes de elegir las puertas

¡CUIDADO!

Al instalar puertas correderas en tu mueble, aumentará la profundidad del módulo. Si la profundidad del cajón es de 54 cm, una vez instalados el kit de guías y las puertas, la profundidad total pasará a ser de 62.37 cm.

¿Cómo construir un armario con puertas correderas?

1. Elección del módulo
2. Elección de las puertas
3. Elección de los rieles
4. Elección de los tiradores

ELECCIÓN DEL CAJÓN


El zócalo es obligatorio en los proyectos con armarios esquineros o puertas correderas.

Las puertas correderas solo están disponibles para los módulos de 230,4 cm de altura.

Para poder instalar puertas correderas, el cliente debe disponer de varios módulos del mismo tamaño (altura, anchura y profundidad) uno al lado del otro e instalar en ellos un « kit de puerta corredera ».



ELECCIÓN DE LAS PUERTAS



Las puertas correderas están disponibles:

- En panel completo, solo de color Newport blanco
- En 4 paneles para montar a su gusto.

Disponibles en blanco, con efecto roble, con efecto madera negra o con espejo.

Para la puertas de 4 paneles:

Se puede comprar diferente acabados y jugar con la disposición de los paneles (por ejemplo una puerta Riga blanco y una puerta con espejo)

Estas puertas siempre tienen 4 paneles. No hay referencias con solo 2 paneles o 6 paneles. Entonces, si tienes 3 puertas y quieres que los dos paneles centrales sean de espejo en las 3 puertas y el resto de paneles sean de Riga, tendrás que comprar:

- 2 puertas de espejo (y, por lo tanto, 8 paneles, de los cuales 2 no utilizará).
- 2 puertas Riga (y, por lo tanto, 8 paneles, de los cuales 2 no utilizará).

Por lo tanto, es posible que, en algunas combinaciones, te sobren paneles.



ELECCIÓN DEL KIT DE PUERTA CORREDERA

El kit se divide en dos partes, que se deben comprar por separado.

El kit «riel superior/inferior» está disponible en cuatro tamaños:



- 2 módulos de 60 cm > Kit de 120 cm de ancho
- 2 módulos de 80 cm > Kit de 160 cm de ancho
- 3 módulos de 60 cm > Kit de 180 cm de ancho
- 3 módulos de 80 cm > Kit de 240 cm de ancho

El kit «perfil» está disponible en 3 colores y 2 paquetes.

(a comprar junto con el kit «riel», solo para puertas de 4 paneles):

- H230,4 cm color blanco: 2 puertas o 3 puertas
- H230,4 cm color gris: 2 puertas o 3 puertas

Más información en la página 72.



MONTAJE E INSTALACIÓN


El cliente puede elegir libremente diferentes referencias de puertas para montar una puerta corredera en varios módulos. **Sin embargo, las puertas deben tener siempre la misma anchura que el módulo.**

Ejemplo:

Para 3 módulos de 80 cm de ancho = 240 cm de ancho en total.


Solo puedo poner 3 puertas de 80 cm de ancho. No puedo poner 4 puertas de 60 cm de ancho, por cuestiones de acceso a los elementos interiores.

Para poder montar puertas correderas, el cliente debe instalar sistemáticamente los zócalos incluidos con el módulo, de lo contrario no podrá montar el riel.










¡CUIDADO!

La profundidad total del módulo + puertas correderas es similar en 2 o 3 puertas, ya que solo una puerta viene por arriba. La dimensión del sistema corredero es 8,37 cm, entonces la sumamos al módulo de 54cm y resulta una profundidad total de 62.37cm.



MONTAJE Y INSTALACION



PUERTAS CORREDERAS

2 COLORES Y 1 ESPEJO



RIGA BLANCO



RIGA EFECTO ROBLE




ESPEJO




NEWPORT BLANCO

1 ALTURA




RIGA, ESPEJO




NEWPORT BLANCO

3 ANCHURAS




230,4 cm

Dimensiones (cm)	Acabado	Referencia
230,4 60	Riga blanco	84600992
	Riga efecto roble	84600994
	Espejo	84600999
	Newport blanco	84988445



Dimensiones (cm)	Acabado	Referencia
230,4 80	Riga blanco	84600993
	Riga efecto roble	84600995
	Espejo	84601001
	Newport blanco	84988446



ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS



Es bueno saber, antes de elegir el kit para puertas correderas

KIT DE PUERTA CORREDERA



El kit se divide en dos partes, que se deben comprar por separado. Los kit «riel superior/inferior» y kit «perfil» son obligatorios para las puertas correderas Riga y espejo. Para la puerta corredera Newport, solo hay que comprar kit «riel superior/inferior».

El kit «riel superior/inferior» está disponible en 4 tamaños, incluyendo el amortiguador:

- 2 módulos de 60 cm > Kit de 120 cm de ancho
- 2 módulos de 80 cm > Kit de 160 cm de ancho
- 3 módulos de 60 cm > Kit de 180 cm de ancho
- 3 módulos de 80 cm > Kit de 240 cm de ancho

El kit «perfil» está disponible en 3 colores y 2 envases. (a comprar junto con el kit «riel», solo para puertas de 4 paneles):

- H230,4 cm color blanco : 2 puertas o 3 puertas
- H230,4 cm color gri s: 2 puertas o 3 puertas



¡CUIDADO!

No compre los kit «perfil» para las puertas Newport. Estos kit «perfil» están destinados exclusivamente a las puertas correderas de 4 paneles.



Kit de rieles para 2 puertas + amortiguador
120cm

90201814



Kit de rieles para 3 puertas + amortiguador
180cm

90201815



Kit de rieles para 2 puertas + amortiguador
160cm


90201813



Kit de rieles para 3 puertas + amortiguador
240cm

90201816

A comprar además del kit «riel», solo para puertas de 4 paneles:



Lote de 4 perfiles
para 2 puertas 230,4cm

86365083	Blanco
86365092	Gris



Lote de 6 perfiles
para 2 puertas 230,4cm

86365087	Blanco
86365093	Gris



E.

Finalizar su proyecto



1. TIRADORES Y PATAS

¡Los detalles marcan la diferencia!

Una gama de tiradores, patas y accesorios permiten dar carácter a las creaciones.

1. TIRADORES Y PATAS

i Es bueno saber

TIRADORES Y POMOS

Los tiradores y pomos están disponibles en diferentes formatos y acabados:

- De metal blanco, negro y dorado.
- De madera
- De plástico negro


Las tiradores se pueden utilizar para puertas abatibles o frentes de cajones exteriores.

La anchura de los tiradores no debe superar la anchura del frente del cajón.

El tirador se puede colocar en posición vertical o horizontal (izquierda, centro o derecha).

Por defecto, los tiradores se colocan en posición vertical en las puertas abatibles y en posición horizontal en los frente de cajón.

Los tiradores se venden en lotes de 2.



Ubicación del tirador en las puertas de un armario de rincón.

¡CUIDADO!

Las puertas no tienen orificios preperforados para los tiradores. Esto también aplica a las puertas con espejo. Para evitar que se rompa la hoja, no utilice un tornillo demasiado grande. Se recomienda utilizar un tornillo de un máximo de 15 mm.

PATAS

Las patas son compatibles con todas las alturas de módulos.


De hecho, un módulo de 230,4 cm con sus patas puede superar la altura total posible de la habitación. El cliente ha de tener cuidado durante el montaje.

Las patas se venden en lotes de 2, excepto la pata de refuerzo, que se vende individualmente.


La pata de refuerzo se coloca en el centro del módulo, o entre dos módulos, para evitar que los módulos se deformen. Permite así crear un aparador de 2 o 3 módulos con patas solo en los laterales, sin necesidad de colocar 4 patas en cada módulo.

Aunque se recomienda, esta pata de refuerzo no es obligatoria si los módulos están fijados a la pared. Hay que recordar que todos los muebles de más de 64 cm de altura deben fijarse a la pared.


LAS TIRADORES




Benny x 2		
84606332	Dorado	
84606330	Metal	
84606331	Negro	



Oslo 45mm x 2		
84594776	Dorado	
84594775	Negro	
84594774	Blanco	




Nino x 2		
84594772	Dorado	
84594771	Negro	
84594770	Blanco	




Oslo 180mm x 2		
84594779	Dorado	
84594778	Negro	
84594777	Blanco	



LAS PATAS



Leo x 2		
85186288	Dorado	
85186287	Negro	
85186286	Blanco	



Pata de refuerzo x 1		
85186292	Negro	



Para soportar 2 módulos y reforzar la solidez del mueble.

i Es bueno saber

La pata de refuerzo solo debe utilizarse para módulos de 38,4 cm de altura.

A partir de 64 cm, los clientes deben fijar obligatoriamente el módulo a la pared y en este caso, la pata de refuerzo no es obligatoria.

E.

Finalizar su proyecto



2. LOS PANELES RECORTABLES

¡El panel recortable aporta un acabado estético a su mueble y se adapta al color del mismo!

2. LOS PANELES RECORTABLES

Es bueno saber

Para optimizar la personalización, vendemos un panel recortable.

Se trata de un panel de 230,4 cm de altura, disponible en los 2 colores de los módulos para que el cliente pueda finalizar su proyecto. Estos paneles se suministran con cantos termofusibles del mismo acabado que el decoración del panel.

Diferentes usos : hacer un relleno, una mejor refinamiento de panel lateral o una repisa mural como prolongación de un armario (especialmente bajo el techo inclinado o debajo de la escalera).



LOS PANELES RECORTABLES

2 COLORES




BLANCO




EFFECTO ROBLE



1 PROFUNDIDAD



1 ANCHURA



1 ESPESOR



230,4 cm				
Dimensiones (cm)			Acabado	Referencia
↔ 230,4	↕ 54	↓ 1,6	Blanco	84600838
↔ 230,4	↕ 54	↓ 1,6	Efecto roble	84600841

E.

Finalizar su proyecto



3. IDEAS DE CONFIGURACIÓN

¡Algunas ideas inspiradoras para organizar tu vestidor! Entre cajones exteriores, cajones interiores, estantes deslizantes para zapatos... hay infinidad de posibilidades de organización en función de tus necesidades de espacio de almacenamiento.

PARA IR MÁS ALLÁ

El objetivo de estas ideas es ayudar a resolver los problemas que surgen con los cajones.

Al. 38,4

Al. 102,4

Con baldas

Sin baldas

Balda

Cajón exterior

Puerta










Barra del armario

Cajón interior

Cesta extraíble

Al. 204,8

Al. 230,4



NOTAS

[illegible]

EVO'M

**VIDAS QUE CAMBIAN,
UN ALMACENAMIENTO QUE DURA.**

EVO'M

 Spaceo



Adeo Services

135, rue Sadi Carnot
CS 00001
59790 Ronchin - Francia