

DECLARATION OF PERFORMANCE

DECLARATION OF PERFORMANCE n° :

076218-0002-ADEO-21

(1) Unique identification code of the product-type:

89973246

(2) Intended use or uses of the construction product :

Internal use as floor covering

(3) Manufacturer :

Adeo Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

(4) Authorised representative :

(5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction

3

(6.a) Harmonised standard :

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

Notified body :

Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering
(NB 1611) or SGS France (NB 2909)

Reaction to fire	Bfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
pentachlorophenol content	NPD	
Formaldehyde emission	E1	
Waterproofing	NPD	
Slipperiness	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Thermal resistance	< 0.15 m²K/W	
Durability of the reaction to fire	NPD	

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

David DRUBAY

International Project Quality Leader

(name and position)

PO C. Dubouilly

Ronchin

(location)

13/09/2021

(date of issue)

[Signature]

Declaration of performance No. :

076218-0002-ADEO-21



adeo

FR

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DECLARATION DES PERFORMANCES n° :

076218-0002-ADEO-21

(1) Code d'identification unique du produit type:

89973246

(2) Usage(s) prévu(s) :

Revêtement de sol pour usage intérieur

(3) Fabricant :

ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

(4) Mandataire :

(5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

3

(6.a) Norme harmonisée :

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

Organisme(s) notifié(s) :

**Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering
(NB 1611) ou SGS France (NB 2909)**

Réaction au feu	Bfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol	NPD	
Emission de formaldéhyde	E1	
Étanchéité à l'eau	NPD	
Glissance	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Résistance thermique	< 0.15 m²K/W	
Durabilité de la réaction au feu	NPD	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

David DRUBAY

International Project Quality Leader

(Nom et fonction)

Po C. Tribouillet

Ronchin

(lieu)

13/09/2021

(date d'émission)

[Signature]

Déclaration des performances N° :

076218-0002-ADEO-21



adeo

ES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES n° :

076218-0002-ADEO-21

(1) Código de identificación única del producto tipo:

89973246

(2) Usos previstos :

Revestimiento de suelo para uso en interiores

(3) Fabricante :

ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado :

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :

3

(6.a) Norma armonizada :

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

Organismos notificados :

**Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering
(NB 1611) o SGS France (NB 2909)**

Reacción al fuego	Bfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Contenido de pentaclorofenol	NPD	
Emisión de formaldehído	E1	
Estanqueidad al agua	NPD	
Carácter deslizante	DS	
Comportamiento eléctrico	NPD	
Resistencia térmica	< 0.15 m²K/W	
Duración de la reacción al fuego	NPD	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

David DRUBAY

International Project Quality Leader

(nombre y función)

Po C. Tarbouilly

Ronchin

(ubicación)

13/09/2021

(fecha de emisión)

[Signature]

Declaración de prestaciones N° :

076218-0002-ADEO-21

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° :

076218-0002-ADEO-21

(1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

89973246

(2) Usi previsti :

Rivestimento del pavimento per uso in interni

(3) Fabbricante :

ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatario :

(5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :

3

(6.a) Norma armonizzata :

EN 14041:2004**EN 14041:2004/AC:2006**

Organismi notificati :

**Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering
(NB 1611) o SGS France (NB 2909)**

Reazione al fuoco	Bfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Tenore di pentaclorofenolo	NPD	
Emissione di formaldeide	E1	
Tenuta stagna all'acqua	NPD	
Sdruciolevolezza	DS	
Comportamento elettrico	NPD	
Resistenza termica	< 0.15 m²K/W	
Durabilità della reazione al fuoco	NPD	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

David DRUBAY
International Project Quality Leader
(nome e funzione)

Po C. Tribouillet

Ronchin
(posizione)**13/09/2021**
(data di emissione)Dichiarazione di prestazione N° :
076218-0002-ADEO-21



adeo

PT

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO n° :
076218-0002-ADEO-21

(1) Código de identificação único do produto-tipo:

89973246

(2) Utilização(ões) prevista(s) :

Revestimento de pavimentos para utilização interna

(3) Fabricante :

ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatário :

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :

3

(6.a) Norma harmonizada :

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

Organismo(s) notificado(s) :

**Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering
(NB 1611) ou SGS France (NB 2909)**

Reação ao fogo	Bfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Teor de pentaclorofenol	NPD	
Emissão de formaldeído	E1	
Estanquidade à água	NPD	
Qualidade antiderrapante	DS	
Comportamento elétrico	NPD	
Resistência térmica	< 0.15 m²K/W	
Durabilidade da reação ao fogo	NPD	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

David DRUBAY

International Project Quality Leader

(nome e função)

PO C. Tribouillet

Ronchin

(localização)

13/09/2021

(data de emissão)

[Signature]

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :

076218-0002-ADEO-21



adeo

GR

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ n° :
076218-0002-ADEO-21

(1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

89973246

(2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :

Επένδυση για δάπεδο εσωτερικού χώρου

(3) Κατασκευαστής :

ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

(4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :

(5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :

3

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα :

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) **Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering (NB 1611) ή SGS France (NB 2909)**

Αντίδραση στη φωτιά	Bfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη	NPD	
Εκπομπή φορμαλδεΐδης	E1	
Υδατοστεγανότητα	NPD	
Ολισθηρότητα	DS	
Ηλεκτρική συμπεριφορά	NPD	
Θερμική αντίσταση	< 0.15 m²K/W	
Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά	NPD	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

David DRUBAY
International Project Quality Leader
(όνομα και λειτουργία)

PO C. Πιζουλίδου

Ronchin
(τοποθεσία)

13/09/2021
(ημερομηνία έκδοσης)

[Signature]

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH n° :

076218-0002-ADEO-21

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

89973246

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Użytkowanie wewnątrz jako pokrycie podłogowe

(3) Producent :

ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

(4) Upoważniony przedstawiciel :

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

3

(6.a) Norma zharmonizowana :

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

Jednostka lub jednostki

Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering (NB 1611) lub SGS France (NB 2909)

Reakcja na ogień	Bfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Zawartość pentachlorofenolu	NPD	
Emisja formaldehydu	E1	
Wodoszczelność	NPD	
Śliskość	DS	
Zachowanie elektryczne	NPD	
Opór cieplny	< 0.15 m²K/W	
Trwałość reakcji na ogień	NPD	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytko-wych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

David DRUBAY

International Project Quality Leader

(nazwa i funkcja)

Po C. Tribouillet

Ronchin

(lokalizacja)

13/09/2021

(data wydania)



DECLARAȚIE DE PERFORMANTA

DECLARAȚIE DE PERFORMANTA n° :
076218-0002-ADEO-21

(1) Cod unic de identificare al produsului-tip:

89973246

(2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :

Material de acoperire pentru sol destinat utilizării în interior

(3) Fabricant :

ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

(4) Reprezentant autorizat :

(5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :

3

(6.a) Standard armonizat :

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

Organism (organisme) notificat(e) : **Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering (NB 1611) sau SGS France (NB 2909)**

Reacția la foc	Bfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Conținutul de pentaclorofenol	NPD	
Emisie de formaldehidă	E1	
Etanșeitate la apă	NPD	
Alunecare	DS	
Comportamentul electric	NPD	
Rezistența termică	< 0.15 m²K/W	
Durabilitatea reacției la foc	NPD	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabri-cantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

David DRUBAY

International Project Quality Leader

(denumire și funcție)

PO C. Tribouillet

Ronchin

(loc)

13/09/2021

(data eliberării)

[Signature]

ANNEX

Products concerned

Produits concernés / Productos afectados / Prodotti interessati / Produtos em causa / Σχετικά προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produse în cauză

Model N°	Description	EAN code	Model N°	Description	EAN code
89973246	RIGID PLANK CLIC ART MED GILA W/UNDER 122X18CM/4.5MM/0.3 MM 1.98M2	3276007328806	72687003	RIGID TILE CLIC ART BRENOR INT-EXT W/U 45,7X91,4CM/4.5MM+1MM 1.67M2	3276008097190
89973247	RIGID PLANK CLIC ART MED HOOSIER W/UNDER 122X18CM/4.5MM/0.3 MM 1.98M2	3276007328813	72686960	RIGID TILE CLIC ART YAMUNA INT-EXT W/U 60X120CM/4,5MM+1MM 2.16M2	3276008097176
84509590	RIG TIL CLI AR IN-EX SEREN DAR W/UN 45.72x91.44CM/5.5MM/0.55MM	3276007455205	72687213	RIGID PLANK CLIC ART PAKARI INT-MAX W/U 135X23CM/5MM+1MM 1.24M2	3276008097213
84509589	RIG TIL CLIC AR IN-EX SEREN L W/U 45.72x91.44CM/5.5MM/0.55MM 1.67M2	3276007455199	72687269	RIGID PLANK CLIC ART NARIM INT-MAX W/U 135X23CM/5MM+1MM 1.24M2	3276008097237
84509588	RIGID TIL AR IN-EX SEREN M GR W/U 45.72x91.44CM/5.5MM/0.55MM 1.67M2	3276007455182	72687144	RIGID PLANK CLIC ART AMIL INT-MAX W/U 135X23CM/5MM+1MM 1.24M2	3276008097206
95102155	RIGID PLANK CLIC ART FOR W/UND LISSANDRA 122X18CM/4+1MM 1.76M2	3276007954999			
95102161	RIGID PLANK CLIC ART FOR W/UND OSSMANO 122X18CM/4+1MM 1.76M2	3276007955002			
96048784	RIGID PLANK CLIC ART INT EX W/U CANELLIA 122X18cm 4.5+1mm/ 1.76m ²	3276007976137			
95102155	RIGID PLANK CLIC ART INT EX W/U LINORA 122X18cm 4.5+1mm/ 1.76m ²	3276007976175			
70146958	RIGID PLANK CLIC ART MED GILA W/U 122x18CM/4.5MM 1.98M2	3276008140001			
70146942	RIGID PLANK CLIC ART MED HOOSIER W/U 122x18CM/4.5MM 1.98M2	3276008139968			
72687000	RIGID PLANK CLIC ART GARAZY FORTE W/U 122X18CM/4MM+1MM 1.76M2	3276008097183			
70146797	RIGID PLANK CLIC ART FOR W/UND LISSANDRA 122X18CM/4+1MM 1.76M2	3276008139937			
70146803	RIGID PLANK CLIC ART FOR W/UND OSSMANO 122X18CM/4+1MM 1.76M2	3276008139944			
72686942	RIGID PLANK CLIC ART ROVELLI INT-EXT W/U 122X18CM/4MM+1MM 1.76M2	3276008097169			
70146809	RIGID PLANK CLIC ART CANELLIA INT-EXT W/U 122X18CM/4MM+1MM 1.76M2	3276008139999			
70146845	RIGID PLANK CLIC ART LINORA INT-EXT W/U 122X18CM/4MM+1MM 1.76M2	3276008140049			