

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Número de referencia de la ficha de datos de seguridad (FDS): DDAC

Fecha de emisión: 28/09/2022 Fecha de revisión: 18/08/2026 Reemplaza la versión de: 18/07/2023 Versión: 3.0

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla  
Nombre comercial : SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS  
UFI : FG94-TGAM-CA0P-7RN3  
629H-Q9YF-W81D-WEWD  
Código de producto : 9433639397  
Tipo de producto : Detergente,Biocida

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### Usos pertinentes identificados

Destinado al público en general  
Categoría de uso principal : Uso por el consumidor,Uso profesional  
Uso de la sustancia/mezcla : Limpiador Desinfectante Baños

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Representante exclusivo

GRUPO AC MARCA, S.L.  
Avda. Carrilet 293-297  
ES 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona  
SPAIN  
T +34 93 260 68 00, F +34 93 260 68 98  
[reach@grupoacmarca.com](mailto:reach@grupoacmarca.com), [www.info.acmarca.com](http://www.info.acmarca.com)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

| País/Zona | Empresa                                                                                                                                                                       | Número de emergencia                                                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chile     | CITUC.<br>CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA DE LA PONTIFICIA<br>UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.<br>Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 340 Santiago de Chile.                 | 2-2635 38 00                                                                                                                                    |
| España    | Servicio de Información Toxicológica.<br>Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Departamento de<br>Madrid.<br>C/José Echegaray nº4 28232 Las Rozas de Madrid. | +34 91 562 04 20<br>+34 91 411 26 76 (teléfono solo para médicos)<br>(solo emergencias toxicológicas), Información en<br>español (24h/365 días) |

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 H319  
Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

##### Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

Que se sepa, el producto no presenta ningún riesgo especial siempre que se respeten las normas generales de higiene industrial.

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 2.2. Elementos de la etiqueta

#### Etiquetado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP)



GHS07

- Palabra de advertencia (CLP) : Atención
- Indicaciones de peligro (CLP) : H319 - Provoca irritación ocular grave.
- Consejos de prudencia (CLP) : P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.  
P103 - Leer atentamente y seguir todas las instrucciones.  
P280 - Llevar guantes de protección.  
P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
- Frases suplementarias : Sustancia activa biocida (TP2/AL): 0,55% Cloruro de didecildimetilamonio.
- Cierre de seguridad para niños : No aplicable
- Indicación de peligro detectable con el tacto : No aplicable

### 2.3. Otros peligros

Otros riesgos que no aparecen en la clasificación : Ninguno en condiciones normales.

No contiene sustancias PBT y/o mPmB  $\geq 0,1\%$  evaluadas conforme al anexo XIII de REACH

La mezcla no contiene ni sustancia(s) incluida(s) en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1 del Reglamento REACH por sus propiedades de alteración endocrina, ni sustancia(s) identificada(s) como poseedoras de propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1 %

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.2. Mezclas

| Nombre                          | Identificador de producto                                                                      | %           | Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008 [CLP]                                                                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido cítrico                   | Nº CAS: 77-92-9<br>Nº CE: 201-069-1<br>Nº Índice: 607-750-00-3                                 | 1,96 – 2,04 | Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335                                                                                                                            |
| 3-metoxi-3-metilbutano-1-ol     | Nº CAS: 56539-66-3<br>Nº CE: 260-252-4<br>REACH-no: 01-2119976333-33                           | 1 - 2       | Eye Irrit. 2, H319<br>STOT RE No clasificado                                                                                                                     |
| Decan-1-ol, etoxilado           | Nº CAS: 26183-52-8<br>Nº CE: 500-046-6                                                         | 0,6 – 1     | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de peso corporal)<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                   |
| Cloruro de didecildimetilamonio | Nº CAS: 7173-51-5<br>Nº CE: 230-525-2<br>Nº Índice: 612-131-00-6<br>REACH-no: 01-2119945987-15 | 0,5 – 1     | Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=238 mg/kg de peso corporal)<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

- Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Permitir que la persona afectada respire aire fresco. Descansar.
- Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel : Retirar la ropa afectada y lavar las zonas de piel expuestas con un jabón suave y agua; a continuación, enjuagar con agua caliente.
- Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos : EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular : Consulte a un médico.
- Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : Consiga atención médica de emergencia.

#### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- Síntomas/efectos : Provoca irritación ocular grave.

#### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No administrar nada por vía oral a una persona en estado inconsciente. En caso de malestar, acúdase al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1. Medios de extinción

- Medios de extinción apropiados : Arena. Polvo seco. Agua nebulizada.
- Medios de extinción no apropiados : No utilizar chorro directo de agua.

#### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

- Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio : Posible emisión de humos tóxicos.

#### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

- Instrucciones para extinción de incendio : Evitar que las aguas residuales de extinción de incendios contaminen el medio ambiente. Tomar las precauciones habituales en caso de incendio químico.
- Protección durante la extinción de incendios : Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria.
- Otros datos : En caso de incendio, pueden producirse humos perjudiciales para la salud.

### SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

#### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

##### Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

- Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario.

##### Para el personal de emergencia

- Procedimientos de emergencia : Proporcionar una protección adecuada a los equipos de limpieza. Ventilar la zona.

#### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua. Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables.

#### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

- Procedimientos de limpieza : Absorba los vertidos con sólidos inertes, tales como arcilla o tierra de diatomeas tan pronto como sea posible.

#### 6.4. Referencia a otras secciones

Ver sección 8.

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

#### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : Procure una buena ventilación de la zona de procesamiento para evitar la formación de vapor.

#### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Mantener los envases cerrados cuando no se estén utilizando. Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.

#### 7.3. Usos específicos finales

No se dispone de información adicional

### SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

#### 8.1. Parámetros de control

Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos

Valores límite de exposición para los demás componentes

| isopropanol (67-63-0)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| España - Valores límite de exposición profesional |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Nombre local                                      | Isopropanol (Alcohol isopropílico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| VLA-ED (OEL TWA)                                  | 500 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                   | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| VLA-EC (OEL STEL)                                 | 1000 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                   | 400 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Comentarios                                       | VLB® (Agente químico que tiene Valor Límite Biológico específico en este documento), s (Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su comercialización y uso como fitosanitario y/o como biocida. Para una información detallada acerca de las prohibiciones consúltese: Base de datos de productos biocidas: <a href="http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas">http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas</a> Base de datos de productos fitosanitarios <a href="http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf">http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf</a> ). |  |
| Referencia normativa                              | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2024. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| España - Valores límite biológicos                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Nombre local                                      | Isopropanol (Alcohol isopropílico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| isopropanol (67-63-0) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| BLV                   | 40 mg/l Parámetro: Acetona - Medio: Orina - Momento de muestreo: Final de la semana laboral - Notas: F (Fondo. El indicador está generalmente presente en cantidades detectables en personas no expuestas laboralmente. Estos niveles de fondo están considerados en el valor VLB), I (Significa que el indicador biológico es inespecífico puesto que puede encontrarse después de la exposición a otros agentes químicos) |  |
| Referencia normativa  | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2024. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

### 8.2. Controles de la exposición

#### Controles técnicos apropiados

**Controles técnicos apropiados:**

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

#### Equipos de protección personal

**Equipo de protección individual:**

El equipo de protección personal (EPI) debe ser evaluado de acuerdo la naturaleza del trabajo y a cualquier peligro identificado en la evaluación de riesgos realizada.

Evítese la exposición innecesaria.

#### Protección de los ojos y la cara

**Protección ocular:**

No requerido

#### Protección de la piel

**Protección de la piel y del cuerpo:**

No requerido

**Protección de las manos:**

En caso de contacto repetido o prolongado, utilizar guantes

#### Protección respiratoria

**Protección respiratoria:**

No requerido

#### Controles de exposición medioambiental

**Otros datos:**

Evítese la exposición innecesaria. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Deben seleccionarse los EPI'S que cumplan los estándares recomendados.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Estado físico        | : Líquido           |
| Color                | : Incoloro.         |
| Apariencia           | : Líquido incoloro. |
| Olor                 | : Limon.            |
| Umbral olfativo      | : No disponible     |
| Punto de fusión      | : No disponible     |
| Punto de congelación | : No disponible     |
| Punto de ebullición  | : No disponible     |

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Inflamabilidad                                    | : No inflamable.<br>No aplicable |
| Límite inferior de explosividad                   | : No disponible                  |
| Límite superior de explosividad                   | : No disponible                  |
| Punto de inflamación                              | : > 100 °C                       |
| Temperatura de auto-inflamación                   | : No disponible                  |
| Temperatura de descomposición                     | : No disponible                  |
| pH                                                | : 10,75                          |
| Viscosidad, cinemática                            | : No disponible                  |
| Solubilidad                                       | : Agua: Soluble                  |
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) | : No disponible                  |
| Presión de vapor                                  | : No disponible                  |
| Presión de vapor a 50°C                           | : No disponible                  |
| Densidad                                          | : 1 – 1,01 kg/m³                 |
| Densidad relativa                                 | : No disponible                  |
| Densidad relativa de vapor a 20°C                 | : No disponible                  |
| Características de las partículas                 | : No aplicable                   |

### 9.2. Otros datos

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

No se ha establecido.

### 10.2. Estabilidad química

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se ha establecido.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

No se ha establecido.

### 10.5. Materiales incompatibles

No se ha establecido.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se ha establecido.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Toxicidad aguda (oral)       | : No clasificado |
| Toxicidad aguda (cutánea)    | : No clasificado |
| Toxicidad aguda (inhalación) | : No clasificado |

| Cloruro de didecildimetilamonio (7173-51-5) |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| DL50 oral                                   | 238 mg/kg (método OCDE 401) |
| DL50 cutáneo conejo                         | 2930 mg/kg                  |
| 3-metoxi-3-metilbutano-1-ol (56539-66-3)    |                             |
| DL50 oral                                   | 5800 mg/kg ratón            |
| DL50 vía cutánea                            | > 2000 mg/kg                |

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado  
pH: 10,75

### Cloruro de didecildimetilamonio (7173-51-5)

|    |               |
|----|---------------|
| pH | ≥ 6,8 – ≤ 6,9 |
|----|---------------|

Lesiones oculares graves o irritación ocular : Provoca irritación ocular grave.  
pH: 10,75

### Cloruro de didecildimetilamonio (7173-51-5)

|    |               |
|----|---------------|
| pH | ≥ 6,8 – ≤ 6,9 |
|----|---------------|

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado  
Mutagenicidad en células germinales : No clasificado  
Carcinogenicidad : No clasificado  
Toxicidad para la reproducción : No clasificado  
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única : No clasificado

### Ácido cítrico (77-92-9)

|                                                                        |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única | Puede irritar las vías respiratorias. |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida : No clasificado

### 3-metoxi-3-metilbutano-1-ol (56539-66-3)

|                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| NOAEL (subagudo, oral, animal/macho, 28 días)  | 60 mg/kg de peso corporal                        |
| NOAEL (subagudo, oral, animal/hembra, 28 días) | 250 mg/kg de peso corporal                       |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                    | 250 mg/kg de peso corporal/día (método OCDE 408) |

Peligro por aspiración : No clasificado

### Cloruro de didecildimetilamonio (7173-51-5)

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Viscosidad, cinemática | 24,5 mm²/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|

## 11.2. Información sobre otros peligros

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

Ecología - general : Evítese su liberación al medio ambiente.  
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : No clasificado  
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : No clasificado

### Cloruro de didecildimetilamonio (7173-51-5)

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| LOEC (crónico) | 0,047 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |
| NOEC (crónico) | 0,021 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |

### Decan-1-ol, etoxilado (26183-52-8)

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| CE50 - Crustáceos [1] | 10000 – 25000 µg/l Sowbug, Isopod - Idotea balthica |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|

### 3-metoxi-3-metilbutano-1-ol (56539-66-3)

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| CEr50 algas             | > 1000 mg/l (método OCDE 201) |
| NOEC crónico crustáceos | 100 mg/l (método OCDE 211)    |

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 3-metoxi-3-metilbutano-1-ol (56539-66-3)

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| NOEC crónico algas | 1000 mg/l (método OCDE 201) |
|--------------------|-----------------------------|

## 12.2. Persistencia y degradabilidad

### SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) n° 648/2004 sobre detergentes. Los datos para justificar esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo su requerimiento directo o bajo requerimiento de un productor de detergentes. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Cloruro de didecildimetilamonio (7173-51-5)

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | Rápidamente degradable |
|-------------------------------|------------------------|

### Decan-1-ol, etoxilado (26183-52-8)

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | Rápidamente degradable |
|-------------------------------|------------------------|

### 3-metoxi-3-metilbutano-1-ol (56539-66-3)

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | Rápidamente degradable |
|-------------------------------|------------------------|

### Ácido cítrico (77-92-9)

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | Rápidamente degradable |
|-------------------------------|------------------------|

## 12.3. Potencial de bioacumulación

### SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Potencial de bioacumulación | No se ha establecido. |
|-----------------------------|-----------------------|

### Cloruro de didecildimetilamonio (7173-51-5)

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | 0,4 |
|---------------------------------------------------|-----|

### 3-metoxi-3-metilbutano-1-ol (56539-66-3)

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | 0,18 |
|---------------------------------------------------|------|

## 12.4. Movilidad en el suelo

### SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Movilidad en el suelo | No se ha establecido. |
|-----------------------|-----------------------|

### Cloruro de didecildimetilamonio (7173-51-5)

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Movilidad en el suelo | 667 – 24433 Source: ECHA |
|-----------------------|--------------------------|

## 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

### SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

|                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultados de la evaluación PBT | La sustancia no cumple los criterios para ser identificada como PBT o mPmB de conformidad con el anexo XIII del Reglamento REACH. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12.6. Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de información adicional

## 12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de información adicional

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

#### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Normativa regional sobre residuos : -. Eliminación o vertido de acuerdo a la legislación local/nacional. Evítese su liberación al medio ambiente.

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG        | IATA        | ADN         | RID         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>14.1. Número ONU o número ID</b>                                                 |             |             |             |             |
| El producto no es peligroso de conformidad con la normativa aplicable al transporte |             |             |             |             |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b>               |             |             |             |             |
| No regulado                                                                         | No regulado | No regulado | No regulado | No regulado |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                                 |             |             |             |             |
| No regulado                                                                         | No regulado | No regulado | No regulado | No regulado |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                                      |             |             |             |             |
| No regulado                                                                         | No regulado | No regulado | No regulado | No regulado |
| <b>14.5. Peligros para el medio ambiente</b>                                        |             |             |             |             |
| No regulado                                                                         | No regulado | No regulado | No regulado | No regulado |
| No se dispone de información adicional                                              |             |             |             |             |

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

##### Transporte por vía terrestre

No regulado

##### Transporte marítimo

No regulado

##### Transporte aéreo

No regulado

##### Transporte por vía fluvial

No regulado

##### Transporte ferroviario

No regulado

#### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

##### Normativa de la UE

Información adicional, normativa sobre restricciones y prohibiciones : Garantizar el respeto de la normativa nacional o local. -. Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales.

##### Anexo XVII de REACH (Lista de restricciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XVII de REACH (Condiciones de restricción)

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

### Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

### Regulación PIC (consentimiento fundamentado previo)

Contiene una o varias sustancias incluidas en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos): Cloruro de didecil dimetilamonio (7173-51-5)

### Reglamento COP (Contaminantes orgánicos persistentes)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes)

### Reglamento sobre el ozono (2024/590)

No incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 2024/590)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 2024/590 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono)

### Reglamento (CE) del Consejo para el control de productos de doble uso

No contiene sustancias sujetas al REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO para el control de productos de doble uso

### Reglamento sobre detergentes (CE 648/2004)

| Etiquetado del contenido                           |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Componente                                         | %   |
| tensioactivos catiónicos, tensioactivos no iónicos | <5% |
| perfumes                                           |     |

### Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos)

### Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricación y puesta en el mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas)

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 16: Otra información

Fuentes de los datos : REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.

| Texto íntegro de las frases H y EUH: |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (Oral)                  | Toxicidad aguda (oral), categoría 3                                                  |
| Acute Tox. 4 (Oral)                  | Toxicidad aguda (oral), categoría 4                                                  |
| Aquatic Acute 1                      | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro agudo, categoría 1               |
| Aquatic Chronic 2                    | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 2             |
| Eye Dam. 1                           | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1                            |
| Eye Irrit. 2                         | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2                            |
| Skin Corr. 1B                        | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1, subcategoría 1B                        |
| STOT RE No clasificado               | Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) No clasificado |

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Texto íntegro de las frases H y EUH: |                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STOT SE 3                            | Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición única, categoría 3, irritación de las vías respiratorias |
| H301                                 | Tóxico en caso de ingestión.                                                                                       |
| H302                                 | Nocivo en caso de ingestión.                                                                                       |
| H314                                 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.                                                   |
| H318                                 | Provoca lesiones oculares graves.                                                                                  |
| H319                                 | Provoca irritación ocular grave.                                                                                   |
| H335                                 | Puede irritar las vías respiratorias.                                                                              |
| H400                                 | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                                                          |
| H411                                 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.                                                       |

| Clasificación y procedimiento utilizados para determinar la clasificación de las mezclas de conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]: |      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| Eye Irrit. 2                                                                                                                                    | H319 | Método de cálculo |

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.