

DECLARATION OF PERFORMANCE

DECLARATION OF PERFORMANCE n° :

098101-002-ADEO-21

(1) Unique identification code of the product-type:

89973250

(2) Intended use or uses of the construction product :

Internal use as floor covering

(3) Manufacturer :

Adeo Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

(4) Authorised representative :

(5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction

3

(6.a) Harmonised standard :

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

Notified body :

TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (TZU) / NB 1021

(7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Bfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
pentachlorophenol content	NPD	
Formaldehyde emission	E1	
Waterproofing	NPD	
Slipperiness	D5	
Electrical behaviour	NPD	
Thermal resistance	< 0.15 m²K/W	
Durability of the reaction to fire	NPD	

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

David DRUBAY

International Project Quality Leader

(name and position)


Po A. Trubouillet

Ronchin

(location)

13/09/2021

(date of issue)



Declaration of performance No. :

098101-002-ADEO-21



adeo

FR

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DECLARATION DES PERFORMANCES n° :

098101-002-ADEO-21

(1) Code d'identification unique du produit type:

89973250

(2) Usage(s) prévu(s) :

Revêtement de sol pour usage intérieur

(3) Fabricant :

ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

(4) Mandataire :

(5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

3

(6.a) Norme harmonisée :

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

Organisme(s) notifié(s) :

TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (TZU) / NB 1021

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Bfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol	NPD	
Emission de formaldéhyde	E1	
Étanchéité à l'eau	NPD	
Glissance	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Résistance thermique	< 0.15 m²K/W	
Durabilité de la réaction au feu	NPD	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

David DRUBAY

International Project Quality Leader

(Nom et fonction)

David Drubay

Ronchin

(lieu)

13/09/2021

(date d'émission)

[Signature]

Déclaration des performances N° :

098101-002-ADEO-21

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES n° :

098101-002-ADEO-21

(1) Código de identificación única del producto tipo:

89973250

(2) Usos previstos :

Revestimiento de suelo para uso en interiores

(3) Fabricante :

ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado :

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :

3

(6.a) Norma armonizada :

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

Organismos notificados :

TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (TZU) / NB 1021

(7) Rendimiento declarado

Características principales	actuaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Bfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Contenido de pentaclorofenol	NPD	
Emisión de formaldehído	E1	
Estanqueidad al agua	NPD	
Carácter deslizante	DS	
Comportamiento eléctrico	NPD	
Resistencia térmica	< 0.15 m²K/W	
Duración de la reacción al fuego	NPD	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

David DRUBAY

International Project Quality Leader

(nombre y función)

Po C. Tribouillet

Ronchin

(ubicación)

13/09/2021

(fecha de emisión)

adeo



IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° :

098101-002-ADEO-21

(1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

89973250

(2) Usi previsti :

Rivestimento del pavimento per uso in interni

(3) Fabbricante :

ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatario :

(5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :

3

(6.a) Norma armonizzata :

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

Organismi notificati :

TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (TZU) / NB 1021

(7) Prestazioni dichiarate

caratteristiche principali	spettacoli	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Bfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Tenore di pentaclorofenolo	NPD	
Emissione di formaldeide	E1	
Tenuta stagna all'acqua	NPD	
Sdruciolevolezza	DS	
Comportamento elettrico	NPD	
Resistenza termica	< 0.15 m²K/W	
Durabilità della reazione al fuoco	NPD	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

David DRUBAY

International Project Quality Leader

(nome e funzione)

PO C. T. Drubay

Ronchin

(posizione)

13/09/2021

(data di emissione)

[Signature]

Dichiarazione di prestazione N° :

098101-002-ADEO-21



adeo

PT

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO n° :

098101-002-ADEO-21

(1) Código de identificação único do produto-tipo:

89973250

(2) Utilização(ões) prevista(s) :

Revestimento de pavimentos para utilização interna

(3) Fabricante :

ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatário :

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :

3

(6.a) Norma harmonizada :

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

Organismo(s) notificado(s) :

TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (TZU) / NB 1021

(7) Desempenho declarado

características principais	Desempenho	especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Bfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Teor de pentaclorofenol	NPD	
Emissão de formaldeído	E1	
Estanquidade à água	NPD	
Qualidade antiderrapante	DS	
Comportamento elétrico	NPD	
Resistência térmica	< 0.15 m²K/W	
Durabilidade da reação ao fogo	NPD	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

David DRUBAY

International Project Quality Leader

(nome e função)

PO C. TR. Bouleux

Ronchin

(localização)

13/09/2021

(data de emissão)

[Signature]

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :

098101-002-ADEO-21



adeo

GR

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ n° :

098101-002-ADEO-21

(1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

89973250

(2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :

Επένδυση για δάπεδο εσωτερικού χώρου

(3) Κατασκευαστής :

ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

(4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :

(5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :

3

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα :

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) **TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (TZU) / NB 1021**

(7) δηλωθείσες επιδόσεις

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	Bfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη	NPD	
Εκπομπή φορμαλδεΐδης	E1	
Υδατοστεγανότητα	NPD	
Ολισθηρότητα	DS	
Ηλεκτρική συμπεριφορά	NPD	
Θερμική αντίσταση	< 0.15 m²K/W	
Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά	NPD	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

David DRUBAY

International Project Quality Leader

(όνομα και λειτουργία)

PO C. Τριβοιμίου

Ronchin

(τοποθεσία)

13/09/2021

(ημερομηνία έκδοσης)

[Signature]

adeo



PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH n° :

098101-002-ADEO-21

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

89973250

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Użytkowanie wewnątrz jako pokrycie podłogowe

(3) Producent :

ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

(4) Upoważniony przedstawiciel :

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

3

(6.a) Norma zharmonizowana :

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

Jednostka lub jednostki

TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (TZU) / NB 1021

(7) Deklarowane wyniki

podstawowe cechy charakterystyczne	wydajność	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	Bfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Zawartość pentachlorofenu	NPD	
Emisja formaldehydu	E1	
Wodoszczelność	NPD	
Śliskość	DS	
Zachowanie elektryczne	NPD	
Opór cieplny	< 0.15 m²K/W	
Trwałość reakcji na ogień	NPD	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

David DRUBAY
International Project Quality Leader
(nazwa i funkcja)

Po C. Thebouillot

Ronchin
(lokalizacja)

13/09/2021
(data wydania)



adeo

RO

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA n° :

098101-002-ADEO-21

(1) Cod unic de identificare al produsului-tip:

89973250

(2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :

Material de acoperire pentru sol destinat utilizării în interior

(3) Fabricant :

ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

(4) Reprezentant autorizat :

(5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :

3

(6.a) Standard armonizat :

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

Organism (organisme) notificat(e) : TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV (TZU) / NB 1021

(7) Performanța declarată

caracteristici esențiale	performanță	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	Bfl-S1	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006
Conținutul de pentaclorofenol	NPD	
Emisie de formaldehidă	E1	
Etanșeitate la apă	NPD	
Alunecare	DS	
Comportamentul electric	NPD	
Rezistența termică	< 0.15 m²K/W	
Durabilitatea reacției la foc	NPD	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

David DRUBAY

International Project Quality Leader

(denumire și funcție)

P. C. Theissen

Ronchin

(loc)

13/09/2021

(data eliberării)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :

098101-002-ADEO-21

ANNEX

Products concerned

Produits concernés / Productos afectados / Prodotti interessati / Produtos em causa / Σχετικά προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produse în cauză

Model N°	Description	EAN code	Model N°	Description	EAN code
84509596	RIGID PLANK CLIC ART MED MINTO 2 W/UNDER 122x18CM/4.5MM/0.3MM 1.98M2	3276007455267	87943155	RIGID PLANK CLIC ART I-E W/UND ERICE 61,5x12,3CM/5.5MM/0.55 MM 1.51M2	3276007664461
89973248	RIGID PLANK CLIC ART FOR KINVARRA W/UNDER 122X18CM/5MM/0.4 MM 1.76M2	3276007328820	87943186	RIGID PLANK CLIC ART I-E W/UND TERAMO 122X18CM/5.5MM/0.55 MM 1.54M2	3276007664478
89973249	RIGID PLANK CLIC ART FOR LEIRVIK W/UNDER 122X18CM/5MM/0.4 MM 1.76M2	3276007328837	88566847	RIGID PLANK CLIC ART IE W/UND VERCELLI 61,5x12,3CM/5.5MM/0.55MM	3276007712254
89973250	RIGID PLANK CLIC ART FOR LOUTH W/UNDER 122X18CM/5MM/0.4 MM 1.76M2	3276007328844	91773162	RIGID PLANK CLIC ART INT-EXT CABIRES W/UND 122X22.9CM MIXED 4.5+1/0.55MM 1.68 M2	3276007873351
89973257	RIGID PLANK CLIC ART IN-EX GRANADA2 W/UN 122X18CM/5.5MM/0.55 MM	3276007328912	91773152	RIGID TILE CLIC ART INT-EXT NEW ZEIA W/UND 45.72X91.44 4.5+1/0.55MM 1.67 M2	3276007873399
89973259	RIGID PLANK CLIC ART I-E CONONDALE2 W/UN 122X18CM/5.5MM/0.55 MM	3276007328936	91773156	RIGID TILE CLIC ART INT-EXT MONTAIGNE SYNC W/UND 61X122CM 4.5+1/0.55MM 2.23 M2	3276007873320
89973261	RIGID PLANK CLIC ART IN-EX TELMEN2 W/UN 122X18CM/5.5MM/0.55 MM	3276007328950	96048795	RIGID PLANK CLIC ART INT EX W/U BERELIN 122x22,9cm 4.5+1mm/1.68M2	3276007976212
89973262	RIGID PLANK CLIC ART IN-EX BLARNY W/UN 122X18CM/5.5MM/0.55 MM 1.54M2	3276007328967	96048773	RIGID TILE CLIC ART INT EX W/U CANEZIA 91,4x45,7cm 4.5+1mm/1.67M2	3276007976199
89973265	RIGID PLANK CLIC ART IN-EX WHARTON2 W/UN 122X18CM/5.5MM/0.55 MM	3276007328998	72687127	RIGID PLANK CLIC ART MED RILENA 122X18CM/3.5MM+1MM 1.98M2	3276008097343
89973267	RIGID PLANK CLIC ART I-E W/UN ZARAGOZA2 122X18CM/5.5MM/0.55 MM	3276007329018	72687280	RIGID PLANK CLIC ART FOR W/U NIVOR 122X18CM/4MM+1MM 1.76M2	3276008097411
89973271	RIGID PLANK CLIC ART IN-EX GLENTANA2 W/UN 122X18CM/5.5MM/0.55MM	3276007329056	72687112	RIGID PLANK CLIC ART FOR W/U INVARELL2 122X18CM/4MM+1 MM 1.76M2	3276008097336
89973273	RIGID PLANK CLIC ART IN-EX MERIDA2 W/UN 122X18CM/5.5MM/0.55 MM	3276007329070	72687293	RIGID PLANK CLIC ART FOR W/U SARUKO 122X18CM/4MM+1MM 1.76M2	3276008097428
89973276	RIGID PLANK CLIC ART IN-EX JAEN 2 W/UND 122X18CM/5.5MM/0.55 MM 1.54M2	3276007329100	72687017	RIGID PLANK CLIC ART FOR W/U SIGARA 122X18CM/4MM+1MM 1.76M2	3276008097312
84509629	RIGID PLANK CLIC ART IE DAVEN W/UND 122x22.9CM/5.5MM/0.55 MM 1.4M2	3276007455595	72687254	RIGID PLANK CLIC ART FOR W/U JAEN 122X18CM/4MM+1MM 1.76M2	3276008097381
85544031	RIGID PLANK CLIC ART I-E W/UN KINVARRA 122X18CM/5.5MM/0.55 MM 1.54M2	3276007565430	72687054	RIGID PLANK CLIC ART FOR W/U TAVINI 122X22,9CM/4MM+1MM 1.95M2	3276008097329
89973251	RIGID TILE CLIC ART IE CORMORANT W/UNDER 30.5X61.5.5CM/0.55 MM 1.40M2	3276007328851	72687338	RIGID PLANK CLIC ART FOR HB W/U ANZOR 12.5X62.5CM 4MM+1MM	3276008097442
89973252	RIGID TILE CLIC ART INT EXT SIBAI W/UNDER 30.5X61CM/5.5MM/0.55MM 1.49	3276007328868	72687298	RIGID PLANK CLIC ART INT- EXT W/U ZARAGOZA HONEY 122X18CM/4MM+1MM 1.75M2	3276008097435
84509594	RIGID TILE CLIC ART INT-EXT BAHIA W/UND 30.5X61CM/5.5MM/0.55MM	3276007455243	72687428	RIGID PLANK CLIC ART INT- EXT W/U WAKEFIELD 122X18CM/4MM+1MM 1.75M2	3276008097459
84509591	RIGID TILE CLIC ART INT-EXT MUSKWA W/UN 45.7X91.4CM 5.5/0.55MM 1.67M2	3276007455212	72686927	RIGID PLANK CLIC ART INT- EXT W/U ELAYA 122X18CM/4MM+1MM 1.75M2	3276008097299
84509592	RIGID TILE CLIC ART INT-EXT ALBURY W/UN 45.7X91.4CM 5.5/0.55MM 1.67M2	3276007455229	72687278	RIGID PLANK CLIC ART INT- EXT W/U ZARAGOZA GREY 122X18CM/4MM+1MM 1.75M2	3276008097404
87943138	RIGID TILE CLIC ART IN-EX BLUSH 45.7X91.4CM/5.5MM/0.55 MM 1.67M2	3276007664256	72687276	RIGID TILE CLIC ART INT-EXT W/U NEMUS 61X122CM/4,5MM+1MM 2.23M2	3276008097398

72687216	RIGID TILE CLIC ART INT-EXT W/U DELOS 61X122CM/4,5MM+1MM 2.23M ²	3276008097374			
----------	---	---------------	--	--	--