


Ficha del producto

Reglamento Delegado (UE) 811/2013

Nombre o marca comercial del proveedor	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
Identificador del modelo	HSB100+PT300_FDCW100VNX-A
Aplicación de baja temperatura	Sí
Perfil de carga	XXL
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (condiciones climáticas medias – baja temperatura)	A++
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (condiciones climáticas medias – temperatura media)	A++
Clase de eficiencia energética de caldeo de agua	A
Potencia calorífica nominal (condiciones climáticas medias – baja temperatura)	9 kW
Potencia calorífica nominal (condiciones climáticas medias – temperatura media)	10 kW
Consumo anual de energía – energía final (condiciones climáticas medias – baja temperatura)	4 181 kWh
Consumo anual de energía – GCV (condiciones climáticas medias – baja temperatura)	- GJ
Consumo anual de energía – energía final (condiciones climáticas medias – temperatura media)	6 391 kWh
Consumo anual de energía – GCV (condiciones climáticas medias – temperatura media)	- GJ
Consumo anual de electricidad – energía final (condiciones climáticas medias)	2 430 kWh
Consumo anual de combustible – GCV (condiciones climáticas medias)	- GJ
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (condiciones climáticas medias – baja temperatura)	165 %
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (condiciones climáticas medias – temperatura media)	126 %
Eficiencia energética del caldeo de agua (condiciones climáticas medias)	89 %
Nivel de potencia acústica (en el interior)	33 dB
Precauciones específicas	-
Información adicional	
Potencia calorífica nominal (condiciones climáticas más frías – baja temperatura)	12 kW
Potencia calorífica nominal (condiciones climáticas más cálidas – baja temperatura)	12 kW
Potencia calorífica nominal (condiciones climáticas más frías – temperatura media)	13 kW

Potencia calorífica nominal (condiciones climáticas más cálidas – temperatura media)	12 kW
Consumo anual de energía – energía final (condiciones climáticas más frías – baja temperatura)	7 798 kWh
Consumo anual de energía – GCV (condiciones climáticas más frías – baja temperatura)	- GJ
Consumo anual de energía – energía final (condiciones climáticas más cálidas – baja temperatura)	2 759 kWh
Consumo anual de energía – GCV (condiciones climáticas más cálidas – baja temperatura)	- GJ
Consumo anual de energía – energía final (condiciones climáticas más frías – temperatura media)	11 114 kWh
Consumo anual de energía – GCV (condiciones climáticas más frías – temperatura media)	- GJ
Consumo anual de energía – energía final (condiciones climáticas más cálidas – temperatura media)	3 839 kWh
Consumo anual de energía – GCV (condiciones climáticas más cálidas – temperatura media)	- GJ
Consumo anual de electricidad – energía final (condiciones climáticas más frías)	2 832 kW
Consumo anual de combustible – GCV (condiciones climáticas más frías)	- GJ
Consumo anual de electricidad – energía final (condiciones climáticas más cálidas)	2 120 kW
Consumo anual de combustible – GCV (condiciones climáticas más cálidas)	- GJ
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (condiciones climáticas más frías – baja temperatura)	- %
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (condiciones climáticas más cálidas – baja temperatura)	- %
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (condiciones climáticas más frías – temperatura media)	108 %
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (condiciones climáticas más cálidas – temperatura media)	164 %
Eficiencia energética del caldeo de agua (condiciones climáticas más frías)	76 %
Eficiencia energética del caldeo de agua (condiciones climáticas más cálidas)	102 %
Nivel de potencia acústica (en el exterior)	58 dB

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 21/07/2018



Número de registro EPREL: 721614

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/721614>

Proveedor: MHIAE Services B.V. (Representante autorizado)

Sitio web: www.mhiae.com

Servicio de atención al cliente:

Nombre: MHIAE Technical Division

Sitio web:

Correo electrónico: enquiries@mhiae.com

Teléfono: +31204064535

Dirección:

HERIKERBERGWEG, LUNA ARENA 238
1101 CM Amsterdam
Países Bajos