
D0 Pro
1 Puerta Abatible

DUSCHOLUX



Instrucciones de montaje
Montageanleitung
Installation Instructions
Instruction de montage
Istruzione di montaggio
Instruções de montagem
Montagevoorschrift
Instrukcja montazu

EDV Nr M8247 09/2026 - Versión 1.0

(D)

Angaben zur Wandbefestigung

Die Türelemente sind entsprechend der Montageanleitung an den Wänden zu befestigen. Die Spezialdübel (nicht im Zubehör enthalten), sind entsprechend dem Verankerungsgrund (Wandbeschaffenheit) auszuwählen. Entsprechende Spezialdübel sind im Fachhandel erhältlich.

Das Gewicht eines Türeiementes kann max. 40kg betragen.

Entsprechend diesem Gewichtsverhältnis ergibt sich eine Auszugskraft von 0,15kN je Scharnier.
Die Befestigungskonzeption muß mit entsprechend ausrei chendem Sicherheitsfaktor ausgelegt werden, ist gemäß den technischen Regeln zu erstellen und Vorort auf die Tragfähigkeit zu prüfen.

(GB)

Detail for connection to the wall.

The door section are to be fixed to the walls in accordance with the instalation intruction. The especial rawl plugs (not included in the fixing kit) about be chosen to suit the type of the wall. Necessary rawl-plugs are available in d.i.y. shops.

Maximum weight of a door section: up to 40kg.

In accordance with this weight ratio, there is a loading of 0,15kN per hinge.
The instalation must be carried out in accordance with the technical guidelines. The safety factor should be taken into account considering the weight involved and tested for weight-bearing capacity on site.

(F)

Instructions pour la fixation murale.

Les éléments de la porte sont àfixer aux murs conformément à la notice de montage. Les chevilles spéciales (non comprises dans le kit de montage) sont à chosir en fonction de la structure du mur. Les cheville spéciales correspondantes sont disponibles dans le commerce spécialise.

Maximum weight of a door section: up to 40kg.

De part ce rapport de poids, il s'ensuit une résistance de 0,15kN pas chamiére.
La fixation doit être réalisée selon les règles techniques après vérification de la capacité de résistance du mur.

(I)

Instruzioni per il fissaggio a muro.

Le antine vanno fissare al muro come descritto nell' instruzione di montaggio. La scelta del tasseli (non in dotazione) è da fare a seconda del tipo di muro. I tasselli speciali corrispondenti possono essere reperiti presso i rivenditori specializzati.

Il peso di und antina puó essere di max. 40kg.
In relazione a questo peso sirivela una forza di 0,15kN per cerniera.
Il sistema de fissaggio deve rispettare anche un certo fattore a rischio, deve essere concepito a seconda delle regole tecniche e la portata deve essere collaudata sul posto.

(E)

Datos para la fijación a la pared.

Los elementos de la puerta deben ser fijados según las instrucciones de montaje. Los tacos especiales (no incluidos en la bolsa de accesorios), deben ser elegidos según la base de fijación (estado de la pared). Los tacos especiales correspondientes están a la venta en los establecimientos del ramo sanitario.

El peso máximo de un elemento de la puerta es de 40kg.

Según esta relación de peso resulta una fuerza de extracción de 0,15kN por bisagra.
La concepción de la fijación debe ser proyectada con el suficiente factor de seguridad, debe ser creada según las reglas técnicas y en el lugar de la instalación debe ser probada la capacidad sustentadora.

(P)

Para fixação na parede.

Os elementos da porta devem ser fixos conforme instrucções da montagem. As buchas especiais (não incluidas na bolsa da acessorios) devem ser as apropiadas para cada tipo de parede. As buchas especiais correspondentes encontram-se a venda nas lojas de especialidade.

O peso máximo da porta não pode exceder 40kg.

De acordo com esta relaçao de peso resulta uma força de tracção de 0,15kN por cada dobradiça.
A fixação deverá ser feita com a maior segurança após verificação da capacidade de resistencia da parede.

(NL)

Aanwijzing voor de wandbevestiging.

De deurdelen dienen overeenkomstig de montagehandleiding aan de wanden bevestigd te worden. De speciale pluggen (worden niet meegeleverd) moeten overeenkomstig de aard van de bevestigingsmuur (materiaal) worden uitgezocht. Passende speciale pluggen zijn bij de bouwmaterialienhandel verkrijbaar.

Het gewicht van een deurelement kan max. 40kg bedragen.

Dit gewicht veroorzaakt een uittrekkracht van 0,15kN per scharnier.
De bevesting moet met voldoende veiligheidsmarge uitgevoerd worden. De draagkracht van de muren dient ter plekke gecontroleerd te worden.

(PL)


Zalecenia dotyczàce mocowania do Êciany.

Elementy drzwi nale"y zamocowaç do Êciany zgodnie z niniejszà instrukxjà monta"u. Nale"y dobraç koПki specjalne (nie zawarte w zestawie monta"owym).

W zwiàzku z tym, "e ci""ar na jeden segment drzwi mo"e wynosiç do 40kg nale"y sprawdziç noÊnoÊç Êciany i zastosowaç odpowiednie zomocowanie.

Mocowanie musi byç dobrane w zale"noÊci od rodzaju Êciany i musi zapewniac odpowiedni poziom bezpieczeѓstwa zgodny z wymogami technicznymi.
WytrzymaПoÊç musi byç sprawdzona na miejscu instalacji.

Bitte vor der Montage lesen
Please read before assembling
A lire avant le montage
Prego leggere prima di installare
Por favor, leer antes del montaje
Favor ler antes da montagem
Lees dit voor het monteren s.v.p
Przed monta”em prosz’ zapoznaç si’ z instrukcjà



(D) Bitte Einbausituation auf lotrechten oder waagrechten und ebenen Zustand prüfen und der Wand entsprechende Befestigungen werden den. Bitte reinigen Sie Ihr Produckt mit einem weichen Tuch und entfernen Sie Wassertropfen mit einem Glasabzieher.

(GB) Please check that the mounting location is perpendicular or horizontal and level use fixing devices that are suitable for the wall. Please clean your product with a soft cloth and remove droplets of water with a glass screaper.

(F) Merci de vérifier avant l’installation l’applomb de murs, et d’utiliser des fixations appropriéeres au type de mur. Il est recommandé de nettoyer votre paroi avec un torchon lédèrement humide, et d’enlever les gouttes d’eau avec une raclette.

(E) Durante el ensamblaje, comprobar que el estado de nivel horizontal y vertical sea correcto, y emplear las fijaciones correspondientes para la pared. Limpie su producto con un paño suave y elimine las cotas con una espátula.

(I) Verificare le dimensioni orizzontali, verticali e la planarità della superficie di installazione e utilizzare appositi dispositivi di fissaggio a parete. Pulire l’articolo con un panno morbido ed eliminare le gocce d’acqua con un tira acqua.


(P) Certificar-se da robustez da parede e dos pontos de fixação. Limpar o produto com um pano macio e retirar quaisquer vestígios de água com um produto limpa vidros.

(NL) Controleer vooraf of de inbouwsituatie voldoende haaks en waterpas is om het product goed te kunnen installeren. Gebruik bevest igingsmiddelen die geschikt zijn voor da wanden ter plaatse.

(PL) Przed monta”em kabiny nale”y sprawdziç piony Êcian i wypoziomowanie brodzika oraz zastosowaç odpowiednie elementy mocujàce do Ê cian. Produkt Duscholux nale”y czyÊciç mi’kkà szmatkà, a oozostajàce krople wody na tafli usuwaç Êciàgaczkà.


Verpackungsinhalt
Package content
Contenido del embalaje
Conteudo da embalagem
Contenu de l'emballage
Contenuto imballo
Verpakkingsinhoud
Zawartość opakowania

D0X / D0W



Benötigtes Werkzeug (nicht enthalten)
Necessary tools (not included)
Outil Nécessaire (non founi)
Attrezzature necessaria (non inclusa)

Herramientas necesarias (no incluidas)
Ferramentas necessarias (não incluidas)
Gereedschap (niet ingesloten)
Niezbędne narzędzia (nie zawarte w opakowaniu)



Zubehör
Equipment



4 x S6



4 x 47981I4,8x38




3 x 60140I3,5x9,5




3 x 20795

Accesorios
Acessorios



2 x 203376



Accessoires
Accessori




+1 x 37982I3,5X50




+3 x S6


Toebehoren
Zestaw montazowy


1





2










3
A
B
A
B
A
B
A
18 mm
B
2502MA


4
C
B
A
C
B
C
C
A
251068
311269
220737
311269
B

5




C




3 x 60140I3,5x9,5


3 x 20795




6




B




7



8





Referencias mano izquierda, entre (...) mano contraria

Perfil encolado
Profil collé
Geklebtes Profil
Glued profile

DUSCHOLUX DUSCHOLUX IBERICA, S.A. ZONA FRANCA - CALLE 60 - Nr. 20 08040 BARCELONA Telefonos (93) 223.44.44 - Tele FAX (93) 223.46.50	DESPIECE	Modelo: 1 PUERTA ABATIBLE	
	EDICIÓN EDIÇAO EDITION AUSGABE 09/26	SERIE: D0Pro	REFERENCIA: D0X / D0W
DUSCHOLUX (R) es un sistema PATENTADO y MARCA (C) registrada. Nos reservamos todos los derechos sobre el contenido de este plano. Prohibido hacer copias parciales o totales sin nuestra expresa autorización.		FECHA: 01/09/2026	

DUSCHOLUX

WWW.DUSCHOLUX.ES

DUSCHOLUX

Reservados los derechos a mejoras técnicas · Reservamos o dereito de procedermos a alterações tecnicas · Sous réserve de changements techniques · Technische Änderungen vorbehalten · Subject to technical changes · Con riserva di modifiche tecniche · Onder voorbehoud van technische wijzigingen · Firma zastrzega sobie mo”liwoÊç wprowadzenia zmian technicznych

Duscholux Ibérica S.A.
Calle 60 nº 20 Sector “A”
Zona Franca, 08040 Barcelona
Tel: +34 932 234 444
info@duscholux.es