(PL) Karta Produktu EU (811/2013)

Zastosowanie średniotemperaturowe 55°C ([1])
Zastosowanie niskotemperaturowe 35°C ([2])

Nazwa dostawcy lub jego znak towarowy	KOSPEL Sp. z o.o.
Identyfikator modelu dostawcy	HPM.C-6 (HPMO-6 + HPMD-6)
Deklarowany profil obciążeń	XL
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (Klimat umiarkowany [1])	A+
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (Klimat umiarkowany [2])	A+
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody	A
Znamionowa moc cieplna (Klimat umiarkowany [1]) [Prated]	6 kW
Znamionowa moc cieplna (Klimat umiarkowany [2]) [Prated]	6 kW
Roczne zużycie energii (Klimat umiarkowany [1]) [QHE]	4449 kWh
Roczne zużycie energii (Klimat umiarkowany [2]) [QHE]	3395 kWh
Roczne zużycie energii (Klimat umiarkowany [1]) [AEC]	1941 kWh
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (Klimat umiarkowany [1]) [η_s]	101 %
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (Klimat umiarkowany [2]) [η_s]	131 %
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (Klimat umiarkowany [1]) [ηwh]	86 %
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu [L_{WA}]	48 dB
Szczególne środki ostrożności	*Przed każdym montażem, instalacją lub konserwacją należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i instalacji oraz postępować zgodnie z nią*
Znamionowa moc cieplna (Klimat chłodny [1]) [Prated]	5 kW
Znamionowa moc cieplna (Klimat ciepły [1]) [Prated]	7 kW
Znamionowa moc cieplna (Klimat chłodny [2]) [Prated]	5 kW
Znamionowa moc cieplna (Klimat ciepły [2]) [Prated]	7 kW
Roczne zużycie energii (Klimat chłodny [1]) [QHE]	5309 kWh
Roczne zużycie energii (Klimat ciepły [1]) [QHE]	2734 kWh
Roczne zużycie energii (Klimat chłodny [2]) [QHE]	4284 kWh
Roczne zużycie energii (Klimat ciepły [2]) [QHE]	2034 kWh
Roczne zużycie energii (Klimat chłodny [1]) [AEC]	2353 kWh
Roczne zużycie energii (Klimat ciepły [1]) [AEC]	1921 kWh
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (Klimat chłodny [1]) [η_s]	96 %
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (Klimat ciepły [1]) [η_s]	142 %
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (Klimat chłodny [2]) [η_s]	122 %
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (Klimat ciepły [2]) [η_s]	192 %
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (Klimat chłodny [1]) [ηwh]	71 %
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (Klimat ciepły [1]) [ηwh]	87 %
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz L_{WA}	66 dB(A)

(EN) Product Fiche EU (811/2013)

Application at medium temperature 55°C (1)
Application at Low-temperature 35°C (2)

Supplier's name or trademark	KOSPEL Sp. z o.o.
Supplier's model identifier	HPM.C-6 (HPMO-6 + HPMD-6)
Declared load profile	XL
Seasonal energy efficiency class for space heating (average climate conditions 1)	A+
Seasonal energy efficiency class for space heating (average climate conditions 2)	A+
Energy efficiency class of water heating	A
Rated heat output (average climate conditions 1) [Prated]	6 kW
Rated heat output (average climate conditions 2) [Prated]	6 kW
Annual energy consumption (average climate conditions 1) [QHE]	4449 kWh
Annual energy consumption (average climate conditions 2) [QHE]	3395 kWh
Annual energy consumption (average climate conditions 1) [AEC]	1941 kWh
The seasonal space heating energy efficiency (average climate conditions 1) [η_s]	101 %
The seasonal space heating energy efficiency (average climate conditions 2) [η_s]	131 %
Energy efficiency in water heating (average climate conditions 1) [ηwh]	86 %
The sound power level indoors [L_{WA}]	48 dB
Specific precautions	*Before any assembly, installation or maintenance the user and installation manual has to be read attentively and to be followed*
Rated heat output (colder climate 1) [Prated]	5 kW
Rated heat output (warmer climate 1) [Prated]	7 kW
Rated heat output (colder climate 2) [Prated]	5 kW
Rated heat output (warmer climate 2) [Prated]	7 kW
Annual energy consumption (colder climate 1) [QHE]	5309 kWh
Annual energy consumption (warmer climate 1) [QHE]	2734 kWh
Annual energy consumption (colder climate 2) [QHE]	4284 kWh
Annual energy consumption (warmer climate 2) [QHE]	2034 kWh
Annual energy consumption (colder climate 1) [AEC]	2353 kWh
Annual energy consumption (warmer climate 1) [AEC]	1921 kWh
The seasonal space heating energy efficiency (colder climate 1) [η_s]	96 %
The seasonal space heating energy efficiency (warmer climate 1) [η_s]	142 %
The seasonal space heating energy efficiency (colder climate 2) [η_s]	122 %
The seasonal space heating energy efficiency (warmer climate 2) [η_s]	192 %
Energy efficiency in water heating (colder climate 1) [ηwh]	71 %
Energy efficiency in water heating (warmer climate 1) [ηwh]	87 %
The sound power level outdoors L_{WA}	66 dB(A)

(DE) Produktdatenblatt EU (811/2013)

Anwendung bei mittlerer Temperatur von 55°C (1)
Niedrigtemperaturanwendung 35°C (2)

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	KOSPEL Sp. z o.o.
Modellkennung des Lieferanten	HPM.C-6 (HPMO-6 + HPMD-6)
Deklariertes Lastprofil	XL
Saisonale Energie-Effizienzklasse für die Raumheizung (durchschnittliche Klimabedingungen [1])	A+
Saisonale Energie-Effizienzklasse für die Raumheizung (durchschnittliche Klimabedingungen [2])	A+
Energieeffizienzklasse der Warmwasserbereitung	A
Nennwärmeleistung (durchschnittliche Klimabedingungen [1]) [Prated]	6 kW
Nennwärmeleistung (durchschnittliche Klimabedingungen [2]) [Prated]	6 kW
Jährlicher Energieverbrauch (durchschnittliche Klimabedingungen [1]) [QHE]	4449 kWh
Jährlicher Energieverbrauch (durchschnittliche Klimabedingungen [2]) [QHE]	3395 kWh
Jährlicher Energieverbrauch (durchschnittliche Klimabedingungen [1]) [AEC]	1941 kWh
Jährlicher Energieverbrauch (durchschnittliche Klimabedingungen [1]) [η_s]	101 %
Jährlicher Energieverbrauch (durchschnittliche Klimabedingungen [2]) [η_s]	131 %
Energieeffizienz der Warmwasserbereitung (durchschnittliche Klimabedingungen [1]) [ηwh]	86 %
den Schallleistungspegel in Innenräumen [L_{WA}]	48 dB
Besondere Vorsichtsmaßnahmen	*Vor jeder Montage, Installation oder Wartung ist die Bedienungs- und Installationsanleitung aufmerksam zu lesen und zu befolgen*
Nennwärmeleistung (kälteres Klima [1]) [Prated]	5 kW
Nennwärmeleistung (wärmeres Klima [1]) [Prated]	7 kW
Nennwärmeleistung (kälteres Klima [2]) [Prated]	5 kW
Nennwärmeleistung (wärmeres Klima [2]) [Prated]	7 kW
Jährlicher Energieverbrauch (kälteres Klima [1]) [QHE]	5309 kWh
Jährlicher Energieverbrauch (wärmeres Klima [1]) [QHE]	2734 kWh
Jährlicher Energieverbrauch (kälteres Klima [2]) [QHE]	4284 kWh
Jährlicher Energieverbrauch (wärmeres Klima [2]) [QHE]	2034 kWh
Jährlicher Energieverbrauch (kälteres Klima [1]) [AEC]	2353 kWh
Jährlicher Energieverbrauch (wärmeres Klima [1]) [AEC]	1921 kWh
die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (kälteres Klima [1]) [η_s]	96 %
die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (wärmeres Klima [1]) [η_s]	142 %
die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (kälteres Klima [2]) [η_s]	122 %
die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (wärmeres Klima [2]) [η_s]	192 %
Energieeffizienz der Warmwasserbereitung (kälteres Klima [1]) [ηwh]	71 %
Energieeffizienz der Warmwasserbereitung (wärmeres Klima [1]) [ηwh]	87 %
Der Schallleistungspegel im Freien L_{WA}	66 dB(A)

(FR) Fiche de produit EU (811/2013)

Application à une température moyenne de 55°C ([1])
Application à basse température 35°C ([2])

Le nom ou la marque commerciale du fournisseur	KOSPEL Sp. z o.o.
La référence du modèle donnée par le fournisseur	HPM.C-6 (HPMO-6 + HPMD-6)
Profil de charge déclaré	XL
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques moyennes [1])	A+
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques moyennes [2])	A+
Classe d'efficacité énergétique du chauffage de l'eau	A
Puissance thermique nominale (conditions climatiques moyennes [1]) [Prated]	6 kW
Puissance thermique nominale (conditions climatiques moyennes [2]) [Prated]	6 kW
Consommation annuelle d'énergie (conditions climatiques moyennes [1]) [QHE]	4449 kWh
Consommation annuelle d'énergie (conditions climatiques moyennes [2]) [QHE]	3395 kWh
Consommation annuelle d'énergie (conditions climatiques moyennes [1]) [AEC]	1941 kWh
l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (conditions climatiques moyennes [1]) [η_s]	101 %
l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (conditions climatiques moyennes [2]) [η_s]	131 %
Efficacité énergétique dans le chauffage de l'eau (conditions climatiques moyennes [1]) [ηwh]	86 %
Le niveau de puissance acoustique à l'intérieur [L_{WA}]	48 dB
Les précautions spéciales	*Avant tout montage, installation ou entretien, le manuel d'utilisation et d'installation doit être lu attentivement et suivi*
Puissance thermique nominale (climat plus froid [1]) [Prated]	5 kW
Puissance thermique nominale (climat plus chaud [1]) [Prated]	7 kW
Puissance thermique nominale (climat plus froid [2]) [Prated]	5 kW
Puissance thermique nominale (climat plus chaud [2]) [Prated]	7 kW
Consommation annuelle d'énergie (climat plus froid [1]) [QHE]	5309 kWh
Consommation annuelle d'énergie (climat plus chaud [1]) [QHE]	2734 kWh
Consommation annuelle d'énergie (climat plus froid [2]) [QHE]	4284 kWh
Consommation annuelle d'énergie (climat plus chaud [2]) [QHE]	2034 kWh
Consommation annuelle d'énergie (climat plus froid [1]) [AEC]	2353 kWh
Consommation annuelle d'énergie (climat plus chaud [1]) [AEC]	1921 kWh
l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (climat plus froid [1]) [η_s]	96 %
l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (climat plus chaud [1]) [η_s]	142 %
l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (climat plus froid [2]) [η_s]	122 %
l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (climat plus chaud [2]) [η_s]	192 %
Efficacité énergétique dans le chauffage de l'eau (climat plus froid [1]) [ηwh]	71 %
Efficacité énergétique dans le chauffage de l'eau (climat plus chaud [1]) [ηwh]	87 %
Le niveau de puissance acoustique en extérieur L_{WA}	66 dB(A)

(RO) Fișa de produs EU (811/2013)

Aplicare la temperatură medie de 55°C ([1])
Aplicație la temperatură scăzută 35°C ([2])

Numele sau marca comercială a furnizorului	KOSPEL Sp. z o.o.
Identificatorul modelului furnizorului	HPM.C-6 (HPMO-6 + HPMD-6)
Profil de încărcare declarant	XL
Clasa de eficiență energetică sezonieră pentru încălzirea spațiilor (condiții climatice medii [1])	A+
Clasa de eficiență energetică sezonieră pentru încălzirea spațiilor (condiții climatice medii [2])	A+
Clasa de eficiență energetică pentru încălzirea apei	A
Puterea termică nominală (condiții climatice medii [1]) [Prated]	6 kW
Puterea termică nominală (condiții climatice medii [2]) [Prated]	6 kW
Consumul anual de energie (condiții climatice medii [1]) [QHE]	4449 kWh
Consumul anual de energie (condiții climatice medii [2]) [QHE]	3395 kWh
Consumul anual de energie (condiții climatice medii [1]) [AEC]	1941 kWh
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiilor (condiții climatice medii [1]) [η_s]	101 %
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiilor (condiții climatice medii [2]) [η_s]	131 %
Eficiența energetică în încălzirea apei (condiții climatice medii [1]) [ηwh]	86 %
Nivelul de putere acustică din încăpere [L_{WA}]	48 dB
Precauții speciale	*Citiți cu atenție și respectați instrucțiunile de utilizare și de instalare înainte de orice asamblare, instalare sau întreținere*
Puterea termică nominală (climat mai rece [1]) [Prated]	5 kW
Puterea termică nominală (clímă mai caldă [1]) [Prated]	7 kW
Puterea termică nominală (climat mai rece [2]) [Prated]	5 kW
Puterea termică nominală (clímă mai caldă [2]) [Prated]	7 kW
Consumul anual de energie (climat mai rece [1]) [QHE]	5309 kWh
Consumul anual de energie (clímă mai caldă [1]) [QHE]	2734 kWh
Consumul anual de energie (climat mai rece [2]) [QHE]	4284 kWh
Consumul anual de energie (clímă mai caldă [2]) [QHE]	2034 kWh
Consumul anual de energie (climat mai rece [1]) [AEC]	2353 kWh
Consumul anual de energie (clímă mai caldă [1]) [AEC]	1921 kWh
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiilor (climat mai rece [1]) [η_s]	96 %
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiilor (clímă mai caldă [1]) [η_s]	142 %
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiilor (climat mai rece [2]) [η_s]	122 %
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiilor (clímă mai caldă [2]) [η_s]	192 %
Eficiența energetică în încălzirea apei (climat mai rece [1]) [ηwh]	71 %
Eficiența energetică în încălzirea apei (clímă mai caldă [1]) [ηwh]	87 %
Nivelul de putere sonoră în aer liber L_{WA}	66 dB(A)

(NL) EU-productinformatiekaart (811/2013)

Toepassing bij gemiddelde temperatuur van 55°C (1)
Toepassing bij lage temperaturen 35°C (2)

Naam van de leverancier of zijn handelsmerk	KOSPEL Sp. z o.o.
Leveranciersmodel-identificator	HPM.C-6 (HPMO-6 + HPMD-6)
Gedeclareerd belastingsprofiel	XL
Klasse van seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (gemiddelde klimatologische omstandigheden 1)	A+
Klasse van seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (gemiddelde klimatologische omstandigheden 2)	A+
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming	A
Nominale warmteafgifte (gemiddelde klimatologische omstandigheden 1) [Prated]	6 kW
Nominale warmteafgifte (gemiddelde klimatologische omstandigheden 2) [Prated]	6 kW
Jaarlijks energieverbruik (gemiddelde klimatologische omstandigheden 1) [QHE]	4449 kWh
Jaarlijks energieverbruik (gemiddelde klimatologische omstandigheden 2) [QHE]	3395 kWh
Jaarlijks energieverbruik (gemiddelde klimatologische omstandigheden 1) [AEC]	1941 kWh
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor het verwarmen van ruimtes (gemiddelde klimatologische omstandigheden 1) [η_s]	101 %
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor het verwarmen van ruimtes (gemiddelde klimatologische omstandigheden 2) [η_s]	131 %
Energie-efficiëntie van waterverwarming (gemiddelde klimatologische omstandigheden 1) [ηwh]	86 %
Akoestisch vermogensniveau in de ruimte [L_{WA}]	48 dB
Speciale voorzorgsmaatregelen	*Voorafgaand aan elke installatie, montage of onderhoud dient u de handleiding en installatie-instructies zorgvuldig te lezen en op te volgen*
Nominale warmteafgifte (kouder klimaat 1) [Prated]	5 kW
Nominale warmteafgifte (warmer klimaat 1) [Prated]	7 kW
Nominale warmteafgifte (kouder klimaat 2) [Prated]	5 kW
Nominale warmteafgifte (warmer klimaat 2) [Prated]	7 kW
Jaarlijks energieverbruik (kouder klimaat 1) [QHE]	5309 kWh
Jaarlijks energieverbruik (warmer klimaat 1) [QHE]	2734 kWh
Jaarlijks energieverbruik (kouder klimaat 2) [QHE]	4284 kWh
Jaarlijks energieverbruik (warmer klimaat 2) [QHE]	2034 kWh
Jaarlijks energieverbruik (kouder klimaat 1) [AEC]	2353 kWh
Jaarlijks energieverbruik (warmer klimaat 1) [AEC]	1921 kWh
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor het verwarmen van (kouder klimaat 1) [η_s]	96 %
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor het verwarmen van (warmer klimaat 1) [η_s]	142 %
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor het verwarmen van (kouder klimaat 2) [η_s]	122 %
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor het verwarmen van (warmer klimaat 2) [η_s]	192 %
Energie-efficiëntie van waterverwarming (kouder klimaat 1) [ηwh]	71 %
Energie-efficiëntie van waterverwarming (warmer klimaat 1) [ηwh]	87 %
Het geluidsvermogensniveau buiten L_{WA}	66 dB(A)

(DK) EU-produktinformation (811/2013)

Anvendelse ved middeltemperatur på 55°C (1)
Anvendelse ved lav temperatur 35°C (2)

Leverandørens navn eller varemærke	KOSPEL Sp. z o.o.
Leverandørmodelidentifikator	HPM.C-6 (HPMO-6 + HPMD-6)
Deklareret belastningsprofil	XL
Klasse for sæsonbestemt energieffektivitet til rumopvarmning (gennemsnitlige klimatiske forhold 1)	A+
Klasse for sæsonbestemt energieffektivitet til rumopvarmning (gennemsnitlige klimatiske forhold 2)	A+
Energieffektivitetsklasse for vandvarme	A
Nominel varmeudgangseffekt (gennemsnitlige klimatiske forhold 1) [Prated]	6 kW
Nominel varmeudgangseffekt (gennemsnitlige klimatiske forhold 2) [Prated]	6 kW
Årligt energiforbrug (gennemsnitlige klimatiske forhold 1) [QHE]	4449 kWh
Årligt energiforbrug (gennemsnitlige klimatiske forhold 2) [QHE]	3395 kWh
Årligt energiforbrug (gennemsnitlige klimatiske forhold 1) [AEC]	1941 kWh
Sæsonmæssig energieffektivitet til opvarmning af rum (gennemsnitlige klimatiske forhold 1) [η_s]	101 %
Sæsonmæssig energieffektivitet til opvarmning af rum (gennemsnitlige klimatiske forhold 2) [η_s]	131 %
Energiforbrugseffektivitet af vandopvarmning (gennemsnitlige klimatiske forhold 1) [ηwh]	86 %
Lydniveau i rummet [L_{WA}]	48 dB
Særlige forsigtighedsregler	*Inden enhver montering, installation eller vedligeholdelse skal du læse og følge brugsanvisningen og installationsinstruktionerne omhyggeligt*
Nominel varmeudgangseffekt (kouder klimaat 1) [Prated]	5 kW
Nominel varmeudgangseffekt (varmere klima 1) [Prated]	7 kW
Nominel varmeudgangseffekt (kouder klimaat 2) [Prated]	5 kW
Nominel varmeudgangseffekt (varmere klima 2) [Prated]	7 kW
Årligt energiforbrug (kouder klimaat 1) [QHE]	5309 kWh
Årligt energiforbrug (varmere klima 1) [QHE]	2734 kWh
Årligt energiforbrug (kouder klimaat 2) [QHE]	4284 kWh
Årligt energiforbrug (varmere klima 2) [QHE]	2034 kWh
Årligt energiforbrug (kouder klimaat 1) [AEC]	2353 kWh
Årligt energiforbrug (varmere klima 1) [AEC]	1921 kWh
Sæsonmæssig energieffektivitet til opvarmning af rum (kouder klimaat 1) [η_s]	96 %
Sæsonmæssig energieffektivitet til opvarmning af rum (varmere klima 1) [η_s]	142 %
Sæsonmæssig energieffektivitet til opvarmning af rum (kouder klimaat 2) [η_s]	122 %
Sæsonmæssig energieffektivitet til opvarmning af rum (varmere klima 2) [η_s]	192 %
Energiforbrugseffektivitet af vandopvarmning (kouder klimaat 1) [ηwh]	71 %
Energiforbrugseffektivitet af vandopvarmning (varmere klima 1) [ηwh]	87 %
Lydenergieniveau udendørs L_{WA}	66 dB(A)

(EL) Κάρτα πληροφοριών προϊόντος της ΕΕ (811/2013)

Εφαρμογή σε μεσαία θερμοκρασία 55°C (1)
Χαμηλή θερμοκρασία εφαρμογής 35°C (2)

Όνομα προμηθευτή ή εμπορικό σήμα του	KOSPEL Sp. z o.o.
Ταυτότητα μοντέλου προμηθευτή	HPM.C-6 (HPMO-6 + HPMD-6)
Δηλωμένο προφίλ φορτίου	XL
Κατηγορία εποχιακής ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης χώρων (μέσες κλιματικές συνθήκες 1)	A+
Κατηγορία εποχιακής ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης χώρων (μέσες κλιματικές συνθήκες 2)	A+
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού	A
Ονομαστική θερμική απόδοση (μέσες κλιματικές συνθήκες 1) [Prated]	6 kW
Ονομαστική θερμική απόδοση (μέσες κλιματικές συνθήκες 2) [Prated]	6 kW
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (μέσες κλιματικές συνθήκες 1) [QHE]	4449 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (μέσες κλιματικές συνθήκες 2) [QHE]	3395 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (μέσες κλιματικές συνθήκες 1) [AEC]	1941 kWh
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρων (μέσες κλιματικές συνθήκες 1) [η_s]	101 %
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρων (μέσες κλιματικές συνθήκες 2) [η_s]	131 %
Ενεργειακή αποδοτικότητα θέρμανσης νερού (μέσες κλιματικές συνθήκες 1) [ηwh]	86 %
Επίπεδο ηχητικής ισχύος στον χώρο [L_{WA}]	48 dB
Ειδικά μέτρα προφύλαξης	*Πριν από κάθε τοποθέτηση, εγκατάσταση ή συντήρηση, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης και να τις ακολουθήσετε αυτές*
Ονομαστική θερμική απόδοση (ψυχρότερο κλίμα 1) [Prated]	5 kW
Ονομαστική θερμική απόδοση (ζεστότερο κλίμα 1) [Prated]	7 kW
Ονομαστική θερμική απόδοση (ψυχρότερο κλίμα 2) [Prated]	5 kW
Ονομαστική θερμική απόδοση (ζεστότερο κλίμα 2) [Prated]	7 kW
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψυχρότερο κλίμα 1) [QHE]	5309 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ζεστότερο κλίμα 1) [QHE]	2734 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψυχρότερο κλίμα 2) [QHE]	4284 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ζεστότερο κλίμα 2) [QHE]	2034 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψυχρότερο κλίμα 1) [AEC]	2353 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ζεστότερο κλίμα 1) [AEC]	1921 kWh
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρων (ψυχρότερο κλίμα 1) [η_s]	96 %
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρων (ζεστότερο κλίμα 1) [η_s]	142 %
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρων (ψυχρότερο κλίμα 2) [η_s]	122 %
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρων (ζεστότερο κλίμα 2) [η_s]	192 %
Ενεργειακή αποδοτικότητα θέρμανσης νερού (ψυχρότερο κλίμα 1) [ηwh]	71 %
Ενεργειακή αποδοτικότητα θέρμανσης νερού (ζεστότερο κλίμα 1) [ηwh]	87 %
Ο επίπεδος ισχύος ήχου στον εξωτερικό χώρο L_{WA}	66 dB(A)

(ES) Ficha de información del producto de la UE (811/2013)

Aplicación a una temperatura media de 55°C (1)
Aplicación a baja temperatura 35°C (2)

Nombre del proveedor o su marca commercial	KOSPEL Sp. z o.o.
Identificador del modelo del proveedor	HPM.C-6 (HPMO-6 + HPMD-6)
Perfil de carga declarado	XL
Clase de eficiencia energética estacional para calefacción de espacios (condiciones climáticas promedio 1)	A+
Clase de eficiencia energética estacional para calefacción de espacios (condiciones climáticas promedio 2)	A+
Clase de eficiencia energética de calentamiento de agua	A
Potencia térmica nominal (condiciones climáticas promedio 1) [Prated]	6 kW
Potencia térmica nominal (condiciones climáticas promedio 2) [Prated]	6 kW
Consumo anual de energía (condiciones climáticas promedio 1) [QHE]	4449 kWh
Consumo anual de energía (condiciones climáticas promedio 2) [QHE]	3395 kWh
Consumo anual de energía (condiciones climáticas promedio 1) [AEC]	1941 kWh
Eficiencia energética estacional para la calefacción de espacios (condiciones climáticas promedio 1) [η_s]	101 %
Eficiencia energética estacional para la calefacción de espacios (condiciones climáticas promedio 2) [η_s]	131 %
Eficiencia energética en calentamiento de agua (condiciones climáticas promedio 1) [ηwh]	86 %
Nivel de potencia acústica en la habitación [L_{WA}]	48 dB
Medidas de precaución especiales	*Antes de cada montaje, instalación o mantenimiento, es necesario leer atentamente el manual de instrucciones y de instalación y seguirlo correctamente*
Potencia térmica nominal (clima más frío 1) [Prated]	5 kW
Potencia térmica nominal (clima más cálido 1) [Prated]	7 kW
Potencia térmica nominal (clima más frío 2) [Prated]	5 kW
Potencia térmica nominal (clima más cálido 2) [Prated]	7 kW
Consumo anual de energía (clima más frío 1) [QHE]	5309 kWh
Consumo anual de energía (clima más cálido 1) [QHE]	2734 kWh
Consumo anual de energía (clima más frío 2) [QHE]	4284 kWh
Consumo anual de energía (clima más cálido 2) [QHE]	2034 kWh
Consumo anual de energía (clima más frío 1) [AEC]	2353 kWh
Consumo anual de energía (clima más cálido 1) [AEC]	1921 kWh
Eficiencia energética estacional para la calefacción de espacios (clima más frío 1) [η_s]	96 %
Eficiencia energética estacional para la calefacción de espacios (clima más cálido 1) [η_s]	142 %
Eficiencia energética estacional para la calefacción de espacios (clima más frío 2) [η_s]	122 %
Eficiencia energética estacional para la calefacción de espacios (clima más cálido 2) [η_s]	192 %
Eficiencia energética en calentamiento de agua (clima más frío 1) [ηwh]	71 %
Eficiencia energética en calentamiento de agua (clima más cálido 1) [ηwh]	87 %
El nivel de potencia sonora al aire libre L_{WA}	66 dB(A)

(SL) EU kartica z informacijami o izdelku (811/2013)

Uporaba pri srednji temperaturi 55°C ([1])
Uporaba pri nizkih temperaturah 35°C ([2])

Ime dobavitelja ali njegova blagovna znamka	KOSPEL Sp. z o.o.
Identifikator modela dobavitelja	HPM.C-6 (HPMO-6 + HPMD-6)
Deklarirani profil obremenitev	XL
Razred sezonske energetske učinkovitosti za ogrevanje prostorov (povprečne podnebne razmere [1])	A+
Razred sezonske energetske učinkovitosti za ogrevanje prostorov (povprečne podnebne razmere [2])	A+
Energijski razred učinkovitosti ogrevanja vode	A
Nazivna toplotna moč (povprečne podnebne razmere [1]) [Prated]	6 kW
Nazivna toplotna moč (povprečne podnebne razmere [2]) [Prated]	6 kW
Letna poraba energije (povprečne podnebne razmere [1]) [QHE]	4449 kWh
Letna poraba energije (povprečne podnebne razmere [2]) [QHE]	3395 kWh
Letna poraba energije (povprečne podnebne razmere [1]) [AEC]	1941 kWh
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov (povprečne podnebne razmere [1]) [η_s]	101 %
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov (povprečne podnebne razmere [2]) [η_s]	131 %
Energijska učinkovitost ogrevanja vode (povprečne podnebne razmere [1]) [ηwh]	86 %
Raven zvočne moči v prostoru [L_{WA}]	48 dB
Posebni previdnostni ukrepi	*Pred vsako montažo, namestitvijo ali vzdrževanjem je treba natančno prebrati navodila za uporabo in namestitev ter jih upoštevati*
Nazivna toplotna moč (hladnejše podnebje [1]) [Prated]	5 kW
Nazivna toplotna moč (toplejše podnebje [1]) [Prated]	7 kW
Nazivna toplotna moč (hladnejše podnebje [2]) [Prated]	5 kW
Nazivna toplotna moč (toplejše podnebje [2]) [Prated]	7 kW
Letna poraba energije (hladnejše podnebje [1]) [QHE]	5309 kWh
Letna poraba energije (toplejše podnebje [1]) [QHE]	2734 kWh
Letna poraba energije (hladnejše podnebje [2]) [QHE]	4284 kWh
Letna poraba energije (toplejše podnebje [2]) [QHE]	2034 kWh
Letna poraba energije (hladnejše podnebje [1]) [AEC]	2353 kWh
Letna poraba energije (toplejše podnebje [1]) [AEC]	1921 kWh
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov (hladnejše podnebje [1]) [η_s]	96 %
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov (toplejše podnebje [1]) [η_s]	142 %
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov (hladnejše podnebje [2]) [η_s]	122 %
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov (toplejše podnebje [2]) [η_s]	192 %
Energijska učinkovitost ogrevanja vode (hladnejše podnebje [1]) [ηwh]	71 %
Energijska učinkovitost ogrevanja vode (toplejše podnebje [1]) [ηwh]	87 %
Raven zvočne moči na prostem L_{WA}	66 dB(A)

(CZ) Karta Produktu EU (811/2013)

Použití při střední teplotě 55°C ([1])
Nízkoteplotní aplikace 35°C ([2])

Název dodavatele nebo jeho obchodní značka	KOSPEL Sp. z o.o.
Identifikátor modelu dodavatele	HPM.C-6 (HPMO-6 + HPMD-6)
Deklarovaný profil zatížení	XL
Třída sezónní energetické účinnosti pro vytápění místností (průměrné klimatické podmínky [1])	A+
Třída sezónní energetické účinnosti pro vytápění místností (průměrné klimatické podmínky [2])	A+
Třída energetické účinnosti ohřevu vody	A
Nominální tepelný výkon (průměrné klimatické podmínky [1]) [Prated]	6 kW
Nominální tepelný výkon (průměrné klimatické podmínky [2]) [Prated]	6 kW
Roční spotřeba energie (průměrné klimatické podmínky [1]) [QHE]	4449 kWh
Roční spotřeba energie (průměrné klimatické podmínky [2]) [QHE]	3395 kWh
Roční spotřeba energie (průměrné klimatické podmínky [1]) [AEC]	1941 kWh
Sezónní energetická účinnost vytápění místností (průměrné klimatické podmínky [1]) [η_s]	101 %
Sezónní energetická účinnost vytápění místností (průměrné klimatické podmínky [2]) [η_s]	131 %
Energetická účinnost ohřevu vody (průměrné klimatické podmínky [1]) [ηwh]	86 %
Úroveň akustického výkonu v místnosti [L_{WA}]	48 dB
Speciální opatření opatrnosti	*Před každou montáží, instalací nebo údržbou je nutné pečlivě přečíst návod k obsluze a instalaci a postupovat podle něj*
Nominální tepelný výkon (chladnější klima [1]) [Prated]	5 kW
Nominální tepelný výkon (teplejší klima [1]) [Prated]	7 kW
Nominální tepelný výkon (chladnější klima [2]) [Prated]	5 kW
Nominální tepelný výkon (teplejší klima [2]) [Prated]	7 kW
Roční spotřeba energie (chladnější klima [1]) [QHE]	5309 kWh
Roční spotřeba energie (teplejší klima [1]) [QHE]	2734 kWh
Roční spotřeba energie (chladnější klima [2]) [QHE]	4284 kWh
Roční spotřeba energie (teplejší klima [2]) [QHE]	2034 kWh
Roční spotřeba energie (chladnější klima [1]) [AEC]	2353 kWh
Roční spotřeba energie (teplejší klima [1]) [AEC]	1921 kWh
Sezónní energetická účinnost vytápění místností (chladnější klima [1]) [η_s]	96 %
Sezónní energetická účinnost vytápění místností (teplejší klima [1]) [η_s]	142 %
Sezónní energetická účinnost vytápění místností (chladnější klima [2]) [η_s]	122 %
Sezónní energetická účinnost vytápění místností (teplejší klima [2]) [η_s]	192 %
Energetická účinnost ohřevu vody (chladnější klima [1]) [ηwh]	71 %
Energetická účinnost ohřevu vody (teplejší klima [1]) [ηwh]	87 %
Hladina zvukového výkonu venku L_{WA}	66 dB(A)

(SK) Karta produktu EÚ (811/2013)

Použitie pri strednej teplote 55°C ([1])
Nízkoteplotná aplikácia 35°C ([2])

Meno dodávateľa alebo jeho obchodná značka	KOSPEL Sp. z o.o.
Identifikátor modelu dodávateľa	HPM.C-6 (HPMO-6 + HPMD-6)
Deklarovaný profil záťaže	XL
Trieda sezónnej energetickej účinnosti pre vykurovanie miestností (priemerné klimatické podmienky [1])	A+
Trieda sezónnej energetickej účinnosti pre vykurovanie miestností (priemerné klimatické podmienky [2])	A+
Trieda energetického účinnosti ohrevu vody	A
Nominálny tepelný výkon (priemerné klimatické podmienky [1]) [Prated]	6 kW
Nominálny tepelný výkon (priemerné klimatické podmienky [2]) [Prated]	6 kW
Ročná spotreba energie (priemerné klimatické podmienky [1]) [QHE]	4449 kWh
Ročná spotreba energie (priemerné klimatické podmienky [2]) [QHE]	3395 kWh
Ročná spotreba energie (priemerné klimatické podmienky [1]) [AEC]	1941 kWh
Sezónna energetická účinnosť vykurovania miestností (priemerné klimatické podmienky [1]) [η_s]	101 %
Sezónna energetická účinnosť vykurovania miestností (priemerné klimatické podmienky [2]) [η_s]	131 %
Energetická účinnosť ohrevu vody (priemerné klimatické podmienky [1]) [ηwh]	86 %
Úroveň akustickej sily v miestnosti [L_{WA}]	48 dB
Špeciálne opatrenia opatrnosti	*Pred každou montážou, inštaláciou alebo údržbou je potrebné dôkladne prečítať návod na obsluhu a inštaláciu a postupovať podľa neho*
Nominálny tepelný výkon (chladnejšie podnebie [1]) [Prated]	5 kW
Nominálny tepelný výkon (teplejšie podnebie [1]) [Prated]	7 kW
Nominálny tepelný výkon (chladnejšie podnebie [2]) [Prated]	5 kW
Nominálny tepelný výkon (teplejšie podnebie [2]) [Prated]	7 kW
Ročná spotreba energie (chladnejšie podnebie [1]) [QHE]	5309 kWh
Ročná spotreba energie (teplejšie podnebie [1]) [QHE]	2734 kWh
Ročná spotreba energie (chladnejšie podnebie [2]) [QHE]	4284 kWh
Ročná spotreba energie (teplejšie podnebie [2]) [QHE]	2034 kWh
Ročná spotreba energie (chladnejšie podnebie [1]) [AEC]	2353 kWh
Ročná spotreba energie (teplejšie podnebie [1]) [AEC]	1921 kWh
Sezónna energetická účinnosť vykurovania miestností (chladnejšie podnebie [1]) [η_s]	96 %
Sezónna energetická účinnosť vykurovania miestností (teplejšie podnebie [1]) [η_s]	142 %
Sezónna energetická účinnosť vykurovania miestností (chladnejšie podnebie [2]) [η_s]	122 %
Sezónna energetická účinnosť vykurovania miestností (teplejšie podnebie [2]) [η_s]	192 %
Energetická účinnosť ohrevu vody (chladnejšie podnebie [1]) [ηwh]	71 %
Energetická účinnosť ohrevu vody (teplejšie podnebie [1]) [ηwh]	87 %
Hladina zvukovej výkonu vonku L_{WA}	66 dB(A)

(HU) EU termékkártya (811/2013)

Alkalmazás közepes hőmérsékleten, 55°C (1)
Alacsony hőmérsékletű alkalmazás 35°C (2)

Szállító neve vagy védjegye	KOSPEL Sp. z o.o.
Szállítói modellazonosító	HPM.C-6 (HPMO-6 + HPMD-6)
Deklarált terhelési profil	XL
Szezonális helyiségfűtés energetikai hatékonysági osztály (átlagos éghajlati körülmények 1)	A+
Szezonális helyiségfűtés energetikai hatékonysági osztály (átlagos éghajlati körülmények 2)	A+
Vízmelegítés energiatakarékossági osztály	A
Névleges hőteljesítmény (átlagos éghajlati körülmények 1) [Prated]	6 kW
Névleges hőteljesítmény (átlagos éghajlati körülmények 2) [Prated]	6 kW
Éves energiafogyasztás (átlagos éghajlati körülmények 1) [QHE]	4449 kWh
Éves energiafogyasztás (átlagos éghajlati körülmények 2) [QHE]	3395 kWh
Éves energiafogyasztás (átlagos éghajlati körülmények 1) [AEC]	1941 kWh
Szezonális helyiségek fűtésének energiahatékonysága (átlagos éghajlati körülmények 1) [η_s]	101 %
Szezonális helyiségek fűtésének energiahatékonysága (átlagos éghajlati körülmények 2) [η_s]	131 %
Vízmelegítés energiahatékonysága (átlagos éghajlati körülmények 1) [ηwh]	86 %
Akusztikai teljesítményszint a helyiségben [L_{WA}]	48 dB
Különleges óvintézkedések	*Minden telepítés, szerelés vagy karbantartás előtt gondosan olvassa el és kövesse a kezelési és telepítési útmutatót*
Névleges hőteljesítmény (hidegebb éghajlat 1) [Prated]	5 kW
Névleges hőteljesítmény (melegebb éghajlat 1) [Prated]	7 kW
Névleges hőteljesítmény (hidegebb éghajlat 2) [Prated]	5 kW
Névleges hőteljesítmény (melegebb éghajlat 2) [Prated]	7 kW
Éves energiafogyasztás (hidegebb éghajlat 1) [QHE]	5309 kWh
Éves energiafogyasztás (melegebb éghajlat 1) [QHE]	2734 kWh
Éves energiafogyasztás (hidegebb éghajlat 2) [QHE]	4284 kWh
Éves energiafogyasztás (melegebb éghajlat 2) [QHE]	2034 kWh
Éves energiafogyasztás (hidegebb éghajlat 1) [AEC]	2353 kWh
Éves energiafogyasztás (melegebb éghajlat 1) [AEC]	1921 kWh
Szezonális helyiségek fűtésének energiahatékonysága (hidegebb éghajlat 1) [η_s]	96 %
Szezonális helyiségek fűtésének energiahatékonysága (melegebb éghajlat 1) [η_s]	142 %
Szezonális helyiségek fűtésének energiahatékonysága (hidegebb éghajlat 2) [η_s]	122 %
Szezonális helyiségek fűtésének energiahatékonysága (melegebb éghajlat 2) [η_s]	192 %
Vízmelegítés energiahatékonysága (hidegebb éghajlat 1) [ηwh]	71 %
Vízmelegítés energiahatékonysága (melegebb éghajlat 1) [ηwh]	87 %
A kültéri hangteljesítményszint L_{WA}	66 dB(A)

(BG) Карта на продукта на ЕС (811/2013)

Приложение при средна температура от 55°C (1)
Ниско-температурно приложение 35°C (2)

Име на доставчика или търговската му марка	KOSPEL Sp. z o.o.
Идентификатор на модела на доставчика	HPM.C-6 (HPMO-6 + HPMD-6)
Деклариран профил на товара	XL
Клас на сезонна енергийна ефективност за отопление на помещения (средни климатични условия 1)	A+
Клас на сезонна енергийна ефективност за отопление на помещения (средни климатични условия 2)	A+
Клас на енергийна ефективност за нагряване на вода	A
Номинална топлинна мощност (средни климатични условия 1) [Prated]	6 kW
Номинална топлинна мощност (средни климатични условия 2) [Prated]	6 kW
Годишна консумация на енергия (средни климатични условия 1) [QHE]	4449 kWh
Годишна консумация на енергия (средни климатични условия 2) [QHE]	3395 kWh
Годишна консумация на енергия (средни климатични условия 1) [AEC]	1941 kWh
Сезонна енергийна ефективност на отоплението на помещенията (средни климатични условия 1) [η_s]	101 %
Сезонна енергийна ефективност на отоплението на помещенията (средни климатични условия 2) [η_s]	131 %
Енергийна ефективност на загряване на вода (средни климатични условия 1) [ηwh]	86 %
Ниво на звуковата мощност в стаята [L_{WA}]	48 dB
Специални предпазни мерки	*Преди всяка монтажна, инсталационна или поддръжна дейност е необходимо да прочетете подробно инструкциите за употреба и инсталиране и да ги спазвате*
Номинална топлинна мощност (по-студен климат 1) [Prated]	5 kW
Номинална топлинна мощност (по-топло време 1) [Prated]	7 kW
Номинална топлинна мощност (по-студен климат 2) [Prated]	5 kW
Номинална топлинна мощност (по-топло време 2) [Prated]	7 kW
Годишна консумация на енергия (по-студен климат 1) [QHE]	5309 kWh
Годишна консумация на енергия (по-топло време 1) [QHE]	2734 kWh
Годишна консумация на енергия (по-студен климат 2) [QHE]	4284 kWh
Годишна консумация на енергия (по-топло време 2) [QHE]	2034 kWh
Годишна консумация на енергия (по-студен климат 1) [AEC]	2353 kWh
Годишна консумация на енергия (по-топло време 1) [AEC]	1921 kWh
Сезонна енергийна ефективност на отоплението на помещенията (по-студен климат 1) [η_s]	96 %
Сезонна енергийна ефективност на отоплението на помещенията (по-топло време 1) [η_s]	142 %
Сезонна енергийна ефективност на отоплението на помещенията (по-студен климат 2) [η_s]	122 %
Сезонна енергийна ефективност на отоплението на помещенията (по-топло време 2) [η_s]	192 %
Енергийна ефективност на загряване на вода (по-студен климат 1) [ηwh]	71 %
Енергийна ефективност на загряване на вода (по-топло време 1) [ηwh]	87 %
Ниво на звуковата мощност на открито L_{WA}	66 dB(A)

(EE) EL tooteinfo kaart (811/2013)

Kasutamine keskmisel temperatuuril 55°C (1)
Madala temperatuuriga rakendus 35°C (2)

Tarnija nimi või kaubamärk	KOSPEL Sp. z o.o.
Tarnija mudeli identifikaator	HPM.C-6 (HPMO-6 + HPMD-6)
Deklareeritud koormuseprofiil	XL
Ruuminõuete hooajalise energiatõhususe klass (keskmised ilmastikutingimused 1)	A+
Ruuminõuete hooajalise energiatõhususe klass (keskmised ilmastikutingimused 2)	A+
Vee soojendamise energiatõhususklass	A
Nimetatud soojusvõimsus (keskmised ilmastikutingimused 1) [Prated]	6 kW
Nimetatud soojusvõimsus (keskmised ilmastikutingimused 2) [Prated]	6 kW
Aastane energiatarbimine (keskmised ilmastikutingimused 1) [QHE]	4449 kWh
Aastane energiatarbimine (keskmised ilmastikutingimused 2) [QHE]	3395 kWh
Aastane energiatarbimine (keskmised ilmastikutingimused 1) [AEC]	1941 kWh
Hooajaline energiatõhusus ruumide kütmisel (keskmised ilmastikutingimused 1) [η_s]	101 %
Hooajaline energiatõhusus ruumide kütmisel (keskmised ilmastikutingimused 2) [η_s]	131 %
Vee soojendamise energiatõhusus (keskmised ilmastikutingimused 1) [ηwh]	86 %
Akustilise võimsuse tase ruumis [L_{WA}]	48 dB
Erihoiatusabinõud	*Enne igat paigaldamist, paigaldamist või hooldamist lugege hoolikalt kasutus- ja paigaldusjuhendit ning järgige seda*
Nimetatud soojusvõimsus (külmem kliima 1) [Prated]	5 kW
Nimetatud soojusvõimsus (soojem kliima 1) [Prated]	7 kW
Nimetatud soojusvõimsus (külmem kliima 2) [Prated]	5 kW
Nimetatud soojusvõimsus (soojem kliima 2) [Prated]	7 kW
Aastane energiatarbimine (külmem kliima 1) [QHE]	5309 kWh
Aastane energiatarbimine (soojem kliima 1) [QHE]	2734 kWh
Aastane energiatarbimine (külmem kliima 2) [QHE]	4284 kWh
Aastane energiatarbimine (soojem kliima 2) [QHE]	2034 kWh
Aastane energiatarbimine (külmem kliima 1) [AEC]	2353 kWh
Aastane energiatarbimine (soojem kliima 1) [AEC]	1921 kWh
Hooajaline energiatõhusus ruumide kütmisel (külmem kliima 1) [η_s]	96 %
Hooajaline energiatõhusus ruumide kütmisel (soojem kliima 1) [η_s]	142 %
Hooajaline energiatõhusus ruumide kütmisel (külmem kliima 2) [η_s]	122 %
Hooajaline energiatõhusus ruumide kütmisel (soojem kliima 2) [η_s]	192 %
Vee soojendamise energiatõhusus (külmem kliima 1) [ηwh]	71 %
Vee soojendamise energiatõhusus (soojem kliima 1) [ηwh]	87 %
Välisõhu helivõimsustase L_{WA}	66 dB(A)

(LT) ES produkto informacinė kortelė (811/2013)

Pritaikymas vidutinei temperatūrai 55°C ([1])
Žemos temperatūros taikymas 35°C ([2])

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas	KOSPEL Sp. z o.o.
Tiekėjo modelio identifikatorius	HPM.C-6 (HPMO-6 + HPMD-6)
Deklaruotas apkrovos profilis	XL
Sezono energijos efektyvumo klasė patalpų šildymui (vidutinės klimato sąlygos [1])	A+
Sezono energijos efektyvumo klasė patalpų šildymui (vidutinės klimato sąlygos [2])	A+
Vandens šildymo energijos efektyvumo klasė	A
Nomininė šiluminė galia (vidutinės klimato sąlygos [1]) [Prated]	6 kW
Nomininė šiluminė galia (vidutinės klimato sąlygos [2]) [Prated]	6 kW
Metinis energijos suvartojimas (vidutinės klimato sąlygos [1]) [QHE]	4449 kWh
Metinis energijos suvartojimas (vidutinės klimato sąlygos [2]) [QHE]	3395 kWh
Metinis energijos suvartojimas (vidutinės klimato sąlygos [1]) [AEC]	1941 kWh
Sezoninė patalpų šildymo energetinė efektyvumas (vidutinės klimato sąlygos [1]) [η_s]	101 %
Sezoninė patalpų šildymo energetinė efektyvumas (vidutinės klimato sąlygos [2]) [η_s]	131 %
Vandens šildymo energijos efektyvumas (vidutinės klimato sąlygos [1]) [ηwh]	86 %
Akustinė galios lygis kambaryje [L_{WA}]	48 dB
Specialūs atsargumo priemonės	*Prieš kiekvieną montavimą, įrengimą ar priežiūrą būtina atidžiai perskaityti naudojimo ir montavimo instrukcijas ir jų laikytis*
Nomininė šiluminė galia (šaltesnis klimatas [1]) [Prated]	5 kW
Nomininė šiluminė galia (šiltesnis klimatas [1]) [Prated]	7 kW
Nomininė šiluminė galia (šaltesnis klimatas [2]) [Prated]	5 kW
Nomininė šiluminė galia (šiltesnis klimatas [2]) [Prated]	7 kW
Metinis energijos suvartojimas (šaltesnis klimatas [1]) [QHE]	5309 kWh
Metinis energijos suvartojimas (šiltesnis klimatas [1]) [QHE]	2734 kWh
Metinis energijos suvartojimas (šaltesnis klimatas [2]) [QHE]	4284 kWh
Metinis energijos suvartojimas (šiltesnis klimatas [2]) [QHE]	2034 kWh
Metinis energijos suvartojimas (šaltesnis klimatas [1]) [AEC]	2353 kWh
Metinis energijos suvartojimas (šiltesnis klimatas [1]) [AEC]	1921 kWh
Sezoninė patalpų šildymo energetinė efektyvumas (šaltesnis klimatas [1]) [η_s]	96 %
Sezoninė patalpų šildymo energetinė efektyvumas (šiltesnis klimatas [1]) [η_s]	142 %
Sezoninė patalpų šildymo energetinė efektyvumas (šaltesnis klimatas [2]) [η_s]	122 %
Sezoninė patalpų šildymo energetinė efektyvumas (šiltesnis klimatas (Klimat ciepły [2]) [η_s]	192 %
Vandens šildymo energijos efektyvumas (šaltesnis klimatas [1]) [ηwh]	71 %
Vandens šildymo energijos efektyvumas (šiltesnis klimatas [1]) [ηwh]	87 %
Garso galios lygis lauke L_{WA}	66 dB(A)

(LV) ES produktu informācijas karte (811/2013)

Lietošana pie vidējas temperatūras 55°C (1)
Zemā temperatūra 35°C (2)

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme	KOSPEL Sp. z o.o.
Piegādātāja modeļa identifikators	HPM.C-6 (HPMO-6 + HPMD-6)
Deklarēts slodzes profils	XL
Sezonālā enerģētiskā efektivitātes klase telpu apkurei (vidējie klimata apstākļi [1])	A+
Sezonālā enerģētiskā efektivitātes klase telpu apkurei (vidējie klimata apstākļi [2])	A+
Ūdens sildīšanas enerģētiskā efektivitātes klase	A
Nominālais siltuma izvads (vidējie klimata apstākļi [1]) [Prated]	6 kW
Nominālais siltuma izvads (vidējie klimata apstākļi [2]) [Prated]	6 kW
Gada enerģijas patēriņš (vidējie klimata apstākļi [1]) [QHE]	4449 kWh
Gada enerģijas patēriņš (vidējie klimata apstākļi [2]) [QHE]	3395 kWh
Gada enerģijas patēriņš (vidējie klimata apstākļi [1]) [AEC]	1941 kWh
Sezonāla energoefektivitāte telpu apkurē (vidējie klimata apstākļi [1]) [η_s]	101 %
Sezonāla energoefektivitāte telpu apkurē (vidējie klimata apstākļi [2]) [η_s]	131 %
Ūdens sasilšanas enerģijas efektivitāte (vidējie klimata apstākļi [1]) [ηwh]	86 %
Akustiskā jaudas līmenis telpā [L_{WA}]	48 dB
Īpaši piesardzības pasākumi	*Pirms katras montāžas, uzstādīšanas vai apkopes rūpīgi izlasiet lietošanas un uzstādīšanas instrukcijas un rīkojieties atbilstoši tam*
Nominālais siltuma izvads (aukstāka klimata [1]) [Prated]	5 kW
Nominālais siltuma izvads (siltāks klimats [1]) [Prated]	7 kW
Nominālais siltuma izvads (aukstāka klimata [2]) [Prated]	5 kW
Nominālais siltuma izvads (siltāks klimats [2]) [Prated]	7 kW
Gada enerģijas patēriņš (aukstāka klimata [1]) [QHE]	5309 kWh
Gada enerģijas patēriņš (siltāks klimats [1]) [QHE]	2734 kWh
Gada enerģijas patēriņš (aukstāka klimata [2]) [QHE]	4284 kWh
Gada enerģijas patēriņš (siltāks klimats [2]) [QHE]	2034 kWh
Gada enerģijas patēriņš (aukstāka klimata [1]) [AEC]	2353 kWh
Gada enerģijas patēriņš (siltāks klimats [1]) [AEC]	1921 kWh
Sezonāla energoefektivitāte telpu apkurē (aukstāka klimata [1]) [η_s]	96 %
Sezonāla energoefektivitāte telpu apkurē (siltāks klimats [1]) [η_s]	142 %
Sezonāla energoefektivitāte telpu apkurē (aukstāka klimata [2]) [η_s]	122 %
Sezonāla energoefektivitāte telpu apkurē (siltāks klimats [2]) [η_s]	192 %
Ūdens sasilšanas enerģijas efektivitāte (aukstāka klimata [1]) [ηwh]	71 %
Ūdens sasilšanas enerģijas efektivitāte (siltāks klimats [1]) [ηwh]	87 %
Skaņas jaudas līmenis āra vidē L_{WA}	66 dB(A)

(UA) Карта продукту ЄС (811/2013)

Застосування середньотемпературне 55°C (1)
Застосування низькотемпературне 35°C (2)

Назва постачальника або його товарний знак	KOSPEL Sp. z o.o.
Ідентифікатор моделі постачальника	HPM.C-6 (HPMO-6 + HPMD-6)
Декларований профіль навантажень	XL
Клас сезонної ефективності енергозбереження опалення приміщень (помірний клімат) 1)	A+
Клас сезонної ефективності енергозбереження опалення приміщень (помірний клімат) 2)	A+
Клас енергоефективності нагрівання води	A
Значна теплова потужність (помірний клімат 1) [Prated]	6 kW
Значна теплова потужність (помірний клімат 2) [Prated]	6 kW
Річне споживання енергії (Уміркований кліма 1) [QHE]	4449 kWh
Річне споживання енергії (Уміркований кліма 2) [QHE]	3395 kWh
Річне споживання енергії (Уміркований кліма 1) [AEC]	1941 kWh
Сезонна енергоефективність опалення приміщень (клімат помірний 1) [η_s]	101 %
Сезонна енергоефективність опалення приміщень (клімат помірний 2) [η_s]	131 %
Енергоефективність нагріву води (Помірний клімат 1) [ηwh]	86 %
Рівень звукової потужності в приміщенні [L_{WA}]	48 dB
Особливі заходи безпеки	*Перед кожним монтажем, установкою або обслуговуванням слід уважно прочитати інструкцію з експлуатації та установки та діяти відповідно до неї*
Значення теплової потужності (холодний клімат 1) [Prated]	5 kW
Загальна теплова потужність (теплий клімат 1) [Prated]	7 kW
Значення теплової потужності (холодний клімат 2) [Prated]	5 kW
Загальна теплова потужність (теплий клімат 2) [Prated]	7 kW
Річне споживання енергії (холодний клімат 1) [QHE]	5309 kWh
Річний споживання енергії (теплий клімат 1) [QHE]	2734 kWh
Річне споживання енергії (холодний клімат 2) [QHE]	4284 kWh
Річний споживання енергії (теплий клімат 2) [QHE]	2034 kWh
Річне споживання енергії (холодний клімат 1) [AEC]	2353 kWh
Річний споживання енергії (теплий клімат 1) [AEC]	1921 kWh
Сезонна енергоефективність опалення приміщень (Холодний клімат 1) [η_s]	96 %
Сезонна енергоефективність опалення приміщень (Теплий клімат 1) [η_s]	142 %
Сезонна енергоефективність опалення приміщень (Холодний клімат 2) [η_s]	122 %
Сезонна енергоефективність опалення приміщень (Теплий клімат 2) [η_s]	192 %
Енергоефективність нагріву води (Холодний клімат 1) [ηwh]	71 %
Енергоефективність нагріву води (Теплий клімат 1) [ηwh]	87 %
Рівень акустичної потужності на зовнішній стороні L_{WA}	66 dB(A)

(HR) EU Proizvodna Kartica (811/2013)

Primjena srednje temperaturę 55°C (1)
Primjena niske temperaturę 35°C (2)

Naziv dobavljača ili njegov zaštitni znak	KOSPEL Sp. z o.o.
dentifikator modela dobavljača	HPM.C-6 (HPMO-6 + HPMD-6)
Deklarirani profil opterećenja	XL
Klasa sezonske energetske učinkovitosti grijanja prostora (Umjerena klima) 1)	A+
Klasa sezonske energetske učinkovitosti grijanja prostora (Umjerena klima) 2)	A+
Klasa energetske učinkovitosti zagrijavanja vode	A
Nazivna toplinska snaga (Umjerena klima) 1) [Prated]	6 kW
Nazivna toplinska snaga (Umjerena klima) 2) [Prated]	6 kW
Godišnja potrošnja energije (Umjerena klima) 1) [QHE]	4449 kWh
Godišnja potrošnja energije (Umjerena klima) 2) [QHE]	3395 kWh
Godišnja potrošnja energije (Umjerena klima) 1) [AEC]	1941 kWh
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (Umjerena klima) 1) [η_s]	101 %
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (Umjerena klima) 2) [η_s]	131 %
Energetska učinkovitost zagrijavanja vode (Umjerena klima) 1) [ηwh]	86 %
Razina akustične snage u prostoriji [L_{WA}]	48 dB
Posebne mjere opreza	*Prije svake montaže, instalacije ili održavanja potrebno je pažljivo pročitati upute za uporabu i instalaciju te ih slijediti.*
Nazivna toplinska snaga (Hladna klima) 1) [Prated]	5 kW
Nazivna toplinska snaga (Topla klima) 1) [Prated]	7 kW
Nazivna toplinska snaga (Hladna klima) 2) [Prated]	5 kW
Nazivna toplinska snaga (Topla klima) 2) [Prated]	7 kW
Godišnja potrošnja energije (Hladna klima) 1) [QHE]	5309 kWh
Godišnja potrošnja energije (Topla klima) 1) [QHE]	2734 kWh
Godišnja potrošnja energije (Hladna klima) 2) [QHE]	4284 kWh
Godišnja potrošnja energije (Topla klima) 2) [QHE]	2034 kWh
Godišnja potrošnja energije (Hladna klima) 1) [AEC]	2353 kWh
Godišnja potrošnja energije (Topla klima) 1) [AEC]	1921 kWh
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (Hladna klima) 1) [η_s]	96 %
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (Topla klima) 1) [η_s]	142 %
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (Hladna klima) 2) [η_s]	122 %
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (Topla klima) 2) [η_s]	192 %
Energetska učinkovitost zagrijavanja vode (Hladna klima) 1) [ηwh]	71 %
Energetska učinkovitost zagrijavanja vode (Topla klima) 1) [ηwh]	87 %
Razina akustične snage na otvorenom [L_{WA}]	66 dB(A)