

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)

048181-DYFUZOR PAŁECZKOWY MIKADO INTENSE CZERWONE JAGODY 100ML DOM AROMATY



Wersja 1 Data kompilacji: 19.07.2021

Wersja 10 (zastępuje wersję 9)

Data rewizji: 31.01.2023

Strona 1 z 12

Data wydruku: 08.06.2023

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA.

1.1 Identyfikator produktu.

Nazwa produktu: DYFUZOR trzcinowy MIKADO INTENSYWNE CZERWONE OWOCE 100ML LA CASA DE LOS AROMAS 048181
Kod produktu:
UFI: D9X1-60UF-8006-6X1T

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

odświeżacz powietrza

Zastosowania odradzane:
Zastosowania inne niż zalecane.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.

Firma: Laboratorios Neum Spain SL
Adres: Germanells, 8 Polígono Industrial Rafelbuñol 46138 -
Miasto: Rafelbuñol Valencia
Województwo: 961410436 /
Telefon: 609032099 961410443
Faks:
E-mail: regulacyjny@flormayo.com
Sieć: www.flormayo.com

1.4 Numer telefonu alarmowego: 915620420 (dostępny 24 godziny na dobę)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ.

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: Aquatic Chronic

3 : Szkodliwe dla organizmów wodnych, powoduje długotrwałe skutki.

Podrażnienie oczu 2: Powoduje poważne podrażnienie oczu.

Flam. Liq. 2 : Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

2.2 Elementy etykiety.

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:

Piktogramy:



Słowo sygnałowe:

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Powoduje poważne podrażnienie oczu.
H412 Szkodliwy dla organizmów wodnych, powoduje długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarskiej należy pokazać pojemnik lub etykietę produktu.
P102 Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
P103 Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i postępuj zgodnie z nimi.
P210 Trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

KARTA CHARAKTERYSTYKI
(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)
048181-DYFUZOR PAŁECZKOWY MIKADO INTENSE
CZERWONE JAGODY 100ML DOM
AROMATY



Wersja 1 Data kompilacji: 19.07.2021 Strona 2 z 12
Wersja 10 (zastępuje wersję 9) Data rewizji: 31.01.2023 Data wydruku: 08.06.2023

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P370+P378 W przypadku pożaru: Użyć proszku gaśniczego lub CO2 do gaszenia.
P501 Zawartość i pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.

Oświadczenia EUH:
EUH208 Zawiera (S)-p-menta-1,8-dien; l-limonen. Może powodować reakcję alergiczną.

2.3 Inne zagrożenia.

Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako PBT.
Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako vPvB.
Mieszanina nie zawiera substancji zaburzających gospodarkę hormonalną.

Produkt może wiązać się z następującymi dodatkowymi ryzykami:
Nieistotne

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH.

3.1 Substancje.
Nie dotyczy.

3.2 Mieszaniny.
Substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub środowiska zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, którym przypisano wspólnotowy limit narażenia w miejscu pracy i które są klasyfikowane jako PBT/vPvB lub znajdują się na liście kandydackiej:

Identyfikatory	Nazwa	Koncentrat	(*)Klasyfikacja - Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008	
			Klasyfikacja	Specyficzne limity stężeń i ostre oszacowanie toksyczności
Numer indeksu: 603-002-00-5 Numer CAS: 64-17-5 Nr WE: 200-578-6 Numer rejestracyjny: 01-2119457610-43-XXXX	[2] etanol, alkohol etylowy	50 - 75%	Flam. Ciecz 2, H225	-
Numer CAS: 34590-94-8 Nr WE: 252-104-2 Numer rejestracyjny: 01-2119450011-60-XXXX	[1] [2] (2-metoksymetyloetoksy)propanol	10 - 25%	-	-
Numer CAS: 100-79-8 Nr WE: 202-888-7 Numer rejestracyjny: 01-2120066005-66-XXXX	2,2-dimetylo-1,3-dioksolan-4-ylometanol	10 - 25%	Działanie drażniące na oczy 2, H319	-
Numer indeksu: 603-059-00-6 Numer CAS: 111-27-3 Nr WE: 203-852-3 Numer rejestracyjny: 01-2119487967-12-XXXX	heksan-1-ol	1 - 10%	Toksyczność ostra 4 *, H302	-
Numer CAS: 128-37-0 Nr WE: 204-881-4 Numer rejestracyjny: 01-2119565113-46-XXXX	[2] 2,6-di-tert-butyl-o-p-krezol	0,25 - 2,5%	Ostre toksyczne dla środowiska wodnego 1, H400 - Przewlekłe toksyczne dla środowiska	-
Numer indeksu: 601-029-00-7 Numer CAS: 5989-54-8 Nr WE: 227-815-6	(S)-p-menta-1,8-dien, l-limonen	0,25 - 1%	wodnego 1, H410 Ostre toksyczne dla środowiska wodnego 1, H400 - Przewlekłe toksyczne dla środowiska wodnego 1, H410 -Flam. Płyn 3, H226 - Działanie drażniące na skórę 2, H315 - Działanie uczulające na skórę 1, H317	

KARTA CHARAKTERYSTYKI
(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)
048181-DYFUZOR PAŁECZKOWY MIKADO INTENSE
CZERWONE JAGODY 100ML DOM
AROMATY



Wersja 1 Data kompilacji: 19.07.2021 Strona 3 z 12
Wersja 10 (zastępuje wersję 9) Data rewizji: 31.01.2023 Data wydruku: 08.06.2023

Numer CAS: 101-84-8 Nr WE: 202-981-2 Numer rejestracyjny: 01-2119472545-33-XXXX	[1] [2] Eter difenylowy	0 - 2,5%	Ostre toksyczne dla środowiska wodnego 1, H400 - Przewlekłe toksyczne dla środowiska wodnego 2, H411 - Działanie drażniące na oczy 2, H319	-
---	-------------------------	----------	--	---

(*) Pełna wersja zwrotów H podano w sekcji 16 niniejszej Karty Charakterystyki, tekst 1272/2008, załącznik VI, sekcja 1.2.
* rozporządzenia (WE) ograniczyć miejsce pracy (patrz 8.1), w sekcji
[1] Substancja, której narażenie jest ograniczone w Unii
Substancja, dla której obowiązuje krajowe ograniczenie w miejscu pracy (patrz sekcja 8.1), narażenie

ROZDZIAŁ 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY.

4.1 Opis środków pierwszej pomocy.
W razie wątpliwości lub gdy objawy złego samopoczucia utrzymują się, należy zwrócić się o pomoc lekarską. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobom nieprzytomnym.

Inhalacja.
Wyprowadź poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnij mu ciepło i spokój. W przypadku nieregularnego lub zatrzymania oddechu wykonaj sztuczne oddychanie.

Kontakt wzrokowy.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są założone i można to łatwo zrobić. Przemycać oczy dużą ilością czystej, chłodnej wody przez co najmniej 10 minut, odcinając powieki, i zwrócić się o pomoc lekarską. Nie pozwalać poszkodowanemu pocierać oka.

Kontakt ze skórą.
Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Dokładnie umyć skórę wodą z mydłem lub odpowiednim środkiem do czyszczenia skóry. NIGDY nie używać rozpuszczalników ani rozcieńczalników.

Przyjmowanie pokarmu.
W razie przypadkowego połknięcia natychmiast zasięgnij porady lekarza. Zachowaj spokój. NIGDY nie wywołuj wymiotów.

4.2 Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione.
Produkt drażniący; powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą lub błonami śluzowymi może powodować zaczerwienienie, pęcherze lub zapalenie skóry; wdychanie mgiełki rozpylonej lub cząstek w zawiesinie może powodować podrażnienie dróg oddechowych; niektóre objawy mogą nie pojawić się natychmiast.

4.3 Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i specjalistycznego leczenia.
W razie wątpliwości lub gdy objawy złego samopoczucia utrzymują się, należy zwrócić się o pomoc lekarską. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobom nieprzytomnym. Zakryć ranę suchym, sterylnym opatrunkiem. Chronić ranę przed uciskiem i tarciem.

ROZDZIAŁ 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU.

Produkt jest wysoce łatwopalny i może spowodować pożar lub znacznie go pogorszyć. Należy podjąć niezbędne środki zapobiegawcze i unikać zagrożeń. W przypadku pożaru zaleca się podjęcie następujących działań:

5.1 Środki gaśnicze.
Odpowiednie środki gaśnicze: proszek
gaśniczy lub CO₂. W przypadku poważniejszych pożarów również piana odporna na alkohol i rozpylona woda.

Niewłaściwe środki gaśnicze: Nie stosować
bezpośredniego strumienia wody do gaszenia. W przypadku obecności napięcia elektrycznego nie wolno używać wody ani piany jako środków gaśniczych.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.
Szczególne ryzyko.
Narażenie na działanie produktów spalania lub rozkładu może być szkodliwe dla zdrowia.

W trakcie pożaru, w zależności od jego rozmiarów, mogą wystąpić: - Łatwopalne pary
lub gazy.

5.3 Porady dla strażaków.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)

**048181-DYFUZOR PAŁECZKOWY MIKADO INTENSE
CZERWONE JAGODY 100ML DOM
AROMATY**

Wersja 1

Data kompilacji: 19.07.2021

Strona 4 z 12

Wersja 10 (zastępuje wersję 9)

Data rewizji: 31.01.2023

Data wydruku: 08.06.2023

Użyj wody do schłodzenia zbiorników, cystern lub pojemników znajdujących się w pobliżu źródła ciepła lub ognia. Weź pod uwagę kierunek wiatru. Nie dopuść, aby produkty użyte do gaszenia pożaru przedostały się do kanalizacji, kanałów ściekowych lub cieków wodnych. Pozostałości produktów i środki gaśnicze mogą zanieczyścić środowisko wodne. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w planie ewakuacji na wypadek sytuacji awaryjnej lub pożaru, jeśli są dostępne.

Sprzet przeciwpożarowy.

W zależności od rozmiaru pożaru, konieczne może być użycie kombinezonów ochronnych chroniących przed wysoką temperaturą, indywidualnego sprzętu do oddychania, rękawic, okularów ochronnych lub masek na twarz oraz butów. Podczas gaszenia, w zależności od wielkości i odległości pożaru, może być konieczne zastosowanie dodatkowego sprzętu ochronnego, takiego jak rękawice ochronne chroniące przed chemikaliami, kombinezony odbijające ciepło lub kombinezony gazoszczelne.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA.

6.1 Środki ostrożności indywidualne, wyposażenie ochronne i procedury awaryjne.

Wyeliminować potencjalne punkty zapłonu i przewietrzyć pomieszczenie. Nie palić. Unikać wdychania oparów. Informacje dotyczące kontroli narażenia i środków ochrony indywidualnej znajdują się w sekcji 8.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska.

Produkt niebezpieczny dla środowiska. W przypadku dużych wycieków lub zanieczyszczenia jezior, rzek lub kanalizacji, należy powiadomić odpowiednie władze zgodnie z lokalnymi przepisami. Zapobiegać zanieczyszczeniu kanalizacji, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gruntu.

6.3 Metody i materiały służące do ograniczania rozprzestrzeniania się skażenia i usuwania skażenia.

Ograniczyć i zebrać wyciek przy użyciu obojętnego materiału absorpcyjnego (ziemi, piasku, wermikulitu, ziemi okrzemkowej...) i natychmiast oczyścić obszar odpowiednim środkiem dekontaminacyjnym.

Odpady należy składować w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji, zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami (patrz sekcja 13).

6.4 Odniesienia do innych sekcji.

Informacje dotyczące kontroli narażenia i środków ochrony indywidualnej znajdują się w rozdziale 8.

W celu późniejszej utylizacji odpadów należy zastosować się do zaleceń podanych w rozdziale 13.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE.

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania.

Opary są cięższe od powietrza i mogą rozprzestrzeniać się po podłożu. Mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Należy zapobiegać tworzeniu się łatwopalnych lub wybuchowych stężeń oparów w powietrzu; należy zapobiegać stężeniom oparów przekraczającym dopuszczalne normy. Produkt może być stosowany wyłącznie w miejscach, w których wyeliminowano wszystkie nieosłonięte płomienie i inne punkty zapłonu. Urządzenia elektryczne muszą być zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi normami.

Produkt może być naładowany elektrostatycznie: podczas przenoszenia produktu należy zawsze stosować uziemienie. Operatorzy muszą nosić obuwie i odzież antystatyczną, a podłogi muszą być przewodnikami.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty i odizolować od źródeł ciepła, isker i ognia. Nie używać narzędzi, które mogą powodować iskrzenie. Informacje na temat środków ochrony indywidualnej znajdują się w sekcji 8.

Palenie, jedzenie i picie musi być zabronione w obszarze zastosowania.

Przestrzegaj przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nigdy nie opróżniaj pojemników pod ciśnieniem. Nie są to pojemniki odporne na ciśnienie. Przechowuj produkt w pojemnikach wykonanych z materiału identycznego z oryginalnym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności.

Przechowywać zgodnie z lokalnymi przepisami. Przestrzegać wskazówek na etykiecie. Przechowywać pojemniki w temperaturze od 5 do 25°C, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu. Przechowywać z dala od środków utleniających oraz materiałów silnie kwaśnych lub zasadowych. Nie palić. Zapobiec wstępowi osób nieupoważnionych. Po otwarciu pojemniki należy starannie zamknąć i ustawić w pozycji pionowej, aby zapobiec rozlaniu.

Produkt nie jest objęty dyrektywą 2012/18/UE (SEVESO III).

7.3 Konkretnie zastosowania końcowe.

Poza wskazaniami wymienionymi powyżej, nie ma potrzeby żadnych dodatkowych zaleceń.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

KARTA CHARAKTERYSTYKI
(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)
048181-DYFUZOR PAŁECZKOWY MIKADO INTENSE
CZERWONE JAGODY 100ML DOM
AROMATY



Wersja 1 Data kompilacji: 19.07.2021 Strona 5 z 12
Wersja 10 (zastępuje wersję 9) Data rewizji: 31.01.2023 Data wydruku: 08.06.2023

8.1 Parametry kontroli.

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego dla:

Nazwa	Numer CAS	Kraj	Wartość graniczna	ppm	mg/m3
etanol, alkohol etylowy	64-17-5	Zjednoczony Królestwo [1]	Osiem godzin	1000	1920
			Krótkoterminowo		
		Irlandia [2]	Osiem godzin		
			Krótkoterminowo	1000	
		Stany Zjednoczone [3] (Cal/OSHA)	Osiem godzin	1000	
			Krótkoterminowo		
		Stany Zjednoczone [4] (NIOSH)	Osiem godzin	1000	
			Krótkoterminowo		
		Stany Zjednoczone [5] (OSHA)	Osiem godzin	1000	1900
			Krótkoterminowo		
(2-metoksymetyloetoksy)propanol	34590-94-8	Europejski Związek [6]	Osiem godzin	50 (skóra)	308 (skóra)
			Krótkoterminowo		
		Zjednoczony Królestwo [1]	Osiem godzin	50	308
			Krótkoterminowo		
		Irlandia [2]	Osiem godzin	50	308
			Krótkoterminowo		
		Stany Zjednoczone [3] (Cal/OSHA)	Osiem godzin	100	
			Krótkoterminowo	150	
		Stany Zjednoczone [4] (NIOSH)	Osiem godzin	100	
			Krótkoterminowo	150	
2,6-di-tert-butylo-p-krezol	128-37-0	Europejski Związek [6]	Osiem godzin		10
			Krótkoterminowo		
		Irlandia [2]	Osiem godzin		2
			Krótkoterminowo		
Eter difenyłowy	101-84-8	Europejski Związek [6]	Osiem godzin	1	7
			Krótkoterminowo	2	14
		Zjednoczony Królestwo [1]	Osiem godzin	1	7,1
			Krótkoterminowo		
		Irlandia [2]	Osiem godzin	1	7
			Krótkoterminowo	2	14
		Stany Zjednoczone [3] (Cal/OSHA)	Osiem godzin	1	
			Krótkoterminowo		
		Stany Zjednoczone [4] (NIOSH)	Osiem godzin	1	
			Krótkoterminowo		
Eter difenyłowy	101-84-8	Europejski Związek [6]	Osiem godzin	1	7
			Krótkoterminowo	2	14
		Zjednoczony Królestwo [1]	Osiem godzin	1	7,1
			Krótkoterminowo		
		Irlandia [2]	Osiem godzin	1	7
			Krótkoterminowo	2	14
		Stany Zjednoczone [3] (Cal/OSHA)	Osiem godzin	1	
			Krótkoterminowo		
		Stany Zjednoczone [4] (NIOSH)	Osiem godzin	1	
			Krótkoterminowo		

[1] Zgodnie z listą wartości granicznych (IOELV) w 2. wytycznych dotyczących narażenia zawodowego przyjętych przez Health and Safety Executive. [2]
Zgodnie z Kodeksem dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa, higieny i dobrostanu pracy(środki chemiczne) Przepisy przyjęte przez Urząd ds. Zdrowia i
Bezpieczeństwa (HSA)[3]
Kalifornijski Wydział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Cal/OSHA) Dopuszczalne limity narażenia (PEL). [4]
Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zalecenia NIOSH dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, Kompendium polityki i
(NIOSH) publikacji, oświadczenia, styczeń 1992 r., DHHS nr 92-100. [5] Dokumenty
Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Departament Pracy Stanów Zjednoczonych. Dopuszczalne limity narażenia (PEL),
Kalifornijski Wydział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Cal/OSHA) Dopuszczalne limity narażenia (PEL). [6]
Zgodnie z wiążącymi normami narażenia zawodowego (OSHA) i narażenia zawodowego (NIOSH) przez Naukowy Komitet ds.

Produkt NIE zawiera substancji mających dopuszczalne wartości biologiczne.
Poziomy stężenie DNEL/DMEL:

Nazwa	DNEL/DMEL	Typ	Wartość
-------	-----------	-----	---------

KARTA CHARAKTERYSTYKI
(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)
048181-DYFUZOR PAŁECZKOWY MIKADO INTENSE
CZERWONE JAGODY 100ML DOM
AROMATY



Wersja 1 Data kompilacji: 19.07.2021 Strona 6 z 12
Wersja 10 (zastępuje wersję 9) Data rewizji: 31.01.2023 Data wydruku: 08.06.2023

etanol, alkohol etylowy Numer CAS: 64-17-5 Nr WE: 200-578-6	DNEL (Pracownicy)	Wdychanie, Przewlekłe, Skutki ogólnoustrojowe	950 (mg/m³)
heksan-1-ol Numer CAS: 111-27-3 Nr WE: 203-852-3 2,6-	DNEL (Pracownicy)	Wdychanie, Przewlekłe, Skutki ogólnoustrojowe	220 (mg/m³)
di-tert-butylo-p-krezol Numer CAS: 128-37-0 Nr WE: 204-881-4	DNEL (Pracownicy)	Wdychanie, Przewlekłe, Skutki ogólnoustrojowe	3,5 (mg/m³)
Eter difenylowy Numer CAS: 101-84-8 Nr WE: 202-981-2	DNEL (Pracownicy)	Wdychanie, Przewlekłe, Efekty miejscowe	9,68 (mg/m³)
	DNEL (Pracownicy)	Wdychanie, Przewlekłe, Skutki ogólnoustrojowe	245,8 (mg/m³)

DNEL: Pochodny poziom niepowodujący zmian, poziom narażenia na substancję, poniżej którego nie przewiduje się wystąpienia skutków niepożądanych.
DMEL: Pochodny Minimalny Poziom Efektu, poziom narażenia odpowiadający niskiemu ryzyku, ryzyko to należy uznać za tolerowane minimum.

Poziomy stężenie PNEC:

Nazwa	Bliższe dane	Wartość
etanol, alkohol etylowy Numer CAS: 64-17-5 Nr WE: 200-578-6	Świeża woda	0,96 (mg/l)
	Woda morska	0,79 (mg/l)
	aqua (uwalniana okresowo)	2,75 (mg/l)
	Gleba	0,63 (mg/kg suchej masy)
	osad (woda słodka)	masę gleby) 3,6 (mg/kg suchej masy osadu)

PNEC: Przewidywane stężenie niepowodujące skutków, stężenie substancji, poniżej którego nie przewiduje się wystąpienia szkodliwych skutków w danym elemencie środowiska.

8.2 Kontrola narażenia.

Środki o charakterze technicznym: Należy zapewnić

odpowiednią wentylację, co można osiągnąć poprzez zastosowanie dobrej lokalnej wentylacji wywiewnej i dobrego ogólnego systemu wyciągowego.

Koncentracja:	100%
	odświeżacz powietrza
Zastosowania: Ochrona dróg oddechowych:	
Jeżeli zostaną zachowane zalecane środki techniczne, nie będzie konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej.	
Ochrona rąk:	
ŚOI:	Rękawice ochronne.
Charakterystyka:	Oznakowanie „CE”, kategoria II.
Normy CEN:	EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420
Konserwacja:	Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i w miarę możliwości unikać wystawiania na działanie promieni słonecznych. Nie dokonuj żadnych zmian w rękawicach, które mogą wpłynąć na ich odporność, ani nie stosuj farb, rozpuszczalników lub klejów.
Obserwacje:	Rękawiczki powinny mieć odpowiedni rozmiar i dobrze przylegać do dłoni użytkownika, nie mogą być ani za luźne, ani za ciasne. Zawsze używaj czystych i suchych rąk.
Tworzywo:	PVC (polichlorek winylu)
Czas przebicia (min.):	> 480
Grubość materiału (mm):	0,35
Ochrona oczu:	
Jeżeli produkt jest używany prawidłowo, nie ma potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej.	
Ochrona skóry:	
ŚOI:	Odzież ochronna antystatyczna.
Charakterystyka:	Oznakowanie „CE”, kategoria II. Odzież ochronna nie powinna być zbyt ciasna ani zbyt luźna, aby nie krępować ruchów użytkownika.
Normy CEN:	EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5 Aby
Konserwacja:	zagwarantować równomierną ochronę, należy stosować się do instrukcji prania i konserwacji podanych przez producenta.



KARTA CHARAKTERYSTYKI
(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)
048181-DYFUZOR PAŁECZKOWY MIKADO INTENSE
CZERWONE JAGODY 100ML DOM
AROMATY



Wersja 1 Data kompilacji: 19.07.2021 Strona 7 z 12
Wersja 10 (zastępuje wersję 9) Data rewizji: 31.01.2023 Data wydruku: 08.06.2023

Obserwacje:	Odzież ochronna powinna zapewniać odpowiedni poziom komfortu, odpowiadający poziomowi ochrony zapewnianej w kontekście zagrożenia, przed którym chroni, biorąc pod uwagę warunki środowiskowe, poziom aktywności użytkownika i przewidywany czas użytkowania.
ŚOI:	Obuwie robocze antystatyczne.
Charakterystyka:	Oznakowanie „CE”, kategoria II.
Normy CEN:	EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346
Konserwacja:	Należy regularnie sprawdzać stan obuwia
Obserwacje:	Poziom komfortu użytkownika i akceptowalność to czynniki, które ocenia się bardzo różnie w zależności od użytkownika. Dlatego zaleca się przymierzanie różnych modeli obuwia i, jeśli to możliwe, różnych szerokości.



ROZDZIAŁ 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE.

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych.
Stan fizyczny: Ciecz Barwa: Czerwony
Zapach: Charakterystyczny
Próg zapachu: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu Temperatura topnienia: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu Temperatura krzepnięcia: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu Palność: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu Dolna granica wybuchowości: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu Górna granica wybuchowości: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu Temperatura zapłonu: 16 °C Temperatura samozapłonu: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu Temperatura rozkładu: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu pH: 6 (100%)
Lepkość kinematyczna: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu Rozpuszczalność: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu Hydrorozpuszczalność: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu Liposolubność: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu Współczynnik podziału n-oktanol/woda (logarytm wartości): Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu Prężność pary: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu Gęstość bezwzględna: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu Gęstość względna: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu Względna gęstość pary: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu Charakterystyka cząstek: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu
9.2 Inne informacje Informacje dotyczące klas zagrożeń fizycznych Ciecze łatwopalne: Podtrzymywalność: Tak.

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ.

10.1 Reaktywność.
Produkt nie stwarza zagrożenia ze względu na swoją reaktywność.
10.2 Stabilność chemiczna.
Niestabilny w kontakcie z: - Kwasami.
- Bazy.
- Środki utleniające.
10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji.
W pewnych warunkach może to spowodować reakcję polimeryzacji.
10.4 Warunki, których należy unikać.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)

048181-DYFUZOR PAŁECZKOWY MIKADO INTENSE CZERWONE JAGODY 100ML DOM AROMATY



Wersja 1

Data kompilacji: 19.07.2021

Strona 8 z 12

Wersja 10 (zastępuje wersję 9)

Data rewizji: 31.01.2023

Data wydruku: 08.06.2023

Unikaj następujących warunków: -

Ogrzewania.

- Wysoka temperatura.

- Kontakt z materiałami niekompatybilnymi.

10.5 Materiały niezgodne.

Unikaj następujących materiałów: -

Kwasy.

- Bazy.

- Środki utleniające.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu.

W zależności od warunków użytkowania mogą powstawać następujące produkty: - COx (tlenki węgla).

- Związki organiczne.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.

MIESZANKA DRAŻNIĄCA. Rozpryski do oczu mogą powodować podrażnienie.

11.1 Informacje o klasach zagrożenia określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008.

Brak dostępnych danych testowych na temat produktu.

Wielokrotny lub długotrwały kontakt z produktem może spowodować utratę tłuszczu ze skóry, co może prowadzić do niealergicznego kontaktowego zapalenia skóry i wchłonięcia produktu przez skórę.

a) toksyczność ostra;

Brak jednoznacznych danych pozwalających na klasyfikację.

Oszacowanie ostrej toksyczności (ATE):

Mieszanki:

ATE (doustnie) = 16,234 mg/kg

b) działanie żrące/drażniące na

skórę; Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

c) poważne uszkodzenie/podrażnienie oczu;

Produkt sklasyfikowany

jako: Podrażnienie oczu, Kategoria 2: Powoduje poważne podrażnienie oczu.

d) działanie uczulające na drogi oddechowe

lub skórę; Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

e) mutagenność komórek rozrodczych.

Brak jednoznacznych danych pozwalających na klasyfikację.

f) rakotwórczość. Brak

jednoznacznych danych pozwalających na klasyfikację.

g) toksyczność reprodukcyjna. Brak

jednoznacznych danych pozwalających na klasyfikację.

h) STOT – narażenie jednorazowe;

Brak rozstrzygających danych na temat klasyfikacji.

i) STOT – narażenie wielokrotne;

Brak rozstrzygających danych na temat klasyfikacji.

j) zagrożenie spowodowane

aspiracją. Brak jednoznacznych danych pozwalających na klasyfikację.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach.

~~Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną~~

Produkt ten nie zawiera składników mających właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie człowieka.

KARTA CHARAKTERYSTYKI
(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)
048181-DYFUZOR PAŁECZKOWY MIKADO INTENSE
CZERWONE JAGODY 100ML DOM
AROMATY



Wersja 1 Data kompilacji: 19.07.2021 Strona 9 z 12
Wersja 10 (zastępuje wersję 9) Data rewizji: 31.01.2023 Data wydruku: 08.06.2023

Inne informacje Brak
informacji na temat innych niekorzystnych skutków dla zdrowia.

ROZDZIAŁ 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE.

12.1 Toksyczność.
Brak informacji dotyczących ekotoksyczności obecnych substancji.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu.
Brak informacji dotyczących biodegradowalności obecnych substancji.
Brak informacji na temat degradacji obecnych substancji.
Brak informacji na temat trwałości i degradacji produktu.

12.3 Potencjał bioakumulacyjny.
Informacje dotyczące bioakumulacji obecnych substancji.

Nazwa	Bioakumulacja			
	Log Pow	BCF	NOEC	Poziom
etanol, alkohol etylowy Numer CAS: 64-17-5 Nr WE: 200-578-6	-0,3	-	-	Bardzo niski
heksan-1-ol Numer CAS: 111-27-3 Nr WE: 203-852-3	2,03	-	-	Niski
Eter difenyłowy Numer CAS: 101-84-8 Nr WE: 202-981-2	4,21	-	-	Wysoki

12.4 Mobilność w glebie.
Brak informacji na temat ruchliwości w glebie.
Produktu nie należy przedostawać się do kanalizacji ani cieków wodnych.
Zapobiegać przedostawaniu się do gruntu.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB.
Brak informacji o wynikach oceny właściwości PBT i vPvB produktu.

12.6 Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną.
Produkt nie zawiera składników, które mogą zaburzać gospodarkę hormonalną środowiska.

12.7 Inne działania niepożądane.
Brak informacji o innych niekorzystnych skutkach dla środowiska.

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI.

13.1 Metody przetwarzania odpadów.
Nie wylewać do kanalizacji ani cieków wodnych. Odpady i puste opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi/krajowymi.
Należy stosować się do postanowień Dyrektywy 2008/98/WE w sprawie gospodarki odpadami.

ROZDZIAŁ 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)

048181-DYFUZOR PAŁECZKOWY MIKADO INTENSE CZERWONE JAGODY 100ML DOM AROMATY



Wersja 1

Data kompilacji: 19.07.2021

Strona 10 z 12

Wersja 10 (zastępuje wersję 9)

Data rewizji: 31.01.2023

Data wydruku: 08.06.2023

Transport odbywa się zgodnie z przepisami ADR dla transportu drogowego, przepisami RID dla transportu kolejowego, przepisami ADN dla transportu śródlądowego, przepisami IMDG dla transportu morskiego i przepisami ICAO/IATA dla transportu lotniczego.

Transport lądowy: Transport drogowy: ADR, Transport kolejowy: RID.

Dokumentacja transportowa: List przewozowy i instrukcje pisemne

Transport morski: IMDG.

Dokumentacja transportowa: Konosament

Transport lotniczy: Transport samolotowy: ICAO/IATA.

Dokument transportowy: List przewozowy.

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny.

Numer ONZ: UN1993

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN.

Opis: ADR/RID:

UN 1993, ŁATWOPALNA CIECZ, INO (ZAWIERA ETANOL, ALKOHOL ETYLOWY / 2-METYLOMAŚLAN ETYLU), 3, PG II, (D/E)

IMDG: UN 1993, ŁATWOPALNA CIECZ, INO (ZAWIERA ETANOL, ALKOHOL ETYLOWY / ETYLO-2-METYLOMAŚLAN), 3, PG II ICAO/IATA: UN 1993, ŁATWOPALNA CIECZ, INO (ZAWIERA ETANOL, ALKOHOL ETYLOWY / ETYLO-2-METYLOMAŚLAN)

METYLOMAŚLAN), 3, PG II

14.3 Klasa(y) zagrożenia w transporcie.

Klasa(y): 3

14.4 Grupa pakowania.

Grupa pakowania: II

14.5 Zagrożenia dla środowiska.

Zanieczyszczenie morza:


Nie Transport statkiem, FEm – Arkusze awaryjne (F – Pożar, S – Wycieki): FE,SE

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników.

ADR LQ: 1 L

IMDG LQ: 1 L

ICAO LQ: 1 L



Postanowienia dotyczące przewozu luzem ADR: Przewóz luzem nie jest dozwolony zgodnie z ADR.

Postępuj zgodnie z punktem 6.

14.7 Transport morski towarów masowych zgodnie z instrumentami IMO.

Produkt nie jest transportowany luzem.

ROZDZIAŁ 15: INFORMACJE REGULACYJNE.

15.1 Przepisy/ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny.

Produkt nie jest objęty Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

Lotne związki organiczne (LZO)

Zawartość lotnych związków organicznych (p/p): 82 663%

Zawartość lotnych związków organicznych (LZO): 697 896 g/l

Klasyfikacja produktu zgodnie z załącznikiem I dyrektywy 2012/18/UE (SEVESO III): N/A Produkt nie jest objęty rozporządzeniem (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)

048181-DYFUZOR PAŁECZKOWY MIKADO INTENSE
CZERWONE JAGODY 100ML DOM
AROMATY

Wersja 1

Data kompilacji: 19.07.2021

Strona 11 z 12

Wersja 10 (zastępuje wersję 9)

Data rewizji: 31.01.2023

Data wydruku: 08.06.2023

Produkt nie podlega procedurze określonej w Rozporządzeniu (UE) nr 649/2012 w sprawie eksportu i importu niebezpiecznych chemikaliów.

Rodzaj zanieczyszczenia wody (Niemcy): WGK 2: Substancja niebezpieczna dla wody. (Autoklasyfikacja zgodnie z przepisami AwSV)

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego.

Dostawca przeprowadził ocenę bezpieczeństwa chemicznego substancji/mieszaniny.

ROZDZIAŁ 16: INNE INFORMACJE.

Pełny tekst zwrotów H, które pojawiają się w sekcji 3:

H225	Wysoko łatwopalna ciecz i pary.
H226	Łatwopalna ciecz i pary.
H302	Szkodliwy po połknięciu.
H315	Powoduje podrażnienie skóry.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319	Powoduje poważne podrażnienie oczu.
H400	Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych.
H410	Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, powoduje długotrwałe skutki.
H411	Toksyczne dla organizmów wodnych, powoduje długotrwałe skutki.

Kody klasyfikacyjne:

Acute Tox. 4 : Ostra toksyczność (doustna), kategoria 4

Aquatic Acute 1 : Ostra toksyczność dla środowiska wodnego, kategoria 1 Aquatic Chronic

1 : Przewlekłe działanie na środowisko wodne, kategoria 1 Aquatic Chronic 2 : Przewlekłe działanie na środowisko wodne, kategoria 2 Aquatic Chronic 3 : Przewlekłe działanie na środowisko wodne, kategoria 3 Eye Irrit. 2 : Działanie drażniące na oczy, kategoria 2 Flam. Liq.

2 : Łatwopalna ciecz, kategoria 2 Flam. Liq. 3 :

Łatwopalna ciecz, kategoria 3 Skin Irrit. 2 : Działanie

drażniące na skórę, kategoria 2 Skin Sens. 1 : Substancja

uczulająca skórę, kategoria 1

Klasyfikacja i procedura stosowana do wyprowadzenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE)

1272/2008 [Dz.U.]:

Zagrożenia fizyczne	Na podstawie danych testowych
Zagrożenia dla zdrowia	Metoda obliczeniowa
Zagrożenia dla środowiska	Metoda obliczeniowa

Zaleca się odbycie podstawowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, aby móc prawidłowo obchodzić się z tym produktem.

Stosowane skróty i akronimy: ADR/RID:

Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

AwSV: Przepisy dotyczące postępowania z substancjami niebezpiecznymi dla wody.

BCF: Współczynnik biokoncentracji.

CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny.

DMEL: Pochodny Minimalny Poziom Efektu, poziom narażenia odpowiadający niskiemu ryzyku, ryzyko to należy uznać za tolerowane minimum.

DNEL: pochodny poziom niepowodujący skutków, poziom narażenia na substancję, poniżej którego nie występują żadne skutki uboczne oczekiwany.

EC50: Połowa maksymalnego skutecznego stężenia.

ŚOI: Środki ochrony osobistej.

IATA: Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878)

048181-DYFUZOR PAŁECZKOWY MIKADO INTENSE CZERWONE JAGODY 100ML DOM AROMATY



Wersja 1

Data kompilacji: 19.07.2021

Strona 12 z 12

Wersja 10 (zastępuje wersję 9)

Data rewizji: 31.01.2023

Data wydruku: 08.06.2023

ICAO: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego.

IMDG: Międzynarodowy Kodeks Morski dla Towarów Niebezpiecznych.

LC50: Stężenie śmiertelne 50%.

LD50: Dawka śmiertelna 50%.

NOEC: stężenie, przy którym nie zaobserwowano działania niepożądanego.

PNEC: Przewidywane stężenie nie powodujące skutków, stężenie substancji, poniżej którego występują skutki niepożądane nie przewiduje się w przedziale środowiskowym.

RID: Przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych kolejną.

WGK: Klasy zagrożenia wodnego.

Kluczowe odniesienia do literatury i źródeł danych: [http://](http://eur-lex.europa.eu/homepage.html)

eur-lex.europa.eu/homepage.html [http://](http://echa.europa.eu/)

echa.europa.eu/

Rozporządzenie (UE) 2020/878.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008.

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej sporządzono zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie substancji chemicznych i mieszanin (REACH).

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki Preparatu oparte są na aktualnym stanie wiedzy oraz obowiązujących przepisach WE i krajowych, o ile warunki pracy użytkowników pozostają poza naszą wiedzą i kontrolą. Produktu nie wolno stosować do celów innych niż określone bez uprzedniej pisemnej instrukcji dotyczącej postępowania. Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za podjęcie odpowiednich środków w celu spełnienia wymagań ustanowionych przez obowiązujące przepisy. Informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki Preparatu stanowią jedynie opis wymogów bezpieczeństwa dla preparatu i nie mogą być traktowane jako gwarancja jego właściwości.