



DECLARATION DE PERFORMANCES

E26237-0005-ADEO-19

1. Code d'identification du produit	COOKIVORY/COOKBEIGE
2. Usage(s) prévu(s)	carreaux céramiques : pour les murs intérieurs et/ou extérieurs
3. Fabricant	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Mandataire	Non applicable
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	4
6a. Norme harmonisée	EN_14411_2012
Organisme(s) notifié(s) :	Non applicable
Référence du rapport de test	
6b. Document d'évaluation européen	Non applicable
Evaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	Non applicable
Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification	Non applicable



7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Relargage de substances dangereuses : - cadmium	<0.02mg/l	EN_14411_2012
Relargage de substances dangereuses : - plomb	<0.2mg/l	EN_14411_2012
Adhérence : - mortier-colles	Conforme	EN_14411_2012
Résistance aux chocs thermiques	Conforme	EN_14411_2012
Durabilité, pour : - les usages intérieurs	Conforme	EN_14411_2012
Durabilité, pour : - les utilisations à l'extérieur : résistance au gel/dégel	Conforme	EN_14411_2012
Réaction au feu	A1	EN_14411_2012

NPD* : Performance Non Déclarée

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Eric Lemoine

Ronchin, 02/09/2019



ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit
3276000706564	CLADDING ARTENS PORCELAIN COOK IVORY PUZZLE
3276000706588	CLADDING ARTENS PORCELAIN COOK BEIGE PUZZLE

ANNEXE II – MARQUAGE CE

	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E26237-0005-ADEO-19	
EN_14411_2012 carreaux céramiques : pour les murs intérieurs et/ou extérieurs / κεραμικά τούβλα: για τοίχους εσωτερικού ή/και εξωτερικού χώρου / pavimenti in ceramica: per le pareti interne e/o esterne / płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych i/lub zewnętrznych / azulejos cerâmicos: para paredes interiores e/ou exteriores / plăci ceramice: pentru pereți interiori și/sau exteriori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior o exterior / WALLS - Ceramic tiles : for internal and external uses	
Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas -cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium	<0.02mg/l
Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead	<0.2mg/l



DECLARATION DE PERFORMANCES
E26237-0005-ADEO-19
Version : 1

Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Przyczepność: — zaprawy-kleje / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	Conforme
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Odporność na szoki termiczne / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	Conforme
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	Conforme
Durabilité, pour : - les utilisations à l'extérieur : résistance au gel/dégel / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εξωτερικούς χώρους: αντοχή σε ψύξη/απόψυξη / Durabilità, per: - usi esterni: resistenza a gelo/disgelo / Trwałość w przypadku: — zastosowań na zewnątrz: odporność na zamrażanie/rozmrzanie / Durabilidade, para: - utilização no exterior: resistência ao gelo/degelo / Durabilitate pentru: - utilizări în exterior: rezistență la îngheț/dezghet / Durabilidad para: - usos de exterior: resistencia a la congelación/deshielo / durability for : - external uses : freeze-thaw	Conforme



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

E26237-0005-ADEO-19

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	COOKIVORY/COOKBEIGE
2. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις	κεραμικά τούβλα: για τοίχους εσωτερικού ή/και εξωτερικού χώρου
3. Κατασκευαστής	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος	Non applicable
5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης	4
6a. Εναρμονισμένο πρότυπο	EN_14411_2012
Κοινοποιημένος οργανισμός ή οργανισμοί:	Non applicable
Αναφορά αναφοράς δοκιμής	
6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης	Non applicable
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση	Non applicable
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης	Non applicable
Όνομα εργαστηρίου δοκιμών και αριθμός αναγνώρισης	Non applicable



7. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή ή προδιαγραφές
Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο	<0.02mg/l	EN_14411_2012
Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος	<0.2mg/l	EN_14411_2012
Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες	Conforme	EN_14411_2012
Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις	Conforme	EN_14411_2012
Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο	Conforme	EN_14411_2012
Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εξωτερικούς χώρους: αντοχή σε ψύξη/απόψυξη	Conforme	EN_14411_2012
αντίδραση στη φωτιά	A1	EN_14411_2012

NPD*: Μη καθορισμένη απόδοση

Η απόδοση του προϊόντος που είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης καταρτίζεται με αποκλειστική ευθύνη του προαναφερόμενου κατασκευαστή.

Υπογράφεται για λογαριασμό και επ' ονόματι του κατασκευαστή

Eric Lemoine

Ronchin, 02/09/2019



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
E26237-0005-ADEO-19
Version : 1



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
E26237-0005-ADEO-19
Version : 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κωδικός EAN προϊόντος	Ονομασία προϊόντος
3276000706564	CLADDING ARTENS PORCELAIN COOK IVORY PUZZLE
3276000706588	CLADDING ARTENS PORCELAIN COOK BEIGE PUZZLE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΣΗΜΑΝΣΗ CE

	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E26237-0005-ADEO-19	
EN_14411_2012 carreaux céramiques : pour les murs intérieurs et/ou extérieurs / κεραμικά τούβλα: για τοίχους εσωτερικού ή/και εξωτερικού χώρου / pavimenti in ceramica: per le pareti interne e/o esterne / płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych i/lub zewnętrznych / azulejos cerâmicos: para paredes interiores e/ou exteriores / plăci ceramice: pentru pereți interiori și/sau exteriori / baldosas cerâmicas: para revestimientos de paredes para interior o exterior / WALLS - Ceramic tiles : for internal and external uses	
Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas -cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium	<0.02mg/l
Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead	<0.2mg/l

Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Przyczepność: — zaprawy-kleje / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	Conforme
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Odporność na szoki termiczne / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	Conforme
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	Conforme
Durabilité, pour : - les utilisations à l'extérieur : résistance au gel/dégel / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εξωτερικούς χώρους: αντοχή σε ψύξη/απόψυξη / Durabilità, per: - usi esterni: resistenza a gelo/disgelo / Trwałość w przypadku: — zastosowań na zewnątrz: odporność na zamrażanie/rozmrażanie / Durabilidade, para: - utilização no exterior: resistência ao gelo/degelo / Durabilitate pentru: - utilizări în exterior: rezistență la îngheț/dezgheț / Durabilidad para: - usos de exterior: resistencia a la congelación/deshielo / durability for : - external uses : freeze-thaw	Conforme



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

E26237-0005-ADEO-19

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	COOKIVORY/COOKBEIGE
2. Uso o usi previsti	pavimenti in ceramica: per le pareti interne e/o esterne
3. Fabbricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatario	Non applicable
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	4
6a. Norma armonizzata	EN_14411_2012
Organismo/i notificato/i:	Non applicable
Riferimento del rapporto di prova	
6b. Documento di valutazione europeo	Non applicable
Valutazione tecnica europea	Non applicable
Organismo di valutazione tecnica	Non applicable
Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione	Non applicable



7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio	<0.02mg/l	EN_14411_2012
Dispersione di sostanze pericolose: - piombo	<0.2mg/l	EN_14411_2012
Aderenza: - malta adesiva	Conforme	EN_14411_2012
Resistenza agli sbalzi termici	Conforme	EN_14411_2012
Durabilità, per: - usi interni	Conforme	EN_14411_2012
Durabilità, per: - usi esterni: resistenza a gelo/disgelo	Conforme	EN_14411_2012
reazione al fuoco	A1	EN_14411_2012

NPD* : Prestazione Non Dichiarata

Le prestazioni del prodotto sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Eric Lemoine

Ronchin, 02/09/2019



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
E26237-0005-ADEO-19
Version : 1

ALLEGATO I

Prodotto EAN	Designazione del prodotto
3276000706564	CLADDING ARTENS PORCELAIN COOK IVORY PUZZLE
3276000706588	CLADDING ARTENS PORCELAIN COOK BEIGE PUZZLE

ALLEGATO II – MARCATURA CE

	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E26237-0005-ADEO-19	
EN_14411_2012 carreaux céramiques : pour les murs intérieurs et/ou extérieurs / κεραμικά τούβλα: για τοίχους εσωτερικού ή/και εξωτερικού χώρου / pavimenti in ceramica: per le pareti interne e/o esterne / płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych i/lub zewnętrznych / azulejos cerâmicos: para paredes interiores e/ou exteriores / plăci ceramice: pentru pereți interiori și/sau exteriori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior o exterior / WALLS - Ceramic tiles : for internal and external uses	
Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas -cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium	<0.02mg/l
Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead	<0.2mg/l

Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Przyczepność: — zaprawy-kleje / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	Conforme
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Odporność na szoki termiczne / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	Conforme
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	Conforme
Durabilité, pour : - les utilisations à l'extérieur : résistance au gel/dégel / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εξωτερικούς χώρους: αντοχή σε ψύξη/απόψυξη / Durabilità, per: - usi esterni: resistenza a gelo/disgelo / Trwałość w przypadku: — zastosowań na zewnątrz: odporność na zamrażanie/rozmrężanie / Durabilidade, para: - utilização no exterior: resistência ao gelo/degelo / Durabilitate pentru: - utilizări în exterior: rezistență la îngheț/dezgheț / Durabilidad para: - usos de exterior: resistencia a la congelación/deshielo / durability for : - external uses : freeze-thaw	Conforme



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

E26237-0005-ADEO-19

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	COOKIVORY/COOKBEIGE
2. Zamierzone zastosowanie	plytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych i/lub zewnętrznych
3. Producent	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Pełnomocnik	Non applicable
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości produktu	4
6a. Norma zharmonizowana	EN_14411_2012
Jednostka notyfikowana:	Non applicable
Odniesienie do raportu z testu	
6b. Europejski dokument oceny	Non applicable
Europejska ocena techniczna	Non applicable
Jednostka ds. oceny technicznej	Non applicable
Nazwa laboratorium badawczego i numer identyfikacyjny	Non applicable



7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm	<0.02mg/l	EN_14411_2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów	<0.2mg/l	EN_14411_2012
Przyczepność: — zaprawy-kleje	Conforme	EN_14411_2012
Odporność na szoki termiczne	Conforme	EN_14411_2012
Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz	Conforme	EN_14411_2012
Trwałość w przypadku: — zastosowań na zewnątrz: odporność na zamrażanie/rozmarzanie	Conforme	EN_14411_2012
Reakcja na ogień	A1	EN_14411_2012

NPD*: Właściwości niezadeklarowane

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpisany dla producenta i w jego imieniu przez

Eric Lemoine

Ronchin, 02/09/2019



ZAŁĄCZNIK I

Kod EAN produktu	Nazwa produktu
3276000706564	CLADDING ARTENS PORCELAIN COOK IVORY PUZZLE
3276000706588	CLADDING ARTENS PORCELAIN COOK BEIGE PUZZLE

ZAŁĄCZNIK II – OZNAKOWANIE CE

	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E26237-0005-ADEO-19	
EN_14411_2012 carreaux céramiques : pour les murs intérieurs et/ou extérieurs / κεραμικά τούβλα: για τοίχους εσωτερικού ή/και εξωτερικού χώρου / pavimenti in ceramica: per le pareti interne e/o esterne / płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych i/lub zewnętrznych / azulejos cerâmicos: para paredes interiores e/ou exteriores / plăci ceramice: pentru pereți interiori și/sau exteriori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior o exterior / WALLS - Ceramic tiles : for internal and external uses	
Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas -cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium	<0.02mg/l
Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead	<0.2mg/l



Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Przyczepność: — zaprawy-kleje / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	Conforme
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Odporność na szoki termiczne / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	Conforme
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	Conforme
Durabilité, pour : - les utilisations à l'extérieur : résistance au gel/dégel / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εξωτερικούς χώρους: αντοχή σε ψύξη/απόψυξη / Durabilità, per: - usi esterni: resistenza a gelo/disgelo / Trwałość w przypadku: — zastosowań na zewnątrz: odporność na zamrażanie/rozmrężanie / Durabilidade, para: - utilização no exterior: resistência ao gelo/degelo / Durabilitate pentru: - utilizări în exterior: rezistență la îngheț/dezgheț / Durabilidad para: - usos de exterior: resistencia a la congelación/deshielo / durability for : - external uses : freeze-thaw	Conforme



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

E26237-0005-ADEO-19

1. Código de identificação único do produto-tipo	COOKIVORY/COOKBEIGE
2. Utilização(ões) prevista(s)	azulejos cerâmicos: para paredes interiores e/ou exteriores
3. Fabricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatário	Non applicable
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	4
6a. Norma harmonizada	EN_14411_2012
Organismo(s) notificado(s):	Non applicable
Referência do relatório de teste	
6b. Documento de Avaliação Europeu	Non applicable
Avaliação Técnica Europeia	Non applicable
Organismo de Avaliação Técnica	Non applicable
Nome do laboratório de teste e número de identificação	Non applicable



7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Dados de desempenho	Especificação(ões) técnica(s) harmonizada(s)
Libertação de substâncias perigosas: - cádmio	<0.02mg/l	EN_14411_2012
Libertação de substâncias perigosas: - chumbo	<0.2mg/l	EN_14411_2012
Aderência: - argamassas-cola	Conforme	EN_14411_2012
Resistência a choques térmicos	Conforme	EN_14411_2012
Durabilidade, para: - utilização em interiores	Conforme	EN_14411_2012
Durabilidade, para: - utilização no exterior: resistência ao gelo/degelo	Conforme	EN_14411_2012
reação ao fogo	A1	EN_14411_2012

NDD* : Desempenho não declarado

O desempenho do produto está em conformidade com os desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n°305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric Lemoine

Ronchin, 02/09/2019



ANEXO I

EAN do Produto	Designação do produto
3276000706564	CLADDING ARTENS PORCELAIN COOK IVORY PUZZLE
3276000706588	CLADDING ARTENS PORCELAIN COOK BEIGE PUZZLE

ANEXO II – MARCAÇÃO CE

	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E26237-0005-ADEO-19	
EN_14411_2012 carreaux céramiques : pour les murs intérieurs et/ou extérieurs / κεραμικά τούβλα: για τοίχους εσωτερικού ή/και εξωτερικού χώρου / pavimenti in ceramica: per le pareti interne e/o esterne / płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych i/lub zewnętrznych / azulejos cerâmicos: para paredes interiores e/ou exteriores / plăci ceramice: pentru pereți interiori și/sau exteriori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior o exterior / WALLS - Ceramic tiles : for internal and external uses	
Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas -cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium	<0.02mg/l
Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead	<0.2mg/l



Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Przyczepność: — zaprawy-kleje / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	Conforme
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Odporność na szoki termiczne / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	Conforme
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	Conforme
Durabilité, pour : - les utilisations à l'extérieur : résistance au gel/dégel / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εξωτερικούς χώρους: αντοχή σε ψύξη/απόψυξη / Durabilità, per: - usi esterni: resistenza a gelo/disgelo / Trwałość w przypadku: — zastosowań na zewnątrz: odporność na zamrażanie/rozmrężanie / Durabilidade, para: - utilização no exterior: resistência ao gelo/degelo / Durabilitate pentru: - utilizări în exterior: rezistență la îngheț/dezghet / Durabilidad para: - usos de exterior: resistencia a la congelación/deshielo / durability for : - external uses : freeze-thaw	Conforme



DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE

E26237-0005-ADEO-19

1. Codul unic de identificare a produsului tip	COOKIVORY/COOKBEIGE
2. Utilizări prevăzute	plăci ceramice: pentru pereți interiori și/sau exteriori
3. Fabricant:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatar	Non applicable
5. Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanțelor	4
6a. Standard armonizat	EN_14411_2012
Organisme notificate:	Non applicable
Raport referință de testare	
6b. Document de evaluare european	Non applicable
Evaluare tehnică europeană	Non applicable
Organism de evaluare tehnică	Non applicable
Numele și numărul de identificare al laboratorului de încercări	Non applicable



7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanțe	Specificații tehnice armonizate
Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu	<0.02mg/l	EN_14411_2012
Emisie de substanțe periculoase: - plumb	<0.2mg/l	EN_14411_2012
Aderență: - mortare adezive	Conforme	EN_14411_2012
Rezistența la șocuri termice	Conforme	EN_14411_2012
Durabilitate pentru: - utilizări în interior	Conforme	EN_14411_2012
Durabilitate pentru: - utilizări în exterior: rezistență la îngheț/dezgheț	Conforme	EN_14411_2012
reacție la foc	A1	EN_14411_2012

NPD*: Performanță nedeclarată

Performanțele produsului sunt conforme cu cele declarate. Conform reglementării (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație privind performanțele este stabilită sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului menționat mai sus.

Semnat pentru fabricant și în numele acestuia de

Eric Lemoine

Ronchin, 02/09/2019



ANEXA I

Produs EAN	Denumire produs
3276000706564	CLADDING ARTENS PORCELAIN COOK IVORY PUZZLE
3276000706588	CLADDING ARTENS PORCELAIN COOK BEIGE PUZZLE

ANEXA II - MARCAJUL CE

	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E26237-0005-ADEO-19	
EN_14411_2012 carreaux céramiques : pour les murs intérieurs et/ou extérieurs / κεραμικά τούβλα: για τοίχους εσωτερικού ή/και εξωτερικού χώρου / pavimenti in ceramica: per le pareti interne e/o esterne / płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych i/lub zewnętrznych / azulejos cerâmicos: para paredes interiores e/ou exteriores / plăci ceramice: pentru pereți interiori și/sau exteriori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior o exterior / WALLS - Ceramic tiles : for internal and external uses	
Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas -cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium	<0.02mg/l
Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead	<0.2mg/l



DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE
E26237-0005-ADEO-19
Version : 1

Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Przyczepność: — zaprawy-kleje / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	Conforme
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Odporność na szoki termiczne / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	Conforme
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	Conforme
Durabilité, pour : - les utilisations à l'extérieur : résistance au gel/dégel / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εξωτερικούς χώρους: αντοχή σε ψύξη/απόψυξη / Durabilità, per: - usi esterni: resistenza a gelo/disgelo / Trwałość w przypadku: — zastosowań na zewnątrz: odporność na zamrażanie/rozmrażanie / Durabilidade, para: - utilização no exterior: resistência ao gelo/degelo / Durabilitate pentru: - utilizări în exterior: rezistență la îngheț/dezgheț / Durabilidad para: - usos de exterior: resistencia a la congelación/deshielo / durability for : - external uses : freeze-thaw	Conforme



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

E26237-0005-ADEO-19

1. Código de identificación única del producto tipo	COOKIVORY/COOKBEIGE
2. Uso(s) previsto(s)	baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior o exterior
3. Fabricante:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Representante	Non applicable
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	4
6a. Norma armonizada	EN_14411_2012
Organismo(s) notificado(s):	Non applicable
Referencia del informe de prueba	
6b. Documento de evaluación europeo	Non applicable
Evaluación Técnica Europea (ETE)	Non applicable
Organismo de Evaluación Técnica	Non applicable
Nombre del laboratorio de pruebas y número de identificación	Non applicable



7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Liberación de sustancias peligrosas -cadmio	<0.02mg/l	EN_14411_2012
Liberación de sustancias peligrosas -plomo	<0.2mg/l	EN_14411_2012
Adhesión: - mortero cola	Conforme	EN_14411_2012
Resistencia a los impactos térmicos	Conforme	EN_14411_2012
Durabilidad para: - usos de interior	Conforme	EN_14411_2012
Durabilidad para: - usos de exterior: resistencia a la congelación/deshielo	Conforme	EN_14411_2012
Reacción al fuego	A1	EN_14411_2012

NPD*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Eric Lemoine

Ronchin, 02/09/2019



ANEXO I

EAN del Producto	Denominación del producto
3276000706564	CLADDING ARTENS PORCELAIN COOK IVORY PUZZLE
3276000706588	CLADDING ARTENS PORCELAIN COOK BEIGE PUZZLE

ANEXO II – MARCADO CE

	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E26237-0005-ADEO-19	
EN_14411_2012 carreaux céramiques : pour les murs intérieurs et/ou extérieurs / κεραμικά τούβλα: για τοίχους εσωτερικού ή/και εξωτερικού χώρου / pavimenti in ceramica: per le pareti interne e/o esterne / płytki ceramiczne: do ścian wewnętrznych i/lub zewnętrznych / azulejos cerâmicos: para paredes interiores e/ou exteriores / plăci ceramice: pentru pereți interiori și/sau exteriori / baldosas cerâmicas: para revestimientos de paredes para interior o exterior / WALLS - Ceramic tiles : for internal and external uses	
Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — kadm / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas -cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium	<0.02mg/l
Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Uwalnianie substancji niebezpiecznych: — ołów / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead	<0.2mg/l



Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Przyczepność: — zaprawy-kleje / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: - mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	Conforme
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Odporność na szoki termiczne / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	Conforme
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Trwałość w przypadku: — zastosowań wewnątrz / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	Conforme
Durabilité, pour : - les utilisations à l'extérieur : résistance au gel/dégel / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εξωτερικούς χώρους: αντοχή σε ψύξη/απόψυξη / Durabilità, per: - usi esterni: resistenza a gelo/disgelo / Trwałość w przypadku: — zastosowań na zewnątrz: odporność na zamrażanie/rozmrężanie / Durabilidade, para: - utilização no exterior: resistência ao gelo/degelo / Durabilitate pentru: - utilizări în exterior: rezistență la îngheț/dezgheț / Durabilidad para: - usos de exterior: resistencia a la congelación/deshielo / durability for : - external uses : freeze-thaw	Conforme

