



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

151108151001-2020-107227

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	B30 M8
2. Uso o usi previsti	Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : dado e bullone
3. Fabbricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatario	N/A
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	3
6a. Norma armonizzata	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Organismo/i notificato/i:	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)-1015
Riferimento del rapporto di prova	
6b. Documento di valutazione europeo	N/A
Valutazione tecnica europea	N/A
Organismo di valutazione tecnica	N/A
Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione	N/A



7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Tipico momento di flusso di plastica	40029 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Durabilità	WZP + Cr3 (3 to 5 µm)	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012


NPD* : Prestazione Non Dichiarata

Le prestazioni del prodotto identificate ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Ronchin – 25/09/2020

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Éric Lemoine

Firma del responsabile dell'immissione sul mercato





ALLEGATO I

Prodotto EAN	Designazione del prodotto
3276007107180	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 8x40 4P
3276007107203	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 8x50 4P
3276007107227	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 8x60 4P
3276007107241	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 8x80 6P

ALLEGATO II – MARCATURA CE

	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France	
20	
EN 14592 : 2008 + A1 : 2012	
Elément de fixation de type tige pour structure en bois : écrou et boulon / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : παξιμάδι και μπουλόνι / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : dado e bullone / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : nakrętka i śruba / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : porca e parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : piuliță și bolt / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tuerca y tornillo / Fastening element for wooden structure : bolt and nut	
Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment	40029 Nmm
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP + Cr3 (3 to 5 μm)