



DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE

151108151001-2020-107227

1. Codul unic de identificare a produsului tip	B30 M8
2. Utilizări prevăzute	Element de prindere pentru structura din lemn : piuliță și bolț
3. Fabricant:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatar	N/A
5. Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanțelor	3
6a. Standard armonizat	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Organisme notificate:	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)-1015
Raport referință de testare	
6b. Document de evaluare european	N/A
Evaluare tehnică europeană	N/A
Organism de evaluare tehnică	N/A
Numele și numărul de identificare al laboratorului de încercări	N/A

7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanțe	Specificații tehnice armonizate
Momentul tipic de curgere din plastic	40029 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
durabilitate	WZP + Cr3 (3 to 5 µm)	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012


NPD*: Performanță nedeclarată

Performanțele produsului identificat la punctele 1 și 2 sunt conforme cu cele declarate. Conform reglementării (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație privind performanțele este stabilită sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului menționat mai sus.

Ronchin – 25/09/2020

Semnat pentru fabricant și în numele acestuia de Éric Lemoine

Semnătura responsabilului cu punerea pe piață



Signature: *Eric Lemoine*
ADEG Services SAS
135 Rue Saint Carnot
C900001
59790 RONCHIN



ANEXA I

Produs EAN	Denumire produs
3276007107180	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 8x40 4P
3276007107203	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 8x50 4P
3276007107227	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 8x60 4P
3276007107241	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 8x80 6P

ANEXA II - MARCAJUL CE

	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France	
20	
EN 14592 : 2008 + A1 : 2012	
Elément de fixation de type tige pour structure en bois : écrou et boulon / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : παξιμάδι και μπουλόνι / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : dado e bullone / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : nakrętka i śruba / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : porca e parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : piuliță și bolt / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tuerca y tornillo / Fastening element for wooden structure : bolt and nut	
Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment	40029 Nmm
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP + Cr3 (3 to 5 μm)