



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

151108151001-2020-107227

1. Código de identificação único do produto-tipo	B30 M8
2. Utilização(ões) prevista(s)	Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : porca e parafuso
3. Fabricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatário	N/A
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	3
6a. Norma harmonizada	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Organismo(s) notificado(s):	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)-1015
Referência do relatório de teste	
6b. Documento de Avaliação Europeu	N/A
Avaliação Técnica Europeia	N/A
Organismo de Avaliação Técnica	N/A
Nome do laboratório de teste e número de identificação	N/A



7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Dados de desempenho	Especificação(ões) técnica(s) harmonizada(s)
Momento típico de fluxo de plástico	40029 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Durabilidade	WZP + Cr3 (3 to 5 µm)	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012


NDD* : Desempenho não declarado

O desempenho do produto identificado nos números 1 e 2 está em conformidade com os desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n°305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Ronchin – 25/09/2020

Assinado por e em nome do fabricante por: Éric Lemoine

Assinatura do responsável pela comercialização





ANEXO I

EAN do Produto	Designação do produto
3276007107180	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 8x40 4P
3276007107203	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 8x50 4P
3276007107227	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 8x60 4P
3276007107241	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 8x80 6P

ANEXO II – MARCAÇÃO CE

	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France	
20	
EN 14592 : 2008 + A1 : 2012	
Elément de fixation de type tige pour structure en bois : écrou et boulon / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : παξιμάδι και μπουλόνι / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : dado e bullone / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : nakrętka i śruba / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : porca e parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : piuliță și bolt / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tuerca y tornillo / Fastening element for wooden structure : bolt and nut	
Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment	40029 Nmm
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP + Cr3 (3 to 5 μm)