

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

151108151001-2020-107227

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	B30 M8
2. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις	Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : παξιμάδι και μπουλόνι
3. Κατασκευαστής	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος	N/A
5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης	3
6a. Εναρμονισμένο πρότυπο	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Κοινοποιημένος οργανισμός ή οργανισμοί:	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)-1015
Αναφορά αναφοράς δοκιμής	
6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης	N/A
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση	N/A
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης	N/A
Όνομα εργαστηρίου δοκιμών και αριθμός αναγνώρισης	N/A

7. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή ή προδιαγραφές
Τυπική ροπή πλαστικής ροής	40029 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
αντοχή	WZP + Cr3 (3 to 5 µm)	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012


NPD*: Μη καθορισμένη απόδοση

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης καταρτίζεται με αποκλειστική ευθύνη του προαναφερόμενου κατασκευαστή.

Ronchin – 25/09/2020

Υπογράφεται για λογαριασμό και επ' ονόματι του κατασκευαστή **Éric Lemoine**

Υπογραφή του υπευθύνου για την εμπορική διάθεση



Signature of Eric Lemoine
ADEO Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
69001
59790 RONCHIN



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κωδικός EAN προϊόντος	Ονομασία προϊόντος
3276007107180	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 8x40 4P
3276007107203	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 8x50 4P
3276007107227	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 8x60 4P
3276007107241	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 8x80 6P

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΣΗΜΑΝΣΗ CE

	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France	
20	
EN 14592 : 2008 + A1 : 2012	
Elément de fixation de type tige pour structure en bois : écrou et boulon / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : παξιμάδι και μπουλόνι / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : dado e bullone / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : nakrętka i śruba / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : porca e parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : piuliță și bolt / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tuerca y tornillo / Fastening element for wooden structure : bolt and nut	
Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment	40029 Nmm
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP + Cr3 (3 to 5 μm)