



DECLARATION DE PERFORMANCES

151108151001-2020-107227

1. Code d'identification du produit	B30 M8
2. Usage(s) prévu(s)	Elément de fixation de type tige pour structure en bois : écrou et boulon
3. Fabricant	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Mandataire	N/A
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	3
6a. Norme harmonisée	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Organisme(s) notifié(s) :	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)-1015
Référence du rapport de test	
6b. Document d'évaluation européen	N/A
Evaluation technique européenne	N/A
Organisme d'évaluation technique	N/A
Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification	N/A

7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Moment d'écoulement plastique caractéristique	40029 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Durabilité	WZP + Cr3 (3 to 5 µm)	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012


NPD* : Performance Non Déclarée

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Ronchin – 25/09/2020

Signé pour le fabricant et en son nom par Éric Lemoine

Signature du responsable de la mise sur le marché



DECLARATION DE PERFORMANCES

151108151001-2020-107227

Version : 1

adeo

ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit
3276007107180	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 8x40 4P
3276007107203	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 8x50 4P
3276007107227	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 8x60 4P
3276007107241	B30 Hex screw, nut and 2 washers Steel 8.8 WZP+Cr3 8x80 6P

ANNEXE II – MARQUAGE CE



ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN – France

20

EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

Elément de fixation de type tige pour structure en bois : écrou et boulon / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : παξιμάδι και μπουλόνι / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : dado e bullone / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : nakrętka i śruba / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : porca e parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : piuliță și bolt / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tuerca y tornillo / Fastening element for wooden structure : bolt and nut

Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment	40029 Nmm
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP + Cr3 (3 to 5 µm)