

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KAYAK TRAILER

MODEL: JH-P002

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KAYAK TRAILER

MODEL: JH-P002



NOTE: Please refer to your purchase for the color.

This product is specifically designed for sit-on-top kayaks.

Using it with other types of boats or items may not be safe or effective.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFE INSTRUCTIONS



WARNING: Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well lit.
4. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
5. Weight capacity and other product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
6. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a full kayak.

Use precautions

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. DO NOT SIT, STAND OR CLIMB ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not lift while loaded.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
6. Do not pull a Kayak Trailer with any motor vehicle.
7. Do not transport people in Kayak Trailer.
8. Do not exceed the load capacity, otherwise it could cause a component failure or severe injury.
9. Do not leave the kayak on the cart when not transporting it. Long-term storage will cause the wheels to lose their shape.

SAVE THIS MANUAL

PRODUCT INTRODUCTION

SPEC \ Model	JH-P002
Maximum Load Capacity	230lbs
Material	Aluminum alloy+PP
Width adjustment	5-23.2inch
Wheels	10inch

PARTS LIST



Upright Rod x2



Wheels x2



Beam and leg x1



Upright Rod x2



Axle with pin x2



strap x1



User Manual x1

INSTALLATION AND USE

Step1: Attach the supporting legs to the crossbeam.



Step2:Install the upright rods.



Steps3:Install the axles.



Step 4: Install the wheels and insert the pins.



MAINTENANCE

1. Before use, please make sure that the Kayak Trailer is installed firmly.
2. Before use, make sure the kayak is securely secured.
3. No one shall be in a kayak while the kayak is being transported on a kayak trailer
4. Kayak trailers are suitable for manual traction only, do not pull a Kayak Trailer with any motor vehicle.
5. After each use, remove sand and dirt from the kayak trailer and rinse it off with water. Store in a dry, cool place to maintain its condition and prolong its lifespan.
6. Disassemble and fold the kayak trailer for storage when not in use.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

REMORQUE KAYAK

MODÈLE : JH-P002

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

REMORQUE KAYAK

MODÈLE : JH-P002



REMARQUE : Veuillez vous référer à votre achat pour la couleur.

Ce produit est spécialement conçu pour les kayaks sit-on-top.

Son utilisation avec d'autres types de bateaux ou d'objets peut ne pas être sûre ou efficace.

Ceci est l'instruction originale, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant toute utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement les termes et conditions de notre politique de confidentialité. manuel. L'apparence du produit dépend du produit que vous utilisez. reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT : Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne
cela peut donc entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des gants de travail pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
5. La capacité de poids et les autres capacités du produit s'appliquent correctement et produit entièrement assemblé uniquement.
6. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter en toute sécurité supportant un kayak complet.

Précautions d'emploi

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT DUE AU BASCULEMENT :

1. NE PAS S'ASSEOIR, SE TENIR DEBOUT OU GRIMPER SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité.
article.
3. Ne pas soulever lorsqu'il est chargé.
4. Utiliser uniquement comme prévu.
5. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
6. Ne tirez pas une remorque de kayak avec un véhicule à moteur.
7. Ne transportez pas de personnes dans une remorque pour kayak.
8. Ne dépassez pas la capacité de charge, sinon cela pourrait provoquer un dysfonctionnement du composant.
défaillance ou blessure grave.
9. Ne laissez pas le kayak sur le chariot lorsque vous ne le transportez pas. À long terme
le stockage entraînera la perte de forme des roues.

CONSERVEZ CE MANUEL

PRÉSENTATION DU PRODUIT

SPÉCIFICATION \ Modèle	JH-P002
Capacité de charge maximale	230 livres
Matériel	Alliage d'aluminium + PP
Réglage de la largeur	5-23,2 pouces
Roues	10 pouces

LISTE DES PIÈCES



Tige verticale x2



Roues x2



Poutre et jambe x1



Tige verticale x2



Axe avec axe x2



sangle x1



Manuel d'utilisation x1

INSTALLATION ET UTILISATION

Étape 1 : Fixez les pieds de support à la traverse.



Étape 2 : Installez les tiges verticales.



Étape 3 : Installez les essieux.



Étape 4 : Installez les roues et insérez les broches.



ENTRETIEN

1. Avant utilisation, assurez-vous que la remorque pour kayak est fermement installée.
2. Avant utilisation, assurez-vous que le kayak est solidement fixé.
3. Personne ne doit se trouver dans un kayak pendant que celui-ci est transporté sur un remorque pour kayak
4. Les remorques de kayak conviennent uniquement à la traction manuelle, ne tirez pas de kayak Remorque avec n'importe quel véhicule à moteur.
5. Après chaque utilisation, retirez le sable et la saleté de la remorque du kayak et rincez-la à l'eau. Conserver dans un endroit sec et frais pour conserver son état et prolonger sa durée de vie.
6. Démontez et pliez la remorque de kayak pour le ranger lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

KAJAK-ANHÄNGER

MODELL: JH-P002

MODELL: JH-P002



HINWEIS: Die Farbe entnehmen Sie bitte Ihrem Kauf.

Dieses Produkt wurde speziell für Sit-on-Top-Kajaks entwickelt.

Die Verwendung mit anderen Bootstypen oder Gegenständen ist möglicherweise nicht sicher oder effektiv.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch, vor dem Betrieb. VEVOR behält sich eine klare Interpretation unserer Benutzer Handbuch. Das Aussehen des Produkts unterliegt dem Produkt, das Sie erhalten. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt.

SICHERHEITSANWEISUNGEN



WARNUNG: Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Dies kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie während der Montage Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
5. Gewichtskapazität und andere Produktfähigkeiten gelten für richtig und
Nur komplett montiertes Produkt.
6. Montieren Sie das Gerät auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche, auf der es sicher zur Unterstützung eines vollen Kajaks.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN:

1. NICHT AUF DIESEM ARTIKEL SITZEN, STEHEN ODER KLETTERN.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen oder in der Nähe Artikel.
3. Nicht unter Last heben.
4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
5. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
6. Ziehen Sie keinen Kajakanhänger mit einem Kraftfahrzeug.
7. Transportieren Sie keine Personen im Kajakanhänger.
8. Überschreiten Sie nicht die Tragfähigkeit, sonst könnte es zu einem Bauteilschaden kommen
Ausfall oder schwere Verletzungen.
9. Lassen Sie das Kajak nicht auf dem Wagen, wenn Sie es nicht transportieren.
Durch die Lagerung verlieren die Räder ihre Form.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PRODUKTEINFÜHRUNG

SPEZIFIKATION Modell	JH-P002
Maximale Tragfähigkeit	230 Pfund
Material	Aluminiumlegierung + PP
Breitenverstellung	5-23,2 Zoll
Räder	10 Zoll

TEILELISTE



Aufrechte Stange x2



Räder x2



Balken und Bein x1



Aufrechte Stange x2



Achse mit Stift x2



Gurt x1



Benutzerhandbuch x1

INSTALLATION UND VERWENDUNG

Schritt 1: Befestigen Sie die Stützbeine am Querbalken.



Schritt 2: Installieren Sie die aufrechten Stangen.



Schritt 3: Installieren Sie die Achsen.



Schritt 4: Montieren Sie die Räder und stecken Sie die Stifte ein.



WARTUNG

1. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Kajakanhänger fest installiert ist.
2. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Kajak sicher befestigt ist.
3. Niemand darf sich im Kajak aufhalten, während das Kajak auf einem Kajakanhänger
4. Kajakanhänger sind nur für den manuellen Antrieb geeignet, ziehen Sie kein Kajak Anhänger mit jedem Kraftfahrzeug.
5. Entfernen Sie nach jedem Gebrauch Sand und Schmutz vom Kajakanhänger und spülen Sie ihn ab mit Wasser abspülen. An einem trockenen, kühlen Ort aufbewahren, um seinen Zustand zu erhalten und verlängern Sie seine Lebensdauer.
6. Zerlegen und falten Sie den Kajakanhänger zur Lagerung, wenn er nicht verwendet wird.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EG-Vertreter	
---------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP	
---------------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

RIMORCHIO KAYAK

MODELLO: JH-P002

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RIMORCHIO KAYAK

MODELLO: JH-P002



NOTA: per il colore fare riferimento al prodotto acquistato.

Questo prodotto è progettato specificamente per i kayak sit-on-top.

L'utilizzo con altri tipi di imbarcazioni o oggetti potrebbe non essere sicuro o efficace.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di operare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro utente manuale. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto che ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo più se ci saranno aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



ATTENZIONE: Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di può quindi provocare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare guanti da lavoro durante il montaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
5. La capacità di peso e altre capacità del prodotto si applicano correttamente e solo prodotto completamente assemblato.
6. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di resistere in modo sicuro sostenere un kayak completo.

Precauzioni d'uso

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

1. NON SEDERSI, STARE IN PIEDI O SALIRE SU QUESTO ARTICOLO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo prodotto. articolo.
3. Non sollevare mentre è carico.
4. Utilizzare solo come previsto.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.
6. Non trainare un rimorchio per kayak con un veicolo a motore.
7. Non trasportare persone nel rimorchio per kayak.
8. Non superare la capacità di carico, altrimenti potrebbe causare un guasto al componente guasto o grave lesione.
9. Non lasciare il kayak sul carrello quando non lo si trasporta. A lungo termine la conservazione causerà la perdita della forma delle ruote.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

SPEC \ Modello	JH-P002
Capacità di carico massima	230 libbre
Materiale	Lega di alluminio + PP
Regolazione della larghezza	5-23,2 pollici
Ruote	10 pollici

ELENCO DEI PEZZI



Asta verticale x2



Ruote x2



Trave e gamba x1



Asta verticale x2



Assale con perno x2



cinghia x1



Manuale utente x1

INSTALLAZIONE E UTILIZZO

Fase 1: Fissare le gambe di supporto alla trave trasversale.



Fase 2: Installare le aste verticali.



Fase 3: Installare gli assi.



Fase 4: Installare le ruote e inserire i perni.



MANUTENZIONE

1. Prima dell'uso, assicurarsi che il rimorchio per kayak sia installato saldamente.
2. Prima dell'uso, assicurarsi che il kayak sia fissato saldamente.
3. Nessuno deve trovarsi in un kayak mentre il kayak viene trasportato su un rimorchio per kayak
4. I rimorchi per kayak sono adatti solo per la trazione manuale, non trainare un kayak Rimorchio con qualsiasi veicolo a motore.
5. Dopo ogni utilizzo, rimuovere sabbia e sporco dal rimorchio del kayak e risciacquarlo con acqua. Conservare in un luogo asciutto e fresco per mantenerne le condizioni e prolungarne la durata.
6. Smontare e ripiegare il rimorchio per kayak per riporlo quando non lo si utilizza.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

KAYAK TRAILER

MODELO: JH-P002

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KAYAK TRAILER

MODELO:JH-P002



NOTA: Consulte su compra para conocer el color.

Este producto está diseñado específicamente para kayaks sit-on-top.

Su uso con otros tipos de embarcaciones o elementos puede no ser seguro ni eficaz.

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual. Antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestras normas de usuario. manual. La apariencia del producto estará sujeta al producto que usted Recibido. Por favor, permónanos por no informarte nuevamente si hay alguna actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



ADVERTENCIA: Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, lo que puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede... crear peligros.
2. Use guantes de trabajo durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
5. La capacidad de peso y otras capacidades del producto se aplican de manera adecuada y Solo producto completamente ensamblado.
6. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar condiciones de seguridad. soportando un kayak lleno.

Precauciones de uso

PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:

1. NO SE SIENTA, SE PARE NI SE SUBA SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él. artículo.
3. No levante mientras esté cargado.
4. Úselo únicamente según lo previsto.
5. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
6. No tire de un remolque de kayak con ningún vehículo motorizado.
7. No transporte personas en el remolque de kayak.
8. No exceda la capacidad de carga, de lo contrario podría causar un daño al componente. fallo o lesión grave.
9. No deje el kayak en el carro cuando no lo transporte. A largo plazo El almacenamiento hará que las ruedas pierdan su forma.

GUARDE ESTE MANUAL

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

ESPECULACIÓN \ Modelo	JH-P002
Capacidad máxima de carga	230 libras
Material	Aleación de aluminio + PP
Ajuste de ancho	5-23,2 pulgadas
Ruedas	10 pulgadas

LISTA DE PIEZAS



Varilla vertical x2



Ruedas x2



Viga y pierna x1



Varilla vertical x2



Eje con pasador x2



correa x1



Manual de usuario x1

INSTALACIÓN Y USO

Paso 1: Fije las patas de soporte a la viga transversal.



Paso 2: Instale las varillas verticales.



Paso 3: Instale los ejes.



Paso 4: Instale las ruedas e inserte los pasadores.



MANTENIMIENTO


1. Antes de usarlo, asegúrese de que el remolque para kayak esté instalado firmemente.
2. Antes de usarlo, asegúrese de que el kayak esté bien sujeto.
3. Nadie podrá estar en un kayak mientras éste se encuentre siendo transportado en un kayak trailer
4. Los remolques de kayak son aptos únicamente para tracción manual, no tire de un kayak. Remolque con cualquier vehículo a motor.
5. Después de cada uso, retire la arena y la suciedad del remolque del kayak y enjuáguelo. Con agua. Conservar en un lugar seco y fresco para mantener su estado y prolongar su vida útil.
6. Desmonte y pliegue el remolque del kayak para guardarlo cuando no esté en uso.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRZYCZEPA KAJAKOWA

MODEL: JH-P002

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRZYCZEPA KAJAKOWA

MODEL: JH-P002



UWAGA: Kolor należy sprawdzić przy zakupie.

Produkt ten został zaprojektowany specjalnie do kajaków typu sit-on-top.

Stosowanie go z innymi typami łodzi lub przedmiotów może być niebezpieczne i nieskuteczne.

To jest oryginalna instrukcja, proszę uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

przed uruchomieniem. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszych zasad użytkowania instrukcji. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który

Otrzymało. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Państwa ponownie, jeśli pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologii lub oprogramowania w naszym produkcie.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE: Przed użyciem produktu należy przeczytać ten materiał. Nieprzestrzeganie

co może skutkować poważnymi obrażeniami.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas montażu należy nosić rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie przychodź na zgromadzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
5. Nośność i inne możliwości produktu mają zastosowanie w przypadku prawidłowego i Tylko produkt całkowicie zmontowany.
6. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna. podtrzymywanie pełnego kajaka.

Zachowaj środki ostrożności

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWROCENIEM:

1. NIE WOLNO SIEDZIEĆ, STOJEĆ ANI WSPINAĆ SIĘ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
przedmiot.
3. Nie podnoś, gdy jesteś obciążony.
4. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
5. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.
6. Nie ciągnij przyczepy kajakowej żadnym pojazdem mechanicznym.
7. Nie przewoź ludzi w przyczepie kajakowej.
8. Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia, gdyż może to spowodować uszkodzenie podespołu.
awaria lub poważny uraz.
9. Nie pozostawiaj kajaka na wózku, gdy nie jest transportowany. Długoterminowe przechowywanie spowoduje utratę kształtu kół.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

WPROWADZENIE PRODUKTU

SPECYFIKACJA / Model	JH-P002
Maksymalna ładowność	230 funtów
Tworzywo	Stop aluminium + PP
Regulacja szerokości	5-23,2 cala
Koła	10 cali

LISTA CZĘŚCI



Pręt pionowy x2



Koła x2



Belka i noga x1



Pręt pionowy x2



Oś z sworzniem x2




pasek x1



Instrukcja obsługi x1

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

Krok 1: Przymocuj nogi podporowe do belki poprzecznej.



Krok 2: Zamontuj pręty pionowe.



Krok 3: Zamontuj osie.



Krok 4: Zamontuj koła i włóż kołki.



KONSERWACJA

1. Przed użyciem należy upewnić się, że przyczepa kajakowa jest solidnie zamontowana.
2. Przed użyciem należy upewnić się, że kajak jest bezpiecznie zamocowany.
3. Nikt nie może przebywać w kajaku podczas transportu kajaka.

przyczepa kajakowa

4. Przyczepy do kajaków nadają się wyłącznie do ręcznego ciągnięcia, nie należy ciągnąć kajaka Przyczepa z dowolnym pojazdem mechanicznym.

5. Po każdym użyciu usuń piasek i brud z przyczepy kajakowej i ją opłucz przemyć wodą. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, aby zachować jego stan i przedłużyć jego żywotność.


6. Gdy nie używasz przyczepy kajakowej, rozmontuj ją i złóż, aby ją przechowywać.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KAJAK AANHANGWAGEN

MODEL: JH-P002

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KAJAK AANHANGWAGEN

MODEL: JH-P002



LET OP: De kleur staat vermeld bij uw aankoop.

Dit product is speciaal ontworpen voor sit-on-top kajaks.

Het gebruik ervan met andere soorten boten of voorwerpen is mogelijk niet veilig of effectief.

Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door vóór gebruik. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruiksvoorwaarden voor handleiding. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u koopt. ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er zich problemen voordoen. technologie- of software-updates voor ons product.

VEILIGE INSTRUCTIES



WAARSCHUWING: Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
5. Het draagvermogen en andere productcapaciteiten zijn van toepassing op de juiste en Enkel volledig gemonteerd product.
6. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt een volle kajak ondersteunen.

Gebruik voorzorgsmaatregelen

OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN, STAAN OF KLIMMEN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
3. Niet tillen terwijl het geladen is.
4. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
5. Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
6. Trek de kajaktrailer niet met een motorvoertuig.
7. Vervoer geen personen in de kajaktrailer.
8. Overschrijd de draagkracht niet, anders kan er een onderdeel kapot gaan falen of ernstig letsel.
9. Laat de kajak niet op de kar staan als u hem niet vervoert. door opslag verliezen de wielen hun vorm.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PRODUCTINTRODUCTIE

SPEC \ Model	JH-P002
Maximale laadcapaciteit	230 pond
Materiaal	Aluminiumlegering + PP
Breedteverstelling	5-23,2 inch
Wielen	10 inch

ONDERDELENLIJST



Staande staaf x2



Wielen x2



Balk en poot x1



Staande staaf x2



As met pen x2



riem x1



Gebruikershandleiding x1

INSTALLATIE EN GEBRUIK

Stap 1: Bevestig de steunpoten aan de dwarsbalk.



Stap 2: Plaats de staande staven.



Stap 3: Assen monteren .



Stap 4: Monteer de wielen en plaats de pennen.



ONDERHOUD

1. Controleer voor gebruik of de kajaktrailer stevig is geïnstalleerd.
2. Controleer voor gebruik of de kajak goed vastzit.
3. Niemand mag zich in een kajak bevinden terwijl de kajak wordt vervoerd op een kajaktrailer
4. Kajaktrailers zijn alleen geschikt voor handmatige tractie, trek geen kajak Aanhangwagen met een motorvoertuig.
5. Verwijder na elk gebruik zand en vuil van de kajaktrailer en spoel deze af met water afspoelen. Bewaar op een droge, koele plaats om de conditie te behouden en de levensduur ervan verlengen.
6. Demonteer de kajaktrailer en vouw hem op voor opslag wanneer u hem niet gebruikt.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KAJAKTRAILER

MODELL: JH-P002

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KAJAKTRAILER

MODELL: JH-P002



OBS: Se ditt köp för färg.

Denna produkt är speciellt utformad för sit-on-top-kajaker.

Att använda den med andra typer av båtar eller föremål kanske inte är säkert eller effektivt.

Detta är originalinstruktionen, läs alla instruktioner noggrant.
innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av våra användarvillkor.
manual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du
mottagits. Förlåt oss att vi inte informerar dig igen om det finns några
teknik- eller programuppdateringar på vår produkt.



WARNING: Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra detta så kan det leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
5. Viktkapacitet och annan produktkapacitet gäller korrekt och endast helt monterad produkt.
6. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan användas stödja en hel kajak.

Använd försiktighetsåtgärder

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALL GENOM TIPPNING:

1. SITTA, STÅ ELLER KLÄTTA INTE PÅ DENNA FÖRENING.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna punkt.
3. Lyft inte medan lasten är belastad.
4. Använd endast enligt avsikten.
5. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.
6. Dra inte en kajakvagn med något motorfordon.
7. Transportera inte personer i kajakvagnen.
8. Överskrid inte lastkapaciteten, annars kan det orsaka skador på komponenterna. fel eller allvarlig skada.
9. Lämna inte kajaken på vagnen när du inte transporterar den. Långsiktig förvaring kommer att få hjulen att förlora sin form.

SPARA DENNA HANDBOK

PRODUKTINTRODUKTION

SPECIFIKATION \ Modell	JH-P002
Maximal lastkapacitet	230 pund
Material	Aluminiumlegering + PP
Breddjustering	5–23,2 tum
Hjul	10 tum

DELLISTA



Upprätt stång x2



Hjul x2



Bjälke och ben x1



Upprätt stång x2



Axel med stift x2



rem x1



Användarmanual x1

INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

Steg 1: Fäst stödbenen på tvärbalken.



Steg 2: Montera de upprättstående stängerna.



Steg 3: Montera axlarna.



Steg 4: Montera hjulen och sätt i stiften.



UNDERHÅLL

1. Se till att kajakvagnen är ordentligt monterad före användning.
2. Se till att kajaken är ordentligt säkrad före användning.
3. Ingen får befinna sig i en kajak medan kajaken transporteras på en kajakvagn
4. Kajakvagnar är endast lämpliga för manuell framdrivning, dra inte en kajak Släpvagn med valfritt motorfordon.
5. Ta bort sand och smuts från kajakvagnen efter varje användning och skölj den. skölj med vatten. Förvara på en torr och sval plats för att bibehålla dess skick och förlänga dess livslängd.
6. Demontera och vik kajakvagnen för förvaring när den inte används.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EG-representant	
-----------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Storbritanniens republikaner	
------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

