

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

IRON HANDRAIL

MODEL: D3602-4

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.



"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

IRON HANDRAIL

MODEL: D3602-4



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFE INSTRUCTIONS

CAUTION: Carefully read instructions and procedures for safe operations. Failure to do so can result in serious injury.



WARNING:



1. Before using the handrail, ensure that the handrail is securely installed to prevent personal injury and accidents.
2. When using the handrail, do not overload the handrail to avoid personal injury or accident.
3. Do not draw, cut, or use sharp objects on the handrail to avoid damage.
4. If you need to disassemble the handrail, please follow the reverse steps to disassemble and store it properly.
5. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.


ASSEMBLY PRECAUTIONS


1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.
8. For safety reasons, this hardware is recommended to be installed by 2 people.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Model	D3602-4
Suitable Number Of Steps	4~5
Suggested Height (in/mm)	26.7/678
Column Spacing (in/mm)	48.2/1224
Maximum Bearing Capacity (kg)	300



Code	Photo	Name	No.
A		Armrest Tube	1
B		Supporting Pipe	2
C		Small Supporting Pipe	7


D		Columns	2
E		blind flange	2
F		Screws M6*30	14
G		Screws M8*55	2
H		Screws M8*45	4
I		Screws M8*45	8
J		Drill Bit 10*150mm	1
K		Expansion Screw M8*50	8
L		Cap Nut M6	14
M		Cap Nut M8	6
N		Inner Hexagon Spanner 4mm	1
O		Inner Hexagon Spanner 5mm	1
P		Wrench	1

Q		Handrail Connection Piece (Already Installed)	2
R		Column Connection Parts (Already Installed)	4


INSTALLATION INSTRUCTION

Installation preparation:


STEP 1: A, B, C, D, load up the banisters!




STEP 2: Mark on the ground and drill with J.



STEP 3: Lock L on the ground.



STEP 4: Drop the E!



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

Main courante EN FER

MODÈLE : D3602-4

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.



"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

IRON HANDRAIL

MODÈLE : D3602-4



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PRUDENCE: Lisez attentivement les instructions et les procédures pour une utilisation en toute sécurité. Le non-respect de ces instructions peut



causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT:



1. Avant d'utiliser la main courante, assurez-vous qu'elle est solidement installée pour éviter les blessures corporelles et les accidents.
2. Lorsque vous utilisez la main courante, ne surchargez pas la main courante pour éviter les blessures ou les accidents.
3. Ne tirez pas, ne coupez pas et n'utilisez pas d'objets tranchants sur la rampe pour éviter tout dommage.
4. Si vous devez démonter la main courante, veuillez suivre les étapes inverses pour la démonter et la ranger correctement.
5. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE



2. Assemblez uniquement conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne pas monter en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés .
7. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.
8. Pour des raisons de sécurité , il est recommandé que ce matériel soit installé par 2 personnes .

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Modèle	D3602-4
Nombre d'étapes approprié	4~5
Hauteur suggérée (po/mm)	26,7/678
Espacement des colonnes (po/mm)	48.2/1224
Capacité de charge maximale (kg)	300



Code	Photo	Nom	Non.
UN		Tube d' accouoir	1
B		Tuyau de support	2


C		Petit tuyau de support	7
D		Colonnes	2
E		bride borgne	2
F		Équipages S M6*30	14
G		S M8*55	2
H		S M8*45	4
je		S M8* 45	8
J		Perceuse B 10*150mm	1
K		d' expansion M8*50	8
L		Écrou borgne M6	14
M		Écrou borgne M8	6
N		Panner hexagonal intérieur 4 mm	1
O		Panner hexagonal intérieur 5 mm	1

P		Clé	1
Q		Pièce de connexion de main courante (Déjà installé)	2
R		Pièces de connexion de colonne (Déjà installé)	4


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Préparation de l'installation :

ÉTAPE 1 : A, B, C, D, chargez les rampes !





ÉTAPE 2: Marquez au sol et percez avec J .



ÉTAPE 3 : Verrouillez L au sol .

ÉTAPE 4 : Laissez tomber le E !



Fabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

IRON Handlauf

MODELL: D3602-4

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.



"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

IRON HANDRAIL

MODELL: D3602-4



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

VORSICHT: Lesen Sie die Anweisungen und Verfahren für einen sicheren Betrieb sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen



WARNUNG:

1. Stellen Sie vor der Verwendung des Handlaufs sicher, dass der Handlauf sicher installiert ist, um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden.
2. Überlasten Sie den Handlauf bei der Verwendung nicht, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.
3. Um Schäden zu vermeiden, dürfen Sie nicht am Handlauf zeichnen, schneiden oder scharfe Gegenstände verwenden.
4. Wenn Sie den Handlauf zerlegen müssen, führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um ihn ordnungsgemäß zu zerlegen und zu lagern.
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel zu spielen.



VORSICHTSMAßNAHMEN BEI DER MONTAGE


3. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte .
7. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.





8. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen , diese Hardware von zwei Personen installieren zu lassen .

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Modell	D3602-4
Geeignete Anzahl von Schritten	4~5
Empfohlene Höhe (Zoll/mm)	26,7/678
Spaltenabstand (Zoll/mm)	48,2/1224
Maximale Tragfähigkeit (kg)	300



Code	Foto	Name	NEIN.
A		Armlehnenrohr	1


B		Stützrohr	2
C		Kleines Stützrohr	7
D		Spalten	2
E		Blindflansch	2
F		S -Schrauben M6*30	14
G		S -Schrauben M8*55	2
H		S -Schrauben M8*45	4
ICH		S -Schrauben M8* 45	8
J		Bohrer B es 10*150 mm	1
K		Spreizschraube S M8*50	8
L		Hutmutter M6	14
M		Hutmutter M8	6
N		Innensechskant - Spanner 4 mm	1

O		Innensechskant - Spanner 5 mm	1
P		W rench	1
Q		Handlauf - Verbindungsstück (Bereits installiert)	2
R		Säulenverbindungsteile (Bereits installiert)	4


INSTALLATIONSANLEITUNG

Installationsvorbereitung:

SCHRITT 1: A, B, C, D, das Geländer hochladen!





SCHRITT 2: Markieren Sie den Boden und bohren Sie mit J.



SCHRITT 3: L auf dem Boden verriegeln .

SCHRITT 4 : Lassen

Sie das E weg !



Hersteller: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

FERRO H ANDRAIL

MODELLO: D3602-4

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.



"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

IRON HANDRAIL

MODELLO: D3602-4



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: Leggere attentamente le istruzioni e le procedure per un utilizzo sicuro. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare



lesioni.

AVVERTIMENTO:



1. Prima di utilizzare il corrimano, assicurarsi che sia installato saldamente per evitare lesioni personali e incidenti.
2. Quando si utilizza il corrimano, non sovraccaricarlo per evitare lesioni personali o incidenti.
3. Non disegnare, tagliare o utilizzare oggetti appuntiti sul corrimano per evitare danni.
4. Se è necessario smontare il corrimano, seguire la procedura inversa per smontarlo e riporlo correttamente.
5. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO



4. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati .
7. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.
8. Per motivi di sicurezza , si consiglia di installare questo hardware da 2 persone .

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Modello	D3602-4
Numero di gradini adatto	4~5
Altezza consigliata (pollici/mm)	26.7/678
Spaziatura tra le colonne (pollici/mm)	48.2/1224
Capacità di carico massima (kg)	300



Codice	Foto	Nome	NO.
UN		Tubo del bracciolo	1
B		Tubo di supporto	2


C		Piccolo tubo di supporto	7
D		Colonne	2
E		flangia cieca	2
F		S M6*30	14
G		S M8*55	2
H		S M8*45	4
IO		S M8* 45	8
J		Trapano B 10*150mm	1
K		Espansione S equipaggio M8*50	8
L		Dado cieco M6	14
M		Dado cieco M8	6
N		Chiave esagonale interna S da 4 mm	1
O		Chiave esagonale interna S da 5 mm	1

P		Chiave inglese	1
Q		Pezzo di collegamento del corrimano (Ho già installato)	2
R		P arte di collegamento della colonna (Ho già installato)	4


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Preparazione all'installazione:

FASE 1: A, B, C, D, caricate le ringhiere!





FARE UN PASSO 2: Segnare sul terreno e forare con J.



PASSO 3: Bloccare L a terra .

PASSO 4 : Lascia perdere la E !



Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

PASAMANOS de hierro

MODELO: D3602-4

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.



"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

IRON HANDRAIL

MODELO: D3602-4



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Lea atentamente las instrucciones y los procedimientos para una operación segura. No hacerlo puede provocar lesiones graves.



ATENCIÓN:



1. Antes de utilizar el pasamanos, asegúrese de que esté instalado de forma segura para evitar lesiones personales y accidentes.
2. Al utilizar el pasamanos, no lo sobrecargue para evitar lesiones personales o accidentes.
3. No tire, corte ni utilice objetos afilados sobre el pasamanos para evitar dañarlo.
4. Si necesita desmontar el pasamanos, siga los pasos inversos para desmontarlo y almacenarlo correctamente.
5. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.

PRECAUCIONES DE MONTAJE



5. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar riesgos.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados correcta y completamente .
7. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.
8. Por razones de seguridad , se recomienda que este hardware sea instalado por 2 personas .

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Modelo	D3602-4
Número adecuado de pasos	4~5
Altura sugerida (pulg./mm)	26.7/678
Espaciado entre columnas (pulg./mm)	48.2/1224
Capacidad máxima de carga (kg)	300



Código	Foto	Nombre	No.
A		Tubo del reposabrazos	1
B		Tubo de soporte	2


do		Tubo de soporte pequeño	7
D		Columnas	2
mi		brida ciega	2
F		S M6*30	14
GRAM O		S M8*55	2
H		S M8*45	4
I		S M8* 45	8
Yo		Taladro B 10*150 mm	1
K		de expansión S M8*50	8
Yo		Tuerca ciega M6	14
METRO		Tuerca ciega M8	6
norte		Llave hexagonal interior de 4 mm	1
Oh		Llave hexagonal interior de 5 mm	1

PAG		Llave inglesa	1
Q		Pieza de conexión del pasamanos (Ya instalado)	2
R		Piezas de conexión de columnas (Ya instalado)	4


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Preparación de la instalación:

PASO 1: A, B, C, D, ¡carguen las barandillas!





PASO 2: Marca en el suelo y perfora con J.



PASO 3: Bloqueo L en el suelo .

PASO 4 : ¡Suelta la E !



Fabricante: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

IRON H ANDRAIL

MODEL: D3602-4

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.



"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

IRON HANDRAIL

MODEL: D3602-4



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTROŻNOŚĆ: Uważnie przeczytaj instrukcje i procedury dotyczące bezpiecznej obsługi. Nieprzestrzeganie ich może spowodować poważne



ranienia.

OSTRZEŻENIE:

1. Przed użyciem poręczy należy upewnić się, że jest ona solidnie zamontowana, aby zapobiec obrażeniom ciała i wypadkom.
2. Podczas korzystania z poręczy nie należy jej przeciążać, aby uniknąć obrażeń ciała lub wypadku.
3. Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy rysować, przecinać ani używać ostrych przedmiotów na poręczy.
4. Jeśli zachodzi potrzeba demontażu poręczy, należy wykonać czynności w odwrotnej kolejności, aby ją prawidłowo zdemontować i przechowywać.
5. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

6. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
5. Nie należy gromadzić się, jeśli jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i kompletnie zmontowanych .
7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.
8. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się , aby montaż tego sprzętu


wykonywały dwie osoby .

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Model	D3602-4
Odpowiednia liczba kroków	4~5
Sugerowana wysokość (cale/mm)	26.7/678
Odstępy między kolumnami (cale/mm)	48.2/1224
Maksymalna nośność (kg)	300



Kod	Zdjęcie	Nazwa	NIE.
A		Rura podłokietnika	1


B		Rura podtrzymująca	2
C		Mała rura podporowa	7
D		Kolumny	2
mi		kołnierz zaślepiający	2
F		Załogi S M6*30	14
G		Załogi S M8*55	2
H		Załogi S M8*45	4
I		S M8* 45	8
J		Wywierć to 10*150mm	1
K		Załoga rozszerzeń S M8*50	8
L		Nakrętka kołpakowa M6	14
M		Nakrętka kołpakowa M8	6
N		Klucz imbusowy wewnętrzny 4 mm	1

O		Klucz imbusowy wewnętrzny 5 mm	1
P		W rench	1
Q		Łącznik poręczy (Już zainstalowałem)	2
R		Części łączące kolumny (Już zainstalowałem)	4


INSTRUKCJA INSTALACJI

Przygotowanie instalacji:

KROK 1: A, B, C, D, załadujcie poręcze!





KROK 2: Zaznacz na podłożu i wywierć otwór za pomocą J.



KROK 3: Zablokuj L na ziemi .

KROK 4 : Porzućcie E !



Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

IRON H ANDRAIL

MODEL: D3602-4

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.



"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

IRON HANDRAIL

MODEL: D3602-4



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

VEILIGE INSTRUCTIES

VOORZICHTIGHEID: Lees de instructies en procedures zorgvuldig door voor veilige bediening. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot



g hebben.

WAARSCHUWING:



1. Controleer voor gebruik of de leuning stevig is bevestigd om persoonlijk letsel en ongelukken te voorkomen.
2. Zorg ervoor dat u de leuning niet overbelast wanneer u deze gebruikt, om persoonlijk letsel of ongelukken te voorkomen.
3. Teken, snijd of gebruik geen scherpe voorwerpen op de leuning om schade te voorkomen.
4. Als u de leuning moet demonteren, volgt u de omgekeerde stappen om de leuning te demonteren en op de juiste manier op te bergen.
5. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.


VOORZORGSMAATREGELEN VOOR MONTAGE



7. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
4. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
5. Niet in actie komen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor producten die correct en volledig zijn gemonteerd.
7. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.
8. Om veiligheidsredenen wordt aanbevolen om deze hardware door 2 personen te laten installeren .

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Model	D3602-4
Geschikt aantal stappen	4~5
Aanbevolen hoogte (in/mm)	26,7/678
Kolomafstand (in/mm)	48.2/1224
Maximaal draagvermogen (kg)	300



Code	Foto	Naam	Nee.
A		Armsteunbuis	1
B		Ondersteunende pijp	2


C		Kleine ondersteunende buis	7
D		Kolommen	2
E		blinde flens	2
F		S -bemanningen M6*30	14
G		S -bemanningen M8*55	2
H		S -bemanningen M8*45	4
I		S -bemanningen M8* 45	8
J		Boor B het 10*150mm	1
K		Uitbreiding S bemanning M8*50	8
L		Dopmoer M6	14
M		Dopmoer M8	6
N		Binnenzeskant panner 4mm	1
O		Binnenzeskant panner 5mm	1

P		Moersleutel	1
Q		Leuningverbindingstuk (Al geïnstalleerd)	2
R		Kolomverbindingsonderdeel en (Al geïnstalleerd)	4


INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Installatievoorbereiding:

STAP 1: A, B, C, D, laad de leuningen!





STAP 2: Markeer het op de grond en boor met J.



STAP 3: Zet L vast op de grond .

STAP 4 : Laat de E vallen !



Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

IRON H- RÄCKE

MODELL: D3602-4

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.



"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

IRON HANDRAIL

MODELL: D3602-4



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

FÖRSIKTIGHET: Läs noggrant igenom instruktioner och procedurer för säker användning. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.



NING:



1. Innan du använder ledstången, se till att den är ordentligt monterad för att förhindra personskador och olyckor.
2. Överbelasta inte ledstången när du använder den för att undvika personskador eller olyckor.
3. Dra inte, skär inte eller använd vassa föremål på ledstången för att undvika skador.
4. Om du behöver demontera ledstången, följ stegen i omvänd ordning för att demontera och förvara den på rätt sätt.
5. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med den.

MONTERINGSFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER


8. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produkttegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter .
7. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.
8. Av säkerhetsskäl rekommenderas att denna hårdvara installeras av två personer .

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Modell	D3602-4
Lämpligt antal steg	4~5
Föreslagen höjd (tum/mm)	26,7/678
Kolumnavstånd (tum/mm)	48,2/1224
Maximal bärkapacitet (kg)	300



Koda	Bild	Namn	Inga.
En		Armstödsrör	1
B		Stödrör	2
C		Litet stödrör	7


D		Kolumner	2
E		blindfläns	2
F		S -besättningar M6*30	14
G		S -besättningar M8*55	2
H		S -besättningar M8*45	4
Jag		S -besättningar M8* 45	8
J		Borra B det 10*150mm	1
K		Expansion S -besättning M8*50	8
L		Kappmutter M6	14
M		Kappmutter M8	6
N		Inre H - formad S -panna 4 mm	1
O		Inre H - formad S -panna 5 mm	1
P		Skiftnyckel	1

Q		Ledstångsanslutningsstyck e (Jag har redan installerat)	2
R		Kolumnanslutningsdelar (Jag har redan installerat)	4


INSTALLATIONSANVISNINGAR

Förberedelse av installation:


STEG 1: A, B, C, D, ladda upp ledstångerna!




STEG 2: Markera på marken och borra med J.



STEG 3: Lås L på marken .



STEG 4 : Släpp E :et!



Tillverkare: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support