

PACK5SP50AB


PACK5SP50ABCW

PACK5SP50AS

PACK5SP50ASCW

PACK5SP50AN

PACK5SP50ANCW



PACK5SP50AB
PACK5SP50AS
PACK5SP50AN

2700K

4W

PACK5SP50ABCW
PACK5SP50ASCW
PACK5SP50ANCW

4000K

4W

345lm  **90°**

LED

IP20

**230V~
50Hz**



36°

15000h



Ø65mm

Ta

min -20°C
max 40°C



X5



X5



X5



X5







X5


FR GB ES

PT IT NL


DE EL






5




6




7



8



9



FR PACK5SP50AN / PACK5SP50AB / PACK5SP50AS

Ce produit contient 5 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F. Réf: S-SP50-V11/ 345lm dans 90° / 4W

PACK5SP50ANCW / PACK5SP50ABCW/ PACK5SP50ASCW

Ce produit contient 5 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F. Réf: S-SP50CW-V11/ 345lm dans 90° / 4W



source lumineuse LED remplaçable

GB PACK5SP50AN / PACK5SP50AB / PACK5SP50AS

This product contains 5 light sources of energy efficiency class F. Ref: S-SP50-V11/ 345lm in 90° / 4W

PACK5SP50ANCW / PACK5SP50ABCW/ PACK5SP50ASCW

This product contains 5 light sources of energy efficiency class F. Ref: S-SP50CW-V11/ 345lm in 90° / 4W



replaceable LED light source

ES PACK5SP50AN / PACK5SP50AB / PACK5SP50AS

Este producto contiene 5 fuentes de luz de clase de eficiencia energética F. Ref: S-SP50-V11/ 345lm en 90° / 4W

PACK5SP50ANCW / PACK5SP50ABCW/ PACK5SP50ASCW

Este producto contiene 5 fuentes de luz de clase de eficiencia energética F. Ref: S-SP50CW-V11/ 345lm en 90° / 4W



Fuente de luz LED reemplazable

PT PACK5SP50AN / PACK5SP50AB / PACK5SP50AS

Este produto contém 5 fontes de luz de classe de eficiência energética F. Ref: S-SP50-V11/ 345lm em 90° / 4W

PACK5SP50ANCW / PACK5SP50ABCW/ PACK5SP50ASCW

Este produto contém 5 fontes de luz de classe de eficiência energética F. Ref: S-SP50CW-V11/ 345lm em 90° / 4W



fonte de luz LED substituível

IT PACK5SP50AN / PACK5SP50AB / PACK5SP50AS

Questo prodotto contiene 5 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica F. Rif: S-SP50-V11/ 345lm in 90° / 4W

PACK5SP50ANCW / PACK5SP50ABCW/ PACK5SP50ASCW

Questo prodotto contiene 5 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica F. Rif: S-SP50CW-V11/ 345lm in 90° / 4W



sorgente luminosa a LED sostituibile

NL PACK5SP50AN / PACK5SP50AB / PACK5SP50AS

Dit product bevat 5 lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse F. Ref: S-SP50-V11/ 345lm in 90° / 4W

PACK5SP50ANCW / PACK5SP50ABCW/ PACK5SP50ASCW

Dit product bevat 5 lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse F. Ref: S-SP50CW-V11/ 345lm in 90° / 4W



vervangbare LED-lichtbron

DE PACK5SP50AN / PACK5SP50AB / PACK5SP50AS

Dieses Produkt enthält 5 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F. Ref: S-SP50-V11/ 345lm in 90° / 4W

PACK5SP50ANCW / PACK5SP50ABCW/ PACK5SP50ASCW

Dieses Produkt enthält 5 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F. Ref: S-SP50CW-V11/ 345lm in 90° / 4W



austauschbare LED-Lichtquelle

EL PACK5SP50AN / PACK5SP50AB / PACK5SP50AS

Αυτό το προϊόν περιέχει 5 φωτεινές πηγές ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας F. Κωδικός: S-SP50-V11/ 345lm σε 90° / 4W

PACK5SP50ANCW / PACK5SP50ABCW/ PACK5SP50ASCW

Αυτό το προϊόν περιέχει 5 φωτεινές πηγές ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας F. Κωδικός: S-SP50CW-V11/ 345lm σε 90° / 4W



αντικαταστάσιμη πηγή φωτός LED

FR MANUEL D'UTILISATION

! Lire attentivement et suivre les instructions contenues dans ce manuel.
Gardez cette notice pour pouvoir vous en référer ultérieurement.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez que le produit n'est pas endommagé avant toute manipulation. Mettre le produit hors tension avant toute manipulation. Assurez-vous que le produit est installé conformément aux instructions données. Pour toute installation et réparation, veuillez-vous adresser à une personne qualifiée ou à votre revendeur. La ligne d'alimentation doit être protégée par un dispositif de protection des circuits conformément aux règles d'installation des luminaires classe II de la norme NF C 15-100.

Ne pas regarder directement le faisceau de la LED. Ne rien fixer sur le produit, en particulier des décorations. S'assurer que le produit est solidement fixé. Ne pas toucher la surface de la lampe lorsque celle-ci est en marche. Maintenir le produit et ses éléments hors de la portée des enfants.

IP20 : Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm.
IP44 : Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm. Protégé contre les projections d'eau de toutes directions.
IP65 : Totalemant protégé contre les poussières. Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.

! Ne pas installer près d'une source de chaleur.
Respectez impérativement le plan d'installation.

✂ Pour garantir une bonne dissipation de la chaleur, les luminaires ne peuvent pas être recouverts d'un matériau isolant thermique (ex: laine de verre, mousse de polyuréthane...).

←0.5m Distance minimale des objets éclairés 0.5m

La société YANTEC décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme aux indications de cette notice.

GARANTIE

Votre produit est garanti 5 ans. Les conditions de garantie sont conformes aux dispositions légales et sont assujetties aux changements techniques. Pour tous produits endommagés, merci de contacter votre revendeur.

RECYCLAGE

Au sein de l'UE, ce symbole  indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. L'appareil contient des matériaux recyclables de grande valeur qui doivent être triés et qui peuvent nuire à l'environnement ou à la santé humaine s'il n'est pas jeté correctement. Veuillez-vous débarrasser des vieux appareils en utilisant le système de collecte approprié ou envoyez l'appareil pour qu'il soit éliminé à l'endroit où vous l'avez acheté, ce qui permettra de le recycler.

GB USER MANUAL

! Read carefully and follow these instructions. Please keep this manual for a future reference.

OPERATING INSTRUCTIONS

Check that the product is not damaged before handling. Switch off the product before handling. Make sure that the product is installed according to the instructions given. For any installation and repair, please contact a qualified person or your provider. The supply line must be protected by a circuit protection device in accordance with the installation rules for class II luminaires in standard NF C15-100. Do not look directly at the LED beam. Do not attach anything to the product, in particular decorations. Make sure that the product is securely fixed. Do not touch the surface of the lamp when it is switched on. Keep the product and its parts out of the reach of children.

IP20: Protected against solid bodies larger than 12.5mm.
IP44: Protected against solid objects greater than 1mm. Protected against water splashes from all directions.
IP65: Fully protected against dust. Protected against water jets from all directions at the lance.

! Do not install it near a heat source.
You must observe the installation plan.

✂ To ensure good heat dissipation, the luminaires cannot be covered with a thermal insulation material (e.g. glass wool, polyurethane foam, etc.).

←0.5m Minimum distance from illuminated objects 0.5m

YANTEC Company declines all responsibilities of non-compliant used with instructions of this manual.

WARRANTY

Your product is guaranteed for 5 years. The warranty conditions are in accordance with the legal provisions and are subject to technical changes. For damaged products, please contact your provider.

RECYCLE

Within the EU, this symbol  indicates that this product may not be disposed of with household waste. Devices contain valuable recyclable materials for recycling should be sorted and to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Please dispose of old appliances using appropriate collection system or send the unit for disposal at the place where you bought it. This will then make the device of recycling.

ES MANUAL DE USO

! Lea atentamente y siga las instrucciones de este manual. Consérvelo para futuras consultas.

PRECAUCIONES DE USO

Compruebe que el producto no esté dañado antes de manipularlo. Apague el producto antes de manipularlo. Asegure de que el producto se instala según las instrucciones dadas. Para la instalación y la reparación, por favor, póngase en contacto con una persona cualificada o con su distribuidor. La línea de alimentación debe estar protegida por un dispositivo de protección de circuito de acuerdo con las normas de instalación de las luminarias de clase II de la norma NF C 15-100. No mire directamente al rayo LED. No adjunte nada al producto, en particular decoraciones. Asegure de que el producto esté bien fijado. No toque la superficie de la lámpara cuando esté encendida. Mantenga el producto y sus partes fuera del alcance de los niños.

IP20: Protegido contra cuerpos sólidos de más de 12,5 mm.
IP44: Protegido contra objetos sólidos de más de 1 mm. Protegido contra las salpicaduras de agua de todas las direcciones.
IP65: Totalmente protegido contra el polvo. Protegido contra los chorros de agua de todas las direcciones de la lanza.

! No instalar cerca de una fuente de calor.
Es imperativo que siga el plan de instalación.

✂ Para asegurar una buena disipación del calor, las luminarias no pueden cubrirse con un material de aislamiento térmico (por ejemplo, lana de vidrio, espuma de poliuretano, etc.).

←0.5m Distancia mínima de los objetos iluminados 0,5m

La empresa YANTEC se exime de toda responsabilidad que se derive de toda utilización no conforme a las indicadas en este manual.

GARANTIA

Su producto tiene una garantía de 5 años. Las condiciones de la garantía se ajustan a las disposiciones legales y están sujetas a cambios técnicos. Para productos dañados, por favor contacte con su distribuidor.

RECICLAJE

En la UE, este símbolo  indica que este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos. El aparato contiene valiosos materiales reciclables que deben separarse y que pueden dañar el medio ambiente o la salud humana si no se eliminan correctamente. Por favor, elimine los aparatos viejos mediante el sistema de recogida adecuado o envíe el aparato para su eliminación en el lugar de compra para su reciclaje.

PT MANUAL DO USUÁRIO

! Leia atentamente e siga as instruções deste manual. Guarde este manual para referência futura.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Verificar se o produto está danificado antes de o manusear. Desligar o produto antes de o manusear. Certifique-se de que o produto é instalado de acordo com as instruções dadas. Para instalação e reparação, por favor, contate uma pessoa qualificada ou o seu revendedor. A linha de alimentação deve ser protegida por um dispositivo de proteção de circuitos de acordo com as normas de instalação para luminárias da Classe II da norma NF C 15-100.

Não olhar diretamente para o feixe de LED. Não anexar nada ao produto, especialmente decorações. Certificar-se de que o produto está firmemente preso. Não tocar na superfície da lâmpada quando esta estiver ligada. Manter o produto e as suas partes fora do alcance das crianças.

IP20: Protegido contra corpos sólidos maiores que 12,5mm.
IP44: Protegido contra objetos sólidos com mais de 1mm. Protegido contra salpicos de água de todas as direções.
IP65: Totalmente protegido contra a poeira. Protegido contra jatos de água de todas as direções na lança.

! Não instalar perto de uma fonte de calor.
É imperativo que siga o plano de instalação.

✂ Para assegurar uma boa dissipação de calor, as luminárias não podem ser cobertas com um material de isolamento térmico (por exemplo, lá de vidro, espuma de poliuretano, etc.).

←0.5m Distância mínima dos objectos iluminados 0,5m

YANTEC declina qualquer responsabilidade em caso de utilização não conforme com as instruções deste manual.

GARANTIA

O seu produto tem uma garantia de 5 anos. As condições de garantia estão de acordo com as disposições legais e estão sujeitas a alterações técnicas. Para quaisquer produtos danificados, contacte o seu revendedor.

RECICLAGEM

Dentro da UE, este símbolo  indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico. O aparelho contém materiais recicláveis valiosos que precisam de ser separados e podem prejudicar o ambiente ou a saúde humana se não forem eliminados de forma adequada. É favor eliminar os aparelhos antigos utilizando o sistema de recolha apropriado ou enviar o aparelho para eliminação no local de compra para reciclagem.

IT MANUALE D'UTILIZZO

! Leggere attentamente e seguire le istruzioni contenute in questo manuale. Conservare le informazioni per ulteriori consultazioni future.

PRECAUZIONI PER L'USO

Controllare che il prodotto non sia danneggiato prima di maneggiarlo. Spegnerlo il prodotto prima di maneggiarlo. Assicurarsi che il prodotto sia installato secondo le istruzioni fornite. Per l'installazione e la riparazione, si prega di contattare una persona qualificata o il vostro rivenditore. La linea di alimentazione deve essere protetta da un dispositivo di protezione del circuito in conformità con le norme di installazione per gli apparecchi di Classe II della norma NF C 15-100.

Non guardare direttamente il fascio di LED. Non attaccare nulla al prodotto, soprattutto le decorazioni. Assicurarsi che il prodotto sia saldamente fissato. Non toccare la superficie della lampada quando è accesa. Tenere il prodotto e le sue parti fuori dalla portata dei bambini.

IP20: Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm.
IP44: Protetto contro oggetti solidi superiori a 1 mm. Protetto contro gli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni.
IP65: Completamente protetto contro la polvere. Protetto contro i getti d'acqua da tutte le direzioni alla lancia.

! Non installare vicino a una sorgente di calore. È assolutamente necessario seguire il piano di installazione.
✕ Per garantire una buona dissipazione del calore, gli apparecchi non possono essere coperti con un materiale termoisolante (ad es. lana di vetro, schiuma di poliretano, ecc.).

↔ Distanza minima dagli oggetti illuminati 0,5m

La società YANTEC declina tutte le responsabilità in caso di utilizzo non conforme alle indicazioni di questo manuale.

GARANZIA

Il vostro prodotto è garantito per 5 anni. Le condizioni di garanzia sono conformi alle disposizioni di legge e sono soggette a modifiche tecniche. Per eventuali prodotti danneggiati, si prega di contattare il proprio rivenditore.

RICICLAGGIO

All'interno dell'UE, questo simbolo  indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. L'apparecchio contiene preziosi materiali riciclabili che devono essere separati e che possono danneggiare l'ambiente o la salute umana se non vengono smaltiti correttamente. Si prega di smaltire i vecchi apparecchi utilizzando il sistema di raccolta appropriato o di inviare l'apparecchio per lo smaltimento presso il luogo di acquisto per il riciclaggio.

DE BENUTZERHANDBUCH

! Lesen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung aufmerksam durch und befolgen Sie sie. Bewahren Sie diese Anleitung auf, um später darauf zurückgreifen zu können

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Überprüfen Sie das Produkt vor der Handhabung auf Beschädigungen. Schalten Sie das Gerät

Schalten Sie das Produkt vor jeder Handhabung aus. Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den gegebenen Anweisungen installiert wird. Für alle Installationen und

Reparaturen wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Person oder an Ihren Händler. Die Stromversorgungsleitung muss durch eine Schutzvorrichtung für Stromkreise geschützt werden.

gemäß den Regeln für die Installation von Leuchten der Klasse II der Norm.

NF C 15-100 GESCHÜTZT WERDEN.

Schauen Sie nicht direkt in den Lichtstrahl der LED. Befestigen Sie nichts an dem Produkt, insbesondere keine insbesondere Dekorationen. Stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher befestigt ist. Nicht Die Oberfläche der Lampe berühren, wenn diese eingeschaltet ist. Halten Sie das Produkt und seine Bestandteile außerhalb der Reichweite von Kindern.

IP20: Geschützt gegen feste Körper, die größer als 12,5 mm sind.

IP44: Geschützt gegen Festkörper, die größer als 1 mm sind. Geschützt gegen

Spritzwasser aus allen Richtungen.

IP65: Vollständig gegen Staub geschützt. Geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtungen, aus allen Richtungen mit dem Strahlrohr.

! Nicht in der Nähe einer Wärmequelle installieren. Es ist zwingend erforderlich, den Installationsplan zu befolgen.
✕ Um eine gute Wärmeableitung zu gewährleisten, dürfen die Leuchten nicht mit wärmeisolierendem Material (Bsp: Glaswolle, Polyurethanschaum,...) bedeckt werden.

↔ Minimale Abstand zu beleuchteten Objekten 0,5m.

Die Firma YANTEC lehnt jede Haftung bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung ab den Angaben in dieser Anleitung.

GARANTIE

Ihr Produkt hat eine Garantie von 5 Jahren. Die Garantiebedingungen entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen und unterliegen technischen Änderungen. Für alle beschädigte Produkte wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

RECYCLING

Innerhalb der EU bedeutet dieses Symbol  dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät enthält wertvolle wiederverwertbare Materialien. Wert, die getrennt werden müssen und die Umwelt oder die Gesundheit schädigen können. menschlichen Gesundheit schaden, wenn es nicht ordnungsgemäß entsorgt wird. Bitte entsorgen Sie alte Geräte über das entsprechende Sammelsystem ab oder schicken Sie das Gerät zur Entsorgung an den Ort, an dem Sie es gekauft haben, wodurch es wiederverwertet werden kann.

NL GEBRUIKER HANDLEIDING

! Lees aandachtig en volg de instructies in deze handleiding. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

Controleer het product op beschadigingen vooraleer het te hanteren. Schakel het product uit voordat u het gaat gebruiken. Zorg ervoor dat het product wordt geïnstalleerd volgens de gegeven instructies. Neem voor installatie en reparatie contact op met een gekwalificeerd persoon of met uw dealer. De voedingsleiding moet worden beschermd door een circuitbeveiliging volgens de installatievoorwaarden voor klasse II-armaturen in de norm.

NF C 15-100.

Kijk niet direct naar de LED-straal. Bevestig niets aan het product, vooral geen decoraties. Zorg ervoor dat het product stevig is bevestigd. Raak het oppervlak van de lamp niet aan wanneer deze is ingeschakeld. Houd het product en de onderdelen ervan buiten het bereik van kinderen.

IP20: Beschermd tegen vaste lichamen groter dan 12,5 mm.

IP44: Beschermd tegen vaste objecten van meer dan 1 mm. Beschermd tegen waterspatters uit alle richtingen.

IP65: Volledig beschermd tegen stof. Beschermd tegen waterstralen uit alle richtingen bij de lams.

! Niet installeren in de buurt van een warmtebron. Het is noodzakelijk dat u het installatieplan volgt.
✕ Om een goede warmteafvoer te garanderen, kunnen de armaturen niet worden afgedekt met een warmte-isolatiemateriaal (bijv. glaswol, polyurethaanschuim, enz.).

↔ Minimale afstand tot verlichte objecten 0,5m

YANTEC Company wijst alle verantwoordelijkheden van niet-conform gebruik af volgens de instructies in deze handleiding.

GARANTIE

Uw product heeft een garantie van 5 jaar. De garantievoorwaarden zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en zijn onderhevig aan technische wijzigingen. Voor beschadigde producten kunt u contact opnemen met uw dealer.

ONTVANGSTEN

Binnen de EU geeft dit symbool  aan dat dit product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het apparaat bevat waardevolle recycleerbare materialen die moeten worden gescheiden en die het milieu of de volksgezondheid kunnen schaden als ze niet op de juiste manier worden verwijderd. Gooi oude apparaten weg via het daarvoor bestemde inzamelsysteem of stuur het apparaat op naar de plaats van aankoop voor recycling.

Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελέγξτε το προϊόν για τυχόν ζημιές πριν το χειριστείτε. Απενεργοποίηση Πριν το χειρισμό, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν συναρμολογείται σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται. Για εγκατάσταση και επισκευή, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο άτομο ή αντιπρόσωπο. Στη σελίδα Η γραμμή παροχής ρεύματος πρέπει να προστατεύεται από διάταξη προστασίας σύμφωνα με την Η γραμμή παροχής ρεύματος πρέπει να προστατεύεται από διάταξη προστασίας κυκλώματος σύμφωνα με τους κανόνες εγκατάστασης για τα φωτιστικά σώματα κατηγορίας II του NF C 15-100.

Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα LED. Μην προσαρτάτε τίποτα στο προϊόν, ειδικά όχι διακοσμητικά. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει στερεωθεί με ασφάλεια. ΜΗΝ Μην αγγίζετε την επιφάνεια του λαμπτήρα όταν αυτός είναι ενεργοποιημένος. Φύλαξη του προϊόντος Το προϊόν και τα συστατικά του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.

IP20: Προστασία από στερεά αντικείμενα μεγαλύτερα από 12,5 mm.

IP44: Προστασία από στερεά αντικείμενα μεγαλύτερα από 1mm. Προστατεύεται από Προστατεύεται από πιτσιλιές νερού από όλες τις κατευθύνσεις.

IP65: Πλήρης προστασία από τη σκόνη. Προστατεύεται από τον ψεκασμό νερού από όλες τις κατευθύνσεις.

Μην εγκαταστήσετε κοντά σε πηγή θερμότητας. Το σχέδιο εγκατάστασης πρέπει να τηρείται αυστηρά. Για να διασφαλιστεί η σωστή απαγωγή θερμότητας, τα φωτιστικά σώματα δεν πρέπει να καλύπτονται με θερμομονωτικό υλικό (π.χ. υαλοβά, βάζα, αφρό πολυουρεθάνης κ.λπ.).

Ελάχιστη απόσταση από φωτιζόμενα αντικείμενα 0,5 m

Η YANTEC δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τις

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 5 ετών. Οι όροι εγγύησης είναι σύμφωνοι με. Οι όροι εγγύησης είναι σύμφωνοι με το νόμο και υπόκεινται σε τεχνικές αλλαγές. Για τυχόν κατεστραμμένα προϊόντα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΕΕ το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αυτή η συσκευή περιέχει πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία πρέπει να ταξινομηθούν και μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία εάν δεν απορριφθούν σωστά. Παρακαλούμε να απορρίψετε τις παλιές συσκευές. Παρακαλούμε να απορρίψετε τις παλιές συσκευές μέσω ενός καταλλήλου συστήματος συλλογής ή να φέρετε τη συσκευή για απόρριψη στον τόπο αγοράς, επιτρέποντας την ανακύκλωσή της.