

frankystar

Christmas trees

frankystar



INDEX

- **IT**
pag. 5 - 17
- **UK**
pag. 18 - 30
- **ES**
pag. 31 - 43
- **FR**
pag. 44 - 56

frankystar

SPECIFICHE TECNICHE

frankystar

	Nome: Dasher
	Albero di Natale con base in legno
	Materiali: PVC, ignifugo
	95D x 95L x 180H cm
	110D x 110L x 210H cm
	125D x 125L x 240H cm

	Nome: Dancer
	Albero di Natale con base in metallo
	Materiali: PVC, ignifugo
	85D x 85L x 150H cm
	100D x 100L x 180H cm
	110D x 110L x 210H cm
	125D x 125L x 240H cm

IT

SPECIFICHE TECNICHE

frankystar



Nome: Prancer

Albero di Natale con base in legno

Materiali: PVC, ignifugo

85D x 85L x 150H cm

100D x 100L x 180H cm

110D x 110L x 210H cm

125D x 125L x 240H cm



Nome: Vixen

Albero di Natale con base in legno

Materiali: PVC, ignifugo

61D x 61L x 180H cm 326tips

64D x 64L x 210H cm 470ips

IT

Spec. Tec.

6

SPECIFICHE TECNICHE



Modelli: JFL-150-3#
JFL-250-5#
JFL-320-5#

Nome: Comet


Albero di Natale con base in legno

Materiali: PVC, ignifugo

85D x 85L x 150H cm

100D x 100L x 180H

110D x 110L x 210H



Modelli: JLF-300-5#
JLF-350-5#

Nome: Cupid

Albero di Natale con base in legno

6FT/180CM diameter 100cm

7FT/210CM diameter 114cm

frankystar

SPECIFICHE TECNICHE



Name: Donder


Albero di Natale con base in legno

Materiali: PE+PVC

6FT/180CM diameter 88CM

7FT/210CM diameter 99CM

8FT/240CM diameter 114cm



Nome: Blitzen

Albero di Natale con base in legno

Materiali: PE+PVC

6FT/180CM diameter 93cm

7FT/210CM diameter 104cm

frankystar

IT

Spec. Tec.

SICUREZZA

QUESTO ALBERO È DESTINATO AD USO INTERNO

Conservare il cartone per lo stoccaggio. Ogni cartone contiene una sezione superiore, una sezione inferiore (gli alberi più grandi includono una o più sezioni centrali) e un supporto di metallo o di legno.

frankystar

IT

Sicurezza


9

MONTAGGIO

Base metallica / Base legno

Mettere il palo della sezione inferiore nel supporto dell'albero, assicurandosi che sia poggiato correttamente.

Serrare i bulloni degli occhi.



frankystar

IT


Montaggio

10

MONTAGGIO

Insert la sezione superiore dell'albero nell'apertura di plastica verde dell'assemblea inferiore dell'albero.


Questo è il "tappo palo" che mantiene la sezione superiore dell'albero in modo sicuro in place.



frankystar

MONTAGGIO

Per i più grandi alberi con una sezione centrale, inserisca con attenzione il palo medio della sezione (s) nel palo inferiore della sezione. Poi, inserire la sezione superiore nel tappo palo.



frankystar


IT

Montaggio

12

MONTAGGIO

Risalendo dal basso, abbassa delicatamente tutti i rami dalla loro posizione verticale. Ogni ramo deve essere modellato in una posizione naturale diffondendo le punte sinistra e destra lontano dalla punta centrale. Continuare ad abbassare i rami sulla parte superiore (s) nello stesso modo, facendo attenzione a non esercitare eccessiva pressione sulle staffe.



frankystar

IT


Montaggio

13

MONTAGGIO

Rimuovi tutte le decorazioni natalizie.

Premere delicatamente le punte nel ramo centrale. Sollevare tutti i rami alla posizione eretta originale, facendo attenzione a non esercitare una pressione eccessiva sulle estremità attaccate dei rami. Quando si smonta l'albero, un movimento di torsione aiuterà a separare le sezioni l'una dall'altra. Tutte le parti dell'albero possono essere conservate nel cartone e devono essere conservate in un luogo fresco e asciutto.



frankystar

IT

Montaggio

14

MONTAGGIO

Strutturazioni

Ogni albero viene spedito dalla fabbrica con le punte di ogni ramo compresso al centro (Figura A).

Ogni punta del ramo deve essere modellata nella sua posizione corretta per dare all'albero un aspetto naturale. Questo viene fatto afferrando delicatamente le punte dell'ala sinistra e destra e diffondendole lontano dalla punta centrale (Figura B).

Ogni punta allora essere diffusa fuori individualmente. Le punte dovrebbero essere piegate leggermente verso l'alto per aggiungere un'apparenza più naturale. La figura C mostra un ramo tipico dopo la modellatura.

**A****B****C**

frankystar

TECH SPECS

	Name: Dasher
	Christmas tree with wooden base
	Materials: PVC, Flame Retardant
	95D x 95L x 180H cm
	110D x 110L x 210H cm
	125D x 125L x 240H cm

	Name: Dancer
	Christmas tree with metal base
	Materials: PVC, Flame Retardant
	85D x 85L x 150H cm
	100D x 100L x 180H cm
	110D x 110L x 210H cm
	125D x 125L x 240H cm

frankystar

UK

TECH SPECS

frankystar

	Name: Prancer
	Christmas tree with wooden base
	Materials: PVC, Flame Retardant
	85D x 85L x 150H cm
	100D x 100L x 180H cm
	110D x 110L x 210H cm
	125D x 125L x 240H cm

	Name: Vixen
	Christmas tree with wooden base
	Materials: PVC, Flame Retardant
	61D x 61L x 180H cm 326tips
	64D x 64L x 210H cm 470ips

UK

Spec. Tec.


TECH SPECS

	Models: JFL-150-3# JFL-250-5# JFL-320-5#
	Name: Comet
	Christmas tree with wooden base
	Materials: PVC, flame retardant
	85D x 85L x 150H cm
	100D x 100L x 180H
	110D x 110L x 210H

	Models: JLF-300-5# JLF-350-5#
	Nome: Cupid
	Christmas tree with wooden base
	6FT/180CM diameter 100cm
	7FT/210CM diameter 114cm

TECH SPECS

	Name: Donder
	Christmas tree with wooden base
	Materials: PE+PVC
	6FT/180CM diameter 88CM
	7FT/210CM diameter 99CM
	8FT/240CM diameter 114cm

	Name: Blitzen
	Christmas tree with wooden base
	Materials: PE+PVC
	6FT/180CM diameter 93cm
	7FT/210CM diameter 104cm

frankystar

UK

Spec. Tec.

SAFETY

THIS TREE IS FOR INDOOR USE ONLY

Retain the carton for storage purposes. Each carton contains one top section, one bottom section (larger trees include one or more middle sections), and a metal or wooden tree stand.

frankystar

UK

Safety


20

ASSEMBLY

Metal base / Wooden Base

Put the bottom section pole into the tree stand, making sure it is seated properly.

Tighten the eye bolts.



frankystar

UK


Assembly

21

ASSEMBLY

Insert the top tree section into the green plastic opening of the lower tree assembly.

This is the “pole cap” that keeps the tree top section securely in place.




frankystar

UK

ASSEMBLY

For larger trees with a middle section, carefully insert the middle section pole(s) into the bottom section pole. Then, insert the top section into the pole cap.



frankystar


UK

Assembly

23

ASSEMBLY

Working your way up from the bottom, gently lower all branches from their upright setting. Each branch must be shaped to a natural position by spreading out the left and right tips away from the center tip (see Shaping Instructions). Continue to lower branches on upper section(s) in the same manner, making sure not to place undue pressure on the brackets.



frankystar

UK


Assembly

24

ASSEMBLY

Remove all holiday decorations.

Gently press tips back into the center branch. Raise all branches to the original upright position, taking care not to place undue pressure on the attached ends of the branches. When disassembling the tree, a twisting motion will help to separate the sections from each other. All tree parts can be replaced in the carton and should be stored in a cool, dry place.



frankystar

UK

Assembly

25

ASSEMBLY

Shaping Instructions

Every tree style is shipped from the factory with the tips of each branch compressed to the center (Figure A).

Each branch tip must be shaped to its proper position to give the tree a natural look. This is done by gently grasping the left and right wing tips and spreading them out away from the center tip (Figure B).

Each individual tip should then be spread out separately. Tips should then be bent slightly upward to add a more natural-looking appearance. Figure C shows a typical tree branch after shaping.



frankystar

JK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Nombre: Dasher
	Árbol de Navidad con base de madera
	Materiales: PVC, ignífugo
	95D x 95L x 180H cm
	110D x 110L x 210H cm
	125D x 125L x 240H cm

	Datos personales Nombre: Dancer
	Árbol de Navidad con base de metal
	Materiales: PVC, ignífugo
	85D x 85L x 150H cm
	100D x 100L x 180H cm
	110D x 110L x 210H cm
	125D x 125L x 240H cm

frankystar

ES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

frankystar

	Datos personales Nombre: Prancer
	Árbol de Navidad con base de madera
	Materiales: PVC, ignífugo
	85D x 85L x 150H cm
	100D x 100L x 180H cm
	110D x 110L x 210H cm
	125D x 125L x 240H cm

	Datos personales Nombre: Vixen
	Árbol de Navidad con base de madera
	Materiales: PVC, ignífugo
	61D x 61L x 180H cm 326tips
	64D x 64L x 210H cm 470ips

ES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Models: JFL-150-3# JFL-250-5# JFL-320-5#
	Name: Comet
	Árbol de Navidad con base de madera
	Materiales: PVC, ignífugo
	85D x 85L x 150H cm
	100D x 100L x 180H
	110D x 110L x 210H

	Models: JLF-300-5# JLF-350-5#
	Nome: Cupid
	Árbol de Navidad con base de madera
	6FT/180CM diameter 100cm
	7FT/210CM diameter 114cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

frankystar

ES



Datos personales Nombre: Donder


Árbol de Navidad con base de madera

Materiales: PE + PVC

6FT/ 180CM de diámetro 88CM

7FT/ 210CM diámetro 99CM

8FT/ 240CM de diámetro 114cm



Datos personales Nombre: Blitzen

Árbol de Navidad con base de madera

Materiales: PE + PVC

6FT/ 180CM de diámetro 93cm

Diámetro de 7FT/210CM 104cm

SEGURIDAD

ESTE ÁRBOL ES SOLO PARA USO EN INTERIORES

Conservar el cartón para su almacenamiento. Cada caja contiene una sección superior, una sección inferior (los árboles más grandes incluyen una o más secciones centrales) y un soporte de árbol de metal o madera.

frankystar

ES

Seguridad


31

MONTAJE

Base metálica / madera

Coloque el poste de la sección inferior en el soporte del árbol, asegurándose de que esté sentado correctamente.

Apriete los pernos de los ojos.



frankystar

ES


Montaje

32

MONTAJE

Introduzca la sección del árbol superior en la abertura de plástico verde del conjunto del árbol inferior.


Esta es la “tapa de poste” que mantiene la sección superior del árbol firmemente en su lugar.



frankystar

MONTAJE

Para árboles más grandes con una sección media, inserte cuidadosamente la sección media poste(s) en la sección inferior poste. Luego, inserte la sección superior en el casquillo del poste.



frankystar


ES

Montaje

34

MONTAJE

Trabajando su camino hacia arriba desde la parte inferior, baje suavemente todas las ramas de su configuración vertical. Cada rama debe tener una forma natural, extendiendo las puntas izquierda y derecha lejos de la punta central (ver Shaping Instructions). Continúe con las ramas inferiores en la sección superior (s) de la misma manera, asegurándose de no ejercer presión indebida sobre los soportes.



frankystar

ES


Montaje

35

MONTAJE

Retire todas las decoraciones navideñas.

Presione suavemente las puntas de nuevo en la rama central. Levante las ramas ali a la posición vertical original, teniendo cuidado de no ejercer presión indebida sobre los extremos adjuntos de las ramas. Al desmontar el árbol, un movimiento de torsión ayudará a separar las secciones entre sí. Las partes del árbol AII se pueden reemplazar en el cartón y deben almacenarse en un lugar fresco y seco.



frankystar

ES

Montaje

36


MONTAJE

Formación de estructuras

Cada estilo de árbol es enviado desde la fábrica con las puntas de cada rama comprimidas al centro (Figura A).

Cada punta de la rama debe tener la forma adecuada para dar al árbol un aspecto natural. Esto se hace agarrando suavemente las puntas del ala izquierda y derecha y separándolas de la punta central (Figura B).


Cada punta individual debe extenderse por separado. Las puntas deben doblarse ligeramente hacia arriba para agregar un aspecto más natural. La figura C muestra una rama típica del árbol después de darle forma.

**A****B****C**

frankystar

ES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Nom : Dasher


Arbre de Noël avec base en bois

Matériau : PVC, ignifuge

95D x 95L x 180H cm

110D x 110L x 210H cm

125D x 125L x 240H cm



Données personnelles Nom : Dancer

Arbre de Noël avec base en métal

Matériau : PVC, ignifuge

85D x 85L x 150H cm

100D x 100L x 180H cm

110D x 110L x 210H cm

125D x 125L x 240H cm

frankystar

FR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

frankystar

	Données personnelles Nom : Prancer
	Arbre de Noël avec base en bois
	Matériau : PVC, ignifuge
	85D x 85L x 150H cm
	100D x 100L x 180H cm
	110D x 110L x 210H cm
	125D x 125L x 240H cm

	Données personnelles Nom : Vixen
	Arbre de Noël avec base en bois
	Matériau : PVC, ignifuge
	61D x 61L x 180H cm 326tips
	64D x 64L x 210H cm 470ips

FR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

frankystar



Models: JFL-150-3#
JFL-250-5#
JFL-320-5#

Name: Comet

Arbre de Noël avec base en bois

Matériau : PVC, ignifuge

85D x 85L x 150H cm

100D x 100L x 180H

110D x 110L x 210H



Models: JLF-300-5#
JLF-350-5#

Nome: Cupid

Arbre de Noël avec base en bois

6FT/180CM diameter 100cm

7FT/210CM diameter 114cm

FR

Spec. Tec.

40

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

frankystar

FR



Données personnelles Nom : Donder


Arbre de Noël avec base en bois

Matériau : PE + PVC

6FT / 180CM de diamètre 88CM

7FT / 210CM diamètre 99CM

8FT / 240CM de diamètre 114cm



Données personnelles Nom : Blitzen

Arbre de Noël avec base en bois

Matériau : PE + PVC

6FT / 180CM de diamètre 93cm

Diamètre de 7FT/210CM 104cm

SÉCURITÉ

CET ARBRE EST RÉSERVÉ À L'INTÉRIEUR

Conserver le carton pour le stockage. Chaque boîte contient une section supérieure, une section inférieure (les plus grands arbres comprennent une ou plusieurs sections centrales) et un support d'arbre en métal ou en bois.


frankystar

MONTAGE

Base métallique / bois

Retirez le matériau d'emballage des extrémités des poteaux. Placez le poteau de la section inférieure sur le support de l'arbre, en vous assurant qu'il est assis correctement.

Serrez les boulons des yeux.



frankystar

FR


Montage

43

MONTAGE

Entrez la section de l'arbre supérieur dans l'ouverture en plastique vert de l'arbre inférieur.


C'est le "couverture de poteau" qui maintient la section supérieure de l'arbre fermement en place.



frankystar

MONTAGE

Pour les arbres plus grands avec une section moyenne, insérez soigneusement la section médiane poste(s) dans la section inférieure poteau. Ensuite, insérez la section supérieure dans la douille du poteau.




frankystar

FR

MONTAGE

Travailler votre chemin vers le haut à partir du bas, abaisser doucement toutes les branches de votre configuration verticale. Chaque branche doit avoir une forme naturelle, étendant les pointes gauche et droite loin de la pointe centrale (voir Shaping Instructions). Continuez avec les branches inférieures dans la section supérieure (s) de la même manière, en veillant à ne pas exercer une pression indue sur les supports.



frankystar

FR


Montaje

46

MONTAGE

Retirez toutes les décorations de Noël.

Appuyez doucement sur les pointes à nouveau sur la branche centrale. Soulevez les branches Ali à la position verticale d'origine, en prenant soin de ne pas exercer une pression indue sur les extrémités jointes des branches. Lors du démontage de l'arbre, un mouvement de torsion aidera à séparer les sections les unes des autres. Les parties de l'arbre Ali peuvent être remplacées dans le carton et doivent être stockées dans un endroit frais et sec.



frankystar

FR

Montage

47

MONTAGE

Formation de structures


Chaque style d'arbre est envoyé de l'usine avec les pointes de chaque branche compressées au centre (Figure A).

Chaque extrémité de la branche doit avoir la forme appropriée pour donner à l'arbre un aspect naturel. Cela se fait en saisissant doucement les pointes de l'aile gauche et droite et en les séparant de la pointe centrale (Figure B).

Chaque pointe individuelle doit être étirée séparément. Les pointes doivent être légèrement pliées vers le haut pour ajouter un aspect plus naturel. La figure C montre une branche typique de l'arbre après sa mise en forme.



A



B



C

frankystar

FR

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Franchini Group, azienda proprietaria del marchio registrato frankystar® con sede operativa all' Interporto di Nola, Lotto D, 217 /218, 80035 (Italy), dichiara che:


Gli alberi di Natale Comet SMALL/MEDIUM/LARGE e Cupid MEDIUM/LARGE sono dotati di luci LED incorporate come da seguente diagramma:

Comet SMALL	JFL-150-3#
Comet MEDIUM	JFL-250-5#
Comet LARGE	JFL-320-5#
Cupid MEDIUM	JLF-300-5#
Cupid LARGE	JFL-350-5#

Le luci LED corrispondenti ai modelli sopraindicati sono conformi alla direttiva 2014/35/EU del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica.

Franchini Group dichiara pertanto che i prodotti commercializzati corrispondono al campione sottoposto a test da parte del produttore secondo gli standard EN 60598-1:2015+A1:2018 EN 60598-2-20:2015.

Nola (Italy), 09/03/2024



Francesco Sorrentino, CEO Franchini Group



frankystar

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Franchini Group, company owner of the registered trademark frankystar, with operating center to the Interporto of Nola, Lot D, 217 /218, 80035 (Italy), declares that:


The Comet SMALL/MEDIUM/LARGE and Cupid MEDIUM/LARGE Christmas trees are equipped with built-in LED lights as shown in the diagram below:

Comet SMALL	JFL-150-3#
Comet MEDIUM	JFL-250-5#
Comet LARGE	JFL-320-5#
Cupid MEDIUM	JLF-300-5#
Cupid LARGE	JFL-350-5#

The LED lights corresponding to the above models shall comply with Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.

Franchini Group therefore declares that the products marketed correspond to the sample tested by the manufacturer according to the standards EN 60598-1:2015+A1:2018 EN 60598-2-20:2015.

Nola (Italy), 09/03/2024



Francesco Sorrentino, CEO Franchini Group



frankystar

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Franchini Group, société propriétaire de la marque déposée frankystar, avec centre d'exploitation à l'Interporto de Nola, Lot D, 217 /218, 80035 (Italie), déclare que :

Les sapins de Noël Comet SMALL/MEDIUM/LARGE et Cupid MEDIUM/LARGE sont équipés de lumières LED intégrées, comme le montre le diagramme ci-dessous :

Comet SMALL	JFL-150-3#
Comet MEDIUM	JFL-250-5#
Comet LARGE	JFL-320-5#
Cupid MEDIUM	JLF-300-5#
Cupid LARGE	JFL-350-5#

Les feux à LED correspondant aux modèles ci-dessus sont conformes à la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique.

Le Groupe Franchini déclare donc que les produits commercialisés correspondent à l'échantillon testé par le fabricant selon les normes EN 60598-1:2015+A1:2018 EN 60598-2-20:2015.Nola (Italy), 09/05/2024



Francesco Sorrentino, CEO Franchini Group



frankystar

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD


Franchini Group, sociedad propietaria de la marca registrada frankystar, con centro de explotación en el Interporto de Nola, Lot D, 217/218, 80035 (Italia), declara que:

Los árboles de Navidad Comet SMALL/MEDIUM/LARGE y Cupid MEDIUM/LARGE están equipados con luces led integradas, como se muestra en el diagrama siguiente:

Comet SMALL	JFL-150-3#
Comet MEDIUM	JFL-250-5#
Comet LARGE	JFL-320-5#
Cupid MEDIUM	JLF-300-5#
Cupid LARGE	JFL-350-5#

Las luces LED correspondientes a los modelos anteriores cumplen la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.


El Grupo Franchini declara pues que los productos comercializados corresponden a la muestra sometida a prueba por el fabricante según las normas EN 60598-1:2015+A1:2018 EN 60598-2-20:2015. Nola (Italy), 09/05/2024



Francesco Sorrentino, CEO Franchini Group



frankystar



franchinishop.com