

CROWD CONTROL STANCHION

USER MANUAL

2MDXTHDBXG-2	2MHGHDJDFENBAO-6
2MHGDXTHDBXG-4	2MBXGREDDJD-6
2MHGDXTHDBXG-6	2MBXGHDJDFENBAO-6
2MHGDXTHDBXG(1)-4	2MHGHDBXG(1)-4
2MHGDXTHDBXG(2)-4	2MHGHDBXG(2)-4
2MHGHDBXG-4	2MHGREDD1CPJD-4
2MHGHDBXG-6	2MTJREDD1CPJD-6
2MHGREDDJD-6	

CROWD CONTROL STANCHION



2MDXTHDBXG-2



2MHGDXTHDBXG-4



2MHGDXTHDBXG-6



2MHGDXTHDBXG(1)-4
2MHGDXTHDBXG(2)-4



2MHGHDBXG-4



2MHGHDBXG-6
2MHGREDDJD-6
2MHGHDJDJFENBAO-6
2MBXGREDDJD-6
2MBXGHDJDJFENBAO-6



2MHGHDBXG(1)-4
2MHGHDBXG(2)-4



2MHGREDD1CPJD-4



2MTJREDD1CPJD-6

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

1. Read this instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury.
2. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
3. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
4. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting fully loaded Crowd Control Stanchion.
5. Inspect before every use. Do not use it if the parts are loose or damaged.
6. Flammable: Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.
7. Keep away from sharp points, blades and other items, so as not to scratch the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT PARAMETER

Model	Total Product Quantity	Individual Product Size
2MDXTHDBXG-2	2	φ320*900mm
2MHGDXTHDBXG-4	4	φ320*900mm
2MHGDXTHDBXG-6	6	φ320*900mm
2MHGDXTHDBXG(1)-4	4	φ320*900mm
2MHGDXTHDBXG(2)-4	4	φ320*900mm
2MHGHDBXG-4	4	φ320*900mm
2MHGHDBXG-6	6	φ320*900mm
2MHGREDDJD-6	6	φ320*900mm
2MHGHDJDFENBAO-6	6	φ320*900mm
2MBXGREDDJD-6	6	φ320*900mm
2MBXGHDJDFENBAO-6	6	φ320*900mm
2MHGHDBXG(1)-4	4	φ320*900mm
2MHGHDBXG(2)-4	4	φ320*900mm
2MHGREDD1CPJD-4	4	φ320*900mm
2MTJREDD1CPJD-6	6	φ320*900mm

INSTRUCTIONS

2MDXTHDBXG-2



2MHGDXTHTDBXG-4



2MHGDXTHTDBXG-6



2MHGDXTHTDBXG(1)-4
2MHGDXTHTDBXG(2)-4



2MHGHDBXG-4



2MHGHDBXG-6



2MHGREDDJD-6
2MHGHDJDFENBAO-6
2MBXGREDDJD-6
2MBXGHDJDFENBAO-6



2MHGHDBXG(1)-4
2MHGHDBXG(2)-4



2MHGREDD1CPJD-4



2MTJREDD1CPJD-6




Note: The purpose of this drawing is solely to serve as a reference for product assembly, and the final form of the product may vary based on the actual object.

Step 1: Take out all the accessories, such as the product decomposition diagram, the screws and gaskets are screwed under the column by default.



Note: The purpose of this drawing is solely to serve as a reference for product assembly, and the final form of the product may vary based on the actual object.

Step 2: For the first time installation, please note that the spacer is installed in the position pointed by the arrow, and tighten the screws with a tool, this is very important.



Step 3: When you use it, just pull out the telescopic belt from the post and hang it on another post.



Step 4: When you buy the product with insert plate, please align the insert plate socket with the slot of the column and gently insert it.



TIPS: Step 4 only applies to models:
2MHGREDD1CPJD-4, 2MTJREDD1CPJD-6

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-
WOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Ana-
heim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Made In China

SUPPORT DE CONTRÔLE DE LA FOULE

MANUEL D'UTILISATION

2MDXTHDBXG-2	2MHGHDJDFENBAO-6
2MHGDXTHDBXG-4	2MBXGREDDJD-6
2MHGDXTHDBXG-6	2MBXGHDJDFENBAO-6
2MHGDXTHDBXG(1)-4	2MHGHDBXG(1)-4
2MHGDXTHDBXG(2)-4	2MHGHDBXG(2)-4
2MHGHDBXG-4	2MHGREDD1CPJD-4
2MHGHDBXG-6	2MTJREDD1CPJD-6
2MHGREDDJD-6	



2MDXTHDBXG-2



2MHGDXTHDBXG-4

Recommandation

2MHGDXTHDBXG-6 2MHGDXTHDBXG(1)-4
2MHGDXTHDBXG(2)-4



2MHGHDBXG-4

N / A

2MHGHDBXG-6
2MHGREDDJD-6
2MHGHDJDFENBAO-6
2MBXGREDDJD-6
2MBXGHDJDFENBAO-6



2MHGHDBXG(1)-4
2MHGHDBXG(2)-4



2MHGREDD1CPJD-4 2MTJREDD1CPJD-6



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

1. Lisez ces instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.
2. NE VOUS ASSISEZ PAS OU NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR CET ARTICLE.
3. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
4. Utiliser uniquement sur une surface plane, horizontale, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité un poteau de contrôle des foules entièrement chargé.
5. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si les pièces sont desserrées ou endommagées.
6. Inflammable : Tenir à l'écart des flammes nues. Ce produit s'enflamme et brûle s'il entre en contact avec une flamme nue.
7. Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets, afin de ne pas rayer le produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	Produit total Quantité	Taille du produit individuel
2MDXTHDBXG-2	2	(p320*900mm
2MHGDXTHDBXG-4	4	(p320*900mm
2MHGDXTHDBXG-6	6	(p320*900mm
2MHGDXTHDBXG(1)-4	4	(p320*900mm
2MHGDXTHDBXG(2)-4	4	(p320*900mm
2MHGHDBXG-4	4	(p320*900mm
2MHGHDBXG-6	6	(p320*900mm
2MHGREDDJD-6	6	(p320*900mm
2MHGHDJDFENBAO-6	6	(p320*900mm
2MBXGREDDJD-6	6	(p320*900mm
2MBXGHDJDFENBAO-6	6	(p320*900mm
2MHGHDBXG(1)-4	4	(p320*900mm
2MHGHDBXG(2)-4	4	(p320*900mm
2MHGREDD1CPJD-4	4	(p320*900mm
2MTJREDD1CPJD-6	6	(p320*900mm

INSTRUCTIONS

2MDXTHDBXG-2



2MHGDXTHDBXG-4



2MHGDXTHDBXG-6



2MHGDXTHDBXG(1)-4
2MHGDXTHDBXG(2)-4



2MHGHDBXG-4



2MHGHDBXG-6

Si

2MHGREDDJD-6
2MHGHDJDFENBAO-6
2MBXGREDDJD-6
2MBXGHDJDFENBAO-6

Ceux


2MHGHDBXG(1)-4
2MHGHDBXG(2)-4

SCI

2MHGREDD1CPJD-4



2MTJREDD1CPJD-6



Remarque : le but de ce dessin est uniquement de servir de référence pour l'assemblage du produit, et la forme finale du produit peut varier en fonction de l'objet réel.

Étape 2 : Retirez les vis et les écrous, puis démontez la base de la colonne. Les vis jointes sont insérées sous la colonne par défaut.



Remarque : le but de ce dessin est uniquement de servir de référence pour l'assemblage du produit, et la forme finale du produit peut varier en fonction de l'objet réel.

Étape 2 : Pour la première installation, veuillez noter que l'entretoise est installée dans la position indiquée par la flèche, et serrer les vis avec un outil, c'est très important.



Étape 3 : Lorsque vous l'utilisez, retirez simplement le ceinture télescopique du poteau et accrochez-la sur un autre post.



Étape 4 : Lorsque vous achetez le produit avec plaque d'insertion, veuillez aligner la plaque d'insertion prise avec la fente de la colonne et insérez-le doucement.



je

CONSEILS : L'étape 4 s'applique uniquement aux modèles :

2MHGREDD1CPJD-4.2MTJREDD1CPJD-6




Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-WOOD NSW2122

Australie Importé aux USA : San

ven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Ana-heim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH

EC REP Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Fabriqué en Chine

PFOSTEN FÜR MENGENKONTROLLE

BENUTZERHANDBUCH

2MDXTHDBXG-2	2MHGHDJDFENBAO-6
2MHGDXTHDBXG-4	2MBXGREDDJD-6
2MHGDXTHDBXG-6	2MBXGHDJDFENBAO-6
2MHGDXTHDBXG(1)-4	2MHGHDBXG(1)-4
2MHGDXTHDBXG(2)-4	2MHGHDBXG(2)-4
2MHGHDBXG-4	2MHGREDD1CPJD-4
2MHGHDBXG-6	2MTJREDD1CPJD-6
2MHGREDDJD-6	

PFOSTEN FÜR MENGENKONTROLLE



2MDXTHDBXG-2



2MHGDXTHDBXG-4

Empfehlung

2MHGDXTHDBXG-6 2MHGDXTHDBXG(1)-4
2MHGDXTHDBXG(2)-4



2MHGHDBXG-4

N / A

2MHGHDBXG-6
2MHGREDDJD-6
2MHGHDJDFENBAO-6
2MBXGREDDJD-6
2MBXGHDJDFENBAO-6



2MHGHDBXG(1)-4
2MHGHDBXG(2)-4



2MHGREDD1CPJD-4 2MTJREDD1CPJD-6



SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

1. Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.
2. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
3. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikels zu spielen.
4. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die eine voll beladene Absperrsäule sicher tragen kann.
5. Vor jedem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
6. Entzündlich: Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und brennt, wenn es mit offenem Feuer in Kontakt kommt.
7. Halten Sie das Produkt von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fern, um Kratzer am Produkt zu vermeiden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PRODUKTPARAMETER

Modell	Gesamtprodukt Menge	Individuelle Produktgröße
2MDXTHDBXG-2	2	(p320*900mm
2MHGDXTHTDBXG-4	4	(p320*900mm
2MHGDXTHTDBXG-6	6	(p320*900mm
2MHGDXTHTDBXG(1)-4	4	(p320*900mm
2MHGDXTHTDBXG(2)-4	4	(p320*900mm
2MHGHDBXG-4	4	(p320*900mm
2MHGHDBXG-6	6	(p320*900mm
2MHGREDDJD-6	6	(p320*900mm
2MHGHDJDFENBAO-6	6	(p320*900mm
2MBXGREDDJD-6	6	(p320*900mm
2MBXGHDJDFENBAO-6	6	(p320*900mm
2MHGHDBXG(1)-4	4	(p320*900mm
2MHGHDBXG(2)-4	4	(p320*900mm
2MHGREDD1CPJD-4	4	(p320*900mm
2MTJREDD1CPJD-6	6	(p320*900mm

ANWEISUNGEN

2MDXTHDBXG-2



2MHGDXTHDBXG-4



2MHGDXTHDBXG-6



2MHGDXTHDBXG(1)-4

2MHGDXTHDBXG(2)-4



2MHGHDBXG-4



2MHGHDBXG-6

Ifi

2MHGREDDJD-6
2MHGHDJDFENBAO-6
2MBXGREDDJD-6
2MBXGHDJDFENBAO-6

Diese


2MHGHDBXG(1)-4
2MHGHDBXG(2)-4

IBS

2MHGREDD1CPJD-4



2MTJREDD1CPJD-6



Hinweis: Diese Zeichnung dient ausschließlich als Referenz für die Produktmontage.
Die endgültige Form des Produkts kann je nach tatsächlichem Objekt unterschiedlich sein.

Schritt 1: Nehmen Sie das Zubehör
Produktzeichnung Diagramm, die Schrauben und
Säule gesäubert und ordnungsgemäß in die Säule
geschraubt.



Hinweis: Diese Zeichnung dient ausschließlich als Referenz für die Produktmontage. Die endgültige Form des Produkts kann je nach tatsächlichem Objekt unterschiedlich sein.

Schritt 2: Bei der Erstinstallation,

Bitte beachten Sie, dass der Abstandshalter in die durch den Pfeil angezeigte Position und

Ziehen Sie die Schrauben mit einem Werkzeug fest, das ist sehr wichtig.



Schritt 3: Wenn Sie es verwenden, ziehen Sie einfach die

Teleskopgurt vom Pfosten und hängen Sie ihn

in einem anderen Beitrag.



Schritt 4: Wenn Sie das Produkt kaufen mit

Einlegeplatte, bitte richten Sie die Einlegeplatte

Buchse mit dem Schlitz der Säule und

führen Sie es vorsichtig ein.



ICH

TIPPS: Schritt 4 gilt nur für Modelle:

2MHGREDD1CPJD-4.2MTJREDD1CPJD-6



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse:

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-WOOD NSW2122

Australien Importiert nach USA:

San ven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Ana-heim Place, Rancho Cucamonga,
CA91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

In China hergestellt

SUPPORTO PER IL CONTROLLO DELLA FOLLA

MANUALE D'USO

2MDXTHDBXG-2	2MHGHDJDFENBAO-6
2MHGDXTHDBXG-4	2MBXGREDDJD-6
2MHGDXTHDBXG-6	2MBXGHDJDFENBAO-6
2MHGDXTHDBXG(1)-4	2MHGHDBXG(1)-4
2MHGDXTHDBXG(2)-4	2MHGHDBXG(2)-4
2MHGHDBXG-4	2MHGREDD1CPJD-4
2MHGHDBXG-6	2MTJREDD1CPJD-6
2MHGREDDJD-6	

SUPPORTO PER IL CONTROLLO DELLA FOLLA



2MDXTHDBXG-2



2MHGDXTHDBXG-4

Raccomandazione

2MHGDXTHDBXG-6 2MHGDXTHDBXG(1)-4
2MHGDXTHDBXG(2)-4



2MHGHDBXG-4

N / a

2MHGHDBXG-6
2MHGREDDJD-6
2MHGHDJDFENBAO-6
2MBXGREDDJD-6
2MBXGHDJDFENBAO-6



2MHGHDBXG(1)-4
2MHGHDBXG(2)-4



2MHGREDD1CPJD-4 2MTJREDD1CPJD-6



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

1. Leggere queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.
2. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
3. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro il Crowd Control Standchion completamente carico.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzarlo se le parti sono allentate o danneggiate.
6. Infiammabile: tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto si accenderà e brucerà se portato a contatto con una fiamma libera.
7. Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti, per non graffiare il prodotto.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

PARAMETRO PRODOTTO

Modello	Prodotto totale Quantità	Dimensioni del prodotto individuale
2MDXTHDBXG-2	2	(p320*900mm
2MHGDXTHTDBXG-4	4	(p320*900mm
2MHGDXTHTDBXG-6	6	(p320*900mm
2MHGDXTHTDBXG(1)-4	4	(p320*900mm
2MHGDXTHTDBXG(2)-4	4	(p320*900mm
2MHGHDBXG-4	4	(p320*900mm
2MHGHDBXG-6	6	(p320*900mm
2MHGREDDJD-6	6	(p320*900mm
2MHGHDJDFENBAO-6	6	(p320*900mm
2MBXGREDDJD-6	6	(p320*900mm
2MBXGHDJDFENBAO-6	6	(p320*900mm
2MHGHDBXG(1)-4	4	(p320*900mm
2MHGHDBXG(2)-4	4	(p320*900mm
2MHGREDD1CPJD-4	4	(p320*900mm
2MTJREDD1CPJD-6	6	(p320*900mm

ISTRUZIONI

2MDXTHDBXG-2



2MHGDXTHDBXG-4



2MHGDXTHDBXG-6



2MHGDXTHDBXG(1)-4
2MHGDXTHDBXG(2)-4



2MHGHDBXG-4



2MHGHDBXG-6

Sel

2MHGREDDJD-6
2MHGHDJDFENBAO-6
2MBXGREDDJD-6
2MBXGHDJDFENBAO-6

Quelli


2MHGHDBXG(1)-4
2MHGHDBXG(2)-4

IBS

2MHGREDD1CPJD-4



2MTJREDD1CPJD-6



Nota: lo scopo di questo disegno è esclusivamente quello di servire come riferimento per l'assemblaggio del prodotto e la forma finale del prodotto potrebbe variare in base all'oggetto reale.

Fase 1 Estragete gli accessori, Fase 1.1 ma di
scamptizisonaleprodattelativileguarnizioni
predefinitaavstatoelcollozanopernapestazione
impostazione predefinita.



Nota: lo scopo di questo disegno è esclusivamente quello di servire come riferimento per l'assemblaggio del prodotto e la forma finale del prodotto potrebbe variare in base all'oggetto reale.

Passaggio 2: per la prima installazione, si prega di notare che il distanziatore è installato in la posizione indicata dalla freccia, e stringere le viti con un utensile, questo è molto importante.



Passaggio 3: quando lo utilizzi, estrai semplicemente il cinghia telescopica dal palo e appenderla in un altro post.



Fase 4: Quando acquisti il prodotto con piastra di inserimento, allineare la piastra di inserimento presa con la fessura della colonna e inserirlo delicatamente.



IO

SUGGERIMENTI: il passaggio 4 si applica solo ai modelli:
2MHGREDD1CPJD-4.2MTJREDD1CPJD-6



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Indirizzo:

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-WOOD NSW2122

Australia Importato in USA: San

ven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Ana-heim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Made in China

POSTE DE CONTROL DE MULTITUDES

MANUAL DEL USUARIO

2MDXTHDBXG-2	2MHGHDJDFENBAO-6
2MHGDXTHDBXG-4	2MBXGREDDJD-6
2MHGDXTHDBXG-6	2MBXGHDJDFENBAO-6
2MHGDXTHDBXG(1)-4	2MHGHDBXG(1)-4
2MHGDXTHDBXG(2)-4	2MHGHDBXG(2)-4
2MHGHDBXG-4	2MHGREDD1CPJD-4
2MHGHDBXG-6	2MTJREDD1CPJD-6
2MHGREDDJD-6	

POSTE DE CONTROL DE MULTITUDES



2MDXTHDBXG-2



2MHGDXTHDBXG-4

Recomendación

2MHGDXTHDBXG-6 2MHGDXTHDBXG(1)-4
2MHGDXTHDBXG(2)-4



2MHGHDBXG-6

N / A

2MHGREDDJD-6
2MHGHDJDFENBAO-6
2MBXGREDDJD-6
2MBXGHDJDFENBAO-6



2MHGHDBXG(2)-4



2MHGREDD1CPJD-4



2MTJREDD1CPJD-6

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

1. Lea estas instrucciones antes de utilizar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.
2. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
3. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
4. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura el poste de control de multitudes completamente cargado.
5. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
6. Inflamable: Mantener alejado del fuego. Este producto puede encenderse y arder si entra en contacto con el fuego.
7. Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos, para no rayar el producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	Producto total Cantidad	Tamaño de producto individual
2MDXTHDBXG-2	2	(pág. 320 x 900 mm)
2MHGDXTHDBXG-4	4	(pág. 320 x 900 mm)
2MHGDXTHDBXG-6	6	(pág. 320 x 900 mm)
2MHGDXTHDBXG(1)-4	4	(pág. 320 x 900 mm)
2MHGDXTHDBXG(2)-4	4	(pág. 320 x 900 mm)
2MHGHDBXG-4	4	(pág. 320 x 900 mm)
2MHGHDBXG-6	6	(pág. 320 x 900 mm)
2MHGREDDJD-6	6	(pág. 320 x 900 mm)
2MHGHDJDFENBAO-6	6	(pág. 320 x 900 mm)
2MBXGREDDJD-6	6	(pág. 320 x 900 mm)
2MBXGHDJDFENBAO-6	6	(pág. 320 x 900 mm)
2MHGHDBXG(1)-4	4	(pág. 320 x 900 mm)
2MHGHDBXG(2)-4	4	(pág. 320 x 900 mm)
2MHGREDD1CPJD-4	4	(pág. 320 x 900 mm)
2MTJREDD1CPJD-6	6	(pág. 320 x 900 mm)

INSTRUCCIONES

2MDXTHDBXG-2



2MHGDXTHDBXG-4



2MHGDXTHDBXG-6



2MHGDXTHDBXG(1)-4

2MHGDXTHDBXG(2)-4



2MHGHDBXG-4



2MHGHDBXG-6

Si

2MHGREDDJD-6
2MHGHDJDFENBAO-6
2MBXGREDDJD-6
2MBXGHDJDFENBAO-6

Aquellos


2MHGHDBXG(1)-4
2MHGHDBXG(2)-4

SII

2MHGREDD1CPJD-4



2MTJREDD1CPJD-6



Nota: El propósito de este dibujo es únicamente servir como referencia para el ensamblaje del producto, y la forma final del producto puede variar según el objeto real.

Seque todos los componentes, Paso
 diagrama de posición del producto, los
 tornillos y las juntas serán instalados bajo la
 abolladura de la base de forma predeterminada.



Nota: El propósito de este dibujo es únicamente servir como referencia para el ensamblaje del producto, y la forma final del producto puede variar según el objeto real.

Paso 2: Para la primera instalación,

Tenga en cuenta que el espaciador está instalado en la posición señalada por la flecha, y

Apriete los tornillos con una herramienta, esto es muy importante.



Paso 3: Cuando lo uses, simplemente saca el

Cinturón telescópico desde el poste y cuélguelo en otro post.



Paso 4: Al comprar el producto con

placa de inserción, alinee la placa de inserción zócalo con la ranura de la columna y

Introdúzcalo con cuidado.

CONSEJOS: El paso 4 solo se aplica a los modelos:

2MHGREDD1CPJD-4.2MTJREDD1CPJD-6




Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-WOOD NSW2122

Australia Importado a EE. UU.:

San ven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Ana-heim Place, Rancho Cucamonga, CA
91730



E-CrossStu GmbH

REPRESENTANTE CE Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Hecho en china

SŁUPEK KONTROLI TŁUMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

2MDXTHDBXG-2	2MHGHDJDFENBAO-6
2MHGDXTHDBXG-4	2MBXGREDDJD-6
2MHGDXTHDBXG-6	2MBXGHJDJFENBAO-6
2MHGDXTHDBXG(1)-4	2MHGHDBXG(1)-4
2MHGDXTHDBXG(2)-4	2MHGHDBXG(2)-4
2MHGHDBXG-4	2MHGREDD1CPJD-4
2MHGHDBXG-6	2MTJREDD1CPJD-6
2MHGREDDJD-6	



2MDXTHDBXG-2



2MHGDXTHTDBXG-4

Zalecenie

2MHGDXTHTDBXG-6 2MHGDXTHTDBXG(1)-4

2MHGDXTHTDBXG(2)-4



2MHGHDBXG-4

Nie

2MHGHDBXG-6

2MHGREDDJD-6

2MHGHJDJDFENBAO-6

2MBXGREDDJD-6

2MBXGHJDJDFENBAO-6



2MHGHDBXG(1)-4

2MHGHDBXG(2)-4



2MHGREDD1CPJD-4 2MTJREDD1CPJD-6



OSTRZEŻENIE:

1. Przed użyciem tego produktu przeczytaj tę instrukcję. Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia.
2. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
3. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani przebywać w jego pobliżu.
4. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni obciążony słupek kontroli tłumu.
5. Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
6. Łatwopalny: Trzymać z dala od otwartego ognia. Ten produkt zapali się i spali, jeśli zostanie doprowadzony do kontaktu z otwartym ogniem.
7. Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie porysować produktu.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

PARAMETR PRODUKTU

Model	Produkt całkowity Ilość	Indywidualny rozmiar produktu
2MDXTHDBXG-2	2	(p320*900mm
2MHGDXTHDBXG-4	4	(p320*900mm
2MHGDXTHDBXG-6	6	(p320*900mm
2MHGDXTHDBXG(1)-4	4	(p320*900mm
2MHGDXTHDBXG(2)-4	4	(p320*900mm
2MHGHDBXG-4	4	(p320*900mm
2MHGHDBXG-6	6	(p320*900mm
2MHGREDDJD-6	6	(p320*900mm
2MHGHDJDFENBAO-6	6	(p320*900mm
2MBXGREDDJD-6	6	(p320*900mm
2MBXGHDJDFENBAO-6	6	(p320*900mm
2MHGHDBXG(1)-4	4	(p320*900mm
2MHGHDBXG(2)-4	4	(p320*900mm
2MHGREDD1CPJD-4	4	(p320*900mm
2MTJREDD1CPJD-6	6	(p320*900mm

2MDXTHDBXG-2



2MHGDXTHDBXG-4



2MHGDXTHDBXG-6



2MHGDXTHDBXG(1)-4

2MHGDXTHDBXG(2)-4



2MHGHDBXG-4



2MHGHDBXG-6

Jeśli


2MHGREDDJD-6
2MHGHDJDFENBAO-6
2MBXGREDDJD-6
2MBXGHDJDFENBAO-6

Te

2MHGHDBXG(1)-4
2MHGHDBXG(2)-4

ZJD

2MHGREDD1CPJD-4



2MTJREDD1CPJD-6



Uwaga: Rysunek ten służy wyłącznie jako punkt odniesienia przy montażu produktu, a ostateczny kształt produktu może się różnić w zależności od rzeczywistego obiektu.

Krok 1: Wyjmij wszystkie akcesoria, takie jakby nie są potrzebne do produktu. Jeśli są przykręcone domyślnie pod kolumną.



Uwaga: Rysunek ten służy wyłącznie jako punkt odniesienia przy montażu produktu, a ostateczny kształt produktu może się różnić w zależności od rzeczywistego obiektu.

Krok 2: Przy pierwszej instalacji, proszę zwrócić uwagę, że dystans jest montowany w pozycja wskazana strzałką i dokręć śruby narzędziem, to jest bardzo ważny.



Krok 3: Kiedy go użyjesz, po prostu wyciągnij pas teleskopowy od słupka i powiesić w innym poście.



Krok 4: Kiedy kupujesz produkt z włóż płytkę, proszę wyrównać płytkę gniazdo z gniazdem kolumny i delikatnie włóż.



WSKAZÓWKI: Krok 4 dotyczy wyłącznie modeli:
2MHGREDD1CPJD-4.2MTJREDD1CPJD-6

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-WOOD NSW2122

Australia Importowane do USA:

San ven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Ana-heim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH

REP KE Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Wyprodukowano w Chinach

STANCHION VOOR MENIGTEBEHEERSING

GEBRUIKERSHANDLEIDING

2MDXTHDBXG-2	2MHGHDJDFENBAO-6
2MHGDXTHDBXG-4	2MBXGREDDJD-6
2MHGDXTHDBXG-6	2MBXGHDJDFENBAO-6
2MHGDXTHDBXG(1)-4	2MHGHDBXG(1)-4
2MHGDXTHDBXG(2)-4	2MHGHDBXG(2)-4
2MHGHDBXG-4	2MHGREDD1CPJD-4
2MHGHDBXG-6	2MTJREDD1CPJD-6
2MHGREDDJD-6	



2MDXTHDBXG-2



2MHGDXTHDBXG-4

Aanbeveling

2MHGDXTHDBXG-6 2MHGDXTHDBXG(1)-4
2MHGDXTHDBXG(2)-4



2MHGHDBXG-4

Na

2MHGHDBXG-6
2MHGREDDJD-6
2MHGHDJDFENBAO-6
2MBXGREDDJD-6
2MBXGHDJDFENBAO-6



2MHGHDBXG(1)-4
2MHGHDBXG(2)-4



2MHGREDD1CPJD-4 2MTJREDD1CPJD-6



VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

1. Lees deze instructies voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.
2. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
3. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit item spelen.
4. Gebruik uitsluitend op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat de volledig beladen Crowd Control Stanchion veilig kan dragen.
5. Inspecteer voor elk gebruik. Gebruik het niet als de onderdelen los of beschadigd zijn.
6. Ontvlambaar: Uit de buurt van open vuur houden. Dit product zal ontbranden en verbranden als het in contact komt met een open vlam.
7. Houd het product uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen, om krassen op het product te voorkomen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCTPARAMETER

Model	Totaal product Hoeveelheid	Individuele productgrootte
2MDXTHDBXG-2	2	(p320*900mm
2MHGDXTHTDBXG-4	4	(p320*900mm
2MHGDXTHTDBXG-6	6	(p320*900mm
2MHGDXTHTDBXG(1)-4	4	(p320*900mm
2MHGDXTHTDBXG(2)-4	4	(p320*900mm
2MHGHDBXG-4	4	(p320*900mm
2MHGHDBXG-6	6	(p320*900mm
2MHGREDDJD-6	6	(p320*900mm
2MHGHDJDFENBAO-6	6	(p320*900mm
2MBXGREDDJD-6	6	(p320*900mm
2MBXGHDJDFENBAO-6	6	(p320*900mm
2MHGHDBXG(1)-4	4	(p320*900mm
2MHGHDBXG(2)-4	4	(p320*900mm
2MHGREDD1CPJD-4	4	(p320*900mm
2MTJREDD1CPJD-6	6	(p320*900mm

INSTRUCTIES

2MDXTHDBXG-2



2MHGDXTHDBXG-4



2MHGDXTHDBXG-6



2MHGDXTHDBXG(1)-4
2MHGDXTHDBXG(2)-4



2MHGHDBXG-4



2MHGHDBXG-6

Als

2MHGREDDJD-6

2MHGHDJDFENBAO-6

2MBXGREDDJD-6

2MBXGHDJDFENBAO-6

Die

2MHGHDBXG(1)-4


2MHGHDBXG(2)-4

prikkelbaredarmsyndroom

2MHGREDD1CPJD-4



2MTJREDD1CPJD-6



Let op: Deze tekening is uitsluitend bedoeld als referentie voor de productassemblage. De uiteindelijke vorm van het product kan variëren, afhankelijk van het daadwerkelijke object.

Step 1: Het is belangrijk dat de kolom
propakkingen zijn vastgemaakt onder de kolom
geschroefd. Standaard onder de kolom



Let op: Deze tekening is uitsluitend bedoeld als referentie voor de productassemblage. De uiteindelijke vorm van het product kan variëren, afhankelijk van het daadwerkelijke object.

Stap 2: Voor de eerste installatie, let op dat de afstandhouder in de positie die door de pijl wordt aangegeven, en draai de schroeven vast met een gereedschap, dit is erg belangrijk.



Stap 3: Wanneer u het gebruikt, trekt u gewoon de telescopische riem van de paal halen en ophangen op een ander bericht.



Stap 4: Wanneer u het product koopt met inlegplaat, graag de inlegplaat uitlijnen stopcontact met de sleuf van de kolom en voorzichtig inbrengen.



TIPS: Stap 4 is alleen van toepassing op modellen:
2MHGREDD1CPJD-4.2MTJREDD1CPJD-6




Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-WOOD
NSW2122 Australië Geïmporteerd

naar de VS: San ven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Ana-heim Place, Rancho
Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Gemaakt in China

MASSA KONTROLLSTANK

ANVÄNDARMANUAL

2MDXTHDBXG-2	2MHGHDJDFENBAO-6
2MHGDXTHDBXG-4	2MBXGREDDJD-6
2MHGDXTHDBXG-6	2MBXGHDJDFENBAO-6
2MHGDXTHDBXG(1)-4	2MHGHDBXG(1)-4
2MHGDXTHDBXG(2)-4	2MHGHDBXG(2)-4
2MHGHDBXG-4	2MHGREDD1CPJD-4
2MHGHDBXG-6	2MTJREDD1CPJD-6
2MHGREDDJD-6	

MASSA KONTROLLSTANK



2MDXTHDBXG-2



2MHGDXTHDBXG-4

Rekommendation

2MHGDXTHDBXG-6 2MHGDXTHDBXG(1)-4
2MHGDXTHDBXG(2)-4



2MHGHDBXG-4

Na

2MHGHDBXG-6
2MHGREDDJD-6
2MHGHDJDFENBAO-6
2MBXGREDDJD-6
2MBXGHDJDFENBAO-6



2MHGHDBXG(1)-4
2MHGHDBXG(2)-4



2MHGREDD1CPJD-4 2MTJREDD1CPJD-6



SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

1. Läs dessa instruktioner innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.
2. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
3. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller nära detta föremål.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja fullastad Crowd Control-stång.
5. Inspektera före varje användning. Använd den inte om delarna är lösa eller skadade.
6. Brandfarligt: Förvaras åtskilt från öppen låga. Denna produkt kommer att antändas och brinna om den kommer i kontakt med öppen låga.
7. Håll dig borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål för att inte repa produkten.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUKTPARAMETER

Modell	Total produkt Kvantitet	Individuell produktstorlek
2MDXTHDBXG-2	2	(p320*900mm
2MHGDXTHTDBXG-4	4	(p320*900mm
2MHGDXTHTDBXG-6	6	(p320*900mm
2MHGDXTHTDBXG(1)-4	4	(p320*900mm
2MHGDXTHTDBXG(2)-4	4	(p320*900mm
2MHGHDBXG-4	4	(p320*900mm
2MHGHDBXG-6	6	(p320*900mm
2MHGREDDJD-6	6	(p320*900mm
2MHGHDJDFENBAO-6	6	(p320*900mm
2MBXGREDDJD-6	6	(p320*900mm
2MBXGHDJDFENBAO-6	6	(p320*900mm
2MHGHDBXG(1)-4	4	(p320*900mm
2MHGHDBXG(2)-4	4	(p320*900mm
2MHGREDD1CPJD-4	4	(p320*900mm
2MTJREDD1CPJD-6	6	(p320*900mm

INSTRUKTIONER

2MDXTHDBXG-2



2MHGDXTHDBXG-4



2MHGDXTHDBXG-6




2MHGDXTHDBXG(1)-4
2MHGDXTHDBXG(2)-4



2MHGHDBXG-4



2MHGHDBXG-6



2MHGREDDJD-6
2MHGHDJDFENBAO-6
2MBXGREDDJD-6
2MBXGHDJDFENBAO-6

Dessa


2MHGHDBXG(1)-4
2MHGHDBXG(2)-4

IBS

2MHGREDD1CPJD-4



2MTJREDD1CPJD-6



Obs: Syftet med denna ritning är endast att tjäna som referens för produktmontering, och den slutliga formen på produkten kan variera beroende på det faktiska föremålet.

Steg 1: Såsom på bilden, **Steg 1** niigen såsom
på bilden, niigen såsom
på bilden, niigen såsom
på bilden, niigen såsom.



Obs: Syftet med denna ritning är endast att tjäna som referens för produktmontering, och den slutliga formen på produkten kan variera beroende på det faktiska föremålet.

Steg 2: För första gången installation,

Observera att distansen är installerad i positionen som pekats av pilen, och dra åt skruvarna med ett verktyg, detta är mycket viktigt.



Steg 3: När du använder den drar du bara ut den teleskopbälte från stolpen och häng det på ett annat inlägg.



Steg 4: När du köper produkten med isättningsplatta, vänligen rikta in insatsplattan uttag med spåret på kolonnen och sätt in den försiktigt.



jag

TIPS: Steg 4 gäller endast modeller:
2MHGREDD1CPJD-4.2MTJREDD1CPJD-6




Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adress:

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-WOOD NSW2122

Australien Importerad till USA: San

ven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Ana-heim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH

Mairzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Tillverkad i Kina

