

POP UP CANOPY
USER MANUAL

POP UP CANOPY

MODEL : ZYP-3X3





Safety precautions

Read this instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury. the basic precautions should always be followed,including the following:

PLEASE NOTE! Drawings in this manual are for illustration purposes only and in some details may differ from the actual product.

1. Carefully remove the product from the packaging and place on a dry surface (grass, sand, or hard surface).
2. It is recommended that two (or four) individuals participate in the assembly to avoid damage to the pipe. Do not attempt to assemble the product individually, this may cause unnecessary tension on the pipe and may damage the pipe if they are not separated in pairs.
3. In the case of wind or adverse weather, use the rope located on both sides of the structure and insert the stake into the ground at a 30 degree Angle to balance the two sides of the structure to ensure product safety.
4. Do not use in bad weather, do not allow children to play with this item, (rain, wind, snow, etc.), weather will damage and pose a hazard to other property, in the use of this product caused by the injury and/or damage, the owner/user is solely responsible.
5. It is recommended to store the product in a clean, dry, moisture-proof, sun-proof, and cold-proof place.

Product List

PRODUCT ACCESSORIES



Canopy Top
1 pcs



General Sldewall
2 pcs



Sldewall with Window
2 pcs



Ground Nails
8pcs



Ropes
4pcs



Frame
1pcs



Carrybay
1pcs


Product Description

(Open)


Step 1




Step 2
unfold the frame




Step 3



Step 4




Step 5



put canopy on the frame
Push the four-column frame higher


Step 6



tent stalke

position regulator

Step 7




Holding strap


hang on the sidewalls as desired

(Close)


Step 1




Step 2




Step 3




Step 4



Step 5



Step 6



Manufacturer:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Baldachim typu POP UP

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Baldachim typu POP UP

MODELZYP-3X3





Środki ostrożności

Przeczytaj tę instrukcję przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie jej może skutkować poważne obrażenia. Należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujący:

UWAGA! Rysunki w tym podręczniku mają charakter wyłącznie ilustracyjny i w niektóre szczegóły mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

1. Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania i połóż na suchej powierzchni (trawa, piasek lub twarda nawierzchnia).

2. Zaleca się, aby w zgromadzeniu uczestniczyły dwie (lub cztery) osoby aby uniknąć uszkodzenia rury. Nie próbuj montować produktu indywidualnie, może to spowodować niepotrzebne napięcie rury i jej uszkodzenie rury, jeśli nie są rozdzielone parami.

3. W przypadku wiatru lub niekorzystnych warunków atmosferycznych należy skorzystać z liny znajdującej się po obu stronach konstrukcji i wbić kołek w ziemię pod kątem 30 stopni.
zrównoważyć obie strony konstrukcji, aby zagwarantować bezpieczeństwo produktu.

4. Nie używaj tego przedmiotu w złych warunkach pogodowych, nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem (deszcz, wiatr, śnieg itp.), gdyż warunki pogodowe mogą spowodować uszkodzenia i zagrożenie dla innego mienia. użycowanie tego produktu spowodowało obrażenia i/lub uszkodzenia, właściciel/użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny.

5. Zaleca się przechowywanie produktu w miejscu czystym, suchym, zabezpieczonym przed wilgocią, słońcem i zimnem.

PRODUCT ACCESSORIES



Canopy Top
1 pcs



General Sidewall
2 pcs



Sidewall with Window
2 pcs



Ground Nails
8pcs



Ropes
4pcs



Frame
1pcs




Carrybay
1pcs


Opis produktu

(Otwarte)


Step 1




Step 2
unfold the frame




Step 3



Step 4




Step 5



put canopy on the frame
Push the four-column frame higher


Step 6



tent stalke

position regulator

Step 7




Holding strap


hang on the sidewalls as desired

(Zamknąć)


Step 1




Step 2




Step 3




Step 4



Step 5



Step 6



Producent:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

TENDALINO POP-UP

MANUALE D'USO

TENDALINO POP-UP

MODELLO: ZYP-3X3





Precauzioni di sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni gravi. Le precauzioni di base devono essere sempre seguite, tra cui la seguente:

NOTA BENE! I disegni in questo manuale sono solo a scopo illustrativo e in alcuni dettagli potrebbero differire dal prodotto reale.

1. Estrarre con cautela il prodotto dalla confezione e posizionarlo su una superficie asciutta (erba, sabbia o superficie dura).
2. Si raccomanda che all'assemblea partecipino due (o quattro) individui per evitare danni al tubo. Non tentare di montare il prodotto singolarmente, ciò potrebbe causare una tensione non necessaria sul tubo e potrebbe danneggiarlo il tubo se non sono separati a coppie.
3. In caso di vento o condizioni meteorologiche avverse, utilizzare la corda posta su entrambi i lati della struttura e inserire il paletto nel terreno con un angolo di 30 gradi per bilanciare i due lati della struttura per garantire la sicurezza del prodotto.
4. Non utilizzare in caso di maltempo, non consentire ai bambini di giocare con questo articolo (pioggia, vento, neve, ecc.), il maltempo potrebbe danneggiarlo e rappresentare un pericolo per altre proprietà, in l'uso di questo prodotto causato da lesioni e/o danni, il proprietario/utente è unico responsabile.
5. Si consiglia di conservare il prodotto in un luogo pulito, asciutto, al riparo dall'umidità, dalla luce solare e dal freddo.

PRODUCT ACCESSORIES



Canopy Top
1 pcs



General Sldewall
2 pcs



Sldewall with Window
2 pcs



Ground Nails
8pcs



Ropes
4pcs



Frame
1pcs



Carrybay
1pcs


Descrizione del prodotto

(Aprire)


Step 1




Step 2
unfold the frame




Step 3




Step 4




Step 5



Step 6




Step 7




(Vicino)


Step 1




Step 2




Step 3




Step 4



Step 5



Step 6



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

TOLDO EMERGENTE

MANUAL DEL USUARIO

TOLDO EMERGENTE

MODELO: ZYP-3X3





Precauciones de seguridad

Lea estas instrucciones antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones. lesiones graves. Siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguiente:

¡ATENCIÓN! Los dibujos de este manual son solo para fines ilustrativos y en Algunos detalles pueden diferir del producto real.

1. Retire con cuidado el producto del embalaje y colóquelo sobre una superficie seca. (césped, arena o superficie dura).
2. Se recomienda que dos (o cuatro) personas participen en la asamblea. Para evitar dañar la tubería, no intente ensamblar el producto. Individualmente, esto puede causar una tensión innecesaria en la tubería y puede dañarla. la tubería si no están separados en pares.
3. En caso de viento o mal tiempo, utilice la cuerda ubicada a ambos lados. de la estructura e inserte la estaca en el suelo en un ángulo de 30 grados para Equilibrar los dos lados de la estructura para garantizar la seguridad del producto.
4. No lo use en condiciones climáticas adversas, no permita que los niños jueguen con este artículo (lluvia, viento, nieve, etc.), el clima dañará y representará un peligro para otras propiedades. El uso de este producto causó lesiones y/o daños, el propietario/usuario es responsable el único responsable.
5. Se recomienda almacenar el producto en un lugar limpio, seco, a prueba de humedad, sol y frío.

PRODUCT ACCESSORIES



Canopy Top
1 pcs



General Sldewall
2 pcs



Sldewall with Window
2 pcs



Ground Nails
8pcs



Ropes
4pcs



Frame
1pcs




Carrybay
1pcs


Descripción del Producto

(Abierto)


Step 1




Step 2
unfold the frame




Step 3



Step 4



Step 5



put canopy on the frame
Push the four-column frame higher


Step 6



tent stake

position regulator

Step 7




Holding strap


hang on the sidewalls as desired

(Cerca)


Step 1




Step 2




Step 3




Step 4




Step 5




Step 6



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Pop-up-tak

ANVÄNDARMANUAL

Pop-up-tak

MODELLÿZYP-3X3





Säkerhetsåtgärder

Läs dessa instruktioner innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarlig skada. De grundläggande försiktighetsåtgärderna bör alltid följas, inklusive följande:

OBSERVERA! Ritningarna i denna manual är endast avsedda som illustration och i vissa detaljer kan skilja sig från den faktiska produkten.

1. Ta försiktigt ut produkten ur förpackningen och placera den på en torr yta. (gräs, sand eller hård yta).
2. Det rekommenderas att två (eller fyra) personer deltar i sammankomsten för att undvika skador på röret. Försök inte montera produkten individuellt kan detta orsaka onödigt spänning på röret och skada röret om de inte är separerade parvis.
3. Vid vind eller dåligt väder, använd repet som sitter på båda sidor av strukturen och för in pålen i marken i en 30 graders vinkel för att balansera de två sidorna av strukturen för att säkerställa produktsäkerheten.
4. Använd inte i dåligt väder, låt inte barn leka med denna produkt (regn, vind, snö etc.), väder kan skada och utgöra en fara för annan egendom. användningen av denna produkt orsakad av skada och/eller skador, är ägaren/användaren ensam ansvarig.
5. Det rekommenderas att förvara produkten på en ren, torr, fuktät, soltät och köldtålig plats.

PRODUCT ACCESSORIES



Canopy Top
1 pcs



General Sldewall
2 pcs



Sldewall with Window
2 pcs



Ground Nails
8pcs



Ropes
4pcs



Frame
1pcs




Carrybay
1pcs


Produktbeskrivning

(Öppna)


Step 1




Step 2
unfold the frame




Step 3



Step 4



Step 5



put canopy on the frame
Push the four-column frame higher


Step 6



tent stalke

position regulator

Step 7




Holding strap


hang on the sidewalls as desired

(Nära)


Step 1




Step 2




Step 3




Step 4



Step 5



Step 6



Tillverkare:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EG- representant	
------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Storbritanniens republikaner	
------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Pop-up luifel

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Pop-up luifel

MODEL: ZYP-3X3





Veiligheidsmaatregelen

Lees deze instructies voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot: ernstig letsel. De basisvoorzorgsmaatregelen moeten altijd worden gevolgd, inclusief de volgende:

LET OP! De tekeningen in deze handleiding zijn slechts ter illustratie en dienen in
Sommige details kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

1. Haal het product voorzichtig uit de verpakking en leg het op een droog oppervlak (gras, zand of harde ondergrond).
2. Het is aan te raden dat twee (of vier) personen deelnemen aan de vergadering om schade aan de pijp te voorkomen. Probeer het product niet zelf te monteren. individueel kan dit onnodige spanning op de pijp veroorzaken en schade veroorzaken de pijp als ze niet in paren gescheiden zijn.
3. Gebruik bij wind of slecht weer het touw dat aan beide kanten zit van de constructie en steek de paal in de grond onder een hoek van 30 graden de twee zijden van de constructie in evenwicht brengen om de veiligheid van het product te garanderen.
4. Niet gebruiken bij slecht weer, laat kinderen niet met dit artikel spelen (regen, wind, sneeuw, enz.). Het weer kan schade veroorzaken en een gevaar vormen voor andere eigendommen. het gebruik van dit product veroorzaakt door het letsel en/of de schade, is de eigenaar/gebruiker uitsluitend verantwoordelijk.
5. Het is aan te raden het product op een schone, droge, vochtbestendige, zonbestendige en koudebestendige plaats te bewaren.

PRODUCT ACCESSORIES



Canopy Top
1 pcs



General Sidewall
2 pcs



Sidewall with Window
2 pcs



Ground Nails
8pcs



Ropes
4pcs



Frame
1pcs




Carrybay
1pcs


Productomschrijving

(Open)


Step 1




Step 2
unfold the frame




Step 3



Step 4




Step 5



put canopy on the frame
Push the four-column frame higher


Step 6



tent stalke

position regulator

Step 7




Holding strap


hang on the sidewalls as desired

(Dichtbij)


Step 1




Step 2




Step 3




Step 4



Step 5



Step 6



Fabrikant: Shanghaiimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Auvent escamotable

MANUEL D'UTILISATION

Auvent escamotable

MODÈLE : ZYP-3X3





Précautions de sécurité

Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner blessures graves. Les précautions de base doivent toujours être suivies, y compris suivant:

ATTENTION ! Les dessins de ce manuel sont fournis à titre d'illustration uniquement et certains détails peuvent différer du produit réel.

1. Retirez soigneusement le produit de l'emballage et placez-le sur une surface sèche (herbe, sable ou surface dure).
2. Il est recommandé que deux (ou quatre) personnes participent à l'assemblée pour éviter d'endommager le tuyau. Ne tentez pas d'assembler le produit individuellement, cela peut provoquer une tension inutile sur le tuyau et peut endommager le tuyau s'ils ne sont pas séparés par paires.
3. En cas de vent ou de mauvais temps, utilisez la corde située de chaque côté de la structure et insérez le piquet dans le sol à un angle de 30 degrés pour équilibrer les deux côtés de la structure pour assurer la sécurité du produit.
4. Ne pas utiliser par mauvais temps, ne pas laisser les enfants jouer avec cet article (pluie, vent, neige, etc.), les intempéries l'endommageront et constitueront un danger pour d'autres biens, l'utilisation de ce produit causée par des blessures et/ou des dommages, le propriétaire/utilisateur est seul responsable.
5. Il est recommandé de stocker le produit dans un endroit propre, sec, à l'abri de l'humidité, du soleil et du froid.

PRODUCT ACCESSORIES



Canopy Top
1 pcs



General Sidewall
2 pcs



Sidewall with Window
2 pcs



Ground Nails
8pcs



Ropes
4pcs



Frame
1pcs




Carrybay
1pcs


Description du produit

(Ouvrir)


Step 1




Step 2
unfold the frame




Step 3



Step 4



Step 5



put canopy on the frame
Push the four-column frame higher


Step 6



tent stake

position regulator

Step 7




Holding strap


hang on the sidewalls as desired

(Fermer)


Step 1




Step 2




Step 3




Step 4



Step 5



Step 6



Fabricant:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Pop-Up-Vordach

BENUTZERHANDBUCH

Pop-Up-Vordach

MODELL: ZYP-3X3





Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung dieses Produkts. Bei Nichtbeachtung kann es zu schwere Verletzungen. Die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen sollten immer befolgt werden, einschließlich der Folgendes:

BITTE BEACHTEN! Die Zeichnungen in diesem Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung und

Einige Details können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

1. Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und legen Sie es auf eine trockene Oberfläche (Gras, Sand oder harte Oberfläche).
2. Es wird empfohlen, dass zwei (oder vier) Personen an der Versammlung teilnehmen um Schäden am Rohr zu vermeiden. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu montieren einzeln, dies kann zu unnötiger Spannung auf dem Rohr führen und kann zu Schäden das Rohr, wenn sie nicht paarweise getrennt sind.
3. Bei Wind oder schlechtem Wetter verwenden Sie das Seil auf beiden Seiten der Struktur und stecken Sie den Pfahl in einem 30-Grad-Winkel in den Boden, um Gleichen Sie die beiden Seiten der Struktur aus, um die Produktsicherheit zu gewährleisten.
4. Nicht bei schlechtem Wetter verwenden, Kinder nicht mit diesem Artikel spielen lassen, (Regen, Wind, Schnee, etc.), Wetterschäden und eine Gefahr für andere Eigentum, in die Verwendung dieses Produkts durch die Verletzung und/oder den Schaden verursacht, ist der Eigentümer/Benutzer allein verantwortlich.
5. Es wird empfohlen, das Produkt an einem sauberen, trockenen, feuchtigkeits-, sonnen- und kältegeschützten Ort aufzubewahren.

PRODUCT ACCESSORIES



Canopy Top
1 pcs



General Sidewall
2 pcs



Sidewall with Window
2 pcs



Ground Nails
8pcs



Ropes
4pcs



Frame
1pcs




Carrybay
1pcs


Produktbeschreibung

(Offen)


Step 1




Step 2
unfold the frame




Step 3



Step 4




Step 5



put canopy on the frame
Push the four-column frame higher


Step 6



tent stalke

position regulator

Step 7




Holding strap


hang on the sidewalls as desired

(Schließen)


Step 1




Step 2




Step 3




Step 4



Step 5



Step 6



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EG -Vertreter	
---------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Britische Republik	
--------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

