


frankystar

frankystar



INDEX

- **IT**
pag. 5 - 17
- **UK**
pag. 18 - 30
- **ES**
pag. 31 - 43
- **FR**
pag. 44 - 56

frankystar

CAMINETTI A BIOETANOLO

Grazie per aver acquistato un caminetto a bioetanolo Frankystar.

I caminetti a bioetanolo Frankystar sono un perfetto mix di estetica, funzionalità e sostenibilità. Progettati e realizzati con un design moderno e minimalista, dalle linee pulite e dai colori tenui.

Sono realizzati in acciaio inossidabile ed acciaio laminato a freddo, materiali di alta qualità che garantiscono massima affidabilità e durabilità. Sono inoltre progettati e costruiti nel rispetto dei più alti standard di sicurezza, e sono facilissimi da installare e mantenere. Non sono necessarie licenze o permessi per l'installazione, nè alcun collegamento elettrico o del gas. Possono essere posizionati in qualsiasi ambiente della casa e sono immediatamente pronti all'uso in quanto sono preassemblati.


Progettati da Frankystar per soddisfare le più disparate esigenze di utilizzo, tutti i modelli sono dotati di bruciatori cilindrici, rettangolari e quadrati e di un supporto del bruciatore che ne impedisce il ribaltamento, oltre che di uno strumento di apertura e chiusura del bumer grazie al quale è possibile regolare il livello della fiamma assicurandosi che il fuoco possa essere spento in modo sicuro. Sono in grado di conferire un look moderno e raffinato al tuo ambiente donando a te e ai tuoi ospiti una sensazione di calore tenue che renderà l'ambiente ancora più accogliente, rilassante e piacevolmente vivibile.

frankystar

SPECIFICHE TECNICHE

frankystar

	Modello: FD127
	Nome: Giulio Cesare
	Camino a Etanolo ad appoggio
	Materiali: Acciaio, Acciaio Inossidabile
	Colori: Nero, Bianco, Tortora
	Dimensioni: 40x40x82cm
	Capacità del bruciatore: 1.5 litri


	Modello: FD93
	Nome: Adriano
	Camino a Etanolo a Muro
	Mat.: Acciaio, Acciaio Inossidabile, Vetro Temperato
	Colore: Nero, Bianco
	Dimensioni: 64x15x40cm
	Capacità del bruciatore: 1.5 litri

IT

SPECIFICHE TECNICHE

frankystar

	Modello: FD30
	Nome: Augusto
	Camino a Etanolo a Muro
	Materiali: Acciaio, Acciaio Inossidabile
	Colore: Nero
	Dimensioni: 110x14,5x54cm
	Capacità del bruciatore: 1.5 litri

	Modello: FD49
	Nome: Cleopatra
	Camino a etanolo da tavolo
	Mat.: Acciaio, Acciaio Inossidabile, Vetro Temperato
	Colore: Nero, Tortora
	Dimensioni: 47x19x40cm
	Capacità del bruciatore: 1.5 litri

IT

SPECIFICHE TECNICHE



Modello: FD126

Nome: Tito

Camino a Etanolo ad appoggio

Materiali: Acciaio, Acciaio Inossidabile

Colore: Nero, Bianco, Tortora

Dimensioni: 27x27x70cm

Capacità del bruciatore: 0.4 litri



Modello: FD72N

Nome: Marcantonio

Camino a Etanolo ad appoggio

Materiali: Acciaio, Acciaio Inossidabile

Colore: Nero

Dimensioni: 40x40x113cm

Capacità del bruciatore: 2.5 litri

frankystar

IT

SPECIFICHE TECNICHE

frankystar



Modello: VOG46

Nome: Didone

Camino a Etanolo da appoggio

Materiali: Acciaio, Acciaio Inossidabile

Colore: Nero

Dimensioni: 41x25x54cm

Capacità del bruciatore: 1.5 litri



Modello: FD164

Nome: Nefertiti

Camino a etanolo a muro

Mat.: Acciaio, Acciaio Inossidabile, Vetro Temperato

Colore: Nero

Dimensioni: 48x18x48cm

Capacità del bruciatore: 1 litro

IT

SPECIFICHE TECNICHE

frankystar



Modello: VOG58

Nome: Commodo

Camino a Etanolo da appoggio

Materiali: Acciaio, Acciaio Inossidabile

Colore: Nero

Dimensioni: 52x30x78cm

Capacità del bruciatore: 1.5 litri



Modello: VOG49

Nome: Iside

Camino a etanolo da appoggio

Mat.: Acciaio, Acciaio Inossidabile

Colore: Nero


Dimensioni: 54x30x55cm

Capacità del bruciatore: 1.5 litri

IT

SPECIFICHE TECNICHE

frankystar



Modello: FD192

Nome: Marco Aurelio

Camino a Etanolo da appoggio

Mat.: Acciaio, Acciaio Inossidabile, Vetro Temperato

Colore: Nero, Bianco

Dimensioni: 73x20x75

Capacità del bruciatore: 1.5 litri



Modello: FD121

Nome: Ottaviano

Camino a etanolo da appoggio

Mat.: Acciaio, Acciaio Inossidabile

Colore: Nero, Bianco

Dimensioni: 40x40x68cm

Capacità del bruciatore: 1.5 litri

IT

SPECIFICHE TECNICHE

frankystar

	Modello: FD97
	Nome: Traiano
	Camino a Etanolo da appoggio
	Mat.: Acciaio, Acciaio Inossidabile, Vetro Temperato
	Colore: Nero, Bianco
	Dimensioni: 120x15x40
	Capacità del bruciatore: 1 litro

SICUREZZA

ATTENZIONE: Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il caminetto a bioetanolo. L'inosservanza delle norme di sicurezza può causare gravi ustioni, o addirittura un incendio.

Il caminetto deve essere installato solo su una superficie solida di materiale non infiammabile. Si prega di rimuovere tutto il materiale d'imballaggio e d'informazione prima del montaggio. Si prega di assicurarsi di utilizzare dei fisher che si adattano alla costruzione delle pareti, per i modelli montati a parete. Per le unità montate a parete, non ci dovrebbero essere cavi elettrici e prese di corrente situati dietro il vostro camino.

frankystar

IT

Sicurezza

13

SICUREZZA

- Il camino è destinato all'uso in ambienti interni.
- Si raccomanda di tenere un estintore vicino al camino.
- Assicurarci che i prodotti e i materiali infiammabili (tende, mobili, ecc.) siano ad almeno 1 m dal camino.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dal camino.
- Non coprire il caminetto. Non appoggiare materiali o indumenti infiammabili sul caminetto.
- Non fumare mentre si accendono i bruciatori del camino
- Non usare prodotti a base di benzina: alcool, essenza, ecc.
- Non utilizzare il caminetto in roulotte, barche o veicoli.
- Non usare il camino in stanze non ventilate. Le persone con problemi di respirazione devono essere consigliate dal loro medico prima dell'uso.

frankystar

SICUREZZA

- Si sconsiglia di collocare il camino in una camera da letto o in un bagno. Se si desidera utilizzare il camino in una piccola stanza (meno di 20mq), le porte dovrebbero rimanere aperte o tenere una finestra aperta, la ventilazione della stanza è necessaria.
- Non immagazzinare l'etanolo nelle vicinanze del camino.
- Non usare il camino per cucinare il cibo, per riscaldare l'acqua o per grigliare la carne.
- Non usare il caminetto se nella stanza c'è del gas infiammabile.
- In caso di ferite da ustioni, chiamate immediatamente il vostro medico o l'ospedale per un trattamento.
- Non applicare alcun trattamento sulla pelle bruciata da solo
- **Importante:** Il caminetto a bioetanolo deve essere utilizzato per scopi decorativi e non come riscaldatore.
- Non è consentito l'uso del camino a bioetanolo come multibruciatore o fuoco aperto per materiali combustibili.

frankystar

SICUREZZA

- Non fumare durante il rifornimento o l'accensione del bruciatore. Rischio di esplosione!
- **ATTENZIONE!** Non riempire mai un camino a bioetanolo caldo o tiepido. Rischio di esplosione!
- Le fiamme non devono mai toccare direttamente l'interno dell'inserito metallico.
- Evitare il contatto fisico con l'etanolo biologico.
- È vietato l'utilizzo ai bambini, alle persone sotto l'influenza di alcol, droghe o farmaci, o alle persone che non sono fisicamente o mentalmente in forma.

frankystar

ACCENSIONE

Riempimento della scatola del bruciatore o dei bruciatori cilindrici:

Riempire la scatola del bruciatore / bruciatori cilindrici con il combustibile fino ad un massimo di 2 / 3 di ogni lattina.

- L'alcool versato deve essere rimosso con un fazzoletto assorbente e pulito con acqua per evitare l'accensione all'esterno del serbatoio del bruciatore.
- **ATTENZIONE:** L'alcool versato può portare a macchie opache sul parquet o su pavimenti simili.
- **ATTENZIONE:** Il combustibile deve essere conservato a temperatura ambiente per facilitare la sua accensione.
- **CAUTELA:** Il combustibile deve essere conservato in un luogo sicuro (min. 1 metro dal camino).
- Non mettere il combustibile davanti al camino.
- Se la fiamma non si accende, ripetere il processo di accensione fino a quando la fiamma brucia costantemente.
- All'inizio il carburante brucerà poco. Si prega di attendere 15 minuti per raggiungere la temperatura ottimale e l'altezza della fiamma.

frankystar

IT

RIFORNIMENTO

Riempimento della scatola del bruciatore o dei bruciatori cilindrici:

- Controllare attentamente se non c'è più alcun fuoco sulla superficie. Il fuoco deve essere completamente spento.
- **▲ ATTENZIONE! NON RIEMPIRE MAI UN BRUCIATORE ACCESO!** Attendere almeno 20 minuti che il bruciatore si raffreddi.

frankystar

ESTINGUERE IL FUOCO

- Si prega di utilizzare l'attrezzo estintore fornito nel kit. Non soffiare mai sulla fiamma per spegnerla, questo non farà che aumentare la fiamma.
- **ATTENZIONE:** Non spegnere mai la fiamma con l'acqua!
- Lasciate che il carburante si bruci completamente, se possibile. Questo evita che rimanga dell'alcool nel serbatoio e la deflagrazione quando si riaccende.
- Se si desidera spegnere la fiamma prima che il carburante sia completamente bruciato. Si prega di utilizzare l'attrezzo estintore per chiudere completamente l'apertura della tanica di combustibile e attendere che la fiamma si spenga.
- Attendere circa 30 minuti finché il bumer non abbia raggiunto la temperatura ambiente. Solo allora smaltire il carburante rimanente.
- Nel caso in cui la fiamma non si spenga immediatamente, chiudere il coperchio e attendere circa 10-15 minuti per permettere alla fiamma di raffreddarsi. Ripetere le istruzioni di cui sopra fino a quando la fiamma è completamente spenta.

frankystar

MANTENIMENTO

Si può usare un panno bagnato per pulire la superficie interna di un camino. Il bruciatore può cambiare colore a causa del calore. L'acciaio inossidabile avrà un altro aspetto dopo un po'. Questo è perfettamente normale. Una manutenzione regolare manterrà il colore più a lungo. Non pulire con acqua o mettere in lavastoviglie. Attraversare la fessura e la superficie del bruciatore con un po' di etanolo biologico su un tovagliolo di carta. Le pietre possono essere pulite, se volete, con una spazzola e acqua. I bruciatori cilindrici possono essere puliti con acqua.

▲ **ATTENZIONE:** Non usare mai prodotti chimici, lana d'acciaio o spugne abrasive. Questi possono graffiare la superficie. Il produttore non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da un uso improprio e/o dalla pulizia del prodotto.

frankystar

BIOETHANOL FIREPLACE

Thank you for purchasing a Frankystar bioethanol fireplace.

Frankystar bioethanol fireplaces are a perfect blend of aesthetics, functionality and sustainability. Designed and manufactured in a modern, minimalist design with clean lines and soft colours.

They are made of stainless steel and cold-rolled steel, high-quality materials that guarantee maximum reliability and durability. They are designed and built to the highest safety standards and are easy to install and maintain. No licences or permits are required for installation, and no electrical or gas connections are needed. They can be placed in any room of the house and are immediately ready for use as they are pre-assembled.

Designed by Frankystar to meet a wide range of usage requirements, all models feature cylindrical, rectangular and square burners and a burner support that prevents the burner from tipping over, as well as a burner opening and closing device that allows you to adjust the flame level ensuring the fire can be safely extinguished. They can give a modern and refined look to your room, giving you and your guests a feeling of soft warmth that will make the room even more welcoming, relaxing and pleasant to live in.

frankystar

UK

Description

21

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Item no.: FD127

Name: Giulio Cesare


Free Standing Ethanol Fireplace

Main material: Stainless Steel, Steel

Colour: Black, White, Turtledove

Overall Size: 40x40x82cm

Burner Capacity: 1.5 liter



Item no.: FD93

Name: Adriano

Wall Mounted Ethanol Fireplace

Materials: Stainless Steel, Steel, Tempered Glass


Colour: Black

Overall Size: 64x15x40cm

Burner Capacity: 1.5 liter

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Item no.: FD30
	Name: Augusto
	Wall Mounted Ethanol Fireplace
	Main material: Stainless Steel, Steel
	Colour: Black
	Overall Size: 110x14,5x54cm
	Burner Capacity: 1.5 liter

	Item no.: FD49
	Name: Cleopatra
	Table Top Ethanol Fireplace
	Materials: Stainless Steel, Steel, Tempered Glass
	Colour: Black, Turtledove
	Overall Size: 47x19x40cm
	Burner Capacity: 1.5 liter

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Item no.: FD126
	Name: Tito
	Standing Ethanol Fireplace
	Materials: Steel, Stainless Steel
	Colour: Black, White, Turtledove
	Overall Size: 27x27x70cm
	Burner capacity: 0.4 litres

	Modello: FD72N
	Nome: Marcantonio
	Standing Ethanol Fireplace
	Materials: Steel, Stainless Steel
	Colour: Nero
	Overall Size: 40x40x113cm
	Burner capacity: 2.5 litri

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Item no.: VOG46

Name: Didone

Freestanding Ethanol Fireplace

Materials: Steel, Stainless Steel

Colour: Black

Dimensions: 41x25x54cm

Burner capacity: 1.5 litres



Modello: FD164

Name: Nefertiti

Wall-mounted ethanol fireplace

Mat.: Steel, Stainless Steel, Tempered Glass

Colour: Black

Dimensions: 48x18x48cm

Burner capacity: 1 litre

TECHNICAL SPECIFICATIONS

frankystar



Collection: VOG58

Name: Commodus

Fireplace with Ethanol to support

Materials: Steel, Stainless Steel

Color: Black

Dimensions: 52x30x78cm

Burner capacity: 1.5 liters



Collection: VOG49

Name: Isis

Fireplace with ethanol as a support

Mat.: Steel, Stainless Steel

Color: Black

Dimensions: 54x30x55cm


Burner capacity: 1.5 liters

UK

Spec. Tec.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

frankystar



Model number: FD192

Name: Marco Aurelio

Fireplace with Ethanol to support

Mat.: Steel, Stainless Steel, Tempered Glass

color: Black, White

Dimensions: 73x20x75

Burner capacity: 1.5 liters



Model number: FD121

Name: Ottaviano

Fireplace with ethanol as a support

Mat.: Steel, Stainless Steel

color: Black, White

Dimensions: 40x40x68cm

Burner capacity: 1.5 liters

UK

Spec. Tec.

27

TECHNICAL SPECIFICATIONS

frankystar

	Model number: FD97
	Name: Traiano
	Fireplace with Ethanol to support
	Mat.: Steel, Stainless Steel, Tempered Glass
	color: Black, White
	Dimensions: 120x15x40
	Burner capacity: 1 liter

UK

Spec. Tec.

SAFETY

WARNING: Please read these instructions carefully before using the bioethanol fireplace. Failure to do so may result in serious burns or even a fire.

The fireplace may only be installed on a solid surface of non-flammable material. Please remove all packaging and information material before installation. Please ensure that you use fasteners that fit the wall construction, for wall mounted models. For wall mounted units, there should be no electrical cables and sockets located behind your chimney.

frankystar

UK

SAFETY

- The fireplace is meant for indoor use.
- We recommend that you place a fire extinguisher near by your fireplace.
- Ensure that flammable products and materials (curtains, furniture etc.) are at least 1 m / 40" from the Fireplace.
- Keep children and pets away from the fireplace.
- Do not cover the fireplace. Do not place any flammable materials or clothing on the fireplace.
- Do not smoke while lighting the burners of the fireplace
- Do not use any petrol products: spirits, essence, etc.
- Do not use the fireplace in caravans, boats, or in vehicles.
- Do not use the fireplace in non-ventilated rooms. People with breathing problems need to be advised by their doctors before use.

frankystar

UK

SAFETY

- We do not recommend placing the fireplace in a bedroom or a bathroom. If you wish to use the fireplace in a small room (less than 20sqm / 220 sqf), the doors should stay open or keep a window open, the ventilation of the room will be required.
- Do not stock the bio ethanol nearby a Bio Fireplace.
- Do not use the fireplace to cook food, to heat water or to grill meat.
- Do not use the fireplace if flammable gas is in the room.
- In case of burning injuries, immediately call your doctor / physician or hospital for a treatment.
- Do not apply any treatment on burned skin by yourself
- **Important:** The bio ethanol fireplace is to be used for decorative purposes and not as a heater.
- The use of the bio ethanol fireplace as a multi-burner or open fire for liquid or solid combustible materials is not permitted.

SAFETY

- Do not smoke while re-filling or lighting the burner. Risk of explosion!
- **WARNING!** Never refill a hot or warm bio ethanol fireplace. Risk of explosion!
- The flames should never directly touch the inside of the metal insert.
- Avoid physical contact with the bio ethanol.
- It is prohibited for children, people under the influence of alcohol, drugs or medications, or people who are physically or mentally not in good.

frankystar

UK

STARTING UP

Filling the burner box or cylindrical burners:

Fill the burner box / cylindrical burners with the fuel up to the maximum of 2 / 3 of each can.

- Spilled alcohol must be removed with an absorbent tissue and cleaned with water to prevent ignition outside the burner reservoir.
- CAUTION: Spilled alcohol may lead to matt stains on parquet or equal flooring.
- ATTENTION: The fuel should be stored at room temperature to facilitate its ignition.
- CAUTION: Fuel must be stored in safe place (min. 1m / 40 inch) to the fireplace.
- Do not place fuel in front of the fireplace.
- In case the flame does not ignite, please repeat the ignition process until the flame burns steadily.
- Fuel will burn low at first. Please allow 15 minutes to reach the optimum temperature and flame height.

REFILL

Filling the burner box or cylindrical burners:

- Check carefully if there is no longer any fire on the surface. Fire have to be fully extinguished.
- **▲ WARNING! NEVER FILL A BURNING BURNER!**
Wait at least 20 minutes for the burner to cool down.

frankystar

EXTINGUISH

- Please use the extinguisher tool provided in the kit. Never blow out the flame in order to put it out, this will only increase the flame.
- **CAUTION: Never extinguish the flame with water!**
- Let the fuel burn out completely if possible. This prevents alcohol left in the reservoir and deflagration when reigniting.
- If you wish to extinguish the flame before the fuel has completely burned out. Please use the extinguisher tool to fully close the opening of the fuel can, and wait until the flame is extinguished.
- Wait approximately 30 minutes until the burner has reached room temperature. Only then dispose remaining fuel.
- In case when the flame is not extinguished immediately, close the cover and wait approximately 10-15 minutes to allow the flame to cool down. Repeat the above instructions until the flame is fully extinguished.

MAINTENANCE

You can use a wet cloth to clean the internal surface of a fireplace. The burner can change color because of the heat. The stainless steel will have another appearance after a while. This is normal. A regular maintenance will keep its color. Do not clean with water or put in a dishwasher. Go across the slot and the surface of the burner with a little bit of bio ethanol on a paper towel. The stones can be cleaned if you wish with a brush and water. The cylindrical burners can be cleaned with water.

▲ CAUTION: Never use chemicals, steel wool or scrubbing sponges either. These can scratch the surface. The manufacturer cannot be held responsible for any damages resulting out of false use and/or cleaning of the product.

frankystar

UK

CHIMENEAS DE BIOETANOL

Gracias por comprar una chimenea de bioetanol Frankystar.

Las chimeneas de bioetanol Frankystar son una mezcla perfecta de estética, funcionalidad y sostenibilidad. Diseñado y fabricado con un diseño moderno y minimalista, de líneas limpias y colores suaves.

Están fabricados en acero inoxidable y acero laminado en frío, materiales de alta calidad que garantizan la máxima fiabilidad y durabilidad. Están diseñadas y construidas con los más altos estándares de seguridad y son fáciles de instalar y mantener. No se necesitan licencias ni permisos para su instalación, ni tampoco conexiones eléctricas o de gas. Pueden colocarse en cualquier habitación de la casa y están inmediatamente listos para su uso, ya que están premontados.

Diseñados por Frankystar para satisfacer una amplia gama de necesidades de uso, todos los modelos cuentan con quemadores cilíndricos, rectangulares y cuadrados y un soporte para el quemador que evita que se vuelque, así como un dispositivo de apertura y cierre del bumerán que permite ajustar el nivel de la llama garantizando que el fuego se pueda apagar con seguridad. Pueden dar un aspecto moderno y refinado a su entorno, proporcionándole a usted y a sus invitados una sensación de suave calidez que hará que la habitación sea aún más acogedora, relajante y agradable de vivir.

frankystar

ES


Descripción

37

PÁGINA TÉCNICA

frankystar

	Modelo: FD127
	Nombre: Giulio Cesare
	Chimenea de etanol independiente
	Materiales: Acero, acero inoxidable
	Colores: negro, blanco, Tórtola
	Dimensiones: 40x40x82cm
	Capacidad del quemador: 1,5 litros


	Modelo: FD93
	Nombre: Adriano
	Chimenea de etanol de pared
	Material: Acero, Acero inoxidable, Vidrio templado
	Color: Negro
	Dimensiones: 64x15x40cm
	Capacidad del quemador: 1,5 litros

ES

PÁGINA TÉCNICA

frankystar

	Modelo: FD30
	Nombre: Augusto
	Chimenea de etanol de pared
	Materiales: Acero, acero inoxidable
	Color: negro
	Dimensiones: 110x14,5x54cm
	Capacidad del quemador: 1,5 litros

	Modelo: FD49
	Nombre: Cleopatra
	Chimenea de etanol de mesa
	Material: Acero, Acero inoxidable, Vidrio templado
	Color: negro, Tórtola
	Dimensiones: 47x19x40cm
	Capacidad del quemador: 1,5 litros

ES

PÁGINA TÉCNICA

frankystar



Modelo: FD126

Nombre: Tito

Chimenea de etanol de pie

Materiales: Acero, acero inoxidable

Color: Negro, Blanco, Tórtola

Tamaño total: 27x27x70cm

Capacidad del quemador: 0,4 litros



Modelo: FD72N

Nombre: Marcantonio

Chimenea de etanol de pie

Materiales: Acero, Acero inoxidable

Color: Negro

Dimensiones: 40x40x113cm

Capacidad del quemador: 2,5 litros

ES

PÁGINA TÉCNICA

frankystar



Modelo: VOG46

Nombre: Didone

Chimenea de etanol de pie

Materiales: Acero, Acero inoxidable

Color: Negro

Dimensiones: 41x25x54cm

Capacidad del quemador: 1,5 litros



Modelo: FD164

Nombre: Nefertiti

Chimenea de etanol de pared

Mat.: Acero, Acero inoxidable, Cristal templado

Color: Negro

Dimensiones: 48x18x48cm

Capacidad del quemador: 1 litro

ES

PÁGINA TÉCNICA

frankystar



Modelo: VOG58

Nombre: Cómodo

Chimenea de etanol de apoyo

Materiales: Acero, Acero inoxidable

Color: Negro

Tamaño: 52x30x78cm

Capacidad del quemador: 1.5 litros



Modelo: VOG49

Nombre: Isis

Chimenea de etanol sobre encimera

Mat.: Acero, Acero inoxidable

Color: Negro

Tamaño: 54x30x55cm

Capacidad del quemador: 1.5 litros


ES

Spec. Tec.

42

PÁGINA TÉCNICA

frankystar



Modelo: FD192

Nombre: Marco Aurelio

Chimenea de etanol de apoyo

Mat.: Acero, Acero Inoxidable, Vidrio Templado

Color: Negro, Blanco

Tamaño: 73x20x75

Capacidad del quemador: 1.5 litros



Modelo: FD121

Nombre: Ottaviano

Chimenea de etanol sobre encimera

Mat.: Acero, Acero inoxidable

Color: Negro, Blanco

Tamaño: 40x40x68cm


Capacidad del quemador: 1.5 litros

ES

Spec. Tec.

43

PÁGINA TÉCNICA



Modelo: FD97

Nombre: Trajano

Chimenea de etanol de apoyo

Mat.: Acero, Acero Inoxidable, Vidrio Templado

Color: Negro, Blanco

Tamaño: 120x15x40

Capacidad del quemador: 1 litro

frankystar

SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar la chimenea de bioetanol. Si no lo hace, puede provocar quemaduras graves o incluso un incendio.

La chimenea sólo puede instalarse sobre una superficie sólida de material no inflamable. Por favor, retire todo el material de embalaje e información antes de la instalación. Por favor, asegúrese de que utiliza fijaciones que se ajustan a la construcción de la pared, para los modelos montados en la pared. En el caso de las unidades montadas en la pared, no debe haber cables eléctricos ni enchufes situados detrás de la chimenea.

frankystar

SEGURIDAD

- La chimenea está destinada a un uso interior.
- Se recomienda tener un extintor cerca de la chimenea.
- Asegúrese de que los productos y materiales inflamables (cortinas, muebles, etc.) estén al menos a 1 m de la chimenea.
- Mantenga a los niños y a los animales domésticos alejados de la chimenea.
- No cubra la chimenea. No coloque materiales o ropa inflamables sobre el hogar.
- No fume mientras enciende los quemadores de la chimenea
- No utilice productos con base de petróleo: alcohol, esencia, etc.
- No utilice la chimenea en caravanas, barcos o vehículos.
- No utilice la chimenea en habitaciones sin ventilación. Las personas con problemas respiratorios deben ser asesoradas por su médico antes de su uso.

frankystar

SEGURIDAD

- No se recomienda colocar la chimenea en un dormitorio o baño. Si desea utilizar la chimenea en una habitación pequeña (menos de 20 metros cuadrados), las puertas deben permanecer abiertas o mantener una ventana abierta, la ventilación de la habitación es necesaria.
- No almacene etanol cerca de la chimenea.
- No almacene etanol cerca de la chimenea.
- No utilice la chimenea para cocinar alimentos, calentar agua o asar carne.
- En caso de lesiones por quemaduras, llame inmediatamente a su médico u hospital para recibir tratamiento.
- No aplicar ningún tratamiento sólo sobre la piel quemada
- **Importante:** La chimenea de bioetanol debe utilizarse con fines decorativos y no como calentador.
- No está permitido utilizar la chimenea de bioetanol como quemador múltiple o fuego abierto para materiales combustibles.

frankystar

ES

SEGURIDAD

- No fume al repostar o encender el quemador. ¡Riesgo de explosión!
- **ADVERTENCIA** Nunca llene una chimenea de bioetanol caliente o tibia. ¡Riesgo de explosión!
- Las llamas nunca deben tocar directamente el interior del inserto metálico.
- Evite el contacto físico con el etanol orgánico.
- Está prohibido que lo utilicen los niños, las personas bajo la influencia del alcohol, las drogas o los medicamentos, o las personas que no estén física o mentalmente capacitadas.

frankystar

IGNICIÓN

Llenado de la carcasa del quemador o de los quemadores cilíndricos:

Llenado de la carcasa del quemador o de los quemadores cilíndricos:

- El alcohol derramado debe limpiarse con un pañuelo de papel absorbente y con agua para evitar la ignición fuera del depósito del quemador.
- ATENCIÓN: El alcohol derramado puede provocar manchas opacas en el parquet o suelos similares.
- PRECAUCIÓN: El combustible debe almacenarse a temperatura ambiente para facilitar el encendido.
- ATENCIÓN: El combustible debe almacenarse en un lugar seguro (al menos a 1 metro de la chimenea).
- No ponga combustible delante de la chimenea.
- Si la llama no se enciende, repita el proceso de encendido hasta que la llama arda de forma constante.
- El combustible arderá poco al principio. Por favor, deje pasar 15 minutos para alcanzar la temperatura y la altura de la llama óptimas.

frankystar

ES

REPOSTAR

Llenado de la carcasa del quemador o de los quemadores cilíndricos:

- Compruebe cuidadosamente si ya no hay fuego en la superficie. El fuego debe estar completamente apagado.
- **ADVERTENCIA ¡NUNCA LLENE UN QUEMADOR EN LLAMAS!** Espere al menos 20 minutos para que el quemador se enfríe.

frankystar

EXTINCIÓN DEL FUEGO

- Utilice la herramienta de extinción suministrada en el kit. Nunca sople la llama para apagarla, esto sólo aumentará la llama.
- **PRECAUCIÓN:** ¡Nunca apague la llama con agua!
- Deje que el combustible se consuma completamente si es posible. Esto evita que quede alcohol en el depósito y que se produzca una deflagración al volver a encenderlo.
- Si desea apagar la llama antes de que el combustible se haya consumido por completo. Por favor, utilice la herramienta de extinción para cerrar completamente la abertura de la lata de combustible, y espere hasta que la llama se extinga.
- Espere aproximadamente 30 minutos hasta que el bumer haya alcanzado la temperatura ambiente. Sólo entonces elimine el combustible restante.
- En caso de que la llama no se apague inmediatamente, cierre la tapa y espere aproximadamente 10-15 minutos para que la llama se enfríe. Repita las instrucciones anteriores hasta que la llama se apague por completo.

MANTENIMIENTO

Puede utilizar un paño húmedo para limpiar la superficie interna de la chimenea. El quemador puede cambiar de color debido al calor. El acero inoxidable tendrá otro aspecto después de un tiempo. Esto es normal. Un mantenimiento regular mantendrá su color. No lo limpie con agua ni lo meta en el lavavajillas. Pase por la ranura y la superficie del quemador con un poco de bioetanol en una toalla de papel. Las piedras se pueden limpiar si se desea con un cepillo y agua. Los quemadores cilíndricos se pueden limpiar con agua.

▲ PRECAUCIÓN: No utilice nunca productos químicos, lana de acero o esponjas para fregar. Estos pueden rayar la superficie. El fabricante no se responsabiliza de los daños resultantes de un uso y/o limpieza incorrecta del producto.

frankystar

ES

CHEMINÉE BIOÉTHANOL

Nous vous remercions d'avoir acheté une cheminée au bioéthanol Frankystar.

Les cheminées au bioéthanol Frankystar sont un mélange parfait d'esthétique, de fonctionnalité et de durabilité. Conçu et fabriqué avec un design moderne et minimaliste, des lignes épurées et des couleurs douces.

Ils sont fabriqués en acier inoxydable et en acier laminé à froid, des matériaux de haute qualité qui garantissent une fiabilité et une durabilité maximales. Ils sont conçus et fabriqués selon les normes de sécurité les plus strictes et sont faciles à installer et à entretenir. Aucune licence ou permis n'est requis pour l'installation, et aucun raccordement électrique ou au gaz n'est nécessaire. Ils peuvent être placés dans n'importe quelle pièce de la maison et sont immédiatement prêts à l'emploi car ils sont pré-assemblés.

Conçus par Frankystar pour répondre à un large éventail d'exigences d'utilisation, tous les modèles sont dotés de brûleurs cylindriques, rectangulaires et carrés et d'un support de brûleur qui empêche le brûleur de basculer, ainsi que d'un dispositif d'ouverture et de fermeture du brûleur qui vous permet de régler le niveau de la flamme en veillant à ce que le feu puisse être éteint en toute sécurité. Ils peuvent donner un aspect moderne et raffiné à votre pièce, en vous donnant, à vous et à vos invités, une sensation de chaleur douce qui rendra la pièce encore plus accueillante, relaxante et agréable à vivre.

frankystar

FR


Description

53

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

frankystar

	Item no.: FD127
	Nom: Giulio Cesare
	Cheminée éthanol sur pied
	Matériau principal : Acier inoxydable, Acier
	Couleur : Noir, Blanc, Tourterelle
	Taille totale : 40x40x82cm
	Capacité du brûleur : 1,5 litre


	Item no.: FD93
	Nom: Adriano
	Cheminée éthanol murale
	Matériaux : Acier inoxydable, acier, verre trempé
	Couleur : Noir
	Taille totale : 64x15x40cm
	Capacité du brûleur : 1,5 litre

FR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

frankystar

	Item no.: FD30
	Nom: Augusto
	Cheminée éthanol murale
	Matériau principal : Acier inoxydable, Acier
	Couleur : Noir
	Taille totale : 110x14,5x54cm
	Capacité du brûleur: 1.5 liter

	Item no.: FD49
	Nom: Cleopatra
	Cheminée éthanol de table
	Matériaux : Acier inoxydable, acier, verre trempé
	Couleur : Noir, Tourterelle
	Taille totale : 47x19x40cm
	Capacité du brûleur : 1,5 litre

FR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Numéro d'article : FD126
	Nom : Tito
	Cheminée éthanol sur pied
	Matériaux : Acier, Acier inoxydable
	Couleur : Noir, Blanc, Tourterelle
	Taille totale : 27x27x70cm
	Capacité du brûleur : 0,4 litre

	Modèle : FD72N
	Nom : Marcantonio
	Cheminée à l'éthanol sur pied
	Matériaux : Acier, acier inoxydable
	Couleur : Nero
	Taille totale : 40x40x113cm
	Capacité du brûleur : 2,5 litres

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

frankystar



Modèle: VOG46

Nom: Didone

Cheminée à l'éthanol sur pied

Matériaux : acier, acier inoxydable

Couleur : noir

Dimensions : 41x25x54cm

Capacité du brûleur : 1,5 litre



Modèle : FD164

Nom : Néfertiti

Cheminée murale à l'éthanol

Mat. : Acier, acier inoxydable, verre trempé

Couleur : noir

Dimensions : 48x18x48cm

Capacité du brûleur : 1 litre

FR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

frankystar



Modèle : VOG58

Nom : Commode

Cheminée à Éthanol à poser

Matériaux : Acier, Acier inoxydable

Couleur: Noir

Taille : 52x30x78cm

Capacité du brûleur : 1.5 litres



Modèle : VOG49

Nom : Iside

Cheminée éthanol à poser

Mat. : acier, acier inoxydable

Couleur: Noir


Taille : 54x30x55cm

Capacité du brûleur : 1.5 litres

FR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

frankystar



Modèle : FD192

Nom : Marc Aurèle

Cheminée à Éthanol à poser

Mat. : acier, acier inoxydable, verre trempé

Couleur : Noir, Blanc

Taille : 73x20x75

Capacité du brûleur : 1.5 litres



Modèle : FD121

Nom : Octave

Cheminée éthanol à poser

Mat. : acier, acier inoxydable

Couleur : Noir, Blanc

Taille : 40x40x68cm

Capacité du brûleur : 1.5 litres

FR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

frankystar

	Modèle : FD97
	Nom : Traiano
	Cheminée à Éthanol à poser
	Mat. : acier, acier inoxydable, verre trempé
	Couleur : Noir, Blanc
	Taille : 120x15x40
	Capacité du brûleur : 1 litre

FR

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la cheminée au bioéthanol. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures ou même un incendie.

Le foyer ne peut être installé que sur une surface solide en matériau ininflammable. Veuillez retirer tout emballage et matériel d'information avant l'installation. Veuillez vous assurer que vous utilisez des fixations adaptées à la construction du mur, pour les modèles muraux. Pour les unités murales, il ne doit pas y avoir de câbles et de prises électriques derrière votre cheminée.

frankystar

SÉCURITÉ

- La cheminée est destinée à un usage intérieur.
- Nous vous recommandons de placer un extincteur à proximité de votre cheminée.
- Veillez à ce que les produits et matériaux inflammables (rideaux, meubles, etc.) se trouvent à au moins 1 m / 40" du foyer.
- Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés de la cheminée.
- Ne pas couvrir le foyer. Ne posez pas de matériaux ou de vêtements inflammables sur le foyer.
- Ne fumez pas en allumant les brûleurs de la cheminée.
- Ne pas utiliser de produits pétroliers : alcools, essences, etc.
- N'utilisez pas le foyer dans une caravane, un bateau ou un véhicule.
- N'utilisez pas le foyer dans des pièces non ventilées. Les personnes souffrant de problèmes respiratoires doivent être conseillées par leur médecin avant l'utilisation.

frankystar

FR

SÉCURITÉ

- Nous ne recommandons pas de placer la cheminée dans une chambre à coucher ou une salle de bains. Si vous souhaitez utiliser la cheminée dans une petite pièce (moins de 20 m²), les portes doivent rester ouvertes ou laisser une fenêtre ouverte, la ventilation de la pièce sera nécessaire.
- Ne pas stocker le bioéthanol à proximité d'un foyer biologique.
- N'utilisez pas le foyer pour faire cuire des aliments, chauffer de l'eau ou griller de la viande.
- N'utilisez pas la cheminée si des gaz inflammables se trouvent dans la pièce.
- En cas de brûlures, appelez immédiatement votre médecin ou l'hôpital pour vous faire soigner.
- N'appliquez aucun traitement sur une peau brûlée par vous-même.
- **Important:** La cheminée bioéthanol doit être utilisée à des fins décoratives et non comme un appareil de chauffage.
- L'utilisation du foyer bioéthanol comme multi-brûleur ou feu ouvert pour des matériaux combustibles liquides ou solides n'est pas autorisée.

frankystar

FR

SÉCURITÉ

- Ne pas fumer pendant le remplissage ou l'allumage du brûleur. Risque d'explosion !
- **AVERTISSEMENT!** Ne remplissez jamais un foyer au bioéthanol chaud ou tiède. Risque d'explosion !
- Les flammes ne doivent jamais toucher directement l'intérieur de l'insert métallique.
- Évitez tout contact physique avec le bioéthanol.
- Il est interdit aux enfants, aux personnes sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments, ou aux personnes qui ne sont pas en état physique ou mental.

frankystar

MISE EN ROUTE

Remplissage de la boîte à brûleurs ou des brûleurs cylindriques :

- Remplissez le boîtier du brûleur / les brûleurs cylindriques avec le combustible jusqu'à un maximum de 2 / 3 de chaque boîte.
- L'alcool renversé doit être enlevé à l'aide d'un tissu absorbant et nettoyé à l'eau pour éviter toute inflammation à l'extérieur du réservoir du brûleur.
- ATTENTION : L'alcool renversé peut entraîner des taches mates sur les parquets ou les sols égaux.
- ATTENTION : Le combustible doit être stocké à température ambiante pour faciliter son allumage.
- ATTENTION : Le combustible doit être stocké dans un endroit sûr (min. 1m / 40 inch) par rapport au foyer.
- Ne placez pas de combustible devant le foyer.
- Si la flamme ne s'allume pas, répétez le processus d'allumage jusqu'à ce que la flamme brûle régulièrement.
- Le combustible brûlera peu au début. Veuillez prévoir 15 minutes pour atteindre la température et la hauteur de flamme optimales.

RECHARGEZ

Remplissage de la boîte à brûleurs ou des brûleurs cylindriques:

- Vérifiez soigneusement qu'il n'y a plus de feu à la surface. Le feu doit être complètement éteint.
- **▲ AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS REMPLIR UN BRÛLEUR EN FEU!** Attendez au moins 20 minutes pour que le brûleur refroidisse.

frankystar

FR

Rechargez

66

ÉTEINDRE

- Veuillez utiliser l'outil extincteur fourni dans le kit. Ne soufflez jamais sur la flamme pour l'éteindre, cela ne ferait qu'augmenter la flamme.
- **ATTENTION : Ne jamais éteindre la flamme avec de l'eau !**
- Laissez le carburant se consumer complètement si possible. Cela évite les restes d'alcool dans le réservoir et la déflagration lors du rallumage.
- Si vous souhaitez éteindre la flamme avant que le combustible ne soit complètement consumé. Utilisez l'outil d'extinction pour fermer complètement l'ouverture du bidon de carburant et attendez que la flamme soit éteinte.
- Attendez environ 30 minutes jusqu'à ce que le bumper ait atteint la température ambiante. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez jeter le combustible restant.
- Si la flamme ne s'éteint pas immédiatement, fermez le couvercle et attendez environ 10 à 15 minutes pour permettre à la flamme de refroidir. Répétez les instructions ci-dessus jusqu'à ce que la flamme soit complètement éteinte.

frankystar

FR

Éteindre

67

MAINTENANCE

Vous pouvez utiliser un chiffon humide pour nettoyer la surface interne d'une cheminée. Le brûleur peut changer de couleur à cause de la chaleur. L'acier inoxydable aura une autre apparence après un certain temps. Ceci est normal. Un entretien régulier lui permettra de conserver sa couleur. Ne pas nettoyer avec de l'eau ou mettre dans un lave-vaisselle. Passez sur la fente et la surface du brûleur un peu de bioéthanol sur une serviette en papier. Les pierres peuvent être nettoyées si vous le souhaitez avec une brosse et de l'eau. Les brûleurs cylindriques peuvent être nettoyés à l'eau.

▲ **ATTENTION:** N'utilisez jamais non plus de produits chimiques, de laine d'acier ou d'éponges à récuser. Ceux-ci peuvent rayer la surface. Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation et/ou d'un mauvais nettoyage du produit.

frankystar

FR

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Franchini Group, azienda proprietaria del marchio registrato frankystar® con sede operativa all' Interporto di Nola, Lotto D, 217 /218, 80035 (Italy), dichiara che:


I caminetti a bioetanolo Cleopatra, Giulio Cesare, Adriano, Augusto, Marcantonio, Didone, Nefertiti, Commodo, Iside, Marco Aurelio, Ottaviano e Traiano corrispondenti rispettivamente ai modelli:

FD49, FD126, FD127, FD93, FD30, FD72N, VOG46, FD164, VOG58, VOG49, FD192, FD192, FD121, FD121, e FD97

sono conformi alla direttiva R 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in relazione ai prodotti di costruzione.

Franchini Group dichiara pertanto che i prodotti commercializzati corrispondono al campione sottoposto a test da parte del produttore secondo gli standard EN442-1:2014 ed EN442-2:2014.

Nola (Italy), 07/05/2024



Francesco Sorrentino, CEO Franchini Group

frankystar



CERTIFICATE OF CONFORMITY

Franchini Group, owner of the registered trademark frankystar® with operational headquarters at Interporto di Nola, Lotto D, 217 /218, 80035 (Italy), declares that


The bioethanol fireplaces Cleopatra, Giulio Cesare, Adriano , Augusto, Marcantonio, Didone, Nefertiti, Commodo, Iside, Marco Aurelio, Ottaviano and Traiano corresponding respectively to the models:

FD49, FD126, FD127, FD93, FD30, FD72N, VOG46, FD164, VOG58, VOG49, FD192, FD192, FD121, FD121, e FD97

Respectively, comply with Directive R 305/2011 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to construction products.

Franchini Group therefore declares that the marketed products correspond to the sample tested by the manufacturer according to EN442-1:2014 and EN442-2:2014.

Nola (Italy), 07/05/2024



Francesco Sorrentino, CEO Franchini Group

frankystar



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD


El Grupo Franchini, propietario de la marca registrada frankystar® con sede operativa en Interporto di Nola, Lotto D, 217 /218, 80035 (Italia), declara que

Las chimeneas de bioetanol Cleopatra, Giulio Cesare, Adriano, Augusto, Marcantonio, Didone, Nefertiti, Commодо, Iside, Marco Aurelio, Ottaviano y Traiano corresponden respectivamente a los modelos:

FD49, FD126, FD127, FD93, FD30, FD72N, VOG46, FD164, VOG58, VOG49, FD192, FD192, FD121, FD121, e FD97

Por lo tanto, el Grupo Franchini declara que los productos comercializados corresponden a la muestra probada por el fabricante según las normas EN442-1:2014 y EN442-2:2014.

Nola (Italy), 07/06/2024



Francesco Sorrentino, CEO Franchini Group

frankystar



CERTIFICAT DE CONFORMITÉ


Le Groupe Franchini, propriétaire de la marque déposée frankystar®, dont le siège opérationnel se trouve à Interporto di Nola, Lotto D, 217 /218, 80035 (Italie), déclare que

The bioethanol fireplaces Cléopâtre, Jules César, Hadrien , Auguste, Marc Antoine, Didon, Néfertiti, Commode, Isis, Marc Aurèle, Octave et Trajan Corresponding vely to the models:

FD49, FD126, FD127, FD93, FD30, FD72N, VOG46, FD164, VOG58, VOG49, FD192, FD192, FD121, FD121, e FD97

Le Groupe Franchini déclare donc que les produits commercialisés correspondent à l'échantillon testé par le fabricant conformément aux normes EN442-1:2014 et EN442-2:2014.


Nola (Italy), 06 Luglio 2023



Francesco Sorrentino, CEO Franchini Group

frankystar





frankystar.com