

CARPET PAD

**Model:FRTRPSKU1/FRTRPSKU2/FRTRPSKU3
/FRTRPSKU4/FRTRPSKU5/FRTRPSKU6
/FRTRPSKU7/FRTRPSKU8/FRTRPSKU9**

Carpet Pad

Model:FRTRPSKU1/FRTRPSKU2/FRTRPSKU3/FRTRPSKU4/FRTRPSKU5/FRTRPSKU6/FRTRPSKU7/FRTRPSKU8/FRTRPSKU9



PARAMETER LIST

Model	Size	Picture
FRTRPSKU1	1220*1830mm(48*72inch)	
FRTRPSKU2	2440*3060mm(96*120.5inch)	
FRTRPSKU3	2440*3060mm(96*120.5inch)	
FRTRPSKU4	2750*3660mm(108*144inch)	
FRTRPSKU5	2750*3660mm(108*144inch)	
FRTRPSKU6	635*2400mm(25*94.5inch)	
FRTRPSKU7	1530*2440mm(60.2*96inch)	
FRTRPSKU8	2440*3060mm(96*120.5inch)	
FRTRPSKU9	2750*3660mm(108.3*144inch)	

DIRECTIONS FOR BEST RESULTS

- 1.Place rug pad on clean, dry floor.
- 2.Smooth out wrinkles.
- 3.Place your rug over rug pad.
- 4.Use scissors to trim excess rug pad.
- 5.Make sure rug is flat and stays flat when used.

TIP: To reduce shifting over time, use tape at corners to secure rug pad to underside of rug.

SECURITY & WARNINGS

To Prevent Falls:

Place on clean, dry floor & smooth wrinkles.

Make sure rug lies flat and slays flat with use.

Do not use rug pad on stairs.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

TAPIS DE TAPIS

Modèle : FRTRPSKU1/FRTRPSKU2/FRTRPSKU3

/FRTRPSKU4/FRTRPSKU5/FRTRPSKU6

/FRTRPSKU7/FRTRPSKU8/FRTRPSKU9

Tapis

Modèle : FRTRPSKU1/FRTRPSKU2/FRTRPSKU3/FRTRPSKU4/FRTRPSKU5/FRTRPSKU6/FRTRPSKU7/FRTRPSKU8/FRTRPSKU9



LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	Taille	Image
FRTRPSKU1	1220*1830mm(48*72 pouces)	
FRTRPSKU2 2440*3060mm(96*120.5 pouces)		
FRTRPSKU3 2440*3060mm(96*120.5 pouces)		
FRTRPSKU4 2750*3660mm(108*144 pouces)		
FRTRPSKU5 2750*3660mm(108*144 pouces)		
FRTRPSKU6 635*2400mm(25*94.5 pouces)		
FRTRPSKU7 1530*2440mm(60.2*96 pouces)		
FRTRPSKU8 2440*3060mm(96*120.5 pouces)		
FRTRPSKU9 2750*3660mm(108.3*144 pouces)		

DIRECTIONS POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

1. Placez le sous-tapis sur un sol propre et sec.
2. Lisser les rides.
3. Placez votre tapis sur le sous-tapis.
4. Utilisez des ciseaux pour couper l'excédent de tapis.
5. Assurez-vous que le tapis est plat et reste plat lorsqu'il est utilisé.

CONSEIL : Pour réduire les déplacements au fil du temps, utilisez du ruban adhésif dans les coins pour fixer le sous-tapis au dessous du tapis.

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Pour prévenir les chutes :

Placer sur un sol propre et sec et lisser les rides.

Assurez-vous que le tapis repose à plat et reste à plat lors de l'utilisation.

N'utilisez pas de sous-tapis dans les escaliers.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 RUE ROKEVAASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI

YH CONSULTING LIMITÉE. C/O YH Consulting
Bureau limité 147, Centurion House, Londres
Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
E-CrossStu GmbH

REPRÉSENTANT CE

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

TEPPICHUNTERLAGE

**Modell:FRTRPSKU1/FRTRPSKU2/FRTRPSKU3
/FRTRPSKU4/FRTRPSKU5/FRTRPSKU6
/FRTRPSKU7/FRTRPSKU8/FRTRPSKU9**

Teppichunterlage

Modell:FRTRPSKU1/FRTRPSKU2/FRTRPSKU3/FRTRPSKU4/FRTRPSKU5/FRTRPSKU6/FRTRPSKU7/FRTRPSKU8/FRTRPSKU9



PARAMETERLISTE

Modell	Größe	Bild
FRTRPSKU1	1220 x 1830 mm (48 x 72 Zoll)	
FRTRPSKU2 2440 x 3060 mm (96 x 120,5 Zoll)		
FRTRPSKU3 2440 x 3060 mm (96 x 120,5 Zoll)		
FRTRPSKU4 2750 x 3660 mm (108 x 144 Zoll)		
FRTRPSKU5 2750 x 3660 mm (108 x 144 Zoll)		
FRTRPSKU6 635 x 2400 mm (25 x 94,5 Zoll)		
FRTRPSKU7 1530 x 2440 mm (60,2 x 96 Zoll)		
FRTRPSKU8 2440 x 3060 mm (96 x 120,5 Zoll)		
FRTRPSKU9 2750 x 3660 mm (108,3 x 144 Zoll)		

ANWEISUNGEN FÜR BESTE ERGEBNISSE

1. Legen Sie die Teppichunterlage auf einen sauberen, trockenen Boden.

2. Falten glätten.

3. Legen Sie Ihren Teppich über die Teppichunterlage.

4. Schneiden Sie überschüssige Teppichunterlage mit einer Schere ab.

5. Achten Sie darauf, dass der Teppich flach ist und bei Gebrauch flach bleibt.

TIPP: Um ein Verrutschen mit der Zeit zu vermeiden, befestigen Sie die Teppichunterlage mit Klebeband an den Ecken. Unterseite des Teppichs.

SICHERHEIT UND WARNHINWEISE

So verhindern Sie Stürze:

Auf einen sauberen, trockenen Boden legen und Falten glätten.

Stellen Sie sicher, dass der Teppich flach liegt und sich bei Gebrauch flach ausdehnt.

Verwenden Sie keine Teppichunterlage auf Treppen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Büro mit beschränkter Haftung 147, Centurion House, London
Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

E-CrossStu GmbH

Vertreter der EG Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.

TAMPONE PER MOQUETTE

**Modello:FRTRPSKU1/FRTRPSKU2/FRTRPSKU3
/FRTRPSKU4/FRTRPSKU5/FRTRPSKU6
/FRTRPSKU7/FRTRPSKU8/FRTRPSKU9**

Tappetino per tappeti

Modello:FRTRPSKU1/FRTRPSKU2/FRTRPSKU3/FRTRPSKU4/FRTRPSKU5/FRTRPSKU6/FRTRPSKU7/FRTRPSKU8/FRTRPSKU9



ELENCO PARAMETRI

Modello	Misurare	Immagine
FRTRPSKU1	1220*1830 mm (48*72 pollici)	
FRTRPSKU2 2440*3060mm(96*120,5 pollici)		
FRTRPSKU3 2440*3060mm(96*120,5 pollici)		
FRTRPSKU4 2750*3660mm(108*144 pollici)		
FRTRPSKU5 2750*3660mm(108*144 pollici)		
FRTRPSKU6 635*2400mm(25*94,5 pollici)		
FRTRPSKU7 1530*2440mm(60,2*96 pollici)		
FRTRPSKU8 2440*3060mm(96*120,5 pollici)		
FRTRPSKU9 2750*3660mm(108,3*144 pollici)		

ISTRUZIONI PER I MIGLIORI RISULTATI

1. Posizionare il tappetino su un pavimento pulito e asciutto.
2. Levigare le rughe.
3. Posiziona il tappeto sopra il tappetino.
4. Utilizzare le forbici per tagliare il cuscinetto in eccesso del tappeto.
5. Assicurarsi che il tappeto sia piatto e rimanga piatto quando utilizzato.

SUGGERIMENTO: per ridurre lo spostamento nel tempo, utilizzare del nastro adesivo agli angoli per fissare il tappetino parte inferiore del tappeto.

SICUREZZA E AVVERTENZE

Per prevenire le cadute:

Posizionare su un pavimento pulito e asciutto e levigare le rughe.

Assicuratevi che il tappeto sia piatto e si appiattisca con l'uso.

Non utilizzare il tappeto sulle scale.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP. DEL REGNO UNITO

YH CONSULENZA LIMITATA. C/O YH Consulting

Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra

Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

E-CrossStu GmbH

REP.CE

Mainzer Landstr.69,

60329 Francoforte sul Meno.

ALMOHADILLA

Modelo: FRTRPSKU1/FRTRPSKU2/FRTRPSKU3

/FRTRPSKU4/FRTRPSKU5/FRTRPSKU6

/FRTRPSKU7/FRTRPSKU8/FRTRPSKU9

Almohadilla de alfombra

Modelo: FRTRPSKU1/FRTRPSKU2/FRTRPSKU3/FRTRPSKU4/FRTRPSKU5/FRTRPSKU6/FRTRPSKU7/FRTRPSKU8/FRTRPSKU9



LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	Tamaño	Imagen
FRTRPSKU1	1220*1830 mm (48*72 pulgadas)	
FRTRPSKU2 2440*3060 mm (96*120,5 pulgadas)		
FRTRPSKU3 2440*3060 mm (96*120,5 pulgadas)		
FRTRPSKU4 2750*3660 mm (108*144 pulgadas)		
FRTRPSKU5 2750*3660 mm (108*144 pulgadas)		
FRTRPSKU6 635*2400 mm (25*94,5 pulgadas)		
FRTRPSKU7 1530*2440 mm (60,2*96 pulgadas)		
FRTRPSKU8 2440*3060 mm (96*120,5 pulgadas)		
FRTRPSKU9 2750*3660 mm (108,3*144 pulgadas)		

INSTRUCCIONES PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

1. Coloque la alfombra sobre un piso limpio y seco.
2. Suaviza las arrugas.
3. Coloque la alfombra sobre el tapete.
4. Utilice tijeras para recortar el exceso de almohadilla de la alfombra.
5. Asegúrese de que la alfombra esté plana y permanezca plana cuando se use.

CONSEJO: Para reducir los cambios con el tiempo, use cinta en las esquinas para asegurar la almohadilla de la alfombra a parte inferior de la alfombra.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Para prevenir caídas:

Colóquelo sobre un piso limpio y seco y alise las arrugas.

Asegúrese de que la alfombra quede plana y se deshaga con el uso.

No utilice alfombras en las escaleras.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong 11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE ASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO

YH CONSULTING LIMITADO. C/O Consultoría YH

Oficina limitada 147, Centurion House, Londres

Carretera, Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX

E-CrossStu GmbH

REPRESENTANTE DE LA CE

Mainzer Landstr.69,

60329 Fráncfort del Meno.

PODKŁADKA DYWANOWA

Model:FRTRPSKU1/FRTRPSKU2/FRTRPSKU3
/FRTRPSKU4/FRTRPSKU5/FRTRPSKU6
/FRTRPSKU7/FRTRPSKU8/FRTRPSKU9

Podkładka dywanowa

Model:FRTRPSKU1/FRTRPSKU2/FRTRPSKU3/FRTRPSKU4/FRTRPSKU5/FRTRPSKU6/FRTRPSKU7/FRTRPSKU8/FRTRPSKU9



LISTA PARAMETRÓW

Model	Rozmiar	Zdjęcie
FRTRPSKU1	1220*1830mm (48*72 cale)	
FRTRPSKU2	2440*3060mm (96*120,5 cala)	
FRTRPSKU3	2440*3060mm (96*120,5 cala)	
FRTRPSKU4	2750*3660mm (108*144 cale)	
FRTRPSKU5	2750*3660mm (108*144 cale)	
FRTRPSKU6	635*2400mm (25*94,5 cala)	
FRTRPSKU7	1530*2440mm (60,2*96 cali)	
FRTRPSKU8	2440*3060mm (96*120,5 cala)	
FRTRPSKU9	2750*3660mm (108,3*144 cale)	

KIERUNKI NAJLEPSZYCH WYNIKÓW

1. Połóż podkładkę dywanikową na czystej, suchej podłodze.

2. Wygładź zmarszczki.

3. Połóż dywanik na podkładce dywanikowej.

4. Użyj nożyczek, aby przyciąć nadmiar podkładki dywanowej.

5. Upewnij się, że dywanik jest płaski i pozostaje płaski podczas użytkowania.

WSKAZÓWKA: Aby z czasem ograniczyć przesuwanie się dywanika, użyj taśmy w rogach, aby przymocować podkładkę do dywanika spód dywanika.

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

Aby zapobiec upadkom:

Umieść na czystej, suchej podłodze i wygładź zmarszczki.

Upewnij się, że dywanik leży płasko i rozkłada się podczas użytkowania.

Nie używaj podkładek dywanowych na schodach.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

REPUBLIKA Wielkiej Brytanii

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, C/O YH Consulting

Limited Office 147, Centurion House, Londyn

Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

E-CrossStu GmbH

REPREZENT KE

Mainzer Landstr.69, 60329

Frankfurt nad Menem.

TAPIJT PAD

**Model:FRTRPSKU1/FRTRPSKU2/FRTRPSKU3
/FRTRPSKU4/FRTRPSKU5/FRTRPSKU6
/FRTRPSKU7/FRTRPSKU8/FRTRPSKU9**

Tapijtkussen

Model:FRTRPSKU1/FRTRPSKU2/FRTRPSKU3/FRTRPSKU4/FRTRPS
KU5/FRTRPSKU6/FRTRPSKU7/FRTRPSKU8/FRTRPSKU9



PARAMETERLIJST

Model	Maat	Afbeelding
FRTRPSKU1	1220*1830mm (48*72inch)	
FRTRPSKU2 2440*3060mm (96*120.5inch)		
FRTRPSKU3 2440*3060mm (96*120.5inch)		
FRTRPSKU4 2750*3660mm (108*144inch)		
FRTRPSKU5 2750*3660mm (108*144inch)		
FRTRPSKU6 635*2400mm (25*94.5inch)		
FRTRPSKU7 1530*2440mm (60,2*96inch)		
FRTRPSKU8 2440*3060mm (96*120.5inch)		
FRTRPSKU9 2750*3660mm (108,3*144inch)		

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTE RESULTATEN

1. Plaats het vloerkleed op een schone, droge vloer.
2. Strijk rimpels glad.
3. Plaats uw vloerkleed over het vloerkleed.
4. Gebruik een schaar om het overvallende vloerkleed af te knippen.
5. Zorg ervoor dat het tapijt plat is en plat blijft tijdens gebruik.

TIP: Om het verschuiven in de loop van de tijd te verminderen, gebruikt u tape op de hoeken om het vloerkleed vast te zetten onderkant van vloerkleed.

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN

Om vallen te voorkomen:

Plaats op een schone, droge vloer en maak rimpels glad.
Zorg ervoor dat het tapijt plat ligt en plat wordt bij gebruik.
Gebruik geen vloerkleed op trappen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britse REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
E-CrossStu GmbH

EG REP

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

MATTA VAD

**Modell:FRTRPSKU1/FRTRPSKU2/FRTRPSKU3
/FRTRPSKU4/FRTRPSKU5/FRTRPSKU6
/FRTRPSKU7/FRTRPSKU8/FRTRPSKU9**

Matta Pad

Modell:FRTRPSKU1/FRTRPSKU2/FRTRPSKU3/FRTRPSKU4/FRTRPSKU5/FRTRPSKU6/FRTRPSKU7/FRTRPSKU8/FRTRPSKU9



PARAMETERLISTA

Modell	Storlek	Bild
FRTRPSKU1	1220*1830 mm (48*72 tum)	
FRTRPSKU2	2440*3060 mm (96*120,5 tum)	
FRTRPSKU3	2440*3060 mm (96*120,5 tum)	
FRTRPSKU4	2750*3660 mm (108*144 tum)	
FRTRPSKU5	2750*3660 mm (108*144 tum)	
FRTRPSKU6	635*2400 mm (25*94,5 tum)	
FRTRPSKU7	1530*2440 mm (60,2*96 tum)	
FRTRPSKU8	2440*3060 mm (96*120,5 tum)	
FRTRPSKU9	2750*3660 mm (108,3*144 tum)	

ANVISNINGAR FÖR BÄSTA RESULTAT

1. Placera mattdynan på ett rent, torrt golv.
2. Jämna ut rynkor.
3. Placera din matta över mattdynan.
4. Använd en sax för att trimma överflödigt mattdyna.
5. Se till att mattan är platt och förblir platt när den används.

TIPS: För att minska förskjutningen över tiden, använd tejp i hörnen för att fästa mattdynan undersidan av mattan.

SÄKERHET OCH VARNINGAR

För att förhindra fall:

Placera på rent, torrt golv och släta rynkor.

Se till att mattan ligger plant och släcker när den används.

Använd inte matta i trappor.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

E-CrossStu GmbH

EC REP

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.