


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MAILBOX POST

MODEL:YTG-3-H

MODEL:YTG-3-H



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Parts List


Please check that the parts are complete before installation. Contact us if you have damaged or missing components.

A  Metal Post x1	B  Support Plate x1	C  support bracket x1	D  Screw M6*20mm x18	E  Screw 5*16mm x8
F  Lock Nut M6 x12	G  Wood Screw 6*40mm x8	H  Thin Wrench x1	I  Hex Key Wrench x1	

TABLE ARCH

INSTALLATION INSTRUCTIONS


STEP 1



Install the support frame on the side of the metal rod and fix it with screws.

(Screw M6*20mm x6)

STEP 2





Install the support plate on the support bracket and secure it with screws and nuts.

(Screw M6*20mm x4 Lock Nut M6 x4)

Note: The position of the support plate can be adjusted according to your needs.

STEP 3

MAILBOX POST KIT INSTALLATION EXAMPLE




Mount the Mailbox Post on a pre-treated 4x4" fixed post.

Tighten the mailbox pole with 8 wood screws.

Product dimensions: 1430*540*151mm

The following is the dimensional drawing for installing a mailbox on the mailbox pole. Please refer to the installation dimensions to purchase a suitable mailbox for installation (Unit: mm) .



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POCZTA SKRZYNKOWA

MODEL:YTG-3-H

MODEL:YTG-3-H



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Lista części


Przed montażem sprawdź, czy części są kompletne. Skontaktuj się z nami, jeśli masz uszkodzone lub brakujące elementy.

A  Metal Post x1	B  Support Plate x1	C  support bracket x1	D  Screw M6*20mm x18	E  Screw 5*16mm x8
F  Lock Nut M6 x12	G  Wood Screw 6*40mm x8	H  Thin Wrench x1	I  Hex Key Wrench x1	

ŁUK STOŁOWY

INSTRUKCJA INSTALACJI


KROK 1



Zamontuj ramę nośną z boku pręt metalowy i przymocuj go śrubami.

Śruba M6*20mm x6

KROK 2





Zamontuj płytę podporową na podporze wspornik i zabezpiecz go śrubami i nakrętkami.

Śruba M6*20mm x4 Nakrętka zabezpieczająca M6 x4

Uwaga: Pozycję płyty podporowej można zmieniać dostosować do Twoich potrzeb.

KROK 3

MAILBOX POST KIT INSTALLATION EXAMPLE




Zamontuj słupek skrzynki pocztowej na wstępnie obrobionym stalym słupku o wymiarach 4x4".

Przymocuj słupek skrzynki pocztowej za pomocą 8 wkrętów do drewna.

Wymiary produktu: 1430*540*151mm

Poniżej znajduje się rysunek wymiarowy do montażu skrzynki pocztowej na skrzynce pocztowej słup. Proszę zapoznać się z wymiarami instalacji, aby zakupić odpowiednią skrzynkę pocztową instalacja (jednostka: mm).



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POSTA NELLA CASSETTA POSTALE

MODELLO:YTG-3-H

MODELLO:YTG-3-H



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

Elenco dei


componenti. Verificare che i componenti siano completi prima dell'installazione. Contattateci in caso di componenti danneggiati o mancanti.

A  Metal Post x1	B  Support Plate x1	C  support bracket x1	D  Screw M6*20mm x18	E  Screw 5*16mm x8
F  Lock Nut M6 x12	G  Wood Screw 6*40mm x8	H  Thin Wrench x1	I  Hex Key Wrench x1	

ARCATA DA TAVOLO

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE


PASSO 1



Installare il telaio di supporto sul lato di l'asta metallica e fissarla con le viti.

(Vite M6*20mm x6)

PASSO 2





Installare la piastra di supporto sul supporto staffa e fissarla con viti e dadi.

(Vite M6*20mm x4 Controdado M6 x4)

Nota: la posizione della piastra di supporto può essere adattato in base alle vostre esigenze.

PASSO 3

MAILBOX POST KIT INSTALLATION EXAMPLE




Montare il palo della cassetta postale su un palo fisso pretrattato da 4x4".

Serrare il palo della cassetta postale con 8 viti per legno.

Dimensioni del prodotto: 1430*540*151 mm

Di seguito è riportato il disegno dimensionale per l'installazione di una cassetta postale sulla cassetta postale palo. Fare riferimento alle dimensioni di installazione per acquistare una cassetta postale adatta per installazione (unità: mm).



Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE DELLA CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CORREO POSTAL

MODELO: YTG-3-H

MODELO: YTG-3-H



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Lista de piezas.


Compruebe que las piezas estén completas antes de la instalación. Contáctenos si tiene componentes dañados o faltantes.

A  Metal Post x1	B  Support Plate x1	C  support bracket x1	D  Screw M6*20mm x18	E  Screw 5*16mm x8
F  Lock Nut M6 x12	G  Wood Screw 6*40mm x8	H  Thin Wrench x1	I  Hex Key Wrench x1	

ARCO DE MESA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


PASO 1



Instale el marco de soporte en el lateral de la varilla metálica y fíjela con tornillos.

(Tornillo M6*20 mm x6)

PASO 2





Instalar la placa de soporte en el soporte soporte y fíjelo con tornillos y tuercas.

Tornillo M6*20 mm x4 Tuerca de seguridad M6 x4

Nota: La posición de la placa de soporte puede ajustarse según sus necesidades.

PASO 3

MAILBOX POST KIT INSTALLATION EXAMPLE



Monte el poste del buzón en un poste fijo de 4 x 4" pretratado.


Apriete el poste del buzón con 8 tornillos para madera.

Dimensiones del producto: 1430 x 540 x 151 mm

El siguiente es el dibujo dimensional para instalar un buzón en el buzón.

poste. Consulte las dimensiones de instalación para comprar un buzón adecuado para

Instalación Unidad: mm .



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BREVLÅDEPOST

MODELL: YTG-3-H

MODELL: YTG-3-H



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Dellista


Kontrollera att alla delar är kompletta före installation. Kontakta oss om du har skadade eller saknade komponenter.

A  Metal Post x1	B  Support Plate x1	C  support bracket x1	D  Screw M6*20mm x18	E  Screw 5*16mm x8
F  Lock Nut M6 x12	G  Wood Screw 6*40mm x8	H  Thin Wrench x1	I  Hex Key Wrench x1	

Bordbåge

INSTALLATIONSANVISNINGAR


STEG 1



Montera stödramen på sidan av metallstången och fäst den med skruvar.

(Skruv M6*20mm x6)

STEG 2





Montera stödplattan på stödet fästet och fäst det med skruvar och muttrar.

(Skruv M6*20mm x4 Låsmutter M6 x4)

Obs: Stödplattans position kan justeras efter dina behov.

STEG 3


MAILBOX POST KIT INSTALLATION EXAMPLE



Montera brevlådestolpen på en förbehandlad 4x4" fast stolpe.

Dra åt brevlådestolpen med 8 träskruvar.

Följande är måttritningen för installation av en brevlåda på brevlådan stolpe. Se installationsmått för att köpa en lämplig postlåda för installation (enhet: mm).



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchengliu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

EU-representant: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

REPRESENTANT FÖR STORBRITANNIEN: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Svit 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BRIEVENBUSPOST

MODEL: YTG-3-H

MODEL: YTG-3-H



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Onderdelenlijst:


Controleer of alle onderdelen compleet zijn vóór de installatie. Neem contact met ons op als er onderdelen beschadigd of ontbreken.

A  Metal Post x1	B  Support Plate x1	C  support bracket x1	D  Screw M6*20mm x18	E  Screw 5*16mm x8
F  Lock Nut M6 x12	G  Wood Screw 6*40mm x8	H  Thin Wrench x1	I  Hex Key Wrench x1	

TAFELBOOG

INSTALLATIE-INSTRUCTIES


STAP 1



Installeer het ondersteuningsframe aan de zijkant van de metalen staaf en bevestig deze met schroeven.

(Schroef M6*20mm x6)

STAP 2





Plaats de steunplaat op de steun beugel en bevestig deze met schroeven en moeren.

(Schroef M6*20mm x4 Borgmoer M6 x4)

Let op: De positie van de steunplaat kan aangepast worden aan uw behoeften.

STAP 3

MAILBOX POST KIT INSTALLATION EXAMPLE




Bevestig de brievenbuspaal op een voorbehandelde vaste paal van 4x4 inch.

Bevestig de brievenbuspaal met 8 houtschroeven.

Productafmetingen: 1430*540*151 mm

Hieronder ziet u de maattekening voor het monteren van een brievenbus op de brievenbus paal. Raadpleeg de installatieafmetingen om een geschikte brievenbus voor installatie (eenheid: mm).



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EG-vertegenwoordiger: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGER: YH CONSULTING LIMITED.

T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOÎTE AUX LETTRES

MODÈLE : YTG-3-H

MODÈLE : YTG-3-H



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation.

L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Liste des pièces.


Veuillez vérifier que les pièces sont complètes avant l'installation. Contactez-nous si des composants sont endommagés ou manquants.

A  Metal Post x1	B  Support Plate x1	C  support bracket x1	D  Screw M6*20mm x18	E  Screw 5*16mm x8
F  Lock Nut M6 x12	G  Wood Screw 6*40mm x8	H  Thin Wrench x1	I  Hex Key Wrench x1	

ARCHE DE TABLE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


ÉTAPE 1



Installez le cadre de support sur le côté de la tige métallique et fixez-la avec des vis.

Vis M6*20mm x6

ÉTAPE 2





Installer la plaque de support sur le support support et fixez-le avec des vis et des écrous.

Vis M6*20mm x4 Contre-écrou M6 x4

Remarque : La position de la plaque de support peut être ajusté selon vos besoins.

ÉTAPE 3

MAILBOX POST KIT INSTALLATION EXAMPLE




Montez le poteau de la boîte aux lettres sur un poteau fixe prétraité de 4 x 4 po.

Serrez le poteau de la boîte aux lettres avec 8 vis à bois.

Dimensions du produit : 1430*540*151mm

Ce qui suit est le dessin dimensionnel pour l'installation d'une boîte aux lettres sur la boîte aux lettres poteau. Veuillez vous référer aux dimensions d'installation pour acheter une boîte aux lettres adaptée installation Unité : mm .



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

REPRÉSENTANT CE : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BRIEFKASTENPOST

MODELL: YTG-3-H

MODELL: YTG-3-H



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Teileliste Bitte


überprüfen Sie vor dem Einbau die Vollständigkeit der Teile. Sollten Sie beschädigte oder fehlende Komponenten haben, kontaktieren Sie uns bitte.

A  Metal Post x1	B  Support Plate x1	C  support bracket x1	D  Screw M6*20mm x18	E  Screw 5*16mm x8
F  Lock Nut M6 x12	G  Wood Screw 6*40mm x8	H  Thin Wrench x1	I  Hex Key Wrench x1	

TISCHBOGEN

INSTALLATIONSANLEITUNG


SCHRITT 1



Montieren Sie den Stützrahmen an der Seite des die Metallstange und befestigen Sie sie mit Schrauben.

• Schraube M6*20mm x 6 •

SCHRITT 2





Montieren Sie die Trägerplatte auf dem Träger Halterung und befestigen Sie diese mit Schrauben und Muttern.

• Schraube M6*20mm x 4 Kontermutter M6 x 4 •

Hinweis: Die Position der Stützplatte kann entsprechend Ihren Bedürfnissen angepasst werden.

SCHRITT 3

MAILBOX POST KIT INSTALLATION EXAMPLE




Montieren Sie den Briefkastenpfosten an einem vorbehandelten 4x4-Zoll-Festpfosten.

Befestigen Sie den Briefkastenpfosten mit 8 Holzschrauben.

Produktabmessungen: 1430 x 540 x 151 mm

Nachfolgend sehen Sie die Maßzeichnung zur Montage eines Briefkastens auf dem Briefkasten

Bitte beachten Sie die Einbaumaße, um einen passenden Briefkasten für Installation (Einheit: mm).



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-Vertreter: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

