



24 335 001 SWIFT MITIGEUR MONOCOMMANDE BAIN/DOUCHE




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Chromé
- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- GROHE Long-Life Cartouche céramique 35 mm
- Limiteur de température
- GROHE Finition Longue Durée
- Limiteur de débit ajustable
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Bec avec mousseur
- Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
- Protégé contre les retours d'eau
- Raccords en S
- Clé de montage et d'entretien GROHE QuickSpanner incluse



24 335 001 SWIFT MITIGEUR MONOCOMMANDE BAIN/DOUCHE



PIÈCES DÉTACHÉES, juillet 2021 – now



- 1: levier (Référence 48629000)
- 2: Capuchon de recouvrement (Référence 46899000)
- 3: Cartouche (Référence 46374000)
- 4: Bouton d'inverseur (Référence 64309000)
- 5: Mousseur (Référence 13941000)
- 6: Mécanisme d'inverseur (Référence 65655000)
- 7: Clapet anti-retours (Référence 08565000)
- 8: Ecrou chromé avec partie fileté 1/2"

(Référence 45044000)

- 9: Raccord S mural (Référence 12075000)
- 9.1: Joint (Référence 0138600M)
- 9.2: Rosace (Référence 0221000M)
- 10: Rallonge 3/4" 20 mm (Référence 0713000M)*
- 11: Clé (Référence 19332000)*
- 12: Clé spéciale (Référence 19377000)*

*Accessoires spéciaux


27 948 001 VITALIO START 110 ENSEMBLE DE DOUCHE 2 JETS AVEC BARRE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Composé de :
 - Douchette Vitalio Start 110 (27 946)
 - Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724)
 - Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
- GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
- GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
- Curseur coulissant et pivotant
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
- Débit maximum : 7,4 l/min à 3 bars
- Pression minimale 1 bar
- Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
- Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - 2 tubes sont nécessaires)
- Tenue à l'arrachement : 20 kg max
- La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement
- Packaging 5 couleurs

27 948 001 VITALIO START 110 ENSEMBLE DE DOUCHE 2 JETS AVEC BARRE



PIÈCES DÉTACHÉES, juin 2013 – now

1: Embout de barre (Référence 48607IK0)

2: Curseur (Référence 27723001)

3: Embout de barre (Référence 48608IK0)

4: Filtre (Référence 0700200M)

5: Câle d'épaisseur (Référence 48606001)*


*Accessoires spéciaux

12 030 000 RACCORD COLONNETTE 1/2"



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Pour toutes les séries avec écrous visibles 3/4"
- 3/4" x 1/2"
- Contre-écrou de serrage 1/2"
- Saillie 47 mm
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



Pure Freude
an Wasser



12 030 000 **RACCORD COLONNETTE 1/2"**

Aucune vue éclatée n'est disponible pour cette liste de pièces détachées.

PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 1979 – now

1: Fixation 1/2 (N ° de commande 45000000)