

# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **PORTABLE FUEL TANKS**

**Model: Yoilp5034N(10L) / Yoilp5034N(20L)**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## PORTABLE FUEL TANKS

**Model: Yoilp5034N(10L) / Yoilp5034N(20L)**



**NOTE:** The photo is for reference only. The model/quantity/color should be confirmed according to your purchase.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## **▲WARNING**

1. Read carefully and understand all **ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS** before operating.
2. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.

## **GENERAL SAFETY RULES**

### **▲WARNING**

Before attempting to operate or install the fuel unit

carefully read and take note of the following safety warnings.

- Failure to comply with these warnings may result in serious injury or death.
- Prior to installing or using the fuel unit all operators must have read and fully understand the contents of this instruction manual as well as all other manuals supplied, and the safety decal fitted to the fuel unit.
- Avoid fuel contact with skin and eyes and avoid breathing vapors or mists. Ensure that all operator-sand associated personnel are familiar with the legal regulations and codes of practice that apply to the safe use, storage and disposal of fuel.

### **WARNING:**

- DANGER
- EXTREMELY FLAMMABLE
- VAPORS CAN EXPLODE
- HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED
- If swallowed, do not induce vomiting, call a physician immediately.
- Keep out of reach of children • Avoid prolonged breathing of vapors.
- Do not siphon by mouth.
- Store and use in a well-ventilated area.
- Vapors can be ignited by a spark or flame source many feet away.
- Keep away from flame, pilot lights, stoves, heaters, electric motors, and other sources of ignition.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### MODEL AND PARAMETERS

Model	Yoilp5034N(10L)	Yoilp5034N(20L)
Capacity	2.5GAL / 9.5L	5GAL / 19L
Color	Red	Red/Yellow
Material	HDPE	HDPE

### STRUCTURE DIAGRAM



1/2. Handle 3. Spout 4.Latch and Cap 5.Liquid level line 6.Fuel tank




1. Auto shut off nozzle is easy to operate and will be closed automatically to prevent from leakage.
2. Child proof lock for safer use.
3. Unique liquid level line for checking the volume at a glance.
4. Innovative U-shaped groove design, Body of can has better ability of shock resistance. which make it solid and durable.
5. Venting hole ensures faster and safer filling.
6. Humanized side handle for easler use.
7. The fixation problems during transportation is solved easily when U-shaped groove and band fit together.
8. Widened bottom to prevent from falling; for easy and safe storage. transportation.
9. Slot design for easy stacking.

## OPERATING INSTRUCTIONS

### Installation preparation:

1. Please prepare gloves to avoid being scratched by sharp parts that may occur during installation.
2. Please open all the boxes to check that the accessories are complete and in good condition.

## Installation of Fuel Jerry can cap:



1. As shown in the drawing, install the spout, tighten the latch.
2. The spout can be do storage after refueling



## MAINTENANCE

1. Always keep the product outside clean, as oil pollution will affect the product's life.
2. Do not throw or drop the product.
3. When storing and using, avoid sharp points of the hard object scratch products.
4. Please store the product in a dry and ventilated place.
5. If not used for a long time, please empty the tank and clean it.

Manufacturer: NINGBO YINZHOU EVERYOUNG METALS CO., LTD

Address:16 Jinteng Road, Wuxiang Industrial Wuxiang town Yinzhou Dist.  
Ningbo

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

RÉSERVOIRS DE CARBURANT PORTABLES

Modèle : Yoilp5034N(10L) / Yoilp5034N(20L)

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RÉSERVOIRS DE CARBURANT PORTABLES

Modèle : Yoilp5034N(10L) / Yoilp5034N(20L)



REMARQUE : La photo est donnée à titre indicatif uniquement. Le modèle, la quantité et la couleur doivent être confirmés en fonction de votre achat.

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.



1. Lisez attentivement et comprenez tous les ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT INSTRUCTIONS avant l'utilisation.

2. Le non-respect des règles de sécurité et autres précautions de sécurité de base peut entraîner des blessures corporelles graves.

## RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ



Avant de tenter d'utiliser ou d'installer l'unité de carburant

lisez attentivement et prenez note des avertissements de sécurité suivants. • Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures graves ou la mort.

• Avant d'installer ou d'utiliser l'unité de carburant, tous les opérateurs doivent avoir lu et comprendre pleinement le contenu de ce manuel d'instructions ainsi que tous les autres manuels fournis et l'autocollant de sécurité apposé sur l'unité de carburant. • Évitez tout contact du carburant avec la peau et les yeux et évitez de respirer les vapeurs ou brouillards. Assurez-vous que tout le personnel opérateur et associé au sable soit familier aux réglementations légales et aux codes de pratique qui s'appliquent à l'utilisation, au stockage et à l'élimination en toute sécurité du carburant.

AVERTISSEMENT:

• DANGER

• EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE

• LES VAPEURS PEUVENT EXPLOSER

• NOCIF OU MORTEL EN CAS D'INGESTION

• En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, appeler immédiatement un médecin. • Tenir hors de portée des enfants. • Éviter l'inhalation prolongée des vapeurs. • Ne pas siphonner par la bouche. • Conserver et utiliser dans un endroit bien ventilé.

• Les vapeurs peuvent être enflammées par une étincelle ou une flamme à plusieurs mètres de distance. • Tenir à l'écart des flammes, des veilleuses, des poêles, des radiateurs, des moteurs électriques et autres sources d'inflammation.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

### MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	Yoilp5034N (10L)	Yoilp5034N (20 L)
Capacité	2,5 GAL / 9,5 L	5GAL / 19L
Couleur	Rouge	Rouge/Jaune
Matériel	PEHD	PEHD

### SCHÉMA DE STRUCTURE



1/2. Poignée 3. Bec verseur 4. Loquet et bouchon 5. Ligne de niveau de liquide 6. Réservoir de carburant



1. La buse d'arrêt automatique est facile à utiliser et se fermera automatiquement pour éviter les fuites.

2. Verrouillage de sécurité enfant pour une utilisation plus sûre.

3. Ligne de niveau de liquide unique pour vérifier le volume en un coup d'œil.

4. Conception innovante de rainure en forme de U, le corps de la boîte a une meilleure capacité de résistance aux chocs. ce qui le rend solide et durable.

5. Le trou d'aération assure un remplissage plus rapide et plus sûr.

6. Poignée latérale humanisée pour une utilisation plus facile.

7. Les problèmes de fixation pendant le transport sont résolus facilement lorsque Rainure en U et bande assemblées.

8. Fond élargi pour éviter les chutes ; pour un rangement facile et sûr. transport.

9. Conception de fente pour un empilage facile.


## MODE D'EMPLOI

### Préparation de l'installation :

1. Veuillez préparer des gants pour éviter d'être rayé par des pièces tranchantes qui pourraient se produire lors de l'installation.

2. Veuillez ouvrir toutes les boîtes pour vérifier que les accessoires sont complets et en bon état.

Installation du bouchon du jerrican de carburant :



1. Comme indiqué sur le dessin, installez le bec verseur, serrez le loquet.

2. Le bec verseur peut être utilisé pour le stockage après le ravitaillement



## ENTRETIEN

1. Gardez toujours le produit à l'extérieur propre, car la pollution par l'huile affectera

la durée de vie du produit.

2. Ne jetez pas et ne laissez pas tomber le produit.

3. Lors du stockage et de l'utilisation, évitez de rayer les pointes pointues des objets durs.  
produits.

4. Veuillez stocker le produit dans un endroit sec et aéré.

5. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez vider le réservoir et le nettoyer.

Fabricant : NINGBO YINZHOU EVERYOUNG METALS CO., LTD

Adresse : 16 Jinteng Road, Wuxiang Industrial, ville de Wuxiang, district de Yinzhou.

Ningbo

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW  
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**TRAGBARE KRAFTSTOFFTANKS**

**Modell: Yoilp5034N (10 l) / Yoilp5034N (20 l)**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRAGBARE KRAFTSTOFFTANKS

**Modell: Yoilp5034N (10 l) / Yoilp5034N (20 l)**



**HINWEIS:** Das Foto dient nur als Referenz. Modell/Menge/Farbe sollten entsprechend Ihrem Kauf bestätigt werden.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

## **WARNING**

1. Lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie alle **MONTAGE- UND BEDIENUNGSHINWEISE**

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme **die ANLEITUNG** .

2. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsregeln und anderer grundlegender Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen führen.

## **ALLGEMEINE SICHERHEITSGEDELN**

## **WARNING**

Bevor Sie versuchen, die Kraftstoffeinheit zu betreiben oder zu installieren

Lesen und beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig. • Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu schweren Verletzungen oder Tod.

• Vor der Installation oder Verwendung der Kraftstoffanlage müssen alle Bediener die den Inhalt dieser Bedienungsanleitung sowie alle anderen mitgelieferten Handbüchern und dem Sicherheitsaufkleber an der Kraftstoffeinheit. •

Vermeiden Sie den Kontakt des Kraftstoffs mit Haut und Augen und vermeiden Sie das Einatmen von Dämpfen oder Nebel. Stellen Sie sicher, dass alle Bediener und Mitarbeiter vertraut sind den gesetzlichen Bestimmungen und Verhaltensregeln, die für die sichere Verwendung, Lagerung und Entsorgung von Kraftstoff gelten.

### **WARNUNG:**

- GEFÄHR
- EXTREM ENTFLAMMBAR
- DÄMPFE KÖNNEN EXPLODIEREN
- SCHÄDLICH ODER TÖDLICH BEIM VERSCHLUCKEN
- Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, sofort einen Arzt rufen. • Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. • Längeres Einatmen von Dämpfen vermeiden. • Nicht durch den Mund absaugen. • In einem gut belüfteten Bereich lagern und verwenden.
- Dämpfe können durch Funken oder Flammen in mehreren Metern Entfernung entzündet werden. • Von Flammen, Zündflammen, Öfen, Heizgeräten, Elektromotoren usw. fernhalten. andere Zündquellen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

## MODELL UND PARAMETER

Modell	Yoilp5034N(10L)	Yoilp5034N(20L)
Kapazität	2,5 GAL / 9,5 L	5GAL / 19L
Farbe	Rot	Rot/Gelb
Material	HDPE	HDPE

## STRUKTURDIAGRAMM



1/2. Griff 3. Ausguss 4. Riegel und Kappe 5. Füllstandsanzeige 6. Kraftstofftank




1. Die automatische Abschaltdüse ist einfach zu bedienen und wird automatisch geschlossen um ein Auslaufen zu verhindern.
2. Kindersicherung für sicherere Nutzung.
3. Einzigartige Flüssigkeitsstandlinie zur Überprüfung des Volumens auf einen Blick.
4. Innovative U-förmigen nut design, Körper der können hat eine bessere fähigkeit von Stoßfestigkeit, die es robust und langlebig macht.
5. Entlüftungsloch sorgt für schnelleres und sichereres Befüllen.
6. Benutzerfreundlicher Seitengriff für einfachere Verwendung.
7. Die Fixierungsprobleme während des Transports werden leicht gelöst, wenn U-förmige Nut und Band zusammenfügen.
8. Verbreiteter Boden verhindert das Herunterfallen; für einfache und sichere Lagerung. Transport.
9. Schlitzdesign für einfaches Stapeln.

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### Installationsvorbereitung:

1. Bitte bereiten Sie Handschuhe vor, um Kratzer durch scharfe Teile zu vermeiden, die während der Installation auftreten.
2. Bitte öffnen Sie alle Kartons, um zu überprüfen, ob das Zubehör vollständig ist und in gutem Zustand.

## Installation des Kraftstoffkanisterdeckels:



1. Montieren Sie den Ausguss wie in der Zeichnung gezeigt und ziehen Sie den Riegel fest.
2. Der Auslauf kann nach dem Tanken aufbewahrt werden



## WARTUNG

1. Halten Sie das Produkt außen immer sauber, da Ölverschmutzung die Produktlebensdauer.
2. Werfen oder fallen Sie das Produkt nicht.
3. Vermeiden Sie beim Aufbewahren und Verwenden scharfe Spitzen des harten Gegenstands Produkte.
4. Bitte lagern Sie das Produkt an einem trockenen und belüfteten Ort.
5. Bei längerer Nichtbenutzung bitte den Tank leeren und reinigen.

Hersteller: NINGBO YINZHOU EVERYOUNG METALS CO., LTD

Adresse: 16 Jinteng Road, Wuxiang Industrial Wuxiang Town Yinzhou Dist.  
Ningbo

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW  
2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**SERBATOI DI CARBURANTE PORTATILI**

**Modello: Yoilp5034N(10L) / Yoilp5034N(20L)**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SERBATOI DI CARBURANTE PORTATILI

**Modello: Yoilp5034N(10L) / Yoilp5034N(20L)**



**NOTA:** la foto è solo a scopo illustrativo. Il modello/quantità/colore devono essere confermati in base all'acquisto.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



1. Leggere attentamente e comprendere tutte **le istruzioni di MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO**

**ISTRUZIONI** prima dell'uso.

2. La mancata osservanza delle norme di sicurezza e di altre precauzioni di sicurezza di base può provocare gravi lesioni personali.

## REGOLE GENERALI DI SICUREZZA



Prima di tentare di utilizzare o installare l'unità di alimentazione

leggere attentamente e prendere nota delle seguenti avvertenze di sicurezza. • La

mancata osservanza di queste avvertenze può provocare lesioni gravi o morte.

- Prima di installare o utilizzare l'unità di carburante, tutti gli operatori devono aver letto e comprendere appieno il contenuto del presente manuale di istruzioni nonché di tutti gli altri manuali forniti e l'adesivo di sicurezza montato sull'unità di alimentazione. • Evitare il contatto del carburante con la pelle e gli occhi ed evitare di respirare i vapori o nebbie. Assicurarsi che tutto il personale associato all'operatore abbia familiarità con le normative legali e i codici di condotta applicabili all'uso, allo stoccaggio e allo smaltimento sicuri del carburante.

### **AVVERTIMENTO:**

- PERICOLO
- ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
- I VAPORI POSSONO ESPLODERE
- NOCIVO O MORTALE SE INGESTITO
- In caso di ingestione, non provocare il vomito, consultare immediatamente un medico. • Tenere fuori dalla portata dei bambini. • Evitare l'inalazione prolungata dei vapori. • Non aspirare con la bocca. • Conservare e utilizzare in un luogo ben ventilato.
- I vapori possono essere accesi da una scintilla o da una fonte di fiamma a molti metri di distanza. • Tenere lontano da fiamme, fiamme pilota, stufe, riscaldatori, motori elettrici e altre fonti di accensione.

## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

### MODELLO E PARAMETRI

Modello	Yoilp5034N (10L)	Yoilp5034N (20L)
Capacità	2,5 GAL / 9,5 L	5 GAL / 19 L
Colore	Rosso	Rosso/Giallo
Materiale	HDPE	HDPE

### SCHEMA DELLA STRUTTURA



1/2. Maniglia 3. Beccuccio 4. Fermo e tappo 5. Linea di livello del liquido 6. Serbatoio del carburante



1. L'ugello con spegnimento automatico è facile da usare e si chiuderà automaticamente per evitare perdite.

2. Blocco di sicurezza per bambini per un utilizzo più sicuro.

3. Esclusiva linea di livello del liquido per controllare il volume a colpo d'occhio.

4. Design innovativo della scanalatura a forma di U, il corpo della lattina ha una migliore capacità di resistenza agli urti, che lo rendono solido e durevole.

5. Il foro di sfiato garantisce un riempimento più rapido e sicuro.

6. Maniglia laterale umanizzata per un utilizzo più semplice.

7. I problemi di fissaggio durante il trasporto vengono risolti facilmente quando Scanalatura a U e fascia unite insieme.

8. Fondo allargato per evitare cadute; per una conservazione facile e sicura. trasporto.

9. Design a fessura per un facile impilamento.


## ISTRUZIONI PER L'USO

### Preparazione all'installazione:

1. Si prega di preparare i guanti per evitare di essere graffiati da parti taglienti che potrebbero verificarsi durante l'installazione.

2. Si prega di aprire tutte le scatole per verificare che gli accessori siano completi e in buone condizioni.

## Installazione del tappo della tanica di carburante:



1. Come mostrato nel disegno, installare il beccuccio e stringere il fermo.
2. Il beccuccio può essere riposto dopo il rifornimento



## MANUTENZIONE

1. Mantenere sempre pulito il prodotto all'esterno, poiché l'inquinamento da olio influirà sulla durata del prodotto.
2. Non gettare o far cadere il prodotto.
3. Durante la conservazione e l'uso, evitare di graffiare oggetti duri con punti taglienti prodotti.
4. Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ventilato.
5. Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, svuotare il serbatoio e pulirlo.

Produttore: NINGBO YINZHOU EVERYOUNG METALS CO., LTD

Indirizzo: 16 Jinteng Road, Wuxiang Industrial Wuxiang town Yinzhou Dist.  
Ningbo

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

TANQUES DE COMBUSTIBLE PORTÁTILES

Modelo: Yoilp5034N(10L) / Yoilp5034N(20L)

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TANQUES DE COMBUSTIBLE PORTÁTILES

Modelo: Yoilp5034N(10L) / Yoilp5034N(20L)



NOTA: La foto es solo de referencia. El modelo, la cantidad y el color deben confirmarse según la compra.

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



1. Lea atentamente y comprenda todas las instrucciones de MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO.

INSTRUCCIONES antes de operar.

2. El incumplimiento de las normas de seguridad y otras precauciones básicas de seguridad puede provocar lesiones personales graves.

## NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD



Antes de intentar operar o instalar la unidad de combustible

Lea atentamente y tome nota de las siguientes advertencias de seguridad. • El

incumplimiento de estas advertencias puede provocar lesiones graves o muerte.

• Antes de instalar o utilizar la unidad de combustible, todos los operadores deben haber leído y comprender completamente el contenido de este manual de instrucciones, así como todos los demás manuales suministrados y la calcomanía de seguridad colocada en la unidad de combustible. • Evite el contacto del combustible con la piel y los ojos y evite respirar los vapores o nieblas. Asegúrese de que todo el personal asociado con el operador y la arena esté familiarizado con las normas legales y los códigos de prácticas que se aplican al uso, almacenamiento y eliminación seguros del combustible.

### ADVERTENCIA:

• PELIGRO

• EXTREMADAMENTE INFLAMABLE

• LOS VAPORES PUEDEN EXPLOTAR

• DAÑINO O FATAL SI SE INGIERE

• En caso de ingestión, no provoque el vómito y llame a un médico de inmediato. • Mantener fuera del alcance de los niños. • Evitar la inhalación prolongada de vapores. • No sifonar con la boca. •

Almacenar y usar en un área bien ventilada.

• Los vapores pueden encenderse con una chispa o una llama a muchos pies de distancia. •

Mantener alejado de llamas, pilotos, estufas, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	Aceite de motor 5034N (10 l)	Aceite de motor 5034N (20 litros)
Capacidad	2,5 galones / 9,5 litros	5 galones / 19 litros
Color	Rojo	Rojo/Amarillo
Material	HDPE	HDPE

### DIAGRAMA DE ESTRUCTURA



1/2. Mango 3. Pico 4. Pestillo y tapa 5. Línea de nivel de líquido 6. Tanque de combustible



1. La boquilla de apagado automático es fácil de operar y se cerrará automáticamente.

Para evitar fugas.

2. Bloqueo a prueba de niños para un uso más seguro.

3. Línea de nivel de líquido única para comprobar el volumen de un vistazo.

4. Diseño innovador de ranura en forma de U, el cuerpo de la lata tiene una mejor capacidad de Resistencia a los golpes, lo que lo hace sólido y duradero.

5. El orificio de ventilación garantiza un llenado más rápido y seguro.

6. Asa lateral humanizada para un uso más fácil.

7. Los problemas de fijación durante el transporte se resuelven fácilmente cuando Ranura en forma de U y banda de ajuste juntas.

8. Fondo ensanchado para evitar caídas; para un almacenamiento fácil y seguro. transporte.

9. Diseño de ranura para fácil apilamiento.

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Preparación de la instalación:

1. Prepare guantes para evitar rayarse con piezas afiladas que puedan ocurrir durante la instalación.

2. Abra todas las cajas para comprobar que los accesorios estén completos. y en buen estado.

Instalación de la tapa del bidón de combustible:



1. Como se muestra en el dibujo, instale el pico y apriete el pestillo.
2. El pico se puede guardar después de repostar.



## MANTENIMIENTO

1. Mantenga siempre limpio el exterior del producto, ya que la contaminación por aceite afectará el vida útil del producto.
2. No arroje ni deje caer el producto.
3. Al almacenar y usar, evite que las puntas afiladas de objetos duros rayen productos.
4. Guarde el producto en un lugar seco y ventilado.
5. Si no se utiliza durante un tiempo prolongado, vacíe el tanque y límpielo.

Fabricante: NINGBO YINZHOU EVERYOUNG METALS CO., LTD

Dirección: 16 Jinteng Road, Wuxiang Industrial Wuxiang town Yinzhou Dist.

Ningbo

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW  
2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

Representante de la CE	
------------------------	--

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Representante del Reino Unido	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITADA.  
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

PRZENOŚNE ZBIORNIKI PALIWA

Model:Yoilp5034N(10L) / Yoilp5034N(20L)

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRZENOŚNE ZBIORNIKI PALIWA

Model: Yoilp5034N(10L) / Yoilp5034N(20L)



**UWAGA:** Zdjęcie ma charakter poglądowy. Model/ilość/kolor należy potwierdzić po zakupie.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



1. Przeczytaj uważnie i zrozum wszystkie instrukcje dotyczące montażu i obsługi.

INSTRUKCJA przed użyciem.

2. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i innych podstawowych środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia ciała.

## OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



Przed przystąpieniem do eksploatacji lub montażu jednostki paliwowej

Przeczytaj uważnie i zwróć uwagę na poniższe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. •

Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

• Przed zainstalowaniem lub użyciem jednostki paliwowej wszyscy operatorzy muszą zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. w pełni zrozumieć treść niniejszej instrukcji obsługi, jak również wszystkich innych dostarczonych instrukcji obsługi oraz naklejki bezpieczeństwa umieszczonej na jednostce paliwowej. • Unikaj kontaktu paliwa ze skórą i oczami oraz wdychania oparów lub mgły. Upewnij się, że cały personel obsługujący i współpracujący z operatorem jest zaznajomiony z przepisami prawnymi i zasadami postępowania, które mają zastosowanie w zakresie bezpiecznego użytkowania, przechowywania i utylizacji paliwa.

### OSTRZEŻENIE:

• NIEBEZPIECZEŃSTWO

• SKRAJNIE ŁATWOPALNE

• OPARY MOGĄ WYBUCHNAĆ

• SZKODLIWE LUB ŚMIERTELNE PO POŁKNIECIU

• W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, natychmiast wezwać lekarza. • Przechowywać poza zasięgiem dzieci. • Unikać długotrwałego wdychania oparów. • Nie wciągać do ust. •

Przechowywać i stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

• Opary mogą zapalić się od iskry lub źródła płomienia znajdującego się w odległości wielu stóp. • Trzymać z dala od ognia, zapalników, pieców, grzejników, silników elektrycznych i innych urządzeń. inne źródła zapłonu.

## ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

### MODEL I PARAMETRY

Model	Yoilp5034N(10L)	Yoilp5034N(20L)
Pojemność	2,5 galona / 9,5 l	5 galonów / 19 l
Kolor	Czerwony	Czerwony/Żółty
Tworzywo	HDPE	HDPE

### SCHEMAT STRUKTURY



1/2. Uchwyt 3. Wylewka 4. Zatrzaszk i nakrętka 5. Linia poziomu cieczy 6. Zbiornik paliwa



1. Automatycznie wyłączająca się dysza jest łatwa w obsłudze i zamknie się automatycznie aby zapobiec wyciekom.

2. Blokada zabezpieczająca przed dziećmi dla bezpieczniejszego użytkowania.

3. Unikalna linia poziomu cieczy umożliwiającą sprawdzenie objętości jednym rzutem oka.

4. Innowacyjna konstrukcja rowka w kształcie litery U, korpus puszkii ma lepszą zdolność odporność na wstrząsy, co sprawia, że jest solidny i trwały.

5. Otwór odpowietrzający zapewnia szybsze i bezpieczniejsze napełnianie.

6. Uchwyt boczny ułatwiający obsługę.

7. Problemy z mocowaniem podczas transportu można łatwo rozwiązać, gdy Rowek w kształcie litery U i opaska łączą się ze sobą.

8. Poszerzone dno zapobiega wypadaniu, umożliwiając łatwe i bezpieczne przechowywanie transport.

9. Konstrukcja gniazd ułatwiająca układanie w stosy.


## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Przygotowanie instalacji:

1. Przygotuj rękawice, aby uniknąć zadrapań ostrymi częściami, które mogą wystąpić podczas instalacji.

2. Proszę otworzyć wszystkie pudełka, aby sprawdzić, czy akcesoria są kompletne i w dobrym stanie.

## Montaż nasadki kanistra Fuel Jerry:



1. Jak pokazano na rysunku, zamontuj wylewkę i dokręć zatrzask.
2. Wylewkę można przechowywać po zatankowaniu



## KONSERWACJA

1. Zawsze utrzymuj produkt w czystości, ponieważ zanieczyszczenie olejem może mieć wpływ na żywotność produktu.
2. Nie rzucaj produktem i nie upuszczaj go.
3. Podczas przechowywania i użytkowania należy unikać ostrych krawędzi twardych przedmiotów, które mogą je zarysować.
4. Przechowuj produkt w miejscu suchym i przewiewnym.
5. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy opróżnić zbiornik i wyczyścić go.

Producent: NINGBO YINZHOU EVERYOUNG METALS CO., LTD

Adres: 16 Jinteng Road, Wuxiang Industrial Wuxiang town Yinzhou Dist.  
Ningbo

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW  
2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel WE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**DRAAGBARE BRANDSTOFTANKS**

**Model: Yoilp5034N(10L) / Yoilp5034N(20L)**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRAAGBARE BRANDSTOFTANKS

**Model: Yoilp5034N(10L) / Yoilp5034N(20L)**



**LET OP:** De foto is slechts ter referentie. Het model/de hoeveelheid/de kleur dient te worden bevestigd op basis van uw aankoop.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



1. Lees alle **MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES** aandachtig door en begrijp ze.

**INSTRUCTIES** voor gebruik.

2. Het niet naleven van de veiligheidsregels en andere basisveiligheidsmaatregelen kan ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

## ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS



Voordat u de brandstofeenheid gaat bedienen of installeren

Lees de volgende veiligheidswaarschuwingen aandachtig door en neem ze in acht. •

Het niet naleven van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of dood.

• Voordat de brandstofeenheid wordt geïnstalleerd of gebruikt, moeten alle operators de instructies in deze gebruiksaanwijzing hebben gelezen en de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en alle andere informatie volledig begriipt meegeleverde handleidingen en de veiligheidssticker die op de brandstofeenheid is aangebracht. • Vermijd contact van brandstof met huid en ogen en vermijd het inademen van dampen of nevels. Zorg ervoor dat alle operators en medewerkers bekend zijn met de werking van de nevels. met de wettelijke voorschriften en gedragscodes die van toepassing zijn op het veilig gebruiken, opslaan en afvoeren van brandstof.

### **WAARSCHUWING:**

- GEVAAR
- EXTREEM ONTVLAMBAAR
- DAMPEN KUNNEN EXPLODEREN
- SCHADELIJK OF FATAAL BIJ INSLIKKEN
- Bij inslikken, geen braken opwekken, onmiddellijk een arts raadplegen. • Buiten het bereik van kinderen houden. • Langdurig inademen van dampen vermijden. • Niet via de mond inhaleren. • Bewaren en gebruiken in een goed geventileerde ruimte.
- Dampen kunnen ontbranden door een vonk of vlambron op vele meters afstand. • Verwijderd houden van vlammen, waakvlammen, fornuizen, verwarmingstoestellen, elektromotoren en andere ontstekingsbronnen.

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

### MODEL EN PARAMETERS

Model	Yoilp5034N(10L)	Yoilp5034N(20L)
Capaciteit	2,5GAL / 9,5L	5GAL / 19L
Kleur	Rood	Rood/Geel
Materiaal	HDPE	HDPE

### STRUCTUURDIAGRAM



1/2. Handvat 3. Tuit 4. Vergrendeling en dop 5. Vloeistofniveaulijn 6. Brandstoftank




1. De automatische uitschakelsproeier is eenvoudig te bedienen en wordt automatisch gesloten om lekkage te voorkomen.
2. Kindveilige sluiting voor veiliger gebruik.
3. Unieke vloeistofniveaulijn voor snelle controle van het volume.
4. Innovatief U-vormig groefontwerp, de body van de bus heeft een beter vermogen om schokbestendigheid. waardoor het stevig en duurzaam is.
5. Ventilatiegat zorgt voor sneller en veiliger vullen.
6. Gehumaniseerde zijhandgreep voor gemakkelijker gebruik.
7. De fixatieproblemen tijdens het transport worden eenvoudig opgelost wanneer U-vormige groef en bandvoet aan elkaar.
8. Bredere bodem ter voorkoming van omvallen; voor eenvoudige en veilige opslag. vervoer.
9. Sleufontwerp voor eenvoudig stapelen.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Installatievoorbereiding:

1. Zorg ervoor dat u handschoenen bij de hand hebt om te voorkomen dat u wordt bekrast door scherpe onderdelen die mogelijk die tijdens de installatie kunnen optreden.
2. Open alle dozen om te controleren of de accessoires compleet zijn en in goede staat.

## Installatie van de brandstofop van een jerrycan:



1. Installeer de uitloop zoals aangegeven in de tekening en draai de vergrendeling vast.
2. De schenktuit kan na het bijvullen worden opgeborgen



## ONDERHOUD

1. Houd de buitenkant van het product altijd schoon, aangezien olievervuiling de werking van het product kan beïnvloeden.  
levensduur van het product.
2. Gooi of laat het product niet vallen.
3. Vermijd bij het opbergen en gebruiken dat scherpe punten van het harde voorwerp krassen veroorzaken producten.
4. Bewaar het product op een droge en geventileerde plaats.
5. Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, maak dan de tank leeg en schoon.

Fabrikant: NINGBO YINZHOU EVERYOUNG METALS CO., LTD

Adres: 16 Jinteng Road, Wuxiang Industrial Wuxiang town Yinzhou Dist.

Ningbo

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW  
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **BÄRBARA BRÄNSLETANKAR**

**Modell: Yoilp5034N(10L) / Yoilp5034N(20L)**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BÄRBARA BRÄNSLETANKAR

**Modell: Yoilp5034N(10L) / Yoilp5034N(20L)**



**OBS:** Bilden är endast för referens. Modell/antal/färg bör bekräftas enligt ditt köp.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

## **▲WARNING**

1. Läs noggrant och förstå all **MONTERING OCH ANVÄNDNING**

**INSTRUKTIONER** före användning.

2. Underlåtenhet att följa säkerhetsreglerna och andra grundläggande säkerhetsåtgärder kan resultera i allvarliga personskador.

## **ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER**

## **▲WARNING**

Innan du försöker använda eller installera bränsleenheten

Läs noggrant igenom och observera följande säkerhetsvarningar. •

Underlåtenhet att följa dessa varningar kan leda till allvarliga skador eller död.

• Innan bränsleenheten installeras eller används måste alla operatörer ha läst och förstå innehållet i denna bruksanvisning samt alla andra medföljande manualer och säkerhetsdekaler som är monterad på bränsleenheten. • Undvik kontakt med hud och ögon och undvik att andas in ångor eller dimma. Se till att all operatörs- och tillhörande personal är bekanta med de lagar och förordningar som gäller för säker användning, lagring och avfallshantering av bränsle.

### **VARNING:**

- FARA
- EXTREMT BRANDFARLIGT
- ÅNGOR KAN EXPLODERA
- SKADLIGT ELLER DÖDLIGT VID FÖRTÄRING
- Framkalla inte kräkning vid förtäring, kontakta omedelbart läkare. • Förvaras utom räckhåll för barn. • Undvik långvarig inandning av ångor. • Sug inte in i munnen. • Förvara och använd i välventilerade utrymmen.
- Ångor kan antändas av en gnista eller låga på flera meters avstånd. • Håll borta från öppen låga, pilotlågor, spisar, värmare, elmotorer och andra antändningskällor.

## SPARA DESSA INSTRUKTIONER

### MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	Yoilp5034N(10L)	Yoilp5034N(20L)
Kapacitet	2,5 gallon / 9,5 liter	5 gallon / 19 liter
Färg	Röd	Röd/Gul
Material	HDPE	HDPE

### STRUKTURDIAGRAM



1/2. Handtag 3. Pip 4. Spärr och lock 5. Vätskenivålinje 6. Bränsletank



1. Munstycket är enkelt att använda och stängs automatiskt för att förhindra läckage.
2. Barnsäkert lås för säkrare användning.
3. Unik vätskenivålinje för att snabbt kunna kontrollera volymen.
4. Innovativ U-formad spårdesign, burkens kropp har bättre förmåga att stöttålig, vilket gör den solid och hållbar.
5. Ventilationshål säkerställer snabbare och säkrare påfyllning.
6. Humaniserat sidohandtag för enklare användning.
7. Fixeringsproblemen under transport löses enkelt när U-format spår och bandfot tillsammans.
8. Breddad botten för att förhindra att den faller; för enkel och säker förvaring. transport.
9. Spårdesign för enkel stapling.

## BRUKSANVISNINGAR

### Förberedelse av installation:

1. Förbered handskar för att undvika repor från vassa delar som kan uppstå under installationen.
2. Öppna alla lådor för att kontrollera att tillbehören är kompletta. och i gott skick.

## Montering av bensinkannas lock:



1. Montera pipen enligt ritningen och dra åt spärren.
2. Pipen kan förvaras efter tankning



## UNDERHÅLL

1. Håll alltid produktens utsida ren, eftersom oljeföroreningar påverkar produktens livslängd.
2. Kasta eller tappa inte produkten.
3. Undvik vassa punkter på hårda föremål och repor vid förvaring och användning av produkten.
4. Förvara produkten på en torr och ventilerad plats.
5. Om den inte används under en längre tid, töm tanken och rengör den.

Tillverkare: NINGBO YINZHOU EVERYOUNG METALS CO., LTD

Adress: 16 Jinteng Road, Wuxiang Industrial Wuxiang stad Yinzhou distrikt.

Ningbo

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EG-representant	
-----------------	--

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Storbritanniens republikaner	
------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX