


IASO®

Basics



SINTRA

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
USER AND MAINTENANCE MANUAL
MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

ES
EN
FR
IT
PT

ÍNDICE
INDEX
SOMMAIRE
INDICE
ÍNDICE

04	ES - FICHA TÉCNICA
08	EN - TECHNICAL DATA SHEET
12	FR - FICHE TECHNIQUE
16	IT - SCHEDA TECNICA
20	PT - FICHA TÉCNICA
23	ADVERTENCIAS DE USO Y MANTENIMIENTO USE AND MAINTENANCE WARNINGS AVERTISSEMENTS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN AVVERTENZE D'USO E MANUTENZIONE ADVERTÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO
24	COMPONENTES COMPONENT COMPOSANTS COMPONENTI COMPONENTES
25	INSTALACIÓN Y MONTAJE INSTALLATION AND ASSEMBLY INSTALLATION ET MONTAGE INSTALLAZIONE E MONTAGGIO INSTALAÇÃO E MONTAGEM

GRACIAS POR CONFIAR EN IASO

Nuestros productos han sido diseñados y fabricados con un enfoque riguroso en la calidad, la durabilidad y la experiencia de uso. Para sacar el máximo partido a tu parasol IASO, te recomendamos leer atentamente este manual antes de su instalación y uso.

FICHA TÉCNICA


DESCRIPCIÓN

Sintra es un parasol con iluminación LED y células solares integradas, diseñado para crear ambientes acogedores y funcionales en eventos y espacios al aire libre.


MATERIALES

- Estructura: Aluminio
- Tejido: Olefina o Acrílico

COMPONENTES PRINCIPALES



DIMENSIONES



FUNDA PROTECTORA RECOMENDADA*

Funda L

EAN 8437027253812


*Funda protectora NO incluida con el parasol.

PARASOL SINTRA


Apertura	Manual
Medidas parasol	4 x 4 m
Medidas mástil	Ø60 mm
Mástil	Centrado
Nº de varillas	8
Varillas	20 x 30 mm
Material estructura	Aluminio
Color estructura	Negro / Blanco / Efecto Madera
Tejido	Olefina 100% PP (220 g/m²) o Acrílico SR (330 g/m²)
Color tejido	Beige / Terracota / Verde oscuro
Acabado	Sin faldón. Con salida de viento
Iluminación	Luces LED con panel solar
Información batería	18650*4 3.2 V 8000 MAH

BASE**

Cruceta	Kit 4 piedras
---------	---------------



EAN 8437027253782



Piedra individual
500 x 500 x 55 mm
31,2 kg

**Base incluida con el parasol. Kit 4 piedras NO incluido.

INFORMACIÓN GENERAL

IMPORTANTE: CONSERVA ESTE DOCUMENTO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Antes del primer uso, asegúrate de que todas las piezas están presentes y en perfecto estado. Si el producto viene ensamblado, revisa que todos los elementos estén firmemente fijados. En caso de instalación por parte del usuario, verifica que el contenido del embalaje es completo antes de comenzar el montaje.

Si detectas cualquier anomalía o daño antes del uso, no lo utilices y contacta con tu punto de venta.

INSTALACIÓN

Para proteger el producto durante el montaje, se recomienda trabajar sobre el mismo embalaje u otra superficie limpia y estable. Durante la instalación, no aprietes completamente los tornillos hasta el final del proceso, permitiendo un ajuste gradual de las piezas. Una vez completado el montaje, asegúrate de que todos los elementos están correctamente fijados.

La base del parasol debe colocarse sobre un suelo plano, estable y nivelado. En función del modelo, puede requerirse la colocación de contrapesos. Para garantizar una instalación segura y precisa, se recomienda que el montaje sea realizado por dos personas.

CONSEJOS DE USO

Este producto ha sido desarrollado para uso doméstico en exteriores. No debe utilizarse en contextos profesionales ni para fines distintos a los previstos.

No ejerzas fuerza excesiva sobre el sistema de apertura o cierre. Evita colgar objetos de la estructura. Mantén el parasol alejado de fuentes de calor, fuego directo o chispas, incluyendo barbacoas y estufas exteriores.

Atención:

No utilices el parasol durante condiciones meteorológicas adversas como viento fuerte, tormentas o lluvias intensas. IASO no garantiza la seguridad ni el correcto funcionamiento del producto en estas circunstancias.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

El mantenimiento periódico alarga la vida útil del parasol. Para la limpieza, emplea agua tibia con jabón neutro y una esponja no abrasiva. No utilices productos químicos agresivos. En caso de duda, consulta la etiqueta del tejido y prueba previamente en una zona no visible.

Se recomienda revisar y reapretar tornillos a las dos semanas de la instalación y al menos una vez al año, especialmente si el producto ha estado expuesto a variaciones climáticas.

Durante el invierno o en periodos prolongados sin uso, recomendamos resguardar el parasol en un lugar seco y protegido. También puede utilizarse una funda de protección adecuada.

MEDIO AMBIENTE

Recuerda depositar los materiales de embalaje y los productos fuera de uso en los puntos de recogida selectiva habilitados en tu localidad. Contribuyamos juntos a la sostenibilidad.

GARANTÍA IASO

Todos los productos IASO están cubiertos por una garantía legal de tres años a partir de la fecha de factura. Esta garantía se aplica únicamente si el producto ha sido abonado en su totalidad.

IASO repondrá cualquier pieza defectuosa por fallo de fabricación tras su evaluación técnica. Los elementos sustituidos pasarán a ser propiedad de IASO.

La garantía cubre únicamente defectos de origen y no se extiende a daños derivados del uso normal, instalación incorrecta, mal mantenimiento o factores externos como agentes atmosféricos extremos.

Exclusiones generales:

- Costes de desmontaje, reinstalación o transporte.
- Daños por manipulación incorrecta, transporte, almacenaje o instalación inadecuada.
- Desgaste natural, negligencia o usos distintos a los previstos.
- Daños por fenómenos meteorológicos o catástrofes naturales.
- Utilización del producto fuera de las dimensiones estándar o con accesorios no suministrados por IASO.

Exclusiones particulares:

Tejidos:

- Pliegues, ondulaciones o arrugas por manipulación, tensión o almacenaje incorrecto.
- Formación de moho por humedad acumulada.
- Diferencias de color entre partidas o por exposición prolongada al sol.
- Desgaste de faldones por exposición continua al viento.

Sistemas eléctricos:

- Fallos por subidas de tensión, manipulación no autorizada o uso indebido.
- No se garantiza el funcionamiento perfectamente simultáneo en instalaciones multiequipo.
- Desgaste natural de baterías o consumibles.

Perfiles de aluminio y acero inoxidable:

- Micro-oxidaciones (especialmente en zonas costeras), rayas o marcas superficiales no visibles a más de 2 metros.
- Alteraciones provocadas por impactos o perforaciones no autorizadas.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Para cualquier consulta sobre el producto, contacta con el distribuidor autorizado o con el punto de venta donde realizaste la compra.

Guarda siempre la factura o comprobante de compra, ya que será necesario para la gestión de cualquier reclamación.

IASO, S.L. se reserva el derecho de modificar la política de garantías en cualquier momento, a su propia discreción y sin previo aviso, cumpliendo con los requisitos mínimos legales establecidas en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril.

IASO Better Outside | Soluciones diseñadas para disfrutar del exterior con calidad, confort y diseño. Más información en: www.iasoglobal.com

THANK YOU FOR CHOOSING IASO

Our products have been designed and manufactured with a strong focus on quality, durability, and user experience. To get the most out of your IASO parasol, we recommend carefully reading this manual before installation and use.

TECHNICAL DATA SHEET


DESCRIPTION

Sintra is an umbrella with LED lighting and integrated solar cells, designed to create welcoming, functional settings for events and outdoor spaces.


MATERIALS

- Structure : Aluminium
- Fabric: Olefin or Acrylic

MAIN COMPONENTS



DIMENSIONS



RECOMMENDED PROTECTIVE COVER*

Cover L

EAN 8437027253812


*Protective cover NOT included with the parasol.

SINTRA PARASOL


Opening	Manual
Parasol dimensions	4 x 4 m
Mast dimensions	Ø60 mm
Mast	Centered
No. of ribs	8
Ribs	20 x 30 mm
Structure material	Aluminium
Structure colour	Black / White / Wood Finish
Fabric	100% PP olefin (220 g/m²) or SR acrylic (330 g/m²)
Fabric colour	Beige / Terracotta / Dark green
Finish	No valance. With air vent
Lightning	LED lights with sola panel
Battery info	18650*4 3.2 V 8000 MAH

BASE**

Cross	Kit 4 stones
-------	--------------



EAN 8437027253782



Single stone
500 x 500 x 55 mm
31,2 kg

**Base included with the parasol. Kit 4 stones NOT included.

GENERAL INFORMATION

IMPORTANT: KEEP THIS DOCUMENT FOR FUTURE REFERENCE.

Before first use, make sure all parts are present and in perfect condition. If the product comes pre-assembled, check that all elements are securely fastened. If the product requires user installation, ensure that the contents of the packaging are complete before starting assembly.

If you notice any irregularities or damage before use, do not use the product and contact your point of sale.

INSTALLATION

To protect the product during assembly, it is recommended to work on the original packaging or another clean and stable surface. During installation, do not fully tighten the screws until the end of the process, allowing for gradual adjustment of the parts. Once assembly is complete, ensure that all components are properly secured.

The parasol base must be placed on a flat, stable, and level surface. Depending on the model, additional counterweights may be required. To ensure a safe and accurate installation, it is recommended that two people carry out the assembly.

USAGE TIPS

This product has been developed for domestic outdoor use. It must not be used in professional settings or for purposes other than those intended.

Do not apply excessive force to the opening or closing system. Avoid hanging objects from the structure. Keep the parasol away from heat sources, open flames, or sparks, including barbecues and outdoor heaters.

Warning:

Do not use the parasol in adverse weather conditions such as strong wind, storms, or heavy rain. IASO does not guarantee the safety or proper functioning of the product under these circumstances.

MAINTENANCE AND CARE

Regular maintenance extends the lifespan of the parasol. For cleaning, use lukewarm water with neutral soap and a non-abrasive sponge. Do not use harsh chemical products. If in doubt, check the fabric label and test on a hidden area first.

It is recommended to check and retighten the screws two weeks after installation and at least once a year, especially if the product has been exposed to changing weather conditions.

During winter or prolonged periods of disuse, we recommend storing the parasol in a dry, sheltered place. A suitable protective cover may also be used.

ENVIRONMENT

Remember to dispose of packaging materials and out-of-use products at the designated recycling points in your area. Let's work together towards sustainability.

IASO WARRANTY

All IASO products are covered by a legal three-year warranty from the invoice date. This warranty applies only if the product has been paid for in full.

IASO will replace any defective part due to manufacturing faults following technical assessment. Replaced items will become the property of IASO.

The warranty covers only manufacturing defects and does not extend to damage resulting from normal wear and tear, incorrect installation, poor maintenance, or external factors such as extreme weather conditions.

General exclusions:

- Costs of disassembly, reinstallation, or transport.
- Damage caused by improper handling, transport, storage, or incorrect installation.
- Natural wear, negligence, or use outside the intended purpose.
- Damage due to weather phenomena or natural disasters.
- Use of the product beyond standard dimensions or with accessories not supplied by IASO.

Specific exclusions:

Fabrics:

- Creases, ripples, or wrinkles caused by handling, tension, or improper storage.
- Mould formation due to accumulated moisture.
- Colour variation between batches or due to prolonged sun exposure.
- Valance wear caused by continuous wind exposure.

Electrical systems:

- Failures caused by power surges, unauthorised tampering, or misuse.
- Perfect synchronisation is not guaranteed in multi-unit installations.
- Natural wear of batteries or consumable components

Aluminium and stainless steel profiles:

- Micro-oxidation (especially in coastal areas), scratches, or surface marks not visible from more than 2 metres away.
- Alterations caused by impacts or unauthorised drilling.

CUSTOMER SERVICE

For any questions regarding the product, please contact the authorised distributor or the point of sale where you made your purchase.

Always keep the invoice or proof of purchase, as it will be required for handling any claims.

IASO, S.L. reserves the right to modify its warranty policy at any time, at its sole discretion and without prior notice, in accordance with the minimum legal requirements established in Royal Decree-Law 7/2021 of 27 April.

IASO Better Outside | Solutions designed to enjoy outdoor living with quality, comfort, and design. More information at: www.iasoglobal.com

MERCI DE FAIRE CONFIANCE À IASO

Nos produits ont été conçus et fabriqués avec une approche rigoureuse axée sur la qualité, la durabilité et l'expérience d'utilisation. Pour tirer le meilleur parti de votre parasol IASO, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel avant son installation et son utilisation.

FICHE TECHNIQUE


DESCRIPTION

Sintra est un parasol doté d'un éclairage LED intégré et de cellules solaires, conçu pour créer des ambiances chaleureuses et fonctionnelles lors d'événements ou dans des espaces extérieurs.


MATÉRIAUX

- Structure : Aluminium
- Tissu : Oléfine ou Acrylique

COMPOSANTS PRINCIPAUX



DIMENSIONS



HOUSSE DE PROTECTION RECOMMANDÉE*

Housse L

EAN 8437027253812


**Housse de protection NON incluse avec le parasol.*

PARASOL SINTRA


Ouverture	Manuel
Dimensions du parasol	4 x 4 m
Dimensions du mât	Ø60 mm
Mât	Centré
N° de baleines	8
Baleines	20 x 30 mm
Matériau de la structure	Aluminium
Couleur de la structure	Noir / Blanc / Effet Bois
Tissu	Oléfine 100 % PP (220 g/m ²) ou acrylique SR (330 g/m ²)
Couleur du tissu	Beige / Terracotta / Vert foncé
Finition	Sans lambrequin. Avec sortie d'air
Éclairage	Lumières LED avec panneau solaire
Informations sur la batterie	18650*4 3.2 V 8000 MAH

BASE**

Croisillon	Kit 4 dalles
------------	--------------



EAN 8437027253782



Dalle individuelle
500 x 500 x 55 mm
31,2 kg

****Base incluse avec le parasol. Kit 4 dalles NON inclus.**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

IMPORTANT : CONSERVEZ CE DOCUMENT POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Avant la première utilisation, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et en parfait état. Si le produit est livré assemblé, vérifiez que tous les éléments sont solidement fixés. En cas d'installation par l'utilisateur, vérifiez que le contenu de l'emballage est complet avant de commencer le montage.

Si vous constatez une anomalie ou un dommage avant l'utilisation, ne l'utilisez pas et contactez votre point de vente.

INSTALLATION

Pour protéger le produit pendant le montage, il est recommandé de travailler sur l'emballage lui-même ou sur une autre surface propre et stable. Pendant l'installation, ne serrez pas complètement les vis avant la fin du processus, afin de permettre un ajustement progressif des pièces. Une fois le montage terminé, assurez-vous que tous les éléments sont correctement fixés.

La base du parasol doit être placée sur un sol plat, stable et de niveau. Selon le modèle, la mise en place de contrepoids peut être nécessaire. Afin de garantir une installation sûre et précise, il est recommandé que le montage soit réalisé par deux personnes.

CONSEILS D'UTILISATION

Ce produit a été développé pour un usage domestique en extérieur. Il ne doit pas être utilisé dans des contextes professionnels ni à des fins autres que celles prévues.

N'exercez pas de force excessive sur le système d'ouverture ou de fermeture. Évitez de suspendre des objets à la structure. Maintenez le parasol éloigné des sources de chaleur, du feu direct ou des étincelles, y compris des barbecues et des chauffages d'extérieur.

Attention :

N'utilisez pas le parasol en cas de conditions météorologiques défavorables telles que vent fort, orages ou pluies intenses. IASO ne garantit ni la sécurité ni le bon fonctionnement du produit dans ces circonstances.

ENTRETIEN ET CONSERVATION

Un entretien périodique prolonge la durée de vie du parasol. Pour le nettoyage, utilisez de l'eau tiède avec du savon neutre et une éponge non abrasive. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs. En cas de doute, consultez l'étiquette du tissu et effectuez un essai préalable sur une zone non visible.

Il est recommandé de vérifier et de resserrer les vis deux semaines après l'installation, puis au moins une fois par an, en particulier si le produit a été exposé à des variations climatiques.

Pendant l'hiver ou lors de périodes prolongées sans utilisation, nous recommandons de ranger le parasol dans un endroit sec et protégé. Une housse de protection adaptée peut également être utilisée.

ENVIRONNEMENT

Pensez à déposer les matériaux d'emballage et les produits hors d'usage dans les points de collecte sélective prévus dans votre commune. Contribuez ensemble à la durabilité.

GARANTIE IASO

Tous les produits IASO sont couverts par une garantie légale de trois ans à compter de la date de facture. Cette garantie s'applique uniquement si le produit a été intégralement réglé.

IASO remplacera toute pièce défectueuse due à un défaut de fabrication après évaluation technique. Les éléments remplacés deviendront la propriété d'IASO.

La garantie couvre uniquement les défauts d'origine et ne s'étend pas aux dommages résultant de l'usure normale, d'une installation incorrecte, d'un mauvais entretien ou de facteurs externes tels que des agents atmosphériques extrêmes.

Exclusions générales :

- Coûts de démontage, de réinstallation ou de transport.
- Dommages dus à une mauvaise manipulation, au transport, au stockage ou à une installation inadéquate.
- Usure naturelle, négligence ou usages autres que ceux prévus.
- Dommages causés par des phénomènes météorologiques ou des catastrophes naturelles.
- Utilisation du produit en dehors des dimensions standard ou avec des accessoires non fournis par IASO.

Exclusions particulières :

Tissus :

- Plis, ondulations ou froissures dus à une mauvaise manipulation, une tension incorrecte ou un stockage inadéquat.
- Formation de moisissures due à une humidité accumulée.
- Différences de couleur entre lots ou dues à une exposition prolongée au soleil.
- Usure des lambrequins due à une exposition continue au vent.

Systèmes électriques :

- Pannes dues à des surtensions, à une manipulation non autorisée ou à une utilisation inappropriée.
- Le fonctionnement parfaitement simultané n'est pas garanti dans les installations multi-équipements.
- Usure naturelle des batteries ou des consommables.

Profilés en aluminium et en acier inoxydable :

- Micro-oxydations (notamment en zones côtières), rayures ou marques superficielles non visibles à plus de 2 mètres.
- Altérations provoquées par des impacts ou des perforations non autorisées.

SERVICE CLIENT

Pour toute question concernant le produit, contactez le distributeur agréé ou le point de vente où vous avez effectué l'achat.

Conservez toujours la facture ou le justificatif d'achat, car il sera nécessaire pour le traitement de toute réclamation.

IASO, S.L. se réserve le droit de modifier la politique de garantie à tout moment, à sa propre discrétion et sans préavis, en respectant les exigences légales minimales établies par le Décret-loi royal 7/2021, du 27 avril.

IASO Better Outside | Des solutions conçues pour profiter de l'extérieur avec qualité, confort et design. Plus d'informations sur : www.iasoglobal.com

GRAZIE PER AVER SCELTO IASO

I nostri prodotti sono stati progettati e realizzati con un approccio rigoroso orientato alla qualità, alla durata e all'esperienza d'uso. Per sfruttare al massimo il tuo ombrellone IASO, ti consigliamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

SCHEDA TECNICA


DESCRIZIONE

Sintra è un ombrellone con illuminazione LED e celle solari integrate, progettato per creare ambienti accoglienti e funzionali in eventi e spazi all'aria aperta.


MATERIALI

- Struttura : Alluminio
- Tessuto: Olefina o Acrilico

COMPONENTI PRINCIPALI



MISURE



COPERTURA PROTETTIVA CONSIGLIATA*

Copertura L

EAN 8437027253812



*Copertura protettiva non inclusa con il ombrellone.

OMBRELLONE SINTRA

Apertura	Manuale
Misure ombrellone	4 x 4 m
Misure palo	Ø60 mm
Palo	Centrato
N° di stecche	8
Stecche	20 x 30 mm
Materiale struttura	Alluminio
Colore struttura	Nero / Bianco / Effetto Legno
Tessuto	Olefina 100% PP (220 g/m²) o Acrilico SR (330 g/m²)
Colore tessuto	Beige / Terracotta / Verde scuro
Finitura	Senza faldone. Con apertura di ventilazione
Illuminazione	Luci LED con pannello solare
Informazioni sulla batteria	18650*4 3.2 V 8000 MAH

BASE**

Crociera	Kit 4 pietre
EAN 8437027253782	



Pietra singola
500 x 500 x 55 mm
31,2 kg

**Base inclusa con l'ombrellone. Kit 4 pietre NON incluso.

INFORMAZIONI GENERALI

IMPORTANTE: CONSERVARE QUESTO DOCUMENTO PER CONSULTAZIONI FUTURE.

Prima del primo utilizzo, accertarsi che tutti i componenti siano presenti e in perfette condizioni. Se il prodotto viene consegnato assemblato, verificare che tutti gli elementi siano fissati saldamente. In caso di installazione da parte dell'utente, verificare che il contenuto dell'imballaggio sia completo prima di iniziare il montaggio.

Se si riscontrano anomalie o danni prima dell'uso, non utilizzare il prodotto e contattare il punto vendita.

INSTALLAZIONE

Per proteggere il prodotto durante il montaggio, si raccomanda di lavorare sull'imballaggio stesso o su un'altra superficie pulita e stabile. Durante l'installazione, non serrare completamente le viti fino alla fine del processo, così da ottenere un serraggio graduale delle parti. Una volta completato il montaggio, accertarsi che tutti gli elementi siano fissati correttamente.

La base dell'ombrellone deve essere posizionata su un terreno piano, stabile e livellato. A seconda del modello, potrebbe essere necessario l'utilizzo di contrappesi. Per garantire un'installazione sicura e precisa, si raccomanda di effettuarla in due.

CONSIGLI PER L'UTILIZZO

Questo prodotto è stato sviluppato per un uso domestico all'aperto. Non deve essere utilizzato in contesti professionali o per scopi diversi da quelli a cui è destinato.

Non esercitare una forza eccessiva sul sistema di apertura o chiusura. Evitare di appendere oggetti alla struttura. Tenere l'ombrellone lontano da fonti di calore, fuoco diretto o scintille, compresi barbecue e stufe da esterno.

Attenzione:

Non utilizzare l'ombrellone in caso di condizioni atmosferiche avverse come vento forte, temporali o pioggia intensa. IASO non garantisce la sicurezza né il funzionamento corretto del prodotto in queste circostanze.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Una manutenzione regolare prolunga la vita utile dell'ombrellone. Per la pulizia, utilizzare acqua tiepida con sapone neutro e una spugna non abrasiva. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi. In caso di dubbi, consultare l'etichetta del tessuto e fare una prova su un'area non visibile.

Si raccomanda di controllare e serrare le viti due settimane dopo l'installazione e almeno una volta all'anno, soprattutto se il prodotto è stato esposto a variazioni climatiche.

Durante l'inverno o per periodi prolungati di inutilizzo, si consiglia di riporre l'ombrellone in un luogo asciutto e protetto. È inoltre possibile utilizzare una copertura protettiva adeguata.

AMBIENTE

Ricordare di smaltire i materiali di imballaggio e i prodotti non più utilizzati presso i punti di raccolta differenziata predisposti nella propria area. Contribuiamo insieme alla sostenibilità.

GARANZIA IASO

Tutti i prodotti IASO sono coperti da una garanzia legale di tre anni a partire dalla data della fattura. Questa garanzia si applica solo se il prodotto è stato pagato per intero.

IASO sostituirà eventuali componenti difettosi dovuti a difetti di fabbricazione in seguito a una valutazione tecnica. Gli elementi sostituiti diventeranno di proprietà della IASO.

La garanzia copre solo i difetti di fabbrica e non si estende ai danni derivanti da un uso normale, da un'installazione impropria, da una manutenzione carente o da fattori esterni come condizioni climatiche estreme.

Esclusioni generali:

- Costi di smontaggio, reinstallazione o trasporto.
- Danni dovuti a utilizzo, trasporto, stoccaggio o installazione scorretti.
- Usura naturale, negligenza o usi diversi da quelli previsti.
- Danni dovuti a fenomeni meteorologici o catastrofi naturali.
- Utilizzo del prodotto al di fuori delle dimensioni standard o con accessori non forniti da IASO.

Esclusioni particolari:

Tessuti:

- Pieghie, increspature o grinze dovute a utilizzo, tensionamento o stoccaggio errati.
- Formazione di muffa a causa dell'umidità accumulata.
- Differenze di colore tra i lotti o dovute a un'esposizione prolungata al sole.
- Usura delle falde dovuta alla continua esposizione al vento.

Sistemi elettrici:

- Guasti dovuti a sbalzi di tensione, utilizzi non autorizzati o uso improprio.
- Non è garantito un funzionamento perfettamente simultaneo in installazioni con più apparecchiature.
- Naturale usura delle batterie o dei materiali di consumo.

Profili in alluminio e acciaio inox:

- Micro-ossidazione (soprattutto nelle zone costiere), striature o segni superficiali non visibili a più di 2 metri.
- Alterazioni causate da urti o perforazioni non autorizzate.

ASSISTENZA CLIENTI

Per qualsiasi domanda sul prodotto, rivolgersi al distributore autorizzato o al punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto.

Conservare sempre la fattura o la prova d'acquisto, poiché sarà necessaria per la gestione di eventuali reclami.

IASO, S.L. si riserva il diritto di modificare la politica di garanzia in qualsiasi momento, a propria discrezione e senza preavviso, rispettando i requisiti minimi di legge stabiliti dal Real Decreto-ley 7/2021, del 27 aprile.

IASO Better Outside | Soluzioni progettate per vivere all'aperto con qualità, comfort e design. Ulteriori informazioni su: www.iasoglobal.com

OBRIGADO POR CONFIAR NA IASO

Os nossos produtos foram concebidos e fabricados com um enfoque rigoroso na qualidade, na durabilidade e na experiência de utilização. Para tirar o máximo partido do seu guarda-sol IASO, recomendamos que leia atentamente este manual antes da instalação e utilização.

FICHA TÉCNICA


DESCRIÇÃO

Sintra é um Guarda-sóis com iluminação LED integrada e células solares, concebido para criar ambientes acolhedores e funcionais em eventos e espaços ao ar livre.


MATERIAIS

- Estrutura: Alumínio
- Tecido: Olefina ou Acrílico

COMPONENTES PRINCIPAIS



DIMENSÕES



CAPA DE PROTEÇÃO RECOMENDADA*

Capa L

EAN 8437027253812


*Capa de proteção não incluída com o guarda-sol.

GUARDA-SOL SINTRA


Abertura	Manual
Medidas do guarda-sol	4 x 4 m
Medidas do mastro	Ø60 mm
Mastro	Centrado
Nº de varetas	8
Varetas	20 x 30 mm
Material da estrutura	Alumínio
Cor da estrutura	Preto / Branco / Efeito Madeira
Tecido	Olefina 100% PP (220 g/m²) ou Acrílico SR (330 g/m²)
Cor do tecido	Bege / Terracota / Verde escuro
Acabamento	Sem sanefa. Com saída de ar
Iluminação	Luzes LED com painel solar
Informação da bateria	18650*4 3.2 V 8000 MAH

BASE**

Cruzeta	Kit de 4 pedras
---------	-----------------



EAN 8437027253782



Pedra individual
500 x 500 x 55 mm
31,2 kg

**Base incluída com o guarda-sol. Kit de 4 pedras NÃO incluído.

INFORMAÇÃO GERAL

IMPORTANTE: CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA CONSULTAS FUTURAS.

Antes da primeira utilização, certifique-se de que todas as peças estão presentes e em perfeito estado. Se o produto vier montado, verifique se todos os elementos estão firmemente fixados. Em caso de instalação pelo utilizador, confirme que o conteúdo da embalagem está completo antes de iniciar a montagem.

Se detetar qualquer anomalia ou dano antes da utilização, não o utilize e contacte o seu ponto de venda.

INSTALAÇÃO

Para proteger o produto durante a montagem, recomenda-se trabalhar sobre a própria embalagem ou outra superfície limpa e estável. Durante a instalação, não aperte totalmente os parafusos até ao final do processo, permitindo um ajuste gradual das peças. Após concluir a montagem, certifique-se de que todos os elementos estão corretamente fixados.

A base do guarda-sol deve ser colocada sobre um piso plano, estável e nivelado. Em função do modelo, pode ser necessária a colocação de contrapesos. Para garantir uma instalação segura e precisa, recomenda-se que a montagem seja realizada por duas pessoas.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

Este produto foi desenvolvido para uso doméstico no exterior. Não deve ser utilizado em contextos profissionais nem para fins diferentes dos previstos.

Não exerça força excessiva sobre o sistema de abertura ou fecho. Evite pendurar objetos na estrutura. Mantenha o guarda-sol afastado de fontes de calor, fogo direto ou faíscas, incluindo churrasqueiras e aquecedores exteriores.

Atenção:

Não utilize o guarda-sol durante condições meteorológicas adversas, como vento forte, tempestades ou chuva intensa. A IASO não garante a segurança nem o correto funcionamento do produto nestas circunstâncias.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

A manutenção periódica prolonga a vida útil do guarda-sol. Para a limpeza, utilize água morna com sabão neutro e uma esponja não abrasiva. Não utilize produtos químicos agressivos. Em caso de dúvida, consulte a etiqueta do tecido e teste previamente numa zona não visível.

Recomenda-se verificar e reapertar os parafusos duas semanas após a instalação e, pelo menos, uma vez por ano, especialmente se o produto tiver estado exposto a variações climáticas.

Durante o inverno ou em períodos prolongados sem utilização, recomendamos guardar o guarda-sol num local seco e protegido. Também pode ser utilizada uma capa de proteção adequada.

MEIO AMBIENTE

Lembre-se de depositar os materiais de embalagem e os produtos fora de uso nos pontos de recolha seletiva disponíveis na sua localidade. Contribuamos juntos para a sustentabilidade.

GARANTIA IASO

Todos os produtos IASO estão cobertos por uma garantia legal de três anos a partir da data da fatura. Esta garantia aplica-se apenas se o produto tiver sido pago na totalidade.

A IASO substituirá qualquer peça defeituosa por falta de fabrico após a sua avaliação técnica. Os elementos substituídos passarão a ser propriedade da IASO.

A garantia cobre apenas defeitos de origem e não se estende a danos resultantes do uso normal, instalação incorreta, manutenção deficiente ou fatores externos, como agentes atmosféricos extremos.

Exclusões gerais:

- Custos de desmontagem, reinstalação ou transporte.
- Danos por armazenamento incorreto, transporte, armazenamento ou instalação inadequada.
- Desgaste natural, negligência ou utilizações diferentes das previstas.
- Danos por fenómenos meteorológicos ou catástrofes naturais.
- Utilização do produto fora das dimensões padrão ou com acessórios não fornecidos pela IASO.

Exclusões particulares:

Tecidos:

- Dobras, ondulações ou vincos por manuseamento, tensão ou armazenamento incorreto.
- Formação de bolor por humidade acumulada.
- Diferenças de cor entre lotes ou por exposição prolongada ao sol.
- Desgaste de sanefas por exposição contínua ao vento.

Sistemas elétricos:

- Falhas por picos de tensão, manipulação não autorizada ou uso indevido.
- Não se garante um funcionamento perfeitamente simultâneo em instalações com vários equipamentos.
- Desgaste natural de baterias ou consumíveis.

Perfis de alumínio e aço inoxidável:

- Micro-oxidações (especialmente em zonas costeiras), riscos ou marcas superficiais não visíveis a mais de 2 metros.
- Alterações provocadas por impactos ou perfurações não autorizadas.

ATENDIMENTO AO CLIENTE


Para qualquer questão sobre o produto, contacte o distribuidor autorizado ou o ponto de venda onde efetuou a compra.

Guarde sempre a fatura ou comprovativo de compra, pois será necessário para a gestão de qualquer reclamação.

A IASO, S.L. reserva-se o direito de modificar a política de garantias a qualquer momento, por sua exclusiva discricção e sem aviso prévio, cumprindo com os requisitos mínimos legais estabelecidos no Real Decreto-lei 7/2021, de 27 de abril.


IASO Better Outside | Soluções concebidas para desfrutar do exterior com qualidade, conforto e design. Mais informações em: www.iasoglobal.com

ADVERTENCIAS DE USO Y MANTENIMIENTO
USE AND MAINTENANCE WARNINGS
AVERTISSEMENTS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
AVVERTENZE D'USO E MANUTENZIONE
ADVERTÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO



COMPONENTES
COMPONENT
COMPOSANTS
COMPONENTI
COMPONENTES


BULTO 1
PACKAGE 1
COLIS 1
COLLO 1
EMBALAGEM 1

	PIEZAS PARTS PIÈCES PARTI PEÇAS		CANTIDAD QUANTITY QUANTITÉ QUANTITÀ QUANTIDADE
A			1
B			1
C			1
D		Viti a testa svasata con esagono incassato Parafusos de cabeça escareada com sextavado interior	4
E		S6	1
F		S4	2
G			1
H			1
I			1
J			1
K			1
L			1
M			1


INSTALACIÓN Y MONTAJE
INSTALLATION AND ASSEMBLY
INSTALLATION ET MONTAGE
INSTALLAZIONE E MONTAGGIO
INSTALAÇÃO E MONTAGEM



1




2




3




4




5



6



7



ES - Desbloquee las varillas antes de abrir el parasol. No fuerce.



EN - Unlock the ribs before opening the umbrella. Do not force.

FR - Débloquez les baleines avant d'ouvrir le parasol. Ne forcez pas.

IT - Sbloccare le stecche prima di aprire l'ombrellone. Non forzare.

PT - Desbloqueie as varetas antes de abrir o guarda-sol. Não force.





EAN

8437027253317
8437027253324
8437027253331
8437027253348
8437027253355
8437027253362
8437027253379
8437027253386
8437027253393

iasoglobal.com