VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Felt Garage Mat

MODEL: GM

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: GM



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

NOTICE: Please retain instructions for future needs.

Flammable: This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.

NO.	Model	Materials	Specification (ft)	Thickness(mm)	Colour
1	GM-01	POLYESTER FELT+TPE	3*5	2.4	Dark Grey
2	GM-02		4.9*6		
3	GM-03		6.6*8.5		
4	GM-04		7.33*17 (7'4"*17')		
5	GM-05		7.33*20(7'4"*20')		
6	GM-06		7.5*19(7'6"*19')		
7	GM-07		8.83*22(8'10"*22')		

Material introduction



Process Characteristics

◆Garage Mat--Protects garage floor surface clean.
◆Absorbent felt material.
◆Tear Resistant.
◆TPE non-slip backing-Helps to keep the oil mat securely in place and prevents it from moving around.
◆Washable-simply scrub with soap, lay flat to dry, it is best not to machine wash.
◆Easy to cut-You can create the shape that fit your own garage.

EASY TO INSTALL-No tape required

◆Single-side adhesive method
Place the mat in the position.

Fix to the floor with single-sided adhesive （not provide）ordouble-sided adhesive complete.



WORNING

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply
with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas.
Please read the user manual before installing and using this equipment.

This product is flammable. Keep away from open flames, heaters, fireplaces, candles, cigarettes, and other ignition sources.
Place the rug flat and ensure edges are smooth and not curled to prevent tripping hazards.
Use a non-slip underlay beneath the rug.
Packaging materials (such as plastic bags) may pose a choking hazard to children.
Keep packaging out of reach of children.
This product is not a toy. Do not allow children to play with it or cover their heads with it.
When using carpet cleaners, follow the manufacturer's instructions and ensure the area is well ventilated.
To reduce the risk of slipping, it is recommended to use an anti-slip underlay that complies with EN 13552.
The vacuum bag and packaging materials are recyclable. Please dispose of them in accordance with local waste sorting regulations.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tapis de garage en feutre

MODÈLE : GM

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE: GM



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.



AVIS: Veuillez conserver ces instructions pour plus tard besoins.

Inflammable : ce produit s'enflammera et brûlera au contact d'une flamme nue.

NO N.	Modèle	Matériels	Spécifications (pieds)	Épaisseur (mm)	Couleur
1	GM-01	Feutre de polyester + TPE	3*5	2.4	Gris foncé
2	GM-02		4,9*6		
3	GM-03		6,6*8,5		
4	GM-04		7,33*17 (7'4"*17')		
5	GM-05		7,33*20 (7'4"*20')		
6	GM-06		7,5*19 (7'6"*19')		
7	GM-07		8,83*22 (8'10"*22')		

Introduction au matériel



Caractéristiques du processus

- Tapis de garage - Protège la surface du sol du garage et la maintient propre .
- Matériau en feutre absorbant .
- Résistant aux déchirures .
- Support antidérapant TP E - Aide à maintenir le tapis d'huile bien en place et l'empêche de bouger .
- Lavable - il suffit de frotter avec du savon, de laisser sécher à plat , il est préférable de ne pas laver en machine .
- Facile à découper - Vous pouvez créer la forme qui convient à votre propre garage .

FACILE À INSTALLER - Aucun ruban adhésif requis

- Méthode d'adhésif unilatéral

Placez le tapis à l'endroit indiqué .

Fixez-le au sol avec adhésif simple face (non fourni) ou adhésif double face complet .



PORTER

Le produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. L'installation de cet appareil doit être conforme.
conformément à toutes les réglementations applicables, et son utilisation ne doit se faire que dans des zones bien ventilées.
Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

Ce produit est inflammable. Tenir éloigné des flammes nues, des appareils de chauffage, des cheminées, des bougies, des cigarettes. et autres sources d'inflammation.
Placez le tapis à plat et assurez-vous que les bords sont lisses et non recourbés afin d'éviter tout risque de trébuchement.
Utilisez un sous-tapis antidérapant.
Les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique) peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants.
Gardez l'emballage hors de portée des enfants.
Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ni se couvrir la tête avec.
Lors de l'utilisation de nettoyeurs de tapis, suivez les instructions du fabricant et assurez-vous que la zone est propre. bien ventilé.
Pour réduire le risque de glissade, il est recommandé d'utiliser un sous-tapis antidérapant conforme aux normes. EN 13552.
Le sac sous vide et les matériaux d'emballage sont recyclables. Veuillez les jeter dans les poubelles prévues à cet effet. conformément à la réglementation locale en matière de tri des déchets.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Garagenmatte aus Filz

MODELL: GM

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: GM



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

BEACHTEN: Bitte bewahren Sie die Anweisungen für zukünftige Verwendung auf. Bedürfnisse.

Entzündlich: Dieses Produkt entzündet sich und brennt, wenn es mit einer offenen Flamme in Berührung kommt.

NEIN.	Modell	Materialien	Spezifikation (Fuß)	Dicke (mm)	Farbe
1	GM-01	Polyesterfilz + TPE	3*5	2.4	Dunkelgrau
2	GM-02		4,9*6		
3	GM-03		6,6*8,5		
4	GM-04		7,33*17 (7'4"*17')		
5	GM-05		7,33*20(7'4"*20')		
6	GM-06		7,5*19 (7'6"*19')		
7	GM-07		8,83*22(8'10"*22')		

Materialeinführung



Prozesscharakteristika

- Garagenmatte – Schützt die Garagenbodenoberfläche und hält sie sauber .
- Saugfähiges Filzmaterial .
- Reißfest .
- TP E rutschfeste Rückseite - Hilft dabei, die Ölmatte sicher an ihrem Platz zu halten und verhindert, dass sie sich bewegt .
- Waschbar - einfach mit Seife abreiben, flach zum Trocknen auslegen , Maschinenwäsche wird nicht empfohlen .
- Leicht zuzuschneiden - Sie können die Form gestalten, die zu Ihrer Garage passt .

EINFACHE INSTALLATION – Kein Klebeband erforderlich

◆ Einseitige Klebemethode

Platzieren Sie die Matte an der vorgesehenen Stelle .

Am Boden befestigen mit einseitiges Klebeband (nicht enthalten) oder doppelseitiges Klebeband komplett .



VERSCHLEISS

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss den entsprechenden Bestimmungen entsprechen.
unter Einhaltung aller geltenden Vorschriften und nur in gut belüfteten Bereichen.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät installieren und verwenden.

Dieses Produkt ist entzündlich. Von offenen Flammen, Heizgeräten, Kaminen, Kerzen und Zigaretten fernhalten. und anderen Zündquellen.
Legen Sie den Teppich flach hin und achten Sie darauf, dass die Kanten glatt und nicht eingerollt sind, um Stolperfallen zu vermeiden.
Legen Sie eine rutschfeste Unterlage unter den Teppich.
Verpackungsmaterialien (wie z. B. Plastiktüten) können für Kinder eine Erstickungsgefahr darstellen.
Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht damit spielen oder es über den Kopf halten.
Bei der Verwendung von Teppichreinigern die Anweisungen des Herstellers befolgen und sicherstellen, dass der Bereich gründlich gereinigt ist. Gut belüftet.
Um die Rutschgefahr zu verringern, wird die Verwendung einer rutschfesten Unterlage empfohlen, die den geltenden Normen entspricht. EN 13552.
Der Vakuumbeutel und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte entsorgen Sie diese im Recyclinghof. in Übereinstimmung mit den örtlichen Abfalltrennungsvorschriften.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tappetino in feltro per garage

MODELLO: GM

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: GM



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.



AVVISO: Si prega di conservare le istruzioni per il futuro esigenze.

Infiammabile: questo prodotto si incendia e brucia se viene a contatto con una fiamma libera.

NO.	Modello	Materiali	Specifiche (piedi)	Spessore (mm)	Colore
1	GM-01	FELTRO DI POLIESTERE + TPE	3*5	2.4	Grigio scuro
2	GM-02		4,9*6		
3	GM-03		6,6*8,5		
4	GM-04		7,33*17 (7'4"*17')		
5	GM-05		7,33*20 (7'4"*20')		
6	GM-06		7,5*19(7'6"*19')		
7	GM-07		8,83*22 (8'10"*22')		

Introduzione al materiale



Caratteristiche del processo

- Tappetino per garage: protegge la superficie del pavimento del garage e la mantiene pulita .
- Materiale in feltro assorbente .
- Resistente agli strappi .
- ● retro antiscivolo in TPE aiuta a mantenere il tappetino oleato saldamente in posizione e ne impedisce lo spostamento .
- Lavabile - basta strofinare con sapone, stendere in piano ad asciugare , è preferibile non lavare in lavatrice .
- Facile da tagliare : puoi creare la forma più adatta al tuo garage .

FACILE DA INSTALLARE - Non è necessario il nastro adesivo

◆ Metodo di applicazione dell'adesivo su un solo lato

Posizionare il tappetino nella posizione .

Fissare al pavimento con adesivo monofacciale (non fornito) o adesivo bifacciale completo .



AVVERTIMENTO

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme nel rispetto di tutte le normative applicabili e deve essere utilizzato esclusivamente in aree ben ventilate.
Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

Questo prodotto è infiammabile. Tenere lontano da fiamme libere, stufe, caminetti, candele, sigarette, e altre fonti di ignizione.
Stendere il tappeto in piano e assicurarsi che i bordi siano lisci e non arricciati per evitare pericoli di inciampo.
Utilizzare un sottotappeto antiscivolo sotto il tappeto.
I materiali di imballaggio (come i sacchetti di plastica) possono rappresentare un rischio di soffocamento per i bambini.
Tenere la confezione fuori dalla portata dei bambini.
Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci o di coprirsi la testa con esso.
Quando si utilizzano detergenti per tappeti, seguire le istruzioni del produttore e assicurarsi che l'area sia ben ventilato.
Per ridurre il rischio di scivolamento, si raccomanda di utilizzare un sottopavimento antiscivolo conforme a EN 13552.
Il sacchetto sottovuoto e i materiali di imballaggio sono riciclabili. Si prega di smaltirli in in conformità con le normative locali sulla raccolta differenziata dei rifiuti.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Alfombrilla de fieltro para garaje

MODELO: GM

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: GM



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

AVISO: Por favor, conserve estas instrucciones para el futuro. necesidades.

Inflamable: Este producto se encenderá y arderá si entra en contacto con una llama abierta.

NO.	Modelo	Materiales	Especificación (pies)	Espesor (mm)	Color
1	GM-01	FIELTRO DE POLIÉSTER + TPE	3*5	2.4	Gris oscuro
2	GM-02		4,9*6		
3	GM-03		6,6*8,5		
4	GM-04		7,33*17 (7'4"*17')		
5	GM-05		7,33*20(7'4"*20')		
6	GM-06		7,5*19 (7'6"*19')		
7	GM-07		8,83*22(8'10"*22')		

Introducción del material



Características del proceso

- Alfombrilla para garaje: protege la superficie del suelo del garaje y la mantiene limpia .
- Material de fieltro absorbente .
- Resistente al desgarro .
- Base antideslizante de TP E : ayuda a mantener la alfombrilla de aceite firmemente en su lugar y evita que se mueva .
- Lavable : simplemente frote con jabón, extienda para secar , es mejor no lavar a máquina .
- Fácil de cortar : puedes crear la forma que se adapte a tu propio garaje .

FÁCIL DE INSTALAR: no requiere cinta adhesiva.

◆■♋ sola cara

Coloca la esterilla en la posición .

Fijar al suelo con Adhesivo de una sola cara (no incluido) o adhesivo de doble cara completo .



DESGASTE

El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir
Cumpla con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en zonas bien ventiladas.
Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

Este producto es inflamable. Manténgalo alejado de llamas abiertas, calentadores, chimeneas, velas, cigarrillos, y otras fuentes de ignición.
Coloque la alfombra plana y asegúrese de que los bordes estén lisos y no se curven para evitar tropiezos.
Utilice una base antideslizante debajo de la alfombra.
Los materiales de embalaje (como las bolsas de plástico) pueden representar un peligro de asfixia para los niños.
Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños.
Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni que se cubran la cabeza con él.
Cuando utilice limpiadores de alfombras, siga las instrucciones del fabricante y asegúrese de que el área esté limpia. bien ventilado.
Para reducir el riesgo de resbalones, se recomienda utilizar una base antideslizante que cumpla con EN 13552.
La bolsa de vacío y los materiales de embalaje son reciclables. Deséchelos en de conformidad con la normativa local de clasificación de residuos.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Filcowa mata garażowa

MODEL: GM

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: GM



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OGŁOSZENIE: Proszę zachować instrukcję na przyszłość wymagania.

Łatwopalne: Produkt zapali się i spali, jeśli zetknie się z otwartym ogniem.

NIE.	Model	Przybory	Specyfikacja (stopy)	Grubość (mm)	Kolor
1	GM-01	FILC POLIESTROWY + TPE	3*5	2.4	Ciemnoszary
2	GM-02		4,9*6		
3	GM-03		6,6*8,5		
4	GM-04		7,33*17 (7'4"*17')		
5	GM-05		7,33*20(7'4"*20')		
6	GM-06		7,5*19 (7'6"*19')		
7	GM-07		8,83*22(8'10"*22')		

Wprowadzenie do materiału



Charakterystyka procesu

- Mata garażowa – chroni powierzchnię podłogi garażu i utrzymuje ją w czystości .
- Materiał filcowy chłonny .
- Odporny na rozdarcie .
- Spód antypoślizgowy TP E - pomaga utrzymać matę olejową bezpiecznie na miejscu i zapobiega jej przesuwaniu się .
- Zmywalny - wystarczy wyszorować mydłem, rozłożyć na płasko do wyschnięcia , najlepiej nie prać w pralce .
- Łatwe do cięcia - Możesz stworzyć kształt, który będzie pasował do Twojego garażu .

ŁATWY W MONTAŻU – nie wymaga taśmy

- Metoda klejenia jednostronnego

Ułóż matę w pozycji .

Przymocuj do podłogi za pomocą jednostronnie klejąca (brak w zestawie) lub dwustronnie klejąca w komplecie .



NOSZENIE

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna z
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być używane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Przed instalacją i użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Produkt jest łatwopalny. Trzymać z dala od otwartego ognia, grzejników, kominków, świec, papierosów, i innych źródeł zapłonu.
Połóż dywan płasko i upewnij się, że krawędzie są gładkie i niepofałdowane, aby zapobiec potknięciu.
Pod dywanem należy zastosować podkład antypoślizgowy.
Materiały opakowaniowe (takie jak plastikowe torby) mogą stanowić zagrożenie udławienia się przez dzieci.
Przechowywać opakowanie poza zasięgiem dzieci.
Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom bawić się nim ani zakrywać nim głowy.
Podczas używania środków do czyszczenia dywanów należy przestrzegać instrukcji producenta i upewnić się, że obszar jest… dobrze wentylowane.
Aby zmniejszyć ryzyko poślizgnięcia, zaleca się zastosowanie podkładu antypoślizgowego zgodnego z EN 13552.
Worek próżniowy i materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu. Prosimy o ich wyrzucenie. zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi sortowania odpadów.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Vilten garagemat

MODEL: GM

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: GM



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

KENNISGEVING: Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. behoeften.

Ontvlambaar: Dit product zal ontbranden en branden bij contact met open vuur.

NEE.	Model	Materialen	Specificatie (voet)	Dikte (mm)	Kleur
1	GM-01	POLYESTER VILT + TPE	3*5	2.4	Donker grijs
2	GM-02		4.9*6		
3	GM-03		6.6*8.5		
4	GM-04		7,33*17 (7'4"*17')		
5	GM-05		7,33*20(7'4"*20')		
6	GM-06		7,5*19 (7'6"*19')		
7	GM-07		8,83*22(8'10"*22')		

Materiaalintroductie



Proceskenmerken

- Garagemat - Beschermt de garagevloer en houdt deze schoon .
- Absorberend viltmateriaal .
- Scheurvast .
- TP E antislip onderkant - Helpt de oliemat stevig op zijn plaats te houden en voorkomt dat deze verschuift .
- Wasbaar - eenvoudig schrobben met zeep, plat laten drogen , het is het beste om het niet in de wasmachine te wassen .
- Gemakkelijk op maat te snijden - U kunt de vorm creëren die in uw eigen garage past .

EENVOUDIG TE INSTALLEREN - Geen tape nodig

- Enkelzijdige kleefmethode

Plaats de mat op de juiste positie .

Bevestig aan de vloer met Enkelzijdig plakband (niet meegeleverd) of dubbelzijdig plakband compleet .



DRAGEN

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan de voorschriften.
met inachtneming van alle geldende voorschriften, en het apparaat mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes.
Lees de gebruikershandleiding door voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

Dit product is ontvlambaar. Verwijderd houden van open vuur, kachels, open haarden, kaarsen en sigaretten. en andere ontstekingsbronnen.
Leg het tapijt plat neer en zorg ervoor dat de randen glad zijn en niet omkrullen om struikelgevaar te voorkomen.
Gebruik een antislip onderlegger onder het vloerkleed.
Verpakkingsmateriaal (zoals plastic zakken) kan verstikkingsgevaar opleveren voor kinderen.
Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen.
Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen en hun hoofd er niet mee bedekken.
Volg bij het gebruik van tapijtreinigers de instructies van de fabrikant en zorg ervoor dat het oppervlak schoon is. Goed geventileerd.
Om het risico op uitglijden te verminderen, wordt aanbevolen een antisliponderlaag te gebruiken die voldoet aan de eisen. EN 13552.
De vacuümzak en verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Gooi ze weg in de daarvoor bestemde afvalbak. in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor afvalscheiding.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Filt Garagematta

MODELL: GM

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: GM



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



VARSEL: Spara instruktionerna för framtida bruk behov.

Brandfarligt: Denna produkt antänds och brinner om den kommer i kontakt med öppen låga.

ING A.	Modell	Material	Specifikation (fot)	Tjocklek (mm)	Färg
1	GM-01	POLYESTER FILT+TPE	3*5	2.4	Mörkgrå
2	GM-02		4,9*6		
3	GM-03		6,6*8,5		
4	GM-04		7,33*17 (7'4"*17')		
5	GM-05		7,33*20 (7'4"*20')		
6	GM-06		7,5*19 (7'6"*19')		
7	GM-07		8,83*22 (8'10"*22')		

Materialintroduktion



Processegenskaper

- Garagematta -- Skyddar garagegolvet rent .
- Absorberande filtmaterial .
- Rivtålig .
- TP E halkfri baksida – Hjälper till att hålla oljemattan säkert på plats och förhindrar att den rör sig .
- Tvättbar – skrubba bara med tvål, lägg platt för att torka , det är bäst att inte maskintvätta .
- Lätt att skära – Du kan skapa den form som passar ditt eget garage .

LÄTT ATT INSTALLERA – Ingen tejp behövs

- Enkelsidig limningsmetod

Placera mattan i rätt läge .

Fäst i golvet med Enkelsidigt självhäftande (medföljer ej) eller dubbelsidigt

självhäftande komplett .



SLÄNGNING

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste ske enligt
med alla tillämpliga föreskrifter, och den bör endast användas i välventilerade utrymmen.
Läs igenom användarmanualen innan du installerar och använder den här utrustningen.

Denna produkt är brandfarlig. Förvaras åtskilt från öppen låga, värmeelement, eldstäder, ljus, cigaretter, och andra antändningskällor.
Lägg mattan platt och se till att kanterna är släta och inte böjda för att förhindra snubbelrisker.
Använd ett halkfritt underlag under mattan.
Förpackningsmaterial (som plastpåsar) kan utgöra en kvävningsrisk för barn.
Förvara förpackningen utom räckhåll för barn.
Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med den eller täcka sina huvuden med den.
När du använder mattrengörare, följ tillverkarens instruktioner och se till att området är väl ventilerade.
För att minska halkrisken rekommenderas att använda ett halkskyddande underlag som uppfyller EN 13552.
Vakuumpåsen och förpackningsmaterialet är återvinningsbara. Vänligen kasta dem i i enlighet med lokala föreskrifter för avfallssortering.

