


# Laneri<sup>®</sup>

sanitary ware

c/da Gentilomo snc  
94100 Enna Italy  
[www.laneribagni.it](http://www.laneribagni.it)

## MISCELATORE LAVELLO CUCINA




### DESCRIZIONE

Dotazioni:

- Supporto per doccino in ABS
- Doccino in ABS cromo
- Flessibile per doccino

### ELABORATO TECNICO



# Laneri<sup>®</sup>

sanitary ware

c/da Gentilomo snc  
94100 Enna Italy  
[www.laneribagni.it](http://www.laneribagni.it)

## MISCELATORE LAVELLO CUCINA




### DESCRIZIONE

Dotazioni:

- Piletta click-clack
- Flessibili di collegamento cm. 40 da 3/8
- Elementi di fissaggio

### ELABORATO TECNICO



# Laneri<sup>®</sup>

sanitary ware

c/da Gentilomo snc  
94100 Enna Italy  
[www.laneribagni.it](http://www.laneribagni.it)

## MISCELATORE LAVABO




### DESCRIZIONE

Dotazioni:

- Piletta click-clack
- Flessibili di collegamento cm. 40 da 3/8
- Elementi di fissaggio

### ELABORATO TECNICO



# Laneri<sup>®</sup>

sanitary ware

c/da Gentilomo snc  
94100 Enna Italy  
[www.laneribagni.it](http://www.laneribagni.it)

## MISCELATORE LAVABO INCASSO MURO




### DESCRIZIONE

Dotazioni:

- Piletta click-clack
- Flessibili di collegamento cm. 40 da 3/8
- Elementi di fissaggio

### ELABORATO TECNICO



# Laneri<sup>®</sup>

sanitary ware

c/da Gentilomo snc  
94100 Enna Italy  
[www.laneribagni.it](http://www.laneribagni.it)

## MISCELATORE LAVABO ALTO




### DESCRIZIONE

Dotazioni:

- Piletta click-clack
- Flessibili di collegamento cm. 40 da 3/8
- Elementi di fissaggio

### ELABORATO TECNICO



# Laneri<sup>®</sup>

sanitary ware

c/da Gentilomo snc  
94100 Enna Italy  
[www.laneribagni.it](http://www.laneribagni.it)


## MISCELATORE INCASSO DOCCIA



### DESCRIZIONE

Miscelatore doccia da incasso a 1 via in ottone cromato con piastra e maniglia squadrata.

### ELABORATO TECNICO



# Laneri<sup>®</sup>

sanitary ware

c/da Gentilomo snc  
94100 Enna Italy  
[www.laneribagni.it](http://www.laneribagni.it)

## MISCELATORE BIDET



### DESCRIZIONE

Dotazioni:

- Piletta click-clack
- Flessibili di collegamento cm. 40 da 3/8
- Elementi di fissaggio

### ELABORATO TECNICO

