


SPRAY MOP

MODEL:10-1079

SPRAY MOP

MODEL:10-1079



SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions



1. Keep the assembly area clean and well-lit.
2. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
3. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Cautionary Notes for Use



1. Use as intended only.
2. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
3. To ensure that the water sprays out in a mist-like form, you need to squeeze the handle quickly.
4. To prevent impurity particles from blocking the nozzle, it is best to inject pure water when using it.
5. Please pay attention to the concentration when adding the cleaning agent. Avoid corroding and damaging the spray head.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST


A  1PCS	B  1PCS	C  1PCS
D  1PCS	E  2PCS	F  1PCS
G  1PCS		

ASSEMBLY STEP




Align the tabs on both ends of the pole and click lock together.

Water tank disassembly and assembly instructions




PRODUCT INTRODUCTION


1. Press the trigger when using, and the liquid will spray.



2. Easy to refill with water & your favorite cleaning solution.



3. Wash and reuse hundreds of times.



PRODUCT PARAMETER

Model	HD-2512
Main Color	Blue
Capacity of the kettle	800ML
Product Size(D*W*H)	115*380*1230mm
Net Weight	0.87kg

* Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK

REP


YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

BALAI VAPORISATEUR

MODÈLE : 10-1079

SPRAY MOP

MODÈLE : 10-1079



SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

Précautions de montage



4. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
5. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
6. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

Notes de mise en garde pour l'utilisation



6. Utiliser uniquement comme prévu.
7. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
8. Pour que l'eau soit pulvérisée sous forme de brouillard, vous devez appuyer rapidement sur la poignée.
9. Pour éviter que des particules d'impuretés ne bloquent la buse, il est préférable d'injecter de l'eau pure lors de son utilisation.
10. Veuillez respecter la concentration lors de l'ajout du produit nettoyant. Évitez de corroder et d'endommager la tête de pulvérisation.

CONSERVEZ CE MANUEL

PARTS LIST


A  1 pièce	B  1 pièce	C  1 pièce
D  1 pièce	E  2 pièces	F  1 pièce
G  1 pièce		

ASSEMBLY STEP




Align the tabs on both ends of the pole and click lock together.

Instructions de démontage et de montage du réservoir d'eau




PRODUCT INTRODUCTION


1. Press the trigger when using, and the liquid will spray.



2. Easy to refill with water & your favorite cleaning solution.



3. Wash and reuse hundreds of times.



PRODUCT PARAMETER

Modèle	HD-2512
Couleur principale	Bleu
Capacité de la bouilloire	800 ml
Dimensions du produit (P*L*H)	115*380*1230mm
Poids net	0,87 kg

* Les produits tels que les spécifications, l'apparence et la conception sont sujets à modification sans préavis.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------


YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

SPRÜHMOPP

MODELL: 10-1079

SPRAY MOP

MODELL: 10-1079



SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage




7. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
8. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
9. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

Vorsorgliche Hinweise zur Verwendung



11. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
12. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
13. Damit das Wasser nebelartig herausspritzt, müssen Sie den Griff schnell zusammendrücken.
14. Um zu verhindern, dass Schmutzpartikel die Düse verstopfen, spritzen Sie bei der Verwendung am besten reines Wasser ein.
15. Bitte achten Sie bei der Zugabe des Reinigungsmittels auf die Konzentration. Vermeiden Sie Korrosion und Beschädigung des Sprühkopfes.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PARTS LIST


A  1 STÜCK	B  1 STÜCK	C  1 STÜCK
D  1 STÜCK	E  2 Stück	F  1 STÜCK
G  1 STÜCK		

ASSEMBLY STEP




Align the tabs on both ends of the pole and click lock together.

Anleitung zur Demontage und Montage des Wassertanks




PRODUCT INTRODUCTION


1. Press the trigger when using, and the liquid will spray.



2. Easy to refill with water & your favorite cleaning solution.



3. Wash and reuse hundreds of times.



PRODUCT PARAMETER

Modell	HD-2512
Hauptfarbe	Blau
Fassungsvermögen des Wasserkochers	800 ml
Produktgröße (T*B*H)	115*380*1230 mm
Nettogewicht	0,87 kg

* Produktspezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.




YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

MOCIO SPRAY

MODELLO: 10-1079

SPRAY MOP

MODELLO: 10-1079



SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

**Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto.
La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.**

Precauzioni di montaggio



10. Mantenere l'area di riunione pulita e ben illuminata.
11. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
12. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale.
Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

Note precauzionali per l'uso



16. Da utilizzare solo come previsto.
17. Controllare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti risultano allentate o danneggiate.
18. Per far sì che l'acqua fuoriesca sotto forma di nebbia, è necessario premere rapidamente la maniglia.
19. Per evitare che particelle di impurità ostruiscano l'ugello, è meglio iniettare acqua pura durante l'uso.
20. Prestare attenzione alla concentrazione del detergente quando si aggiunge il prodotto. Evitare di corrodere e danneggiare la testina di spruzzatura.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

PARTS LIST


A  1 pz	B  1 pz	C  1 pz
D  1 pz	E  2 pezzi	F  1 pz
G  1 pz		

ASSEMBLY STEP




Align the tabs on both ends of the pole and click lock together.

Istruzioni per lo smontaggio e il montaggio del serbatoio dell'acqua




PRODUCT INTRODUCTION


1. Press the trigger when using, and the liquid will spray.



2. Easy to refill with water & your favorite cleaning solution.



3. Wash and reuse hundreds of times.



PRODUCT PARAMETER

Modello	HD-2512
Colore principale	Blu
Capacità del bollitore	800 ml
Dimensioni del prodotto (P*L*A)	115*380*1230mm
Peso netto	0,87 kg

* Le specifiche, l'aspetto e il design dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.




YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

TRAPEADOR CON AEROSOL

MODELO: 10-1079

SPRAY MOP

MODELO: 10-1079



SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje



13. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
14. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados correcta y completamente.
15. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Notas de precaución para el uso



21. Úselo únicamente según lo previsto.
22. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
23. Para que el agua salga en forma de niebla, es necesario apretar el mango rápidamente.
24. Para evitar que partículas de impurezas bloqueen la boquilla, es mejor inyectar agua pura al utilizarla.
25. Preste atención a la concentración al añadir el agente de limpieza. Evite corroer y dañar el cabezal rociador.

GUARDE ESTE MANUAL

PARTS LIST


A  1 pieza	B  1 pieza	C  1 pieza
D  1 pieza	E  2 piezas	F  1 pieza
G  1 pieza		

ASSEMBLY STEP




Align the tabs on both ends of the pole and click lock together.

Instrucciones de desmontaje y montaje del tanque de agua




PRODUCT INTRODUCTION


1. Press the trigger when using, and the liquid will spray.



2. Easy to refill with water & your favorite cleaning solution.



3. Wash and reuse hundreds of times.



PRODUCT PARAMETER

Modelo	HD-2512
Color principal	Azul
Capacidad de la tetera	800 ml
Tamaño del producto (D*An*Al)	115*380*1230 mm
Peso neto	0,87 kilogramos

* Los productos como las especificaciones, la apariencia y el diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------


YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

MOP ZE SPRYSKIWACZEM

MODELE: 10-1079

SPRAY MOP

MODELE: 10-1079



SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu.

Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu



16. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
17. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i kompletnie zmontowanych.
18. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Ostrzeżenia dotyczące stosowania



26. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
27. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.
28. Aby woda rozpryskiwała się w postaci mgiełki, należy mocno ścisnąć uchwyt.
29. Aby zapobiec zatykaniu dyszy przez cząsteczki zanieczyszczeń, najlepiej jest wstrzykiwać do niej czystą wodę.
30. Proszę zwrócić uwagę na stężenie podczas dodawania środka czyszczącego. Unikaj korozji i uszkodzenia głowicy natryskowej.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PARTS LIST


A  1 szt.	B  1 SZT.	C  1 SZT.
D  1 SZT.	E  2 SZT.	F  1 SZT.
G  1 SZT.		

ASSEMBLY STEP




Align the tabs on both ends of the pole and click lock together.

Instrukcja demontażu i montażu zbiornika na wodę




PRODUCT INTRODUCTION


1. Press the trigger when using, and the liquid will spray.



2. Easy to refill with water & your favorite cleaning solution.



3. Wash and reuse hundreds of times.



PRODUCT PARAMETER

Model	HD-2512
Kolor główny	Niebieski
Pojemność czajnika	800 ml
Wymiary produktu (gł.*szer.*wys.)	115*380*1230 mm
Masa netto	0,87 kg

* Produkty mogą podlegać zmianom pod względem specyfikacji, wyglądu i konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.




YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

SPROEIMOP

MODEL: 10-1079

SPRAY MOP

MODEL: 10-1079



SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen voor montage



19. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
20. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor volledig en correct gemonteerde producten.
21. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.

Waarschuwingen voor gebruik



31. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
32. Controleer het product voor elk gebruik. Niet gebruiken als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
33. Om ervoor te zorgen dat het water er als een nevel uitkomt, moet u snel in de hendel knijpen.
34. Om te voorkomen dat vuildeeltjes de sproeikop verstopen, is het het beste om er zuiver water in te spuiten.
35. Let op de concentratie bij het toevoegen van het reinigingsmiddel. Voorkom corrosie en beschadiging van de sproeikop.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PARTS LIST


A  1 STUKS	B  1 STUKS	C  1 STUKS
D  1 STUKS	E  2 stuks	F  1 STUKS
G  1 STUKS		

ASSEMBLY STEP




Align the tabs on both ends of the pole and click lock together.

Instructies voor demontage en montage van de watertank




PRODUCT INTRODUCTION


1. Press the trigger when using, and the liquid will spray.



2. Easy to refill with water & your favorite cleaning solution.



3. Wash and reuse hundreds of times.



PRODUCT PARAMETER

Model	HD-2512
Hoofdkleur	Blauw
Capaciteit van de waterkoker	800 ml
Productafmetingen (D*B*H)	115*380*1230mm
Nettogewicht	0,87 kg

* Productspecificaties, zoals het uiterlijk en het ontwerp, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------


YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

SPRAYMOPP

MODELL: 10-1079

SPRAY MOP

MODELL: 10-1079



SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder




- 22. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
- 23. Produkttegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
- 24. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

Varningsanmärkningar för användning



- 36. Använd endast som avsett.
- 37. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.
- 38. För att säkerställa att vattnet sprutar ut i en dimliknande form måste du snabbt klämma på handtaget.
- 39. För att förhindra att föroreningar blockerar munstycket är det bäst att injicera rent vatten när du använder det.
- 40. Var uppmärksam på koncentrationen när du tillsätter rengöringsmedlet. Undvik att spraymunstycket korroderar och skadas.

SPARA DENNA HANDBOK

PARTS LIST


A  1 st	B  1 ST	C  1 ST
D  1 ST	E  2 st	F  1 ST
G  1 ST		

ASSEMBLY STEP




Align the tabs on both ends of the pole and click lock together.

Instruktioner för demontering och montering av vattentank




PRODUCT INTRODUCTION


1. Press the trigger when using, and the liquid will spray.



2. Easy to refill with water & your favorite cleaning solution.



3. Wash and reuse hundreds of times.



PRODUCT PARAMETER

Modell	HD-2512
Huvudfärg	Blå
Vattenkokarens kapacitet	800 ml
Produktstorlek (D*B*H)	115*380*1230 mm
Nettovikt	0,87 kg

* Produkters specifikationer, utseende och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

