

MORAI — Meuble 2 tiroirs — 600/800/1 000/1 200 (2 x 600)



Certification  
E-05



Fermeture avec  
amortisseurs

Finition extérieure




Chêne

Finition intérieure



Onix

Poignées



Caractéristiques techniques

Fabrication des façades et côtés (ép. = 16 mm) : panneau de particules stratifié.

Fabrication de la structure intérieure (ép. = 16 mm) : panneau de particules stratifié, finition Nude avec texture.

\* Tous les panneaux utilisés pour la fabrication de ce meuble appartiennent à la classe E05 des panneaux à faible dégagement de formaldéhyde.

\* Chants en fonction du modèle : PVC. (Chants avec colle PUR)

Quincaillerie

Patères : patère à haute résistance avec trois réglages indépendants, accessibles depuis l'avant. Capacité de charge 70 kg.

Tiroir : tiroir en bois avec coulisse dissimulée en sortie partielle à fermeture amortie et réglable en hauteur. Capacité de charge maxi 25 kg.

Coulisse : coulisses dissimulées Indaux en sortie partielle à fermeture amortie et réglable en hauteur. Capacité de charge maxi 25 kg.

Vasques incluses avec les meubles


Vasques encastrées :  
600/800/1 000/1 200 (double vasque) : Constanza

Vasque à poser :  
Lisboa


Dimensions et poids de l'emballage

|                 | 600  | 800  | 1 000 |
|-----------------|------|------|-------|
| Longueur (mm)   | 660  | 860  | 1 060 |
| Profondeur (mm) | 510  | 510  | 510   |
| Hauteur (mm)    | 610  | 610  | 610   |
| Poids net (kg)  | 21,4 | 25,3 | 26,5  |
| Poids brut (kg) | 23,8 | 27,9 | 29,5  |

Dimensions du meuble



Espace libre pour la zone d'eau



## BEQUIA — Colonne 1 porte Push



### Finitions extérieures



### Finition intérieure



### Caractéristiques techniques

Fabrication des façades et côtés (ép. = 16 mm) :

- Blanc brillant : panneau de particules laqué.
- Blanc mat, Noir mat, Bleu mat, Chêne, Noyer, Naturel : panneau de particules stratifié.

Fabrication de la structure intérieure (ép. = 16 mm) : panneau de particules stratifié, finition Nude avec texture cuir.

Étagères en bois (ép. = 16 mm) :  
réglables en hauteur. (4 unités)

\* Tous les panneaux utilisés pour la fabrication de ce meuble appartiennent à la classe E05 des panneaux à faible dégagement de formaldéhyde.

\* Chants en fonction du modèle : PVC. (Chants avec colle PUR)

### Dimensions et poids de l'emballage

|                 |             |
|-----------------|-------------|
|                 | 300 x 1 400 |
| Longueur (mm)   | 360         |
| Profondeur (mm) | 285         |
| Hauteur (mm)    | 1 445       |
| Poids net (kg)  | 17,7        |
| Poids brut (kg) | 19,5        |


### Quincaillerie

Patères : patère à haute résistance avec trois réglages indépendants, accessibles depuis l'avant. Capacité de charge 70 kg.

Charnières : charnières Hettich réglables. Ouverture 110°.

Push : ouverture avec système Push et piston de réglage d'ouverture.

### Dimensions du meuble



## CONSTANZA — Vasque encastrée 610/710/810/910/1 010/1 210



### Finition



Blanc  
brillant


### Caractéristiques techniques

- Vasque encastrée en porcelaine blanche, haute brillance.
- Résistante aux produits chimiques et aux rayures.
- Recyclable.
- Vasque avec trop-plein.
- Siphon, bonde clic-clac et robinet non inclus.



### Dimensions produit

\* ± 10 mm



## Plans toilette épaisseur 16 mm



E-05

Certification  
E-05

### Finitions extérieures



Blanc brillant



Blanc mat



Noir mat



Bleu mat



Chêne



Noyer



Naturel

### Caractéristiques techniques


Fabrication (ép. = 16 mm) :

– Chêne, Noyer, Naturel, Blanc brillant, Blanc mat, Noir mat, Bleu mat : panneau de particules stratifié.

\* Tous les panneaux utilisés pour la fabrication de ce meuble appartiennent à la classe E05 des panneaux à faible dégagement de formaldéhyde.

\* Chants en fonction du modèle : PVC, ABS. (Chants avec colle PUR)

### Dimensions du plan toilette



### Vasques compatibles

Vasque à poser :

Lisboa

