



**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **HAND TRUCK**


**MODEL:HT2086AGX**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## HAND TRUCK

**MODEL:HT2086AGX**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## OPERATION

### Note:


1. The product has been installed upon leaving the factory.
2. It's convenient and practical to carry a small amount and a small-scale of products in temporary short-distance under most conditions.
3. Its maximum load-bearing capacity of 600lbs.

### Operating Steps

1. Press the lock handle inward
2. Pull the telescopic handle and it can be adjusted to two different heights as needed.

### Note:

- (1) There are 2 positioning holes on the telescopic handle. After releasing the lock, when adjusting the positioning, it will automatically fit into the positioning holes and complete the adjustment.
- (2) If you hold down the lock handle and raise the telescopic handle beyond the positioning hole, the telescopic handle will be pulled out. On the contrary, hold the lock handle and insert the telescopic handle onto the frame. The telescopic handle will then be reinstalled.



## PARAMETER

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Model                | HT2086AGX         |
| Maximum Load Bearing | 600lbs            |
| Colour               | Black             |
| Accessory            | Bundling Belt × 1 |

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**DIABLE**


**MODÈLE : HT2086AGX**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## HAND TRUCK

**MODÈLE : HT2086AGX**



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

## OPERATION

### Note:

1. Le produit a été installé à la sortie de l'usine.
2. Il est pratique et pratique de transporter une petite quantité et une petite échelle de produits à courte distance temporaire dans la plupart des conditions.
3. Sa capacité de charge maximale de 600 lb.

### Étapes de fonctionnement


1. Appuyez sur la poignée de verrouillage vers l'intérieur
2. Tirez la poignée télescopique et elle peut être réglée à deux hauteurs différentes selon les besoins.

### Note:

- (1) La poignée télescopique est dotée de deux trous de positionnement. Une fois le verrou relâché, la poignée s'insère automatiquement dans les trous de positionnement lors du réglage.
- (2) Si vous maintenez la poignée de verrouillage enfoncée et soulevez la poignée télescopique au-delà du trou de positionnement, elle sera extraite. À l'inverse, maintenez la poignée de verrouillage et insérez la poignée télescopique dans le cadre. La poignée télescopique sera alors réinstallée.

telescopic Handle

Lock handle





## PARAMETER

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Modèle          | HT2086AGX                    |
| Charge maximale | 60 0 livres                  |
| Couleur         | Noir                         |
| Un accessoire   | Ceinture de regroupement × 1 |

**Fabricant :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |                                                                                                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> | YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |            |                                                                    |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> | E-CrossStu GmbH<br>Mainzer Landstr.69,<br>60329 Frankfurt am Main. |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------|



# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**SACKKARRE**


**MODELL: HT2086AGX**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## HAND TRUCK

**MODELL: HT2086AGX**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates

informieren.

## OPERATION

### Notiz:

1. Das Produkt wurde beim Verlassen des Werks installiert.
2. Es ist bequem und praktisch, eine kleine Menge und einen kleinen Maßstab zu tragen von Produkten über kurze Distanzen unter den meisten Bedingungen.
3. Seine maximale Tragfähigkeit beträgt 600 Pfund.

telescopic Handle

### Bedienungsschritte


1. Drücken Sie den Verriegelungsgriff nach innen
2. Durch Ziehen am Teleskopgriff kann dieser je nach Bedarf auf zwei unterschiedliche Höhen eingestellt werden.

Lock handle

### Notiz:

(1) Am Teleskopgriff befinden sich 2 Positionierungslöcher. Nach dem Lösen der Verriegelung passt es beim Einstellen der Positionierung automatisch in die Positionierungslöcher und schließt die Einstellung ab.

(2) Wenn Sie den Verriegelungsgriff gedrückt halten und den Teleskopgriff über die Positionierungsöffnung hinaus anheben, wird der Teleskopgriff herausgezogen. Halten Sie stattdessen den Verriegelungsgriff fest und setzen Sie den Teleskopgriff in den Rahmen ein. Der Teleskopgriff wird dann wieder montiert.





## PARAMETER

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Modell                 | HT2086AGX            |
| Maximale Tragfähigkeit | 60 Pfund             |
| Farbe                  | Schwarz              |
| Zubehör                | Bündelungsgürtel × 1 |

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**HANDWAGEN**


**MODEL: HT2086AGX**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## HAND TRUCK

**MODEL: HT2086AGX**



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele

technologische of software-updates voor ons product.

## OPERATION

### Opmerking:

1. Het product is bij het verlaten van de fabriek geïnstalleerd.
2. Het is handig en praktisch om een kleine hoeveelheid en een kleine schaal mee te nemen van producten over een tijdelijk korte afstand onder de meeste omstandigheden.
3. Het maximale draagvermogen bedraagt 600 pond.

telescopic Handle


### Bedieningsstappen

1. Druk de vergrendelingshendel naar binnen
2. Trek aan de telescopische handgreep en u kunt de hoogte naar wens aanpassen op twee verschillende hoogtes.

Lock handle

### Opmerking:

- (1) De telescopische handgreep heeft twee positioneringsgaten. Nadat de vergrendeling is losgelaten en de positie is aangepast, past de handgreep automatisch in de positioneringsgaten en wordt de afstelling voltooid.
- (2) Als u de vergrendelingshendel ingedrukt houdt en de telescopische hendel voorbij het positioneringsgat tilt, wordt de telescopische hendel uitgetrokken. Houd daarentegen de vergrendelingshendel vast en plaats de telescopische hendel op het frame. De telescopische hendel wordt dan weer teruggeplaatst.





PARAMETER

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Model                | HT2086AGX      |
| Maximale draagkracht | 60 pond        |
| Kleur                | B gebrek       |
| Een accessoire       | Bundelband × 1 |

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi  
**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.  
**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië  
**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

|    |     |                                                                                                                                  |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UK | REP | YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |
| EC | REP | E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.                                                                     |





**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **WÓZEK RĘCZNY**


**MODEL: HT2086AGX**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## HAND TRUCK

**MODEL: HT2086AGX**



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

## OPERATION

### Notatka:

1. Produkt został zainstalowany po opuszczeniu fabryki.
2. Wygodnie i praktycznie jest nosić przy sobie niewielką ilość i małą ilość produktów na krótkotrwałe odległości w większości warunków.
3. Maksymalny udźwig wynosi 600 funtów.

### Kroki operacyjne

1. Naciśnij klamkę blokady do wewnątrz


2. Pociągnij za teleskopową rączkę, a będziesz mógł ustawić ją na dwóch różnych wysokościach, zależnie od potrzeb.

Lock handle

### Notatka:

(1) Na teleskopowej rączce znajdują się 2 otwory pozycjonujące. Po zwolnieniu blokady, podczas regulacji położenia, rączka automatycznie dopasuje się do otworów pozycjonujących, dokonując regulacji.

(2) Jeśli przytrzymasz uchwyt blokady i podniesiesz uchwyt teleskopowy poza otwór pozycjonujący, uchwyt teleskopowy zostanie wysunięty. W przeciwnym razie przytrzymaj uchwyt blokady i włoż uchwyt teleskopowy do ramy. Uchwyt teleskopowy zostanie wtedy ponownie zamontowany.





## PARAMETER

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Model                          | HT2086AGX        |
| Maksymalne obciążenie<br>nośne | 60 0 funtów      |
| Kolor                          | Czarny           |
| Akcesorium                     | Pas pakujący × 1 |

**Producent:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
szanghaj 200000 CN.

**Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

**UK**

**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**EC**

**REP**

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **CARRELLO A MANO**


**MODELLO: HT2086AGX**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## HAND TRUCK

**MODELLO: HT2086AGX**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul

nostro prodotto.

## OPERATION

### Nota:

1. Il prodotto è stato installato appena uscito dalla fabbrica.
2. È comodo e pratico portare con sé una piccola quantità e una piccola scala di prodotti in transito su brevi distanze nella maggior parte delle condizioni.
3. La sua capacità di carico massima è di 600 libbre.

telescopic Handle

### Fasi operative

1. Premere la maniglia di blocco verso l'interno


2. Tirando la maniglia telescopica è possibile regolarla su due altezze diverse, a seconda delle esigenze.

### Nota:

(1) Ci sono 2 fori di posizionamento sul manico telescopico. Dopo aver rilasciato il blocco, durante la regolazione del posizionamento, si inserirà automaticamente nei fori di posizionamento e completerà la regolazione.

(2) Se si tiene premuta la maniglia di bloccaggio e si solleva la maniglia telescopica oltre il foro di posizionamento, la maniglia telescopica verrà estratta. In caso contrario, tenere premuta la maniglia di bloccaggio e inserire la maniglia telescopica nel telaio. La maniglia telescopica verrà quindi reinstallata.

Lock handle





## PARAMETER

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Modello                       | HT2086AGX                  |
| Carico massimo<br>soportabile | 60 0 libbre                |
| Colore                        | Nero                       |
| Un accessorio                 | Cintura di legatura    × 1 |

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

**UK**

**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**EC**

**REP**

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **CARRETILLA DE MANO**


**MODELO: HT2086AGX**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## HAND TRUCK

**MODELO: HT2086AGX**



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de

software en nuestro producto.

## OPERATION

### Nota:

1. El producto ha sido instalado al salir de fábrica.
2. Es cómodo y práctico llevar una pequeña cantidad y en pequeña escala. de productos en distancias cortas temporales en la mayoría de las condiciones.
3. Su capacidad máxima de carga de 600 libras.

### Pasos operativos


1. Presione la manija de bloqueo hacia adentro
2. Tire del mango telescópico y podrá ajustarlo a dos alturas diferentes según sea necesario.

### Nota:

- (1) El mango telescópico cuenta con dos orificios de posicionamiento. Al soltar el bloqueo, al ajustar la posición, el mango se ajustará automáticamente en los orificios y completará el ajuste.
- (2) Si mantiene presionada la manija de bloqueo y levanta el mango telescópico más allá del orificio de posicionamiento, este se extraerá. De lo contrario, sujete la manija de bloqueo e inserte el mango telescópico en el marco. El mango telescópico se reinstalará.

telescopic Handle

Lock handle





PARAMETER

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Modelo                    | HT2086AGX                    |
| Capacidad de carga máxima | 60 0 libras                  |
| Color                     | Negro                        |
| Un accesorio              | Cinturón de agrupamiento × 1 |

**Fabricante:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi  
**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.  
**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia  
**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
| EC | REP |

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX  
  
E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **HANDTRUCK**


**MODELL: HT2086AGX**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## HAND TRUCK

**MODELL: HT2086AGX**



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.

## OPERATION

### Notera:

1. Produkten har installerats när den lämnade fabriken.
2. Det är bekvämt och praktiskt att bära med sig en liten mängd och en liten skala av produkter inom tillfälligt korta avstånd under de flesta förhållanden.
3. Dess maximala bärförmåga på 600 kg.

telescopic Handle

### Driftssteg


1. Tryck låshandtaget inåt
2. Dra i teleskophandtaget så kan den justeras i två olika höjder efter behov.

### Notera:

Lock handle

(1) Det finns två positioneringshål på teleskophandtaget. När du har släppt låset och justerat positionen passar det automatiskt in i positioneringshålen och slutför justeringen.

(2) Om du håller ner låshandtaget och lyfter teleskophandtaget bortom positioneringshålet, kommer teleskophandtaget att dras ut. Håll i stället i låshandtaget och sätt in teleskophandtaget på ramen. Teleskophandtaget kommer då att monteras tillbaka.





## PARAMETER

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Modell                     | HT2086AGX          |
| Maximal belastningsbärande | 60 pund            |
| Färg                       | B- brist           |
| Ett tillbehör              | Buntningsbälte × 1 |

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

|           |            |                                                                                                                                        |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> | YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting<br>Limited Office 147, Centurion House, London<br>Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |            |                                                                    |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> | E-CrossStu GmbH<br>Mainzer Landstr.69,<br>60329 Frankfurt am Main. |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------|

