


NORDIC ACOUSTICS




# GUIA DE MONTAGEM


**SEU GUIA SIMPLES PASSO A PASSO  
PARA A MELHOR ACÚSTICA**




# AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



- Uma furadeira
- Um estilete/cortador de caixa
- Um lápis e uma régua
- Uma serra - uma serra normal (rabo de raposa) ou uma serra circular.
  
- Parafusos pretos para montagem dos painéis (aprox. 35mm)
- Extra: parafusos pequenos (aprox. 15 mm) para fixar as lamelas após um corte horizontal
  
- Ripas (45 mm de espessura)
- Lã mineral (45 mm de espessura)
- Alguns parafusos e buchas para montagem das ripas



# PASSO 1: PREPARE A PAREDE



O primeiro passo é preparar a parede. Comece limpando a parede e removendo quaisquer obstáculos, como pregos e parafusos.


Você também precisa verificar do que é feita a parede, pois o tamanho do parafuso usado dependerá disso.

Planeje onde deseja colocar os painéis e meça cuidadosamente a área da superfície para calcular quantos painéis você precisa.

Não se preocupe se não encaixar perfeitamente. Mais tarde, nós mostraremos como cortar os painéis em altura e largura.




# PASSO 2: MONTE AS RIPAS




Recomendamos utilizar ripas e lã mineral atrás de seus painéis da Nordic Acoustic. O motivo é que isso cria a maior absorção sonora possível (conhecida como Classe Sonora A).

Primeiro, você marca onde deseja colocar as ripas. Nós recomendamos que você mantenha uma distância de 60 cm entre cada uma. Depois, você as parafusa na parede. Certifique-se de usar alguns parafusos e buchas que se encaixem no tipo de parede com o qual você está trabalhando.

**Aviso:** Você pode simplificar este passo aplicando diretamente os Painéis da Nordic Acoustic e ainda obter uma acústica incrível (Classe Sonora D). Basta parafusar ou colar os painéis diretamente na parede. Você pode pular para o passo 4 se escolher esta opção.




# PASSO 3: ADICIONE LÃ MINERAL




Aplique a lã mineral de 45 mm entre as ripas para obter a melhor acústica possível. A lã mineral pode ser cortada usando um estilete para caber perfeitamente.

Não se preocupe com a aparência ainda. Basta preencher a área o máximo possível, espremendo a lã entre todas as ripas.




# PASSO 4: MONTE SEUS PAINÉIS ACÚSTICOS




Para montar os painéis acústicos, junte-os à parede e aparafuse os parafusos pretos de 35 mm no feltro à mesma altura das suas ripas (ou com uma distância de 60 cm, se aplicado diretamente).

Na extremidade de cada painel há um lado lamelado e um lado de feltro. Ao montar os painéis um ao lado do outro, certifique-se de que o lado do feltro esteja conectado ao lado do lamelo e vice-versa. Dessa forma, eles se conectarão perfeitamente.

Mas o que fazer se os painéis não encaixarem perfeitamente? Não se preocupe. Agora nós aprenderemos como cortar os painéis.



# BÔNUS 1: LARGURA DE CORTE




Cortar a largura é super fácil. Primeiro, você mede onde deseja cortar. Depois, você precisa usar uma faca afiada (como um estilete) para cortar uma linha no feltro.

Você pode fazer a linha em qualquer lugar, mas achamos mais fácil deixá-la reta se você cortar ao lado de um lamela.

Quando o painel estiver cortado na largura correta, aplique-o com parafusos ou cola, conforme explicado no passo 4.



# BÔNUS 2: ALTURA DE CORTE




Se os painéis forem muito altos, você também pode serrar parte da altura. Comece usando um lápis para marcar uma linha onde deseja cortar.

O próximo passo é encontrar uma serra. Pode ser uma rabo de raposa normal ou uma serra circular, desde que seja bem afiada para não fazer estilhaços na superfície.

Os painéis podem então ser montados quando você terminar, conforme explicado no passo 4.

Em alguns casos, reajustar as lamelas pode ser uma boa ideia quando você terminar de serrar. Para isso, insira um parafuso (aprox. 15 mm) nas lamelas através do feltro da parte de trás dos Painéis da Nordic Acoustic. Certifique-se de que os parafusos não sejam muito longos para que não perfurem completamente.



# PASSO 5: COMPARTILHE SUA HISTÓRIA



Parabéns ou "tillykke", como dizemos na Escandinávia.

Agora você tem seus próprios Painéis da Nordic Acoustic montados. Agora é só curtir o seu belo trabalho. E que melhor maneira de testar sua nova acústica do que convidando pessoas para ouvir as melhorias acústicas e a estética refinada de sua sala favorita?

Você também pode compartilhar seu trabalho nas mídias sociais para mostrar seu bom gosto ou enviá-lo diretamente para nós. Nós adoráramos ver como você melhorou sua casa!

Se houver alguma dúvida adicional que este guia não responda, não hesite em nos contatar em [contact@nordicacoustics.com](mailto:contact@nordicacoustics.com), onde teremos prazer em fornecer mais ajuda.

Aproveite seus novos Painéis da Nordic Acoustic.

