



Manuel d'installation




Outils nécessaires



mètre ruban



marteau en caoutchouc




tournevis à tête plate & à lame



pistolet à silicone




niveau à bulle



perceuse



crayon




foret


Liste d'emballage

B-260 X1 A	B-256 X1 B	C-318 longue X1 C	C-318 court X1 D	C-156 X1 E
I-253L/R X2 H	I-062 X3 I	I-065 X3 J	I-040 X3 K	ST4*12 X3 L
ST4*30 X3 M	G-016 X2 N	I-248 X1 O	I-247 X1 P	ST4*30 X2 Q
I-249 X1 R				


Le diagramme schématique du produit




1




2




3




4




5




6




7




8




9



10




11




(5)

12











13

Mettez la silicone à l'extérieur du pare baignoire
(entre le profilé mural et le mur et entre
le cadre/la baguette et le receveur).
Pas de douche dans 24h après le montage.



(6)

Nota Bene



Nettoyage & Entretien

Enlevez les déchets régulièrement afin d'éviter le blocage de la fuite . En général ,vous pouvez nettoyer la paroi de douche par serpillière avec des détergents doux.

Veuillez ne pas nettoyer la paroi de douche avec les détergents forts comme l'alcool ,l'essence ou autres nettoyants chimiques.

S'il y a des taches sur la paroi, vous pourriez la nettoyer par un calicot avec dentifrice, cependant , vous la nettoieriez à l'eau après.

Lorsque vous finissez l'installation et pivotez la porte ,s'il y a du bruit ,vous pouvez appliquer un peu lubrifiant sur des rouleaux, charnières et la glissière.