

Pittura per Interni a base di Calce - MINERALIS



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Pittura Minerale a base di Calce Naturale:

La nostra Pittura NUANCES MINERALES CALCE è una pittura minerale per interni a base di calce aerea per la decorazione d'interni. Liscia, cordata o sfumata, questa pittura crea un'atmosfera unica nel vostro ambiente di vita. La nostra pittura a calce naturale è senza emissioni (A+) ed è ideale per camere dei bambini, salotti, e stanze abitabili. Nella gamma di pitture composte da elementi naturali, vi proponiamo le pitture opache e le pitture vellutate.

Per la vostra scelta del colore, vi consigliamo vivamente di ordinare i nostri campioni MINERALIS prima di effettuare l'ordine della pittura. Infatti, nonostante tutti i nostri sforzi di calibrazione e per ragioni tecniche di visualizzazione, non possiamo garantire la corrispondenza totale tra la realtà e i colori della cartella colori visualizzata, poiché la visualizzazione delle tinte dipende dal vostro schermo e dalla sua risoluzione. Inoltre, i nomi sono talvolta evocativi di sfumature percepite diversamente a seconda degli individui.

Mineralis è disponibile in kit (pasta di calce + colorante liquido) da 2,5 kg, 5 kg e 2*5 kg.

Prodotto in Francia nel nostro stabilimento ARCANE INDUSTRIES.

Trova il nostro prodotto per famiglia di colore: pittura a calce viola, pittura a calce verde, pittura a calce rossa, pittura a calce rosa, pittura a calce arancione, pittura a calce marrone, pittura a calce gialla, pittura a calce grigia, pittura a calce blu, pittura a calce bianca, pittura a calce rosa.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Facile applicazione
- Aspetto decorativo minerale opaco profondo
- Senza solventi né odori
- Permeabile al vapore acqueo

- Ideale per camere da letto
- Può essere applicato in mono mano a seconda del colore da coprire (con il nostro primer).

DESTINAZIONE

Tutte le pareti interne della vostra casa. (Potete anche consultare la nostra pittura all'argilla per le camere dei bambini)

MATERIALI IDONEI

Senza primer:

- intonaco a calce
- cemento
- pietra naturale grezza (non friabile, altrimenti applicare prima il nostro fissativo ARCAPRIMER 102)

Con primer PRIMALIS:

- cartongesso,
- vecchie pitture

APPLICAZIONE STRUMENTI RICHIESTI

Pennellessa per calce, pennello a spalmare.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere sane: omogenee, pulite, asciutte, solide, assorbenti, non grasse, chimicamente neutre e pronte per essere dipinte. Per un risultato impeccabile, una parete deve essere perfettamente preparata prima di qualsiasi lavoro di pittura se non si vogliono vedere imperfezioni emergere una volta dipinta la parete.

Su supporti intonacati a calce, inumidire senza eccesso. Su supporti in cemento, cartongesso, vecchie pitture, applicare il nostro primer per pitture minerali PRIMALIS. In caso di supporto chiuso (ad esempio: pittura a olio o pittura acrilica lucida o satinata), il nostro primer dovrà essere tassativamente applicato dopo levigatura / opacizzazione del supporto con carta vetrata.

MESSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO: Ogni kit contiene una base neutra e un flacone di colorante liquido. Mescolare MINERALIS con un miscelatore adatto su un trapano, poi versare lentamente sotto agitazione il contenuto del flacone corrispondente al colore scelto fino ad ottenere una tinta uniforme.

RACCOMANDAZIONI

- Si applica in 2 mani a distanza di 12 ore con una pennellessa per calce con movimenti incrociati.
- Ogni parete iniziata deve essere completata senza interruzioni, sul fresco per evitare segni di giunzione.
- Temperatura di applicazione: minimo 5°C - massimo 25°C.
- Questo prodotto ha un aspetto finale testurizzato, è normale vedere piccoli granelli sul supporto finale che scompariranno con l'applicazione. (è necessario massaggiare bene il supporto)

PROTEZIONE

La nostra pittura a Calce NUANCES MINERALES è stata formulata per essere lasciata così com'è nelle stanze abitabili che non temono le macchie. **La sua protezione contro l'acqua e le macchie** può essere rafforzata utilizzando il nostro Idrorepellente ARCABLOCK per materiali porosi, ad esempio per l'uso in bagno o in cucina. Attendere 48 ore prima di applicare ARCABLOCK per materiali porosi sulla nostra pittura a Calce NUANCES MINERALES. nARCABLOCK permette anche di fissare il colore per evitare tracce sui vestiti o sulle mani.

L'utilizzo di ARCABLOCK potrebbe comportare una leggera modifica della tinta (aspetto più scuro). I colori e gli aspetti che figurano sulle nostre cartelle colori sono forniti a titolo indicativo. L'effetto finale può variare in funzione delle condizioni di applicazione (gesto dell'applicatore, temperatura di applicazione, ecc.).

ASCIUGATURA

MINERALIS sarà asciutto in 48 ore.

MANUTENZIONE

Questo prodotto non richiede manutenzione particolare.

CONSUMO

- Circa 150 g/m² per mano, ovvero 300 g per 2 mani
-

- Attenzione a notare che se il vostro supporto è molto testurizzato, il consumo potrebbe raddoppiare.

CONSERVAZIONE

1 anno nella sua confezione originale. Conservare al riparo dall'umidità e dal gelo. Per ogni secchio aperto, si consiglia di depositare un velo d'acqua sulla superficie della pittura per conservarla più a lungo.

VIDEO Video

Mentions Légales :

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. IDROSSIDO DI CALCIO. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso.