


CEILING TILES
OPERATING INSTRUCTIONS

CEILING TILES OPERATING INSTRUCTIONS



NOTE: The cover is a reference image, and the specific shape is subject to the actual product.

INSTALLATION

According to the size of the panel, lay the corresponding suspended ceiling grille system.




HOW TO CUT

1. Draw lines with a steel ruler.
2. Use a steel saw to cut along a straight line.



NOTE:The above pictures are installation diagrams, and the specific appearance is subject to the actual product.

PARTS LIST

No	Model	Picture	Number	Size
1	YG-01		12pcs	603*603*4mm
2	YG-02		10pcs	605*1213*5mm

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------


E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

CARREAUX DE PLAFOND

MODE D'EMPLOI

CARREAUX DE PLAFOND

MODE D'EMPLOI



REMARQUE : La couverture est une image de référence et la forme spécifique dépend du produit réel.

INSTALLATION

Selon les dimensions du panneau, poser le système de grilles pour plafond suspendu correspondant.



COMMENT COUPER

- 1. Tracez des lignes avec une règle en acier.
- 2. Utilisez une scie en acier pour couper le long d'une ligne droite.



REMARQUE : les images ci-dessus sont des schémas d'installation et les spécifications spécifiques l'apparence dépend du produit réel.

LISTE DES PIECES

Non	Modèle	Image	Nombre	Taille
1	YG-01		12 pièces	603*603*4mm
2	YG-02		10 pièces	605*1213*5mm

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITÉE. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

DECKENPLATTEN
BEDIENUNGSANLEITUNG

DECKENPLATTEN BEDIENUNGSANLEITUNG



HINWEIS: Bei der Abdeckung handelt es sich um ein Referenzbild. Die spezifische Form hängt vom tatsächlichen Produkt ab.

MONTAGE Verlegen

Sie je nach Plattengröße das entsprechende Zwischendeckengittersystem.



WIE MAN SCHNEIDET

- 1. Zeichnen Sie Linien mit einem Stahllineal.
- 2. Verwenden Sie eine Stahlsäge, um entlang einer geraden Linie zu schneiden.



HINWEIS: Die obigen Bilder sind Installationsdiagramme und die spezifischen Das Aussehen unterliegt dem tatsächlichen Produkt.

LISTE DER EINZELTEILE

NEIN	Modell	Bild	Nummer	Größe
1	YG-01		12 Stück	603*603*4mm
2	YG-02		10 Stück	605 x 1213 x 5 mm

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX




E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

PANNELLI DEL CONTROSOFFITTO

ISTRUZIONI PER L'USO

ISTRUZIONI PER L'USO



NOTA: la copertina è un'immagine di riferimento e la forma specifica è soggetta al prodotto reale.

INSTALLAZIONE A

seconda delle dimensioni del pannello, posare il corrispondente sistema di griglie per controsoffitto.



COME TAGLIARE

- 1.Traccia le linee con un righello d'acciaio.
- 2.Utilizzare una sega in acciaio per tagliare lungo una linea retta.



NOTA: le immagini sopra sono schemi di installazione e specifiche
l'apparenza è soggetta al prodotto reale.

ELENCO DELLE PARTI

NO	Modello	Immagine	Numero	Misurare
1	YG-01		12 pezzi	603*603*4mm
2	YG-02		10 pezzi	605*1213*5mm

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTENZA LIMITATA. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX




E-CrossStu GmbH
Magonza Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

TEJAS DEL TECHO
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

TEJAS DEL TECHO

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



NOTA: La portada es una imagen de referencia y la forma específica está sujeta al producto real.

INSTALACIÓN Según

las dimensiones del panel colocar el correspondiente sistema de rejilla para falso techo.



CÓMO CORTAR

- 1.Dibuja líneas con una regla de acero.
- 2.Utilice una sierra de acero para cortar en línea recta.



NOTA: Las imágenes de arriba son diagramas de instalación y las características específicas La apariencia está sujeta al producto real.

LISTA DE PARTES

No	Modelo	Imagen	Número	Tamaño
1	YG-01		12 piezas	603*603*4mm
2	YG-02		10 piezas	605*1213*5mm

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITADO. C/O YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstraße 69,
60329 Fráncfort del Meno.

PŁYTY SUFITOWE
INSTRUKCJA OBSŁUGI

PŁYTY SUFITOWE INSTRUKCJA OBSŁUGI



UWAGA: Okładka jest obrazem referencyjnym, a konkretny kształt zależy od rzeczywistego produktu.

MONTAŻ W zależności

od rozmiaru panelu, ułóż odpowiedni system kratki sufitowej podwieszanej.



JAK CIĘĆ

1. Narysuj linie stalową linijką.
2. Użyj piły stalowej do cięcia wzdłuż linii prostej.



UWAGA: Powyższe zdjęcia przedstawiają schematy instalacji i specyfikację
wygląd zależy od rzeczywistego produktu.

LISTA CZĘŚCI

NIE	Model	Zdjęcie	Numer	Rozmiar
1	YG-01		12szt	603*603*4mm
2	YG-02		10 sztuk	605*1213*5mm

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. C/O YH Consulting Limited Office
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX




E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

PLAFONDTEGELS
GEBRUIKSAANWIJZING

PLAFONDTEGELS

GEBRUIKSAANWIJZING



OPMERKING: De omslag is een referentieafbeelding en de specifieke vorm is afhankelijk van het daadwerkelijke product.

INSTALLATIE

Afhankelijk van de grootte van het paneel, plaatst u het bijbehorende verlaagde plafondroostersysteem.



HOE TE SNIJDEN

1. Teken lijnen met een stalen liniaal.
2. Gebruik een staalzaag om langs een rechte lijn te zagen.



OPMERKING: De bovenstaande afbeeldingen zijn installatiediagrammen en de specifieke uiterlijk is afhankelijk van het daadwerkelijke product.

ONDERDELEN LIJST

Nee	Model	Afbeelding	Nummer	Maat
1	YG-01		12 stuks	603*603*4mm
2	YG-02		10 stuks	605*1213*5mm

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfort aan de Main.

TAKPLATTOR
BRUKSANVISNINGAR

TAKPLATTOR BRUKSANVISNINGAR



OBS: Omslaget är en referensbild och den specifika formen beror på den faktiska produkten.

INSTALLATION

Beroende på panelens storlek, lägg motsvarande undertaksgallarsystem.



HUR MAN KLIPPAR

1. Rita linjer med en ställinjal.
2. Använd en stålsåg för att såga längs en rak linje.



OBS: Ovanstående bilder är installationsscheman och de specifika utseende är beroende av den faktiska produkten.

DELLISTA

Nej	Modell	Bild	siffr	Storlek
1	YG-01		12 st	603*603*4mm
2	YG-02		10 st	605*1213*5mm

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.