



# Perrot murs

Date de mise à jour : 14/04/2025



## DESCRIPTION

Perrot murs est une peinture murs et boiserie mate poudrée. Perrot murs, peinture française haut de gamme, sublimer votre intérieur. Le nuancier est basé sur la palette des plus grands coloristes de tous les temps : les Impressionnistes. Les couleurs justes, s'harmonisent parfaitement les unes avec les autres.

Le film de peinture sec de Perrot meuble contient 40% de matières recyclées (issues du recyclage de coquilles d'œuf). La peinture contient aussi plus de 50% de carbone biosourcé (issu de la biomasse).

## PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Mat profond	Nuancier	2L, 500mL, testeur
MATÉRIEL D'APPLICATION		SUPPORTS		
Rouleau laqueur, pinceau, spalter fin		Murs en plâtre, plaques de plâtre cartonnées, enduit ciment, préalablement préparés, ancienne peintures, meubles bois brut		

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Classification AFNOR</b>	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
<b>Taux de COV</b>	1 g/L
<b>VOC dans l'air intérieur (28j)</b>	A+
<b>Viscosité Brookfield à 25°C</b>	11500 mPa.s <sup>-1</sup>
<b>Densité à 25°C</b>	1.50 ± 0.05 (blanc)
<b>Extrait sec en poids</b>	60 ± 2 %
<b>Résine/Liant</b>	Acrylique
<b>Solvant</b>	Eau
<b>Conservation</b>	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
<b>Déchet</b>	Destruction des déchets dans un centre agréé

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur [www.id-paris.com](http://www.id-paris.com)





## CARACTERISTIQUES

<b>Nombre de couche</b>	2 couches	
<b>Rendement</b>	10 m <sup>2</sup> / L pour la primaire et 10m <sup>2</sup> /L pour la peinture	
<b>Temps de séchage à 20°C</b>	Hors poussières	30 minutes
	Sec au toucher	1 h
	Entre 2 couches	2 h
	Séchage complet	24h
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi	
<b>Nettoyage des outils</b>	A l'eau, immédiatement après application.	

## CONSEILS D'UTILISATION

### PREPARATION

Appliquer la sous couche adapté en fonction du support.

### APPLICATION

1. Appliquez une 1ère couche de la peinture Perrot murs en travaillant par surface de 1 à 2 m<sup>2</sup> en croisant et lissage régulier dans le sens de la lumière au rouleau.
2. Laisser sécher +/- 4h
3. Appliquez une seconde couche de Perrot murs comme précédemment

## PREPARATION DES SURFACES ET

SUPPORTS	PRÉPARATION	PRIMAIRE	FINITION
Placo, anciennes peintures	<b>1 - Nettoyage</b> <b>2 - Rinçage à l'eau claire</b> <b>3 - Ponçage si nécessaire</b> <b>4 - Dépoussiérage</b>	<b>PRIMAIRE AVANT PEINTURE</b> en 2 couches	
Bois, supports spéciaux	<b>1 - Nettoyage</b> <b>2 - Rinçage à l'eau claire</b> <b>3 - Ponçage si nécessaire</b> <b>4 - Dépoussiérage</b>	<b>PRIMAIRE ANTI TANIN</b> sur bois taniques ou <b>PRIMAIRE SUPPORTS SPECIAUX</b> sur supports fermés type mélaminé	<b>VERNIS EXTRA MAT</b> pour un protecteur des meubles au quotidien ou <b>VERNIS HAUTE RESISTANCE</b> pour des meubles soumis à de fortes sollicitations

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur [www.id-paris.com](http://www.id-paris.com)





## ALLEGATION ENVIRONNEMENTALE

Formule contenant 95% de matières naturelles, minérales et biosourcées\* dont plus de 50% de carbone biosourcé selon la norme EN 16640 (issue de la biomasse).

\* matières totalement ou partiellement biosourcées, non issu de l'agriculture biologique.

40% de de matières premières issues du recyclage (sur le sec peinture) :

- Poudre de coquilles d'œuf (origine : France - Bretagne)

50% de carbone biosourcé (provenant de la biomasse) :

- Poudre de coquilles d'œuf (origine : France - Bretagne)
- Fibres de bois issues de filières européennes et gérées FSC (origine : Europe)
- Résine fabriquée à partir de déchets de l'agriculture (origine : Europe)

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur [www.id-paris.com](http://www.id-paris.com)

