



Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIDET SELF CLEANING NOZZLE

MODEL:509013-EU/509013-AS/509013-US

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIDET SELF CLEANING NOZZLE

MODEL:509013-EU/509013-AS/509013-US



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SAFETY WARNING INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

1. Thank you for purchasing the BIDET. Please read through the manual carefully for appropriate use of the product.
2. After you read through the manual, keep it at a proper place for further reference

PRODUCT PARAMETERS


Model	Product specifications	Number of nozzles
509013-EU	400×275×85mm	2pcs
509013-AS	400×275×85mm	2pcs
509013-US	400×275×85mm	2pcs

ACCESSORIES LIST


Model	Description/QTY	picture
509013-EU	1. Cold water pipe * 1 pcs (Length: 700mm, Connector: 9/16 inch) 2. Thread seal tape * 1 pcs 3. Rubber gasket * 1 pcs 4. Tee joint * 1 pcs (3/8 inch, EU Standard) 5. Storage rack * 1 pcs 6. Rotating body * 1 pcs 7. Main body * 1 pcs	
509013-AS	1. Cold water pipe * 1 pcs (Length: 700mm, Connector: 9/16 inch) 2. Thread seal tape * 1 pcs 3. Rubber gasket * 1 pcs 4. Tee fitting * 1 pcs (1/2 inch, compliant with AS/NZS standards) 5. Shelf * 1 pcs 6. Rotating body * 1 pcs 7. Main body * 1 pcs	
509013-US	1. Cold water pipe * 1 pcs (Length: 700mm, Connector: 9/16 inch) 2. Thread seal tape * 1 pcs 3. Rubber gasket * 1 pcs 4. Tee fitting * 1 pcs (15/16 inch, NPT US standards) 5. Shelf * 1 pcs 6. Rotating body * 1 pcs 7. Main body * 1 pcs	

INSTALLATION STEPS





1.NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS




2.INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BABY CLEABER



3.INSTALLATION



4.FINAL ASSEMBLED FIGURE




IMPORTANT:
Carefully check all connections for any leaks.

Troubleshooting
If the sliding nozzle jammed for some reason, simply try to move sliding nozzle up and down for a few times manually.

Fit Most Toilets

Record your toilet dimensions before ordering



- $A \leq 8.07''$
- $2'' \leq B \leq 8.6''$
- $C > 0.78''$
- $1.77'' \leq D \leq 3.46''$
- $E > 11.8''$



- 1. If the water jet is too far, the water pressure is too strong, there is an issue with the water pressure level, no water flow, no warm water, or the warm water comes out slowly, all of these are related to the consumer's usage environment.
- 2. This product is not suitable for the toilet models shown in the reference diagram on the right.
- 3. This product is applicable to toilets where the distance between the toilet seat ring and the toilet is more than 7mm.
- 4. If there is a water leakage at the joint, please wrap the joint with PTFE tape (raw material tape) and reinstall it.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	
		E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

BUSE AUTONETTOYANTE POUR BIDET

Modèle : 509013-EU/509013-AS/509013-US

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIDET AUTONETTOYANT
AJUTAGE

Modèle : 509013-EU/509013-AS/509013-US



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions manuel avec soin.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

1. Merci d'avoir acheté ce bidet. Veuillez lire attentivement le manuel.

pour une utilisation appropriée du produit.

2. Après avoir lu le manuel, conservez-le dans un endroit approprié pour plus de détails.

référence

PARAMÈTRES DU PRODUIT


Modèle	Spécifications du produit	Nombre de buses
509013-UE	400 × 275 × 85 mm	2 pièces
509013-AS	400 × 275 × 85 mm	2 pièces
509013-US	400 × 275 × 85 mm	2 pièces

LISTE DES ACCESSOIRES


Modèle	Description/Qté	image
509013-UE	1. Tuyau d'eau froide 700 * 1 pièce (longueur : mm, connecteur : 9/16 pouce) 2. Ruban d'étanchéité pour * 1 pièce filetage 3. Joint en * 1 pièce caoutchouc 4. * 1 pièce (3/8 pouce, UE) Joint en T (standard) 5. Support de * 1 pièce rangement 6. Corps * 1 pièce 7. Corps principal * rotatif 1 pièces	
509013-AS	1. Tuyau d'eau froide 700 * 1 pièce (longueur : mm, connecteur : 9/16 pouce) 2. Ruban d'étanchéité pour * 1 pièce filetage 3. Joint en * 1 pièce caoutchouc 4. Raccord en T * 1 pièce (1/2 pouce, conforme aux normes AS/NZS) 5. Étagère * 1 pcs 6. Corps rotatif 7. Corps * 1 pièce principal * 1 pièce	
509013-US	1. Tuyau d'eau froide 700 * 1 pièce (longueur : mm, connecteur : 9/16 pouce) 2. Ruban d'étanchéité pour * 1 pièce filetage 3. Joint en * 1 pièce caoutchouc 4. Raccord en T * 1 pièce (15/16 pouce, NPT (normes américaines)) 5. Étagère * 1 pcs 6. Corps rotatif 7. Corps * 1 pièce principal * 1 pièce	

ÉTAPES D'INSTALLATION





1. NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS




2. INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BABY CLEABER



3.INSTALLATION



4.FINAL ASSEMBLED FIGURE



IMPORTANT:


Carefully check all connections for any leaks.

Troubleshooting

If the sliding nozzle jammed for some reason, simply try to move sliding nozzle up and down for a few times manually.

Fit Most Toilets

Record your toilet dimensions before ordering



$$A \leq 8.07''$$

$$2'' \leq B \leq 8.6''$$

$$C > 0.78''$$

$$1.77'' \leq D \leq 3.46''$$

$$E > 11.8''$$




1. Si le jet d'eau est trop loin, la pression de l'eau est trop forte, il y a un problème avec le niveau de pression de l'eau, pas de débit d'eau, pas d'eau chaude ou l'eau chaude arrive progressivement, tous ces éléments sont liés à l'environnement d'utilisation du consommateur.
2. Ce produit ne convient pas aux modèles de toilettes présentés dans le schéma de référence sur la droite.
3. Ce produit est applicable aux toilettes où la distance entre le siège des toilettes l'anneau et les toilettes font plus de 7 mm.
4. S'il y a une fuite d'eau au niveau du joint, veuillez envelopper le joint avec du ruban PTFE (ruban de matière première) et réinstallez-le.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting
Bureau limité 147, Centurion House, Londres
Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIDET SELBSTREINIGENDE DÜSE

MODELL:509013-EU/509013-AS/509013-US

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bidet Selbstreinigend
DÜSE

MODELL:509013-EU/509013-AS/509013-US



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

1. Vielen Dank für den Kauf des BIDEITS. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch für die sachgemäße Verwendung des Produkts.

2. Nachdem Sie das Handbuch durchgelesen haben, bewahren Sie es an einem geeigneten Ort für weitere Referenz

PRODUKTPARAMETER


Modell	Produktdetails	Anzahl der Düsen
509013-EU	400×275×85mm	2 Stück
509013-AS	400×275×85mm	2 Stück
509013-US	400×275×85mm	2 Stück

ZUBEHÖRLISTE


Modell	Beschreibung/Menge	Bild
509013-EU	1. Kaltwasserleitung [*] 1 Stück (Länge: 700mm, Anschluss: 9/16 Zoll) 2. Gewindedichtband 3. [*] 1 Stck. Gummidichtung 4. T- [*] 1 Stck. Stück (Standard) 1 Stück (3/8 Zoll, EU) 5. Lagerregal 6. [*] 1 Stck. Drehkörper 1 Stück [*] 1 Stck. 7. Hauptteil [*]	
509013-AS	1. Kaltwasserleitung [*] 1 Stück (Länge: 700mm, Anschluss: 9/16 Zoll) 2. Gewindedichtband 3. [*] 1 Stck. Gummidichtung 4. T- [*] 1 Stck. Stück [*] 1 Stück (1/2 Zoll, entspricht AS/NZS-Standards) 5. Regal [*] 1 Stück 6. Drehkörper 7. [*] 1 Stck. Hauptkörper [*] 1 Stck.	
509013-US	1. Kaltwasserleitung [*] 1 Stück (Länge: 700mm, Anschluss: 9/16 Zoll) 2. Gewindedichtband 3. [*] 1 Stck. Gummidichtung 4. T- [*] 1 Stck. Stück [*] 1 Stück (15/16 Zoll, NPT US-Standards) 5. Regal [*] 1 Stück 6. Drehkörper 7. [*] 1 Stck. Hauptkörper [*] 1 Stck.	

INSTALLATIONSSCHRITTE





1. NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS




2. INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BABY CLEAVER



3.INSTALLATION



4.FINAL ASSEMBLED FIGURE



IMPORTANT:


Carefully check all connections for any leaks.

Troubleshooting

If the sliding nozzle jammed for some reason, simply try to move sliding nozzle up and down for a few times manually.

Fit Most Toilets

Record your toilet dimensions before ordering



$$A \leq 8.07''$$

$$2'' \leq B \leq 8.6''$$

$$C > 0.78''$$

$$1.77'' \leq D \leq 3.46''$$

$$E > 11.8''$$



1. Wenn der Wasserstrahl zu weit ist, der Wasserdruck zu stark ist, liegt ein Problem mit der Wasserdruck, kein Wasserfluss, kein warmes Wasser oder das warme Wasser kommt All dies hängt mit der Nutzungsumgebung des Verbrauchers zusammen und kommt langsam voran.
2. Dieses Produkt ist nicht für die im Referenzdiagramm gezeigten Toilettenmodelle geeignet rechts.
3. Dieses Produkt ist für Toiletten geeignet, bei denen der Abstand zwischen Toilettensitz Ring und Toilette beträgt mehr als 7 mm.
4. Wenn an der Verbindung Wasser austritt, wickeln Sie die Verbindung bitte mit PTFE-Band ein (Rohmaterialband) und installieren Sie es erneut.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	
--------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-Vertreter	
--------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

UGELLO AUTOPULENTE PER BIDET

MODELLO:509013-EU/509013-AS/509013-US

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIDET AUTOPULENTE UGELLO

MODELLO:509013-EU/509013-AS/509013-US



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'INSTALLAZIONE

1. Grazie per aver acquistato il BIDET. Leggere attentamente il manuale.
per un uso appropriato del prodotto.
2. Dopo aver letto il manuale, conservarlo in un luogo adatto per ulteriori
riferimento

PARAMETRI DEL PRODOTTO


Modello	Specifiche del prodotto	Numero di ugelli
509013-EU	400×275×85mm	2 pezzi
509013-AS	400×275×85mm	2 pezzi
509013-US	400×275×85mm	2 pezzi

ELENCO ACCESSORI


Modello	Descrizione/QUANTITÀ	immagine
509013-EU	1. Tubo dell'acqua * 1 pz (Lunghezza: fredda 700 mm, connettore: 9/16 di pollice) 2. Nastro sigillante per * 1 pz filettatura 3. 3. Guarnizione * 1 pz in gomma 4. * 1 pz (3/8 pollici, UE) Giunto a T (standard) 5. Supporto di * 1 pz stoccaggio 6. Corpo * 1 pz 7. Corpo principale * rotante 1 pz	
509013-AS	1. Tubo dell'acqua * 1 pz (Lunghezza: fredda 700 mm, connettore: 9/16 di pollice) 2. Nastro sigillante per * 1 pz filettatura 3. 3. * 1 pz Guarnizione in gomma 4. Raccordo a T * 1 pz (1/2 pollice, conforme agli standard AS/NZS) 5. Ripiano * 1 pz 6. Corpo rotante 7. * 1 pz Corpo principale * 1 pz	
509013-US	1. Tubo dell'acqua * 1 pz (Lunghezza: fredda 700 mm, connettore: 9/16 di pollice) 2. Nastro sigillante per * 1 pz filettatura 3. 3. Guarnizione * 1 pz in gomma 4. Raccordo a T * 1 pz (15/16 pollici, NPT standard USA) 5. Ripiano * 1 pz 6. Corpo rotante 7. * 1 pz Corpo principale * 1 pz	

FASI DI INSTALLAZIONE





1. NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS




2. INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BABY CLEABER



3.INSTALLATION



4.FINAL ASSEMBLED FIGURE



IMPORTANT:


Carefully check all connections for any leaks.

Troubleshooting

If the sliding nozzle jammed for some reason, simply try to move sliding nozzle up and down for a few times manually.

Fit Most Toilets

Record your toilet dimensions before ordering



$$A \leq 8.07''$$

$$2'' \leq B \leq 8.6''$$

$$C > 0.78''$$

$$1.77'' \leq D \leq 3.46''$$

$$E > 11.8''$$



1. Se il getto d'acqua è troppo lontano, la pressione dell'acqua è troppo forte, c'è un problema con il livello di pressione dell'acqua, nessun flusso d'acqua, nessuna acqua calda o l'acqua calda arriva lentamente, tutti questi sono correlati all'ambiente di utilizzo del consumatore.
2. Questo prodotto non è adatto ai modelli di WC mostrati nello schema di riferimento sulla destra.
3. Questo prodotto è applicabile ai servizi igienici in cui la distanza tra il sedile del WC l'anello e il water sono più spessi di 7 mm.
4. In caso di perdite d'acqua nel giunto, avvolgere il giunto con nastro in PTFE (nastro di materia prima) e reinstallarlo.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAU PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD


Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting
Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra
Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOQUILLA AUTOLIMPIANTE PARA BIDÉ

MODELO: 509013-EU/509013-AS/509013-US

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIDÉ AUTOLIMPIANTE
BOQUILLA

MODELO: 509013-EU/509013-AS/509013-US



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones.
Lea el manual con atención.

INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN

1. Gracias por comprar el bidé. Lea atentamente el manual.

para el uso adecuado del producto.

2. Después de leer el manual, guárdelo en un lugar adecuado para futuras consultas.

referencia

PARÁMETROS DEL PRODUCTO


Modelo	Especificaciones del producto	Número de boquillas
509013-UE	400×275×85 mm	2 piezas
509013-AS	400×275×85 mm	2 piezas
509013-EE. UU.	400×275×85 mm	2 piezas

LISTA DE ACCESORIOS


Modelo	Descripción/CANTIDAD	imagen
509013-UE	1. Tubería de agua fría de * 1 pieza (Longitud: 700 mm, conector: 9/16 pulgadas) 2. Cinta selladora de roscas * 1 pieza 3. Junta de goma 4. * 1 pieza Unión en T * 1 pieza (3/8 pulgadas, UE) (estándar) 5. Estante de * 1 pieza almacenamiento 6. Cuerpo * 1 pieza 7. Cuerpo principal * giratorio 1 pieza	
509013-AS	1. Tubería de agua fría de * 1 pieza (Longitud: 700 mm, conector: 9/16 pulgadas) 2. Cinta selladora de roscas * 1 pieza 3. Junta de goma 4. * 1 pieza Accesorio en T * 1 pieza (1/2 pulgada, conforme a las normas AS/NZS) 5. Estante * 1 pieza 6. Cuerpo giratorio 7. * 1 pieza Cuerpo principal * 1 pieza	
509013-EE. UU.	1. Tubería de agua fría de * 1 pieza (Longitud: 700 mm, conector: 9/16 pulgadas) 2. Cinta selladora de roscas * 1 pieza 3. Junta de goma 4. * 1 pieza Accesorio en T * 1 pieza (15/16 pulgadas, NPT) estándares de EE. UU.) 5. Estante * 1 pieza 6. Cuerpo giratorio 7. * 1 pieza Cuerpo principal * 1 pieza	

PASOS DE INSTALACIÓN





1. NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS




2. INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BABY CLEABER



3.INSTALLATION



4.FINAL ASSEMBLED FIGURE



IMPORTANT:


Carefully check all connections for any leaks.

Troubleshooting

If the sliding nozzle jammed for some reason, simply try to move sliding nozzle up and down for a few times manually.

Fit Most Toilets

Record your toilet dimensions before ordering



$$A \leq 8.07''$$

$$2'' \leq B \leq 8.6''$$

$$C > 0.78''$$

$$1.77'' \leq D \leq 3.46''$$

$$E > 11.8''$$




1. Si el chorro de agua es demasiado lejos, la presión del agua es demasiado fuerte, hay un problema con el nivel de presión del agua, no hay flujo de agua, no hay agua caliente o sale agua caliente
Poco a poco, todos ellos están relacionados con el entorno de uso del consumidor.
2. Este producto no es adecuado para los modelos de inodoro que se muestran en el diagrama de referencia.
A la derecha.
3. Este producto es aplicable a inodoros donde la distancia entre el asiento del inodoro
El anillo y el inodoro miden más de 7 mm.
4. Si hay una fuga de agua en la junta, envuélvala con cinta de PTFE.
(cinta de materia prima) y vuelva a instalarla.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting
Oficina limitada 147, Centurion House, Londres
Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAMOCZYSZCZĄCA DYSZA BIDETU

MODEL:509013-EU/509013-AS/509013-US

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIDET SAMOCZYSZCZĄCY
DYSZA

MODEL:509013-EU/509013-AS/509013-US



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję uważnie.

INSTRUKCJE OSTRZEGAWCZE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI

1. Dziękujemy za zakup BIDEU. Przeczytaj uważnie instrukcję dla prawidłowego użytkowania produktu.
2. Po przeczytaniu instrukcji zachowaj ją w odpowiednim miejscu, aby móc z niej skorzystać. odniesienie

PARAMETRY PRODUKTU


Model	Specyfikacja produktu	Liczba dysz
509013-UE	400×275×85 mm	2 szt.
509013-AS	400×275×85 mm	2 szt.
509013-US	400×275×85 mm	2 szt.

LISTA AKCESORIÓW


Model	Opis/ILOŚĆ	zdjęcie
509013-UE	1. Rura zimnej wody * 1 szt. (Długość: 700mm, Złącze: 9/16 cala) 2. Taśma uszczelniająca * 1 szt. gwint 3. Uszczelka * 1 szt. gumowa 4. * 1 szt. (3/8 cala, UE) Złącze trójnikowe (standard) * 5. Stojak magazynowy * 1 szt. 6. Korpus obrotowy 1 * 1 szt. 7. Główna część * 1 szt.	
509013-AS	1. Rura zimnej wody * 1 szt. (Długość: 700mm, Złącze: 9/16 cala) 2. Taśma uszczelniająca * 1 szt. gwint 3. Uszczelka * 1 szt. gumowa 4. Złączka trójnikowa * 1 szt. (1/2 cala, zgodna z normami AS/NZS) 5. Półka * 1 szt. 6. Korpus obrotowy 7. * 1 szt. Korpus główny * 1 szt.	
509013-US	1. Rura zimnej wody * 1 szt. (Długość: 700mm, Złącze: 9/16 cala) 2. Taśma uszczelniająca * 1 szt. gwint 3. Uszczelka * 1 szt. gumowa 4. Złączka trójnikowa * 1 szt. (15/16 cala, NPT) (normy amerykańskie) 5. Półka * 1 szt. 6. Korpus obrotowy 7. * 1 szt. Korpus główny * 1 szt.	

KROKI INSTALACJI





1. NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS




2. INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BABY CLEAVER



3.INSTALLATION



4.FINAL ASSEMBLED FIGURE



IMPORTANT:


Carefully check all connections for any leaks.

Troubleshooting

If the sliding nozzle jammed for some reason, simply try to move sliding nozzle up and down for a few times manually.

Fit Most Toilets

Record your toilet dimensions before ordering



$$A \leq 8.07''$$

$$2'' \leq B \leq 8.6''$$

$$C > 0.78''$$

$$1.77'' \leq D \leq 3.46''$$

$$E > 11.8''$$



1. Jeśli strumień wody jest zbyt daleki lub ciśnienie wody jest zbyt silne, występuje problem z poziom ciśnienia wody, brak przepływu wody, brak ciepłej wody lub ciepła woda powoli, wszystkie one są związane ze środowiskiem użytkowania przez konsumenta.
2. Ten produkt nie jest odpowiedni do modeli toalet pokazanych na schemacie referencyjnym po prawej.
3. Produkt ten nadaje się do toalet, w których odległość między siedziskiem a deską sedesową wynosi pierścieni i toaleta mają ponad 7mm.
4. W przypadku wycieku wody w miejscu połączenia należy owinać połączenie taśmą PTFE (taśma surowcowa) i zainstaluj ją ponownie.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn
Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIDET SJÄLVRENSANDE MUNSTYCKE

MODELL:509013-EU/509013-AS/509013-US

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SJÄLVRENGÖRING AV BIDET
MUNSTYCKE

MODELL:509013-EU/509013-AS/509013-US



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.

SÄKERHETSVARNINGSIKTRUKTIONER FÖR INSTALLATION

1. Tack för att du köpte BIDEET. Läs igenom manualen noggrant för lämplig användning av produkten.
2. När du har läst igenom manualen, förvara den på rätt plats för vidare hänvisning

PRODUKTPARAMETRAR


Modell	Produktspecifikationer	Antal munstycken
509013-EU	400×275×85 mm	2 st
509013-AS	400×275×85 mm	2 st
509013-US	400×275×85 mm	2 st

TILLBEHÖRSLISTA


Modell	Beskrivning/Antal	bild
509013-EU	1. Kallvattenrör 700[*] 1 st (Längd: mm, anslutning: 9/16 tum) 2. Gångtätningstejp[*] 1 st 3. Gummipackning[*] 1 st 4. T-skarv[*] 1 st (3/8 tum, EU Standard) 5. Förvaringsställ[*] 1 st 6. Roterande[*] 1 st 7. Huvuddel kropp 1st	
509013-AS	1. Kallvattenrör 700[*] 1 st (Längd: mm, anslutning: 9/16 tum) 2. Gångtätningstejp[*] 1 st 3. Gummipackning[*] 1 st 4. T-koppling[*] 1 st (1/2 tum, kompatibel med AS/NZS-standarder) 5. Hylla[*] 1 st 6. Roterande kropp[*] 1 st 7. Huvudkropp[*] 1 st	
509013-US	1. Kallvattenrör 700[*] 1 st (Längd: mm, anslutning: 9/16 tum) 2. Gångtätningstejp[*] 1 st 3. Gummipackning[*] 1 st 4. T-koppling[*] 1 st (15/16 tum, NPT amerikanska standarder) 5. Hylla[*] 1 st 6. Roterande kropp[*] 1 st 7. Huvudkropp[*] 1 st	

INSTALLATIONSSTEG





1. NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS




2. INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BABY CLEABER



3.INSTALLATION



4.FINAL ASSEMBLED FIGURE



IMPORTANT:


Carefully check all connections for any leaks.

Troubleshooting

If the sliding nozzle jammed for some reason, simply try to move sliding nozzle up and down for a few times manually.

Fit Most Toilets

Record your toilet dimensions before ordering



$$A \leq 8.07''$$

$$2'' \leq B \leq 8.6''$$

$$C > 0.78''$$

$$1.77'' \leq D \leq 3.46''$$

$$E > 11.8''$$



1. Om vattenstrålen är för långt, är vattentrycket för starkt, det finns ett problem med vattentrycksnivån, inget vattenflöde, inget varmt vatten eller så kommer det varma vattnet ut långsamt, alla dessa är relaterade till konsumentens användningsmiljö.
2. Denna produkt är inte lämplig för toalettmodellerna som visas i referensdiagrammet till höger.
3. Denna produkt är tillämplig på toaletter där avståndet mellan toalettsitsen ring och toaletten är mer än 7 mm.
4. Om det finns ett vattenläckage vid fogen, linda in fogen med PTFE-tejp (råmaterialtejp) och installera om den.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIDET ZELFREINIGENDE SPUITMOND

MODEL:509013-EU/509013-AS/509013-US

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIDET ZELFREINIGEND
MONDSTUK

MODEL:509013-EU/509013-AS/509013-US



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen
handleiding zorgvuldig door.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR INSTALLATIE

1. Bedankt voor uw aankoop van de BIDET. Lees de handleiding aandachtig door.
voor een juist gebruik van het product.
2. Nadat u de handleiding hebt doorgelezen, bewaart u deze op een geschikte plaats voor later gebruik.
referentie

PRODUCTPARAMETERS


Model	Productspecificaties	Aantal sproeiers
509013-EU	400×275×85mm	2 stuks
509013-AS	400×275×85mm	2 stuks
509013-VS	400×275×85mm	2 stuks

ACCESSOIRESLIJST


Model	Omschrijving/Aantal	afbeelding
509013-EU	1. Koudwaterleiding [*] 1 st (Lengte: 700 mm, aansluiting: 9/16 inch) 2. Draadafdichtingstape [*] 1 stuk 3. Rubberen pakking [*] 1 stuk 4. T-stuk [*] 1 stuk (3/8 inch, EU (Standaard)) 5. Opbergrek 6. [*] 1 stuk - Draaibaar lichaam 1st [*] 1 stuk 7. Hoofdedeelte [*]	
509013-AS	1. Koudwaterleiding [*] 1 st (Lengte: 700 mm, aansluiting: 9/16 inch) 2. Draadafdichtingstape [*] 1 stuk 3. Rubberen pakking [*] 1 stuk 4. T-stuk * 1 st. (1/2 inch, conform AS/NZS-normen) 5. Plank * 1 st 6. Roterend lichaam [*] 1 stuk 7. Hoofdlichaam [*] 1 stuk	
509013-VS	1. Koudwaterleiding [*] 1 st (Lengte: 700 mm, aansluiting: 9/16 inch) 2. Draadafdichtingstape [*] 1 stuk 3. Rubberen pakking [*] 1 stuk 4. T-stuk * 1 st (15/16 inch, NPT) Amerikaanse normen) 5. Plank * 1 st 6. Roterend lichaam [*] 1 stuk 7. Hoofdlichaam [*] 1 stuk	

INSTALLATIESTAPPEN





1. NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS




2. INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BABY CLEABER



3.INSTALLATION



4.FINAL ASSEMBLED FIGURE



IMPORTANT:


Carefully check all connections for any leaks.

Troubleshooting

If the sliding nozzle jammed for some reason, simply try to move sliding nozzle up and down for a few times manually.

Fit Most Toilets

Record your toilet dimensions before ordering



$$A \leq 8.07''$$

$$2'' \leq B \leq 8.6''$$

$$C > 0.78''$$

$$1.77'' \leq D \leq 3.46''$$

$$E > 11.8''$$



1. Als de waterstraal te ver weg is, de waterdruk te sterk is, is er een probleem met het waterdruk niveau, geen waterstroom, geen warm water, of het warme water komt Deze worden langzaam duidelijk en hebben allemaal betrekking op de gebruiksomgeving van de consument.

2. Dit product is niet geschikt voor de toiletmodellen die in het referentiediagram zijn weergegeven rechts.

3. Dit product is toepasbaar op toiletten waarbij de afstand tussen de toiletzitting en de toiletzitting groter is dan de afstand tussen de toiletzitting en de toiletzitting. ring en het toilet is meer dan 7mm.

4. Als er een waterlekage is bij de verbinding, wikkel de verbinding dan om met PTFE-tape (ruwe materiaaltape) en installeer deze opnieuw.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen
Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

