



Affordable. Reliable. Home Improvement.

FOLDABLE BARN DOOR


MODEL:GC11-60*84

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FOLDABLE BARN DOOR

MODEL:GC11-60*84



(The picture is for reference only; please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



WARNING:

Read this material before using this product.

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.
2. Use as intended only.
3. **Work area safety:** Keep the workplace clean and bright. Chaos and dark places can cause an accident.
4. Use safety devices. Safety devices, such as dust masks under suitable conditions, goggles, non-slip safety shoes, helmets, hearing protection and other devices can reduce personal injury.
5. Dress properly. Do not wear loose clothing or wear jewelry. Keep your hair, clothes and sleeves away from moving parts. Loose clothing, ornaments or long hair may be involved in moving parts.




WARNING

- It is recommended to wear protective equipment during installation and transportation to prevent sprain and bruise.
- If the door is not securely installed, it may cause the door to move or fall apart unexpectedly. Please make sure all the screws are in place and tighten before hanging
- Please note that body parts (such as hair, fingers, etc.) stuck in the moving parts during installation may cause squeezing and serious injury.
- The door is heavy, we recommend 2 people for this build. Close the door carefully and do not get caught, such as fingers and babies. Improper handling may cause loss of balance and serious injury.
- The slab belongs to natural wood, it is likely to deform and expand slightly when exposed to moisture, it is a normal natural phenomenon, please keep away from the humid environment.
- In the production process we have sanded the edges of the slabs, but it is still possible to get some burrs. You can use the included sandpaper to smooth it, It is not a product defect.













OPERATION AS BELOW

Installation instructions for the whole door


Tools required









Hardware included

A  St8 x120 (x4) Ø10(x4)	B  (x4)	C  (x2)	D  (x2)	
E  M6x12 (x2) (x2)	F  ST4.8x32(x8) M10x50 (x8) (x4)	G  ST3.5x30 (x24) (x6)		
H  Ø8(x8) ST4.2x32 (x8) (x2)	I  (x2) ST5.5x32 (x4)	J  (x2)	K  (x1) ST3.5x50 (x8)	L  2MM 4MM

Components list





3**A****K****4****A****B**


5

G

(x6)



ST3.5x30
(x24)




(X2)

1



(X6)

2



(X6)

6

F

(x4)

ST4.8x32
(x8)

M10x50
(x8)

(X2)

1

(X4)

2

(X4)


7

C

(x2)

D

(x2)



8

H



(x2)



(x2)








ST4. 2x32

(x8)



Ø8(x8)






10

C

(x2)

L

2MM
4MM

11

E



(x2)




(x2)



M6x12


(x2)





12

J

(x2)



13



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

PUERTA PLEGABLE DE GRANERO


MODELO: GC11-60*84

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FOLDABLE BARN DOOR

MODELO: GC11-60*84



(La imagen es solo de referencia; consulte el objeto real)

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto.

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo.
2. Utilizar únicamente según las instrucciones.
3. **Seguridad en el área de trabajo:** Mantenga el lugar de trabajo limpio y bien iluminado. El caos y los lugares oscuros pueden provocar accidentes.
4. Utilice dispositivos de seguridad. Los dispositivos de seguridad, como mascarillas antipolvo en condiciones adecuadas, gafas protectoras, calzado de seguridad antideslizante, cascos, protección auditiva y otros dispositivos pueden reducir las lesiones personales.
5. Vístase adecuadamente. No use ropa suelta ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y las mangas alejados de las partes móviles. La ropa suelta, los adornos o el cabello largo podrían quedar atrapados en las partes móviles.

ADVERTENCIA

- Se recomienda utilizar equipo de protección durante la instalación y el transporte para prevenir esguinces y contusiones.

Si la puerta no está instalada correctamente, podría moverse o desprenderse inesperadamente. Asegúrese de que todos los tornillos estén en su lugar y apretados antes de colgarla.

- Tenga en cuenta que las partes del cuerpo (como el cabello, los dedos, etc.) que queden atrapadas en las partes móviles durante la instalación pueden causar atrapamiento y lesiones graves.

; recomendamos que dos personas la monten. Cíérrela con cuidado y evite que alguien, como un bebé o un dedo, la atrape. Un manejo inadecuado puede provocar pérdida de equilibrio y lesiones graves.


- La tabla es de madera natural, por lo que es probable que se deforme y expanda ligeramente al exponerse a la humedad; se trata de un fenómeno natural normal. Manténgala alejada de ambientes húmedos.

, hemos lijado los bordes de las tablas, pero es posible que queden algunas rebabas. Puede usar la lija incluida para alisarlas; esto no se considera un defecto del producto.

FUNCIONAMIENTO COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN

Instrucciones de instalación para la puerta completa


Herramientas necesarias






Hardware incluido





A St8 x120 (x4) Ø10(x4)	B (x4)	C (x2)	D (x2)	
E M6x12 (x2) (x2)	F ST4.8x32(x8) M10x50 (x8)	G ST3.5x30 (x24) (x6)		
H Ø8(x8) ST4.2x32 (x8) (x2) (x2)	I (x2) ST5.5x32 (x4)	J (x2)	K ST3.5x50 (x8)	L 2MM 4MM

Lista de componentes










3**A****K****4****A****B**

5**G**

(x6)

ST3.5x30
(x24)**(X2)****1****(X6)****2****(X6)**



8

H







(x2)

(x2)

ST4. 2x32
(x8)

Ø8(x8)



9

D

(x2)

L

2MM

1

(2MM)

2

3

(2MM)


10

C

(x2)

L

2MM
4MM



11

E



(x2)




(x2)



M6x12


(x2)



12

J


(x2)



13



(x2)

ST5.5x32
(x4)

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar: Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.






Affordable. Reliable. Home Improvement.

HOPFÄLLBAR LADUGÅRDSDÖRR

MODELL: GC11-60*84

MODELL: GC11-60*84



(Bilden är endast för referens; vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten.

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med den.
2. Använd endast enligt avsikten.
3. **Säkerhet på arbetsplatsen:** Håll arbetsplatsen ren och ljus. Kaos och mörka platser kan orsaka olyckor.
4. Använd säkerhetsanordningar. Säkerhetsanordningar, såsom dammmasker under lämpliga förhållanden, skyddsglasögon, halkfria skyddsskor, hjälmar, hörselskydd och andra anordningar kan minska personskador.
5. Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och armar borta från rörliga delar. Lösa kläder, prydnadsföremål eller långt hår kan vara inblandade i rörliga delar.




VARNING

- Det rekommenderas att bära skyddsutrustning under installation och transport för att förhindra stukningar och blåmärken.
- Om dörren inte är ordentligt monterad kan den oväntat röra sig eller falla isär. Se till att alla skruvar är på plats och dra åt dem innan du hänger upp dem.
- Observera att kroppsdelar (som hår, fingrar etc.) som fastnar i de rörliga delarna under installationen kan orsaka klämskador och allvarliga skador.
- Dörren är tung, vi rekommenderar 2 personer för denna byggnation. Stäng dörren försiktigt och se till att du inte fastnar, till exempel med fingrar eller spädbarn. Felaktig hantering kan orsaka balansförlust och allvarliga skador.
- Skivan tillhör naturligt trä och kan deformeras och expandera något när den utsätts för fukt. Det är ett normalt naturfenomen. Undvik fuktiga miljöer.
- I produktionsprocessen har vi slipat kanterna på plattorna, men det är fortfarande möjligt att få grader. Du kan använda det medföljande sandpapperet för att jämna till det. Det är inte en produktdefekt.

FUNKTION ENLIGT NEDAN

Monteringsanvisning för hela dörren


Verktyg som krävs






Hårdvara ingår





A (x4) St8 x120 (x4) (x1) Ø10(x4)	B (x4)	C (x2)	D (x2)
E (x2) M6x12 (x2) (x2)	F (x4) ST4.8x32(x8) M10x50 (x8)	G ST3.5x30 (x24) (x6)	
H Ø8(x8) ST4. 2x32 (x8) (x2)	I (x2) ST5.5x32 (x4)	J (x2)	K (x1) ST3.5x50 (x8)
L 2MM 4MM			

Komponentlista







3**A****K****4****A****B**


5

G

(x6)



ST3.5x30
(x24)



(X2)

1





(X6)

2



(X6)



8

H







(x2)



(x2)

ST4. 2x32
(x8)

Ø8(x8)



9

D

(x2)

L

2MM

1

(2MM)

2

3

(2MM)








10

C

(x2)

L

2MM
4MM



11

E



(x2)




(x2)



M6x12


(x2)



12

J


(x2)



13



(x2)

ST5.5x32
(x4)

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

OPVOUWBARE SCHUURDEUR


MODEL:GC11-60*84

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FOLDABLE BARN DOOR

MODEL:GC11-60*84



(De afbeelding is alleen ter referentie; raadpleeg het daadwerkelijke object)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele

technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES EN VOORZORGSMAATREGELEN



WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt.

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.
2. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
3. **Veiligheid op de werkplek:** Houd de werkplek schoon en licht. Chaos en donkere plekken kunnen ongelukken veroorzaken.
4. Gebruik veiligheidsvoorzieningen. Veiligheidsvoorzieningen, zoals stofmaskers (onder geschikte omstandigheden), veiligheidsbrillen, antislipschoenen, helmen, gehoorbescherming en andere voorzieningen kunnen persoonlijk letsel verminderen.
5. Kleed u gepast. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en mouwen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen in aanraking komen met bewegende delen.



WAARSCHUWING


- Het wordt aanbevolen om tijdens de installatie en het transport beschermende kleding te dragen om verstuikingen en kneuzingen te voorkomen.
- Als de deur niet goed vastzit, kan deze onverwachts bewegen of uit elkaar vallen. Zorg ervoor dat alle schroeven goed vastzitten en draai ze goed vast voordat u de deur ophangt.
- Houd er rekening mee dat lichaamsdelen (zoals haar, vingers, enz.) die tijdens de installatie vast komen te zitten in de bewegende onderdelen, bekneld kunnen raken en ernstig letsel kunnen veroorzaken.
- De deur is zwaar, we raden aan om deze met twee personen te bouwen. Sluit de deur voorzichtig en zorg ervoor dat er geen vingers of baby's tussen kunnen komen. Onjuiste bediening kan leiden tot evenwichtsverlies en ernstig letsel.
- De plaat is van natuurlijk hout en kan daardoor licht vervormen en uitzetten als deze wordt blootgesteld aan vocht. Dit is een normaal natuurlijk verschijnsel en u dient de plaat uit de buurt van een vochtige omgeving te houden.

- Tijdens het productieproces hebben we de randen van de platen geschuurd, maar er kunnen nog steeds bramen ontstaan. U kunt dit gladmaken met het meegeleverde schuurpapier. Dit is geen productfout.

WERKING ZOALS HIERONDER

Montage-instructies voor de gehele deur


Benodigde gereedschappen






Inclusief hardware





A (x4) St8 x120 (x4) Ø10(x4)	B (x4)	C (x2)	D (x2)	
E (x2) M6x12 (x2) (x2)	F (x4) ST4.8x32(x8) M10x50 (x8)	G ST3.5x30 (x24) (x6)		
H (x2) Ø8(x8) ST4.2x32 (x8) (x2)	I (x2) ST5.5x32 (x4)	J (x2)	K (x1) ST3.5x50 (x8)	L 2MM 4MM

Componentenlijst







3**A****K****4****A****B**


5

G

(x6)



ST3.5x30
(x24)



(X2)

1





(X6)

2



(X6)



8

H







(x2)



(x2)

ST4. 2x32
(x8)

Ø8(x8)



9

D

(x2)

L

2MM

1

(2MM)

2

3

(2MM)








10

C

(x2)

L

2MM
4MM



11

E



(x2)







(x2)



M6x12


(x2)



12

J


(x2)



13



(x2)

ST5.5x32
(x4)

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTE DE GRANGE PLIABLE


MODÈLE : GC11-60*84

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FOLDABLE BARN DOOR

MODÈLE : GC11-60*84



(Photo non contractuelle ; veuillez vous référer à l'objet réel)

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de

notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS



AVERTISSEMENT:

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet article.
2. Utiliser uniquement comme prévu.
3. **Sécurité de la zone de travail** : Maintenez le lieu de travail propre et éclairé. Le désordre et les endroits sombres peuvent provoquer un accident.
4. Utilisez des dispositifs de sécurité. Les dispositifs de sécurité, tels que les masques anti-poussière (dans des conditions appropriées), les lunettes de protection, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques, les protections auditives et autres dispositifs, peuvent réduire les blessures corporelles.
5. Adoptez une tenue appropriée. Évitez les vêtements amples et les bijoux. Veillez à ce que vos cheveux, vos vêtements et vos manches ne soient pas en contact avec les pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent entrer en contact avec les pièces mobiles.



AVERTISSEMENT

- Il est recommandé de porter un équipement de protection lors de l'installation et du transport afin d'éviter les entorses et les contusions.
Si la porte n'est pas correctement installée, elle risque de bouger ou de se détacher inopinément. Veuillez vous assurer que toutes les vis sont en place et bien serrées avant de la poser.
- Veuillez noter que les parties du corps (telles que les cheveux, les doigts, etc.) qui se coincent dans les pièces mobiles pendant l'installation peuvent provoquer un pincement et des blessures graves.
; son montage est recommandé à deux. Fermez-la avec précaution et veillez à ne pas vous coincer les doigts ou les bébés. Une mauvaise manipulation peut entraîner une perte d'équilibre et des blessures graves.
- La dalle est en bois naturel ; elle est susceptible de se déformer et de se dilater


légèrement lorsqu'elle est exposée à l'humidité ; il s'agit d'un phénomène naturel normal. Veuillez la tenir à l'écart des environnements humides.

- Lors de la production, nous avons poncé les bords des dalles, mais il est possible qu'il subsiste quelques bavures. Vous pouvez les lisser à l'aide du papier de verre fourni ; il ne s'agit pas d'un défaut du produit.




FONCTIONNEMENT COMME CI-DESSOUS

Instructions d'installation pour la porte complète



Outils nécessaires









Matériel inclus

A  (x4) St8 x120 (x4)	 (x1)	B  (x4)	C  (x2)	D  (x2)	
E  (x2) M6x12 (x2)	 (x2)	F  (x4) ST4.8x32(x8) M10x50 (x8)	G  ST3.5x30 (x24)  (x6)		
H  Ø8(x8)  ST4. 2x32 (x8)	 (x2)  (x2)	I  (x2) ST5.5x32 (x4)	J  (x2)	K  (x1) ST3.5x50 (x8)	L  2MM 4MM

Liste des composants





3**A****K****4****A****B**


5

G

(x6)



ST3.5x30
(x24)



(X2)

1





(X6)

2



(X6)



8

H







(x2)



(x2)

ST4. 2x32
(x8)

Ø8(x8)



9

D

(x2)

L

2MM


1

(2MM)

2

3

(2MM)










10

C

(x2)

L

2MM
4MM

11

E



(x2)




(x2)



M6x12


(x2)



12

J

(x2)




13



(x2)

ST5.5x32

(x4)



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

FALTBARE SCHEUNENTÜR


MODELL: GC11-60*84

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FOLDABLE BARN DOOR

MODELL: GC11-60*84



(Das Bild dient nur als Referenz; bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder

Software-Updates informieren werden .

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN



WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
3. **Sicherheit am Arbeitsplatz:** Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und hell. Unordnung und dunkle Bereiche können Unfälle verursachen.
4. Schutzausrüstung verwenden. Schutzausrüstung wie Staubmasken (bei geeigneten Bedingungen), Schutzbrillen , rutschfeste Sicherheitsschuhe, Helme, Gehörschutz und andere Geräte können das Verletzungsrisiko verringern.
5. Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Ärmel von beweglichen Teilen fern. Weite Kleidung, Schmuck oder lange Haare könnten mit beweglichen Teilen in Berührung kommen.



WARNUNG

- Es wird empfohlen, während der Installation und des Transports Schutzausrüstung zu tragen, um Verstauchungen und Prellungen vorzubeugen.
 - Wenn die Tür nicht sicher befestigt ist, kann sie sich bewegen oder unerwartet auseinanderfallen. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Schrauben vorhanden und festgezogen sind, bevor Sie die Tür einhängen.
 - Bitte beachten Sie, dass Körperteile (wie Haare, Finger usw.), die während der Installation in den beweglichen Teilen eingeklemmt werden, Quetschungen und schwere Verletzungen verursachen können.
- daher empfehlen wir für den Aufbau zwei Personen. Schließen Sie die Tür vorsichtig und achten Sie darauf, dass keine Finger oder Babys eingeklemmt werden. Unsachgemäße Handhabung kann zu Gleichgewichtsverlust und schweren Verletzungen führen.
- Die Platte besteht aus Naturholz und kann sich bei Feuchtigkeitseinwirkung


leicht verformen und ausdehnen. Dies ist ein normales Naturphänomen. Bitte halten Sie sie von feuchter Umgebung fern.

- Im Produktionsprozess wurden die Kanten der Platten geschliffen, dennoch können Grate entstehen. Diese lassen sich mit dem beiliegenden Schleifpapier glätten. Dies stellt keinen Produktmangel dar.




Vorgehensweise wie unten beschrieben

Montageanleitung für die gesamte Tür



Benötigte Werkzeuge





Lieferumfang

A  (x4) St8 x120 (x4)	 (x1)	B  (x4)	C  (x2)	D  (x2)	
E  (x2) M6x12 (x2)	 (x2)	F  (x4) ST4.8x32(x8) M10x50 (x8)	G  ST3.5x30 (x24)  (x6)		
H  Ø8(x8)  ST4. 2x32 (x8)	 (x2)  (x2)	I  (x2) ST5.5x32 (x4)	J  (x2)	K  (x1) ST3.5x50 (x8)	L  2MM 4MM

Komponentenliste







3

A




K




4

A






B



5**G**

(x6)

ST3.5x30
(x24)**(X2)****1****(X6)****2****(X6)**



8

H







(x2)



(x2)

ST4. 2x32
(x8)

Ø8(x8)






9

D

(x2)

L

2MM




10

C

(x2)

L

2MM
4MM



11

E



(x2)







(x2)



M6x12


(x2)



12

J


(x2)



13



(x2)

ST5.5x32
(x4)

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

SKŁADANE DRZWI DO STODOŁY


MODEL:GC11-60*84

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FOLDABLE BARN DOOR

MODEL:GC11-60*84



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu.

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem.
2. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
3. **Bezpieczeństwo w miejscu pracy:** Utrzymuj czystość i jasność w miejscu pracy. Chaos i ciemność mogą być przyczyną wypadku.
4. Stosuj środki bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa, takie jak maski przeciwpyłowe (w odpowiednich warunkach), okulary ochronne, antypoślizgowe obuwie robocze, kaski, ochronniki słuchu i inne urządzenia mogą zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała.
5. Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie i rękawy z dala od ruchomych części. Luźne ubranie, ozdoby lub długie włosy mogą mieć kontakt z ruchomymi częściami.



OSTRZEŻENIE

- Podczas montażu i transportu zaleca się noszenie sprzętu ochronnego, aby zapobiec skręceniom i siniakom.
- Jeśli drzwi nie zostaną solidnie zamontowane, mogą się przesunąć lub niespodziewanie rozpaść. Przed zawieszeniem upewnij się, że wszystkie śruby są na swoim miejscu i dokręć je.
- Należy pamiętać, że części ciała (takie jak włosy, palce itp.), które utkną w ruchomych częściach podczas montażu, mogą spowodować zmiążdżenie i poważne obrażenia.
- Drzwi są ciężkie, zalecamy montaż w dwie osoby. Zamknij drzwi ostrożnie i uważaj, aby nie przytrzasnąć sobie palców ani palców dziecka. Niewłaściwe obchodzenie się z nimi może spowodować utratę równowagi i poważne obrażenia.
- Płyta jest wykonana z naturalnego drewna i może ulec lekkiemu odkształceniu i


rozszerzeniu pod wpływem wilgoci. Jest to normalne zjawisko naturalne. Należy trzymać ją z dala od wilgotnego środowiska.

- W procesie produkcji oszlifowaliśmy krawędzie płyt, ale nadal możliwe są drobne zadziory. Można je wygładzić dołączonym papierem ściernym. Nie jest to wada produktu.




OPERACJE JAK PONIŻEJ

Instrukcja montażu całych drzwi



Wymagane narzędzia









Sprzęt w zestawie

A  (x4) St8 x120 (x4)  Ø10(x4)	B  (x4)	C  (x2)	D  (x2)	
E  (x2) M6x12 (x2)  (x2)	F  (x4) ST4.8x32(x8) M10x50 (x8)	G  ST3.5x30 (x24)  (x6)		
H  Ø8(x8)  ST4. 2x32 (x8)  (x2) (x2)	I  (x2)  ST5.5x32 (x4)	J  (x2)	K  (x1)  ST3.5x50 (x8)	L  2MM 4MM

Lista komponentów








3**A****K****4****A****B**

5**G**

(x6)

ST3.5x30
(x24)**(X2)****1****(X6)****2****(X6)**



8

H







(x2)



(x2)

ST4. 2x32
(x8)

Ø8(x8)



9

D

(x2)

L

2MM

1

(2MM)

2

3

(2MM)


10

C

(x2)

L

2MM
4MM



11

E



(x2)




(x2)



M6x12


(x2)



12

J


(x2)



13



(x2)

ST5.5x32
(x4)

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTA PIEGHEVOLE DEL FIENILE


MODELLO: GC11-60*84

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FOLDABLE BARN DOOR

MODELLO: GC11-60*84



(L'immagine è solo a scopo illustrativo; fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro

prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI



AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo.
2. Utilizzare solo come previsto.
3. **Sicurezza sul posto di lavoro:** mantenere il posto di lavoro pulito e luminoso. Caos e luoghi bui possono causare incidenti.
4. Utilizzare dispositivi di sicurezza. Dispositivi di sicurezza, come maschere antipolvere in condizioni adeguate, occhiali protettivi, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi, protezioni acustiche e altri dispositivi possono ridurre i danni personali.
5. Vestirsi in modo appropriato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere capelli, vestiti e maniche lontani dalle parti in movimento. Abiti larghi, ornamenti o capelli lunghi potrebbero essere coinvolti nelle parti in movimento.



AVVERTIMENTO

- Si raccomanda di indossare dispositivi di protezione individuale durante l'installazione e il trasporto per evitare distorsioni e contusioni.
- Se la porta non è installata saldamente, potrebbe muoversi o cadere a pezzi inaspettatamente. Assicurarsi che tutte le viti siano in posizione e stringerle prima di appenderla.
- Si prega di notare che eventuali parti del corpo (come capelli, dita, ecc.) incastrate nelle parti mobili durante l'installazione potrebbero causare schiacciamenti e lesioni gravi.
- La porta è pesante, si consiglia di essere in due per questa configurazione. Chiudere la porta con attenzione e fare attenzione a non intrappolare dita e bambini. Una manipolazione impropria può causare perdita di equilibrio e lesioni gravi.
- La lastra è di legno naturale, è probabile che si deformi e si espanda


leggermente se esposta all'umidità, è un normale fenomeno naturale, si prega di tenere lontano dall'ambiente umido.

- Durante il processo di produzione abbiamo levigato i bordi delle lastre, ma è ancora possibile che si formino delle sbavature. È possibile utilizzare la carta vetrata inclusa per levigarle. Non si tratta di un difetto del prodotto.








FUNZIONAMENTO COME SOTTO

Istruzioni di installazione per l'intera porta



Strumenti necessari









Hardware incluso

A  (x4) St8 x120 (x4) Ø10(x4)	B  (x4)	C  (x2)	D  (x2)
E  (x2) M6x12 (x2)	F  (x4) ST4.8x32(x8) M10x50 (x8)	G  ST3.5x30 (x24) (x6)	
H  Ø8(x8) ST4. 2x32 (x8)	I  (x2) ST5.5x32 (x4)	J  (x2)	K  (x1) ST3.5x50 (x8)
		L  2MM 4MM	

Elenco dei componenti





3**A****K****4****A****B**


5

G

(x6)



ST3.5x30
(x24)




(X2)

1





(X6)

2



(X6)



8

H







(x2)



(x2)

ST4. 2x32
(x8)

Ø8(x8)






9

D

(x2)

L

2MM




10

C

(x2)

L

2MM
4MM



11

E



(x2)




(x2)



M6x12


(x2)



12

J


(x2)



13



(x2)

ST5.5x32
(x4)

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

