



HOW TO ASSEMBLE



MAJORCA™ 15x22 / 4x6

Pool enclosure is 15'x22' / 4.5x6.7 m,
and fits up to a 13'x20' / 4x6 m pool.

IMPORTANT!

Please read these instructions carefully before starting assembly. Keep these instructions in a safe place for future reference.

www.canopia.com



605759_26.01_MV-14

UK • IE	FR • BE • IT • NL • PT • ES	WE ARE HERE TO HELP	CR • SL
01302-388700	+33-169-791-094		0599-37-057 info@ms-viscom.com
DE • AT • LUX • LICH	US		DK
+49-180-522-8778	877-627-8476		07-575 42 70 post@nshnordic.com
IL	CA	canopia.com/contact-us	CH • HU • SK
04-848-6800	905-5646007		0493-523-523 servis@garland.cz
AUS	ZA		PL
03-9544-6-999 enquiries@mazeproducts.com.au	011-397-7771		Infolinia: 801-011-929 22-349-93-36 kontakt@ogrodosfera.pl
NZ	SZ	 SCAN ME	CY
0800 800 880	062-287-33-77		0224-971-13 alpaco@alpacodomica.com www.alpacodomica.com
GLOBAL CONTACT (Rest of World)			
+972-4-848-6816			

HAVE A CONCERN? WE CAN HELP.

Before returning your purchase:

You didn't find what you
were looking for?
We can help at
canopia.shop/support

Still can't find what you
are looking for?
Please see next page for
local customer care.

HABEN SIE BEDENKEN? WIR KÖNNEN HELFEN.

Bevor Sie Ihren Kauf zurücksenden:

Haben Sie nicht gefunden,
wonach Sie gesucht haben?
Unter canopia.shop/support
können wir helfen.

Sie haben noch nicht
gefunden wonach Sie suchen?
Auf der nächsten Seite
finden Sie den Kontakt zu
unserem lokalen Kundendienst.

TIENE ALGUNA INQUIETUD? PODEMOS AYUDARLE.

Antes de retornar su compra:

No encontró lo que
estaba buscando?
Podemos ayudarle en
canopia.shop/support

Aún no encontró lo que buscaba?
Por favor vea en la siguiente
página el Servicio Local al Cliente.

UN SOUCI? UNE QUESTION? NOUS POUVONS VOUS AIDER.

Avant de renvoyer ce produit:

Vous n'avez pas trouvé
ce que vous cherchez ?
Nous pouvons vous aider sur
canopia.shop/support

Insatisfait/e ou sans réponse ?
Merci de contacter notre Service
Client local ci-dessous.




SAFETY ADVICE AND WARNINGS

- For safety purposes we strongly recommend the product to be assembled by at least 4 people.
- Some parts may have sharp edges. Please be careful when handling components.
- Do not leave sharp or blunt objects available for young children.
- Always wear gloves, eye protection, and long sleeves when assembling or performing any maintenance on your product.
- Do not attempt to assemble the product in windy or wet conditions.
- Do not attempt to assemble the product if you are tired, have taken drugs, medications or alcohol, or if you are prone to dizzy spells.
- Dispose of all plastic bags safely – keep them away from children's reach.
- Keep children away from the assembly area.
- When using a stepladder or power tools, make sure that you are following the manufacturer's safety advice.
- Do not allow anyone climb, stand or walk on the shelter.
- Do not hang or lay on the end product.
- Do not place heavy, sharp or protruding objects on the enclosure.
- Keep roof clear of snow, dirt & leaves.
- Heavy snow load on the roof can make it unsafe to stand below or nearby.
- In case of snow, fold your pool enclosure at the end of the pool.
- To comply with the tests carried out, the enclosure must be closed and lock when not in use.
- If color was scratched during assembly it can be fixed.
- In windy weather, the modules should not remain stored in the stacking position.
- The enclosure must be fixed to the ground in the closed position on the pool.
- This pool enclosure must be locked when not in use. A childproof lock is supplied by the company.
- This product should be solely used for pool covering.
- **Children near a swimming pool require your constant surveillance and must not be left alone.**
- **All access to the existing, for the leaned or attached covers, must be secured by the owner.**
- **The swimming pool may pose a danger to your children. Drowning has high potential to occur, if not paying special attention.**
- **Children near a swimming pool require your constant vigilance and your active supervision, even if they know how to swim.**
- **Learn lifesaving move.**
- **Safety is only ensured when the shelter, installed in accordance with the manufacturer's/ distributor's instructions is closed and locked.**
- **In the event of a malfunction which prevents the closure and the securing of the pool, or in the event of temporary unavailability of equipment, take all necessary precautions. Make sure to prevent access to the pool by young children until the shelter has been repaired.**
- **Keep and post first aid and local fire department numbers by the pool.**

CARE & MAINTENANCE

- In order to clean the product, use a mild detergent solution and rinse with cold clean water, using a soft cloth in order to prevent scratching.
- Do not use acetone, abrasive cleaners, or other special detergents to clean the panels.
- Clean the product once assembly is complete.


TOOLS & EQUIPMENT




□ 4 people needed




□ Microfiber Cloth



□ Allen Key / Hex Key
5 mm | 5/32"



□ Electric Drill With Drill Bit
12 mm | 15/32"



□ 4 Trestle/ Saw horse




□ Phillips Screwdriver




□ Wrench
13 mm | 1/2"




□ Scissors




□ Cordless drill Phillips head



□ Hammer



□ Work Gloves



□ Hexagonal Screwdriver
10 mm | 3/8"

BEFORE ASSEMBLY

- Choose your site carefully before beginning assembly.
- The ground surface must be perfectly flat and leveled and have a solid base such as concrete, asphalt, deck etc.
- Sort the parts and check against the content parts list.
- Parts should be laid out close at hand. Keep all small parts (screws etc.) in a bowl so they do not get lost.
- Please consult your local authorities if any permits are required prior to constructing the product.
- This product requires minimum of 0.5m surrounding the swimming pool.

IMPORTANT RECOMMENDATIONS AND GENERAL INFORMATION

- During assembly use a soft surface below the parts to avoid scratches and damages.
- It is imperative to change any damaged item or set of items as soon as possible.
- Use only parts supplied by Palram - Canopia.
- **Hardware:** stainless steel, aluminium and Nickel zinc coating screws.
- Internal angle brackets: stainless steel and aluminium.
- Aluminium structure.
- This product is painted based on QUALICOAT standard.
- Make sure the anchoring ground holes are clean with no dirt.
- Please read these instructions carefully before you start to assemble this product .
- Please carry out the steps in the order set out in these instructions.
- Keep these instructions in a safe place for future reference.
- **Please Note:** Anchoring this product to the ground is essential to its stability and rigidity. It is required to complete this stage in order for your warranty to be valid.
- Tighten all screws at the end of assembly.

DURING ASSEMBLY


- During assembly, you will encounter different icons for different products.
Please see below for more information:




- During assembly you will encounter the information icon, please refer to the relevant assembly step for additional comments and assistance.




- You may use silicone lubricant spray on the frame in order to help you slide the panels into the profiles. Do not spray the Polycarbonate panels themselves.



- Use a rubber mallet if necessary.



- Make sure you remove covering plastic film from both sides of the panel.



- All panels with the stamped words "THIS SIDE OUT" must be facing out to achieve full UV protection. Remove plastic sticker as panels are locked in place.


CONSEILS DE SECURITE ET AVERTISSEMENTS

- Pour des raisons de sécurité, nous recommandons vivement que le produit soit assemblé par au moins 4 personnes.
- Certaines pièces présentent des bords métalliques. Veuillez manipuler les composants avec précaution. Portez des gants, des chaussures et des lunettes de sécurité tout au long de l'assemblage.
- N'essayez pas d'assembler le produit en cas de vent ou de conditions humides.
- N'essayez pas d'assembler le produit si vous êtes fatigué, avez pris des médicaments ou consommé de l'alcool, ou si vous êtes enclin aux vertiges.
- Jetez précautionneusement tous les sacs plastiques – tenez-les hors de portée des enfants.
- Tenez les enfants à distance de la zone de montage.
- Si vous utilisez un escabeau ou des outils électriques, assurez-vous de respecter les consignes de sécurité du fabricant.
- Ne laissez personne marcher sur l'abri.
- Ne pas accrocher ni poser sur le produit final.
- Ne placez pas d'objets lourds, tranchants ou saillants sur l'abri.
- Éliminez la neige, la terre et les feuilles du toit et des gouttières.
- Une lourde charge de neige sur le toit peut rendre dangereux le fait de se tenir debout en dessous ou à proximité.
- Pour se conformer aux tests effectués, l'enceinte doit être fermée et verrouillée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- L'enceinte doit être fermée et verrouillée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Si la couleur a été rayée pendant l'assemblage, elle peut être réparée.
- En cas de neige, pliez votre abri de piscine au bout de la piscine.
- Par temps venteux, les modules ne doivent pas rester stockés en position d'empilage.
- L'abri doit être fixé au sol en position fermée sur la piscine.
- Cet abri piscine doit absolument être verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé. Une sécurité enfant est fournie par entreprise.
- Ce produit ne peut pas remplacer la surveillance des parents sur les enfants.
- Ce produit ne doit être utilisé que pour les couvertures de piscine.
- Ne laissez pas d'objet coupant ou contondant à disposition des jeunes enfants
- **Les enfants près d'une piscine exigent votre surveillance constante et ne doivent pas être laissés seuls.**
- **Les accès de l'existant, pour les abris adossés ou accolés, doivent être sécurisés par le propriétaire.**
- **La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants près d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager.**
- Apprenez les gestes qui sauvent.
- Attention la sécurité n'est assurée que lorsque l'abri, installé selon les instructions du fabricant/distributeur est fermé et verrouillé.
- Lors d'un constat de dysfonctionnement empêchant la fermeture et la sécurisation du bassin ou en cas d'indisponibilité temporaire de l'équipement, prendre toutes les mesures afin d'empêcher.
- l'accès du bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu'à la réparation de l'abri.
- mémoriser et afficher près de la piscine les numéros de premiers secours :
 - pompiers : (18 pour la France ou 112 depuis un téléphone portable) ;
 - SAMU : (15 pour la France) ;
 - Centre antipoison

ENTRETIEN & MAINTENANCE

- Pour nettoyer votre produit, utilisez un chiffon doux et rincez à l'eau claire et froide.
- N'utilisez pas d'acétone, de nettoyeurs abrasifs, ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux.
- Nettoyez le produit une fois le montage terminé.


OUTILS ET ÉQUIPEMENT




☐ Nécessite
4 personnes




☐ Chiffon
microfibre




☐ Clé Allen
5 mm | 5/32"




☐ Perceuse filaire
avec foret
12 mm | 15/32"



☐ Tréteaux



☐ Phillips
Tournevis




☐ Clé
13 mm | 1/2"




☐ Ciseaux




☐ Perceuse -
Tête Philips



☐ Marteau



☐ Gants de
travail



☐ Tournevis
hexagonal
10 mm | 3/8"

AVANT L'ASSEMBLAGE

- Choisissez votre site avec soin avant de commencer l'assemblage.
- La surface du sol doit être parfaitement plate et nivelée et avoir une base solide telle que comme le béton, l'asphalte, le pont, etc.
- Ordonnez les pièces et vérifiez-les avec la liste des pièces contenues.
- Les pièces doivent être disposées à portée de main. Rangez toutes les petites pièces (vis, etc.) dans un bol pour ne pas les égarer.
- Veuillez consulter les autorités locales au cas où des permis sont nécessaires pour la construction du produit.
- Ce produit nécessite un minimum de 0,5 m autour de la piscine.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Pendant le montage, placez une surface souple sous les pièces pour éviter de les érafler ou de les endommager.
- Il est impératif de changer tout article ou ensemble d'articles endommagé dès que possible.
- N'utilisez que des pièces fournies par Palram - Canopia.
- Quincaillerie: vis de revêtement en acier inoxydable, aluminium et nickel zinc.
- Équerres internes: acier inoxydable et aluminium.
- Structure en aluminium.
- Ce produit est peint sur la base de la norme QUALICOAT.
- Assurez-vous que les trous d'ancrage au sol sont propres et sans saleté.
- Veuillez lire attentivement ces instructions avant de débiter le montage du produit.
- Veuillez suivre les étapes dans l'ordre indiqué dans ces instructions.
- Conservez ces instructions en lieu sûr pour référence ultérieure.
- **Veuillez noter :** Cette étape d'ancrage du produit au sol est essentielle à sa stabilité et à sa rigidité, et est de plus nécessaire pour assurer la validité de votre garantie.
- Serrez toutes les vis à la fin de l'assemblage.

DURANT L'ASSEMBLAGE

- Lors du montage, vous trouverez différentes icônes correspondant à différents produits. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à ce qui suit:




- Pendant le montage, vous verrez l'icône d'information, veuillez-vous référer à la phase de montage correspondante pour des commentaires et une assistance supplémentaires.




- Vous pouvez utiliser un spray de lubrifiant pour silicone afin de vous aider à glisser les panneaux dans les profilés. Ne pulvérisez pas les panneaux.



- Utilisez un maillet en caoutchouc si nécessaire.



- Assurez-vous de retirer le film plastique couvrant des deux côtés du panneau.



- Tous les panneaux estampillés "THIS SIDE OUT" doivent être orientés vers l'extérieur pour assurer une protection UV intégrale. Retirez les stickers en plastique quand les panneaux sont verrouillés et bien en place.










PFLEGE- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, das Produkt nicht alleine zusammenzubauen.
- Einige Teile besitzen Kanten aus Metall. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Teile zusammenbauen. Tragen Sie während des Aufbaus immer Handschuhe, Schuhe und Schutzbrillen.
- Bitte folgen Sie den in diesem Handbuch aufgeführten Anweisungen.
- Lassen Sie keine scharfen oder stumpfen Gegenstände für kleine Kinder erreichbar.
- Sortieren Sie die Teile und überprüfen Sie Sie gegen den Inhalt der Liste.
- Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, das Produkt nicht alleine zusammenzubauen.
- Versuchen Sie nicht, den das Produkt bei windigen oder feuchten Wetterverhältnissen zusammenzubauen.
- Entsorgen Sie die Plastikbeutel vorschriftsgemäss – und achten Sie darauf, dass sie nicht in Reichweite von Kindern kommen.
- Halten Sie das Dach frei von Schnee, Dreck und Blättern.
- Versuchen Sie nicht, den das Produkt aufzubauen, wenn Sie müde sind, Drogen, Medikamente oder Alkohol zu sich genommen haben oder zu Schwindelanfällen neigen.
- Wenn die Farbe während der Montage zerkratzt wurde, kann sie fixiert werden.
- Wenn Sie eine Stufenleiter oder Elektrowerkzeuge benutzen, achten Sie darauf, die Sicherheitshinweise des Herstellers zu befolgen.
- Erlauben Sie niemandem, auf die Verdeckung zu klettern, oder darauf zu stehen oder zu gehen.
- Grosse Mengen von Schnee auf dem Dach können den produkt beschädigen und dazu führen, dass es nicht mehr sicher ist, unter oder neben ihm zu stehen.
- Damit die durchgeführten Tests zu erfüllt werden, muss das Gehäuse geschlossen und verriegelt sein, wenn es nicht verwendet wird.
- Das Gehäuse muss geschlossen und verriegelt sein, wenn es nicht verwendet wird.
- Bei Schnee klappen Sie Ihre Poolüberdachung am Ende des Pools zusammen.
- Bei windigem Wetter sollten die Module nicht gestapelt aufbewahrt werden.
- Die Schutzüberdachung muss am Boden befestigt werden, der Pool muss währenddessen geschlossen sein.
- Diese Poolüberdachung muss verschlossen sein, wenn sie nicht verwendet wird. Ein kindersicheres Schloss wird von der Firma mitgeliefert.
- Dieses Produkt kann die Überwachung der Kinder seitens der Eltern nicht ersetzen.
- Dieses Produkt sollte ausschließlich zur Poolabdeckung verwendet werden.
- **Kinder in der Nähe eines Swimmingpools bedürfen ständiger Überwachung und dürfen nicht allein gelassen werden.**
- **Jeder Zugang zu den vorhandenen, für die angelehnten oder befestigten Abdeckungen, muss vom Eigentümer gesichert werden.**
- **Das Schwimmbecken kann eine Gefahr für Ihre Kinder darstellen. Das Risiko des Ertrinkens ist hoch, wenn auf die Kinder nicht geachtet wird.**
- **Kinder, die sich in der Nähe eines Schwimmbeckens aufhalten, benötigen Ihre ständige Wachsamkeit und aktive Aufsicht, selbst wenn sie schwimmen können.**
- **LEBENSRETTENDE BEWEGUNG LERNEN.**
- **DIE SICHERHEIT IST NUR GEWÄHRLEISTET, WENN DIE ABDECKUNG, GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN DES.**
- **Herstellers/Händlers installiert wurde, geschlossen und verriegelt ist.**
- **Im Falle einer Funktionsstörung, die das Schließen und Sichern des Schwimmbeckens verhindert, oder bei vorübergehender Nichtverfügbarkeit dieser Ausrüstung, sind alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Stellen Sie sicher, dass der Zugang von Kleinkindern zum Schwimmbecken, bis repariert verhindert wird.**
- **Bewahren Sie die Nummern für Erste Hilfe und die örtliche Feuerwehr am Schwimmbecken auf.**
- **Hinweis: Der Schnee muss von den Dachstrukturen entfernt werden, wenn die angesammelte Schneehöhe 40 cm (1'4") überschreitet.**

PFLEGE & WARTUNG

- Säubern Sie das Produkt nach dem Aufbau.
- Wenn Ihr Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie ein weiches Tuch und spülen Sie es mit kaltem, klarem Wasser ab.
- Verwenden Sie für die Reinigung der Paneele kein Azeton, keine Scheuermittel oder andere spezielle Reinigungsmittel.

WERKZEUGE & AUSTRÜSTUNG

- | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
|  x4 | ☐ 4 Personen erforderlich |  | ☐ Mikrofasertuch |  | ☐ Inbusschlüssel / Sechskantschlüssel 5 mm 5/32" |  | ☐ Bohrmaschine mit Bohrer 12 mm 15/32" |  x2 | ☐ Bock/ Sägebock |  + | ☐ Phillips Schraubendreher |
|  | ☐ Schraubenschlüssel 13 mm 1/2" |  | ☐ Schere |  + | ☐ Akkubohrer - Kreuzschlitzaufsatz |  | ☐ Hammer |  | ☐ Arbeitshandschuhe |  | ☐ Sechskantschraubendreher 10 mm 3/8" |

VOR DEM ZUSAMMENBAU

- Wählen Sie Ihren Standort sorgfältig, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.
- Der Untergrund muss vollkommen flach und eben sein und einen festen Untergrund haben, wie Beton, Asphalt, Fliesen etc.
- Sortieren Sie die Teile und prüfen, ob alle Teile, die auf der Inhaltsliste stehen enthalten sind. Die Teile sollten in Ihrer unmittelbarer Nähe liegen.
- Bewahren Sie alle Kleinteile (Schrauben etc.) in einer Schüssel auf damit sie nicht verloren gehen.
- **Hinweis:** Verwenden Sie nur die in der Inhaltsliste angeführten Teile, es können eventuell überschüssige Teile finden.
- Bitte wenden Sie sich an Ihre Kommunalbehörde, falls der Aufbau des the product eine Genehmigung benötigen sollte.
- Dieses Produkt benötigt ein Bereich von mindestens 0,5 m um den Pool herum.

WICHTIGE HINWEISE UND ALLGEMEINE INFORMATION

- Es ist unbedingt erforderlich, beschädigte Teile so schnell wie möglich auszuwechseln
- Verwenden Sie nur von Palram - Canopia gelieferte Teile.
- **Hardware:** Edelstahl, Aluminium und Nickel-Zink beschichtete Schrauben.
- Innenwinkel: Edelstahl und Aluminium.
- Aluminiumstruktur.
- Die Lackierung dieses Produkt basiert auf dem QUALICOAT-Standard.
- Stellen Sie sicher, dass die Löcher für die Verankerung sauber und schmutzfrei sind.
- Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage dieses Produktes beginnen.
- Bitte führen Sie die einzelnen Schritte in der in dieser Anleitung angegebenen Reihenfolge durch.
- Bewahren Sie diese Anleitung für späteren Gebrauch sicher auf.
- **Bitte beachten:** Die Verankerung dieses Produkts im Untergrund ist wesentlich für seine Stabilität und Festigkeit. Sie ist unablässlich, um diesen Arbeitsschritt zu beenden, damit Ihre Garantie gültig bleibt.
- Ziehen Sie alle Schrauben nach dem Abschluss der Montage an.

WÄHREND DER MONTAGE


- Während der Montage werden Sie verschiedene Symbole für unterschiedliche Produkte sehen. Weitere Informationen finden Sie unten:



- Während der Montage begegnet Ihnen das Informationssymbol, weitere Hinweise und Hilfestellungen finden Sie auf der Seite "WICHTIGE MONTAGESCHRITTE".




- Sie können Silikonschmierspray auf den Rahmen sprühen, um das Einschieben der Platten in die Profile zu erleichtern. Besprühen Sie nicht die Platten.



- Nehmen Sie – falls nötig – einen Gummihammer zur Hilfe.



- Sie die abdeckende Kunststoffolie von beiden Seiten der Verkleidung entfernen.



- Alle mit den Worten "THIS SIDE OUT" versehenen Platten müssen nach außen zeigen, um den vollen UV-Schutz zu gewährleisten. Entfernen Sie die Aufkleber, sobald die Platten montiert sind.


CONSEJOS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- Por razones de seguridad, recomendamos encarecidamente que el producto sea ensamblado por al menos 4 personas.
- Algunas piezas pueden tener bordes afilados. Tenga cuidado al manipularlas.
- No deje objetos contundentes o afilados al alcance de los niños pequeños.
- Utilice siempre guantes, protección para los ojos y mangas largas cuando ensamble o realice cualquier tipo de mantenimiento en su producto.
- No intente montar el invernadero en días de viento o días con humedad.
- No intente montar este producto si usted está cansado, ha tomado drogas o alcohol o si usted es propenso a ataques de mareo.
- Disponga todas las bolsas plásticas en lugar seguro - guárdelas fuera del alcance de niños.
- Mantenga a los niños fuera del área de montaje.
- Al usar una escalera plegable o herramientas eléctricas asegúrese de que sigue las instrucciones de seguridad de los fabricantes.
- No permita que nadie se suba, se pare o camine sobre la cubierta telescópica.
- No se cuelgue ni se acueste sobre la cubierta telescópica.
- No coloque objetos pesados, afilados o que sobresalgan en la cubierta.
- Mantenga el techo de la cubierta libre de nieve, suciedad y hojas.
- Una alta carga de nieve en el techo de la cubierta puede hacer que no sea seguro permanecer debajo o cerca.
- En caso de nevada, pliegue la cubierta de la piscina al final de la misma.
- Para cumplir con las pruebas realizadas, la carcasa debe estar cerrada y bloqueada cuando no se utilice.
- Si la capa de pintura se rayó durante la instalación, se puede reparar.
- En caso de viento, los módulos no deben almacenarse en posición de apilado.
- La cubierta debe estar fijada al suelo cuando esté cerrada sobre la piscina.
- Esta cubierta de piscina debe estar cerrada con llave cuando no se utilice. La empresa suministra un candado a prueba de niños.
- Este producto sólo debe utilizarse para cubrir piscinas.
- **Los niños que estén cerca de una piscina deben estar supervisados en todo momento y no deben quedarse solos.**
- Cualquier acceso a las cubiertas, entreabiertas o adosadas, debe ser asegurado por el propietario.
- La piscina puede suponer un peligro para sus hijos. El peligro de ahogarse es grande si no se tiene especial cuidado.
- Los niños que están cerca de una piscina requieren su vigilancia constante y su supervisión activa, incluso si saben nadar.
- Aprenda primeros auxilios, para mayor seguridad.
- La seguridad sólo está garantizada si la cubierta, instalada de acuerdo con las instrucciones del fabricante/distribuidor, está cerrada con llave.
- En caso de una avería que impida cerrar y asegurar la piscina, o en caso de que la cubierta no este disponible de forma temporal, tome todas las precauciones necesarias. Asegúrese de impedir el acceso de los niños pequeños a la piscina hasta que la cubierta telescópica haya sido reparada.
- **Mantenga y coloque junto a la piscina los números de emergencias y de los bomberos locales.**

CUIDADOS & MANTENIMIENTO

- Para limpiar el producto, use un trapo suave y enjuague con agua limpia y fría.
- NO use acetona, limpiadores abrasivos u otros detergentes especiales para limpiar los paneles transparentes.
- Limpie el producto una vez terminado el montaje.


HERRAMIENTAS Y EQUIPOS




☐ Se necesitan 4 personas




☐ Paño de microfibra




☐ Llave Allen / Llave hexagonal 5 mm | 5/32"



☐ Taladro eléctrico con broca o mecha 12 mm | 15/32"



☐ Caballete




☐ Phillips Destornillador




☐ Llave 13 mm | 1/2"



☐ Tijeras




☐ Taladro inalámbrico: cabeza Philips



☐ Martillo



☐ Guantes de trabajo



☐ Destornillador hexagonal 10 mm | 3/8"

ANTES DEL MONTAJE

- Elija con cuidado su ubicación antes de comenzar el ensamblaje.
- El suelo debe estar perfectamente plano y nivelado. Además debe tener una base sólida como hormigón, concreto, deck, etc.
- Extraiga todas las piezas de componentes de sus embalajes. Ordene las piezas y compruebe que están todas usando la lista de contenidos.
- Las piezas deberían colocarse cerca y tenerlas a mano.
Ponga las piezas pequeñas (p. ej. tornillos) en un bol para no perderlas.
- Consulte las limitaciones, requisitos, permisos y a las autoridades locales para la construcción de este cobertizo de jardín.
- Este producto requiere una distancia mínima de 0,5 m alrededor de la piscina.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES E INFORMACIÓN GENERAL

- Durante el montaje, ponga algo suave por debajo de las piezas, para evitar que se rayen o estropeen.
- Es esencial sustituir los elementos o grupos de elementos dañados lo antes posible.
- Utilice únicamente las piezas suministradas por Palram, Canopia.
- **Herrajes:** tornillos de acero inoxidable, aluminio y con recubrimiento de níquel-cinc.
- Soportes angulares internos: de acero inoxidable y aluminio.
- Estructura de aluminio.
- Este producto fue pintado según la norma QUALICOAT.
- Asegúrese de que los orificios de anclaje al suelo estén limpios y sin suciedad.
- Le rogamos lea con atención las siguientes instrucciones antes de empezar a montar este producto.
- Siga los distintos pasos en el mismo orden de las instrucciones.
- Guarde las instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlas en el futuro.
- **Nota:** Anclar este producto al suelo es esencial para su estabilidad y rigidez.
Es necesario completar esta fase para que su garantía sea válida.
- Apriete todos los tornillos una vez esté completado el montaje

DURANTE EL MONTAJE


- Durante el montaje, se encontrará con diferentes iconos.
Para obtener más información, consulte lo siguiente:




- Cuando encuentre el ícono de información, por favor lea con cuidado dicho paso con comentarios y asistencia adicionales.




- Puede utilizar spray lubricante de silicona para facilitar el deslizamiento de los paneles en los contornos. No ponga spray en los paneles.



- Use un martillo de goma si hiciere falta.



- Asegúrese de quitar la película plástica que cubre ambos lados del panel.



- Todos los paneles que tengan estampado LADO EXTERIOR (THIS SIDE OUT) deben mirar hacia fuera para ofrecer una protección UV completa. Quite la pegatina de plástico una vez los paneles se enganchen en su sitio.


SÄKERHETSANVISNINGAR OCH VARNINGAR

- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att produkten monteras av minst 4 personer.
- Vissa delar kan ha vassa kanter.
Var försiktig när du hanterar komponenterna.
- Lämna inte vassa eller trubbiga föremål tillgängliga för små barn.
- Använd alltid handskar, ögonskydd och långärmat när du monterar eller utför underhåll på din produkt.
- Försök inte montera produkten i blåsiga eller våta förhållanden.
- Försök inte montera produkten om du är trött, har tagit droger, mediciner eller alkohol, eller om du är benägen att drabbas av yrsel.
- Kassera alla plastpåsar på ett säkert sätt - förvara dem utom barns räckhåll.
- Håll barn borta från monteringsområdet.
- När du använder en trappstege eller elverktyg ska du se till att du följer tillverkarens säkerhetsanvisningar.
- Låt inte någon klättra, stå eller gå på skyddet.
- Häng eller lägg dig inte på slutprodukten.
- Placera inte tunga, vassa eller utstickande föremål på höljet.
- Håll taket fritt från snö, smuts och löv.
- Tung snöbelastning på taket kan göra det osäkert att stå under eller i närheten.
- Vid snöfall ska du fälla ihop pooltaket vid poolens ände.
- För att uppfylla de tester som utförts måste överdraget vara stängt och låst när det inte används.
- Om färgen repades under monteringen kan den repareras.
- Vid blåsig väder ska modulerna inte förvaras i staplingsläge.
- Skåpet måste fästas i marken i stängt läge på poolen.
- Detta poolskydd måste vara låst när det inte används.
- Ett barnsäkert lås levereras av företaget.
- Denna produkt får endast användas för poolöverbyggnad.
- **Barn i närheten av en pool kräver ständig uppsikt och får inte lämnas ensamma.**
- All åtkomst till det befintliga, för det lutande eller bifogade skyddet, måste säkras av
- Swimmingpoolen kan utgöra en fara för dina barn.
- Risken för drunkning är stor om man inte är särskilt uppmärksam.
- Barn i närheten av en pool kräver ständig vaksamhet och aktiv tillsyn, även om de kan simma.
- Lär dig livräddande rörelser.
- Säkerheten garanteras endast när skyddet, installerat i enlighet med enligt tillverkarens/återförsäljarens anvisningar är stängt och låst.
- Om det uppstår ett fel som gör att poolen inte kan stängas och säkras, eller om utrustningen tillfälligt inte är tillgänglig av utrustning, vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder. Se till att små barn inte har tillgång till poolen förrän skyddet har reparerats.
- Förvara och sätt upp nummer till första hjälpen och den lokala brandkåren vid poolen..


SKÖTSEL & UNDERHÅLL

- För att rengöra produkten, använd ett mildt rengöringsmedel och skölj med kallt rent vatten, använd en mjuk trasa för att förhindra repor.
- Använd inte acetone, slipande rengöringsmedel eller andra specialtvättmedel för att rengöra panelerna.
- Rengör produkten när den är färdigmonterad.


VERKTYG & UTRUSTNING




☐ 4 personer
behövs



☐ Mikrofiberduk




☐ Bracon-nyckel
5 mm | 5/32"




☐ Elektrisk borrar
med borrar
12 mm | 15/32"




☐ 4 Sagbuk




☐ Phillips
skruvmejsel




☐ Rycka
13 mm | 1/2"




☐ Sax




☐ Trådlös borrar -
Phillips-huvud



☐ Hammare



☐ Arbetshandskar



☐ Sexkantig
skruvmejsel
10 mm | 3/8"

FÖRE MONTERING

- Välj plats noggrant innan du börjar montera.
- Markytan måste vara helt plan och jämn och ha ett fast underlag, t.ex. betong, asfalt, däck etc.
- Sortera delarna och kontrollera dem mot innehållsförteckningen.
- Delarna bör läggas ut nära till hands. Förvara alla smådelar (skruvar etc.) i en skål så att de inte försvinner.
- Kontakta de lokala myndigheterna om det krävs några tillstånd innan produkten får byggas.
- Denna produkt kräver minst 0,5 meter runt poolen.

VIKTIGA REKOMMENDATIONER OCH ALLMÄN INFORMATION

- Använd ett mjukt underlag under delarna vid monteringen för att undvika repor och skador.
- Det är absolut nödvändigt att byta ut skadade delar eller delar så snart som möjligt.
- Använd endast delar som levereras av Palram - Canopia.
- **Beslag:** rostfritt stål, aluminium och nickelförzinkade skruvar.
- Invändiga vinkelfästen: rostfritt stål och aluminium.
- Struktur av aluminium b.
- Denna produkt är målad enligt Qualicoat-standard.
- Se till att förankringshålen är rena och fria från smuts.
- Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar montera produkten.
- Utför stegen i den ordning som anges i dessa anvisningar.
- Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida bruk.
- **Observera:** Förankringen av produkten i marken är avgörande för dess stabilitet och styvhet.
- Detta steg måste utföras för att garantin ska gälla.
- Dra åt alla skruvar i slutet av monteringen.

UNDER MONTERING


- Under montering kommer du att stöta på olika ikoner för olika produkter.
Se nedan för mer information:




- During assembly you will encounter the information icon, please refer to the relevant assembly step for additional comments and assistance.




- Du kan använda silikonsmörjspray på ramen för att hjälpa dig att skjuta in panelerna i profilerna. Spraya inte själva polykarbonatpanelerna



- Använd en gummiklubba om det behövs.



- Se till att du tar bort täckande plastfilm från båda sidor om panelen.



- Alla paneler stämplade med orden "THIS SIDE OUT" måste vändas utåt för att skapa ett fullt UV-skydd. Avlägsna klistermärken allteftersom panelerna är låsta på plats.





TRYGGINGSRÅD OG ÅTVARINGAR

- Av tryggleikssyn tilrår vi sterkt at produktet blir montert av minst 4 personar.
- Nokre delar kan ha skarpe kantar. Ver forsiktig når du handterer komponentane.
- Ikkje la skarpe eller butte gjenstandar liggje tilgjengeleg for små barn.
- Bruk alltid hanskar, augnevern og langarma klede når du monterer eller utfører vedlikehald på produktet.
- Ikkje forsøk å montere produktet i vind eller når det er vått.
- Ikkje monter produktet dersom du er trøyt, har teke medisinar, narkotika eller alkohol, eller viss du lett blir svimmel.
- Kast alle plastposar på ein trygg måte – hald dei unna barn.
- Hald barn borte frå monteringsområdet.
- Når du bruker ei gardinrapp eller elektriske verktøy, må du følgje tryggleiksråda frå produsenten.
- Ikkje tillat nokon å klatre, stå eller gå på overbygget.
- Ikkje heng eller ligg på sluttproduktet.
- Ikkje plasser tunge, skarpe eller utstikkande gjenstandar på overbygget.
- Hald taket reint for snø, skitt og lauv.
- Tung snø på taket kan gjere det utrygt å opphalde seg under eller nær det.
- Ved snøfall, fold inn bassengovertrekket til enden av bassenget.
- For å følgje testresultata må overbygget vere lukka og låst når det ikkje er i bruk.
- Dersom fargen vart skrapa under montering, kan det fiksast.
- I vindfullt vêr bør ikkje modulane stå lagra i stablet posisjon.
- Overbygget må festast til bakken når det er lukka over bassenget.
- Dette bassengovertrekket må vere låst når det ikkje er i bruk.
- Eit barnesikra låsesystem er levert av selskapet.
- Dette produktet skal berre brukast til bassengovertrekking.
- Barn i nærleiken av basseng krev konstant tilsyn og må ikkje vere aleine.
- All tilgang til eksisterande område, for påmonterte eller tilknytte overtrekk, må sikrast av eigaren.
- Svømmebasseng kan vere farleg for barn. Drukning kan skje raskt om ein ikkje følgjer godt med.
- Barn i nærleiken av basseng krev konstant vakthald og aktivt tilsyn, sjølv om dei kan symje.
- Lær livreddande tiltak.
- Tryggleik er berre sikra når overbygget er installert i samsvar med produsentens/distributøren sine instruksar og er lukka og låst.
- Ved feil som hindrar lukking og låsing av bassenget, eller dersom utstyret er mellombels utilgjengeleg, må nødvendige tiltak takast.
- Sørg for å hindre tilgang til bassenget for små barn inntil overbygget er reparert.
- Hald førstehjelps- og brannvernnummer synleg ved bassenget.

VEDLIKEHALD OG STELL

- For å reingjere produktet, bruk ein mild såpeløysing og skyl med kaldt, reint vatn. Bruk ei mjuk klut for å unngå riper.
- Bruk ikke aceton, slipende rengjøringsmidler eller andre kjemikalier på degjennomsiktige delene.
- Rengjør produktet når monteringen er ferdig.

VERKTYG & UTRUSTNING

 x4	☐ 4 personar trengst		☐ Mikrofiberklut		☐ Unbrakonøkkel / sekskantenøkkel 5 mm 5/32"		☐ Elektrisk drill med bor 12 mm 15/32"		☐ 4 arbeidsbukkar / sagkrakkar	 +	☐ Phillips skrutrekker
	☐ Skiftnøkkel 13 mm 1/2"		☐ Saks	 +	☐ Batteridrill med stjernehovud (Phillips)		☐ Hammar		☐ Arbeidshanskar		☐ Sekskantsk- rutrekker 10 mm 3/8"

FØR MONTERING

- Vel monteringsstaden med omhug før du startar.
- Underlaget må vere heilt flatt og jamt, og ha eit solid fundament som betong, asfalt, terrasse o.l.
- Sorter delane og sjekk dei mot innhaldsliste for delar.
- Delane bør leggjast tilgjengeleg i nærleiken. Hald alle smådelar (som skruar osv.) i ei skål slik at dei ikkje kjem bort.
- Ta kontakt med lokale styresmakter for å sjå om det krevst løyve før du set opp produktet.
- Dette produktet krev minst 0,5 meter frikøyringsareal rundt bassenget.

VIKTIGE TILRÅDINGAR OG GENERELL INFORMASJON

- Under montering bør du bruke eit mjukt underlag under delane for å unngå riper og skadar.
- Det er heilt nødvendig å byte ut alle skadde delar så snart som mogleg.
- Bruk berre delar levert av Palram – Canopia.
- **Festemateriell:** rustfritt stål, aluminium og skruar med nikkel-sink-belegg.
- Innvendige hjørnebeslag: rustfritt stål og aluminium.
- Aluminiumskonstruksjon.
- Dette produktet er måla etter Qualicoat-standarden.
- Sørg for at festehola i bakken er reine og frie for skitt.
- Les desse instruksjonane nøye før du startar monteringa.
- Følg stega i den rekkefølga som er gitt i instruksjonane.
- Oppbevar instruksjonane på ein trygg plass for framtidig bruk.
- **Merk:** Det er avgjerande for stabiliteten og styrken til produktet at det blir forankra til underlaget.
- Dette trinnet må utførast for at garantien skal vere gyldig.
- Stram til alle skruar på slutten av monteringa.

UNDER MONTERING

Under montering vil du møte på forskjellige ikoner for forskjellige produkter. Vennligst se nedenfor for mer informasjon:




- Du vil møte informasjonsikonet under montering – sjå det aktuelle monteringssteget for ekstra kommentarar og rettleiing.




- Du kan bruke silikonbasert smøremiddel (spray) på ramma for å gjere det lettare å skyve panela inn i profilane. Ikkje spray direkte på polykarbonatpanela.



- Bruk ein gummihammar ved behov.



- Må du sørge for å fjerne dekkende plastfilm fra begge sider av panelet.



- Alle panelene med de stemplede ordene "THIS SIDE OUT" må vendes ut for å danne fullstendig UV-beskyttelse. Fjern plastfilmen når panelene er festet på plass.


TURVALLISUUSOHJEET

- Turvallisuussyistä suosittelemme, että tuotteen kokoamiseen osallistuu vähintään 4 henkilöä.
- Joissakin osissa voi olla teräviä reunoja. Ole varovainen, kun käsittelet osia.
- Älä jätä teräviä tai tylppiä esineitä pienten lasten ulottuville.
- Käytä aina käsineitä, silmäsuojaimia ja pitkähihaisia käsineitä, kun kokoat tai teet huoltotoimenpiteitä tuotteelle.
- Älä yritä koota tuotetta tuulisissa tai märissä olosuhteissa.
- Älä yritä koota tuotetta, jos olet väsynyt, olet käyttänyt huumeita, lääkkeitä tai alkoholia tai jos sinulla on taipumusta huimaukseen.
- Hävitä kaikki muovipussit turvallisesti - pidä ne poissa läheltä lasten ulottuvilta.
- Pidä lapset poissa kokoonpanoalueelta.
- Kun käytät porrastikkaita tai sähkötyökaluja, varmista, että olet että noudatat valmistajan turvallisuusohjeita.
- Älä anna kenenkään kiivetä, seistä tai kävellä suojan päällä.
- Älä ripusta tai makaa lopputuotteen päällä.
- Älä aseta kotelon päälle raskaita, teräviä tai ulkonevia esineitä.
- Pidä katto puhtaana lumesta, liasta ja lehdistä.
- Raskas lumikuorma katolla voi tehdä sen alla seisomisesta vaarallista tai lähellä.
- Jos lunta sataa, taita allaskotelo altaan päähän.
- Suoritettujen testien noudattamiseksi kotelo on suljettava ja lukittava, kun sitä ei käytetä.
- Jos väri on naarmuuntunut kokoamisen aikana, se voidaan korjata.
- Tuulisella säällä moduulit eivät saa jäädä varastoituna pinoamisasentoon.
- Kotelo on kiinnitettävä maahan suljetussa asennossa. altaan päällä.
- Tämä allaskotelo on lukittava, kun sitä ei käytetä.
- Yritys toimittaa lapsiturvallisen lukon.
- Tätä tuotetta saa käyttää ainoastaan altaan kattamiseen.
- Uima-altaan läheisyydessä olevat lapset vaativat jatkuvaa valvontaa, eikä heitä saa jättää yksin.**
- Omistajan on turvattava kaikki pääsy olemassa olevaan, nojautuvaan tai kiinnitettävään kattoeseen.**
- Uima-allas voi aiheuttaa vaaran lapsillesi.**
- Hukkumisvaara on suuri, jos siihen ei kiinnitetä erityistä huomiota.**
- Uima-altaan lähellä olevat lapset vaativat jatkuvaa valppautta ja aktiivista valvontaa, vaikka he osaisivat uida.**
- Opettele hengenpelastusliike.**
- Turvallisuus on taattu vain silloin, kun suoja, joka on asennettu noudattaen valmistajan/jakelijan ohjeiden mukaisesti asennettu suoja on suljettu ja lukittu.**
- Jos altaan sulkemisen ja varmistamisen estää toimintahäiriö tai jos altaita ei ole tilapäisesti käytettävissä laitteiston ollessa poissa, on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin varotoimenpiteisiin. Varmista, että pienet lapset eivät pääse altaaseen, ennen kuin suoja on poistettu on korjattu.**
- Pidä ensiapupisteen ja paikallisen palokunnan numerot altaan vieressä ja laita ne näkyville.**

PUHDISTUSOHJEET

- Kun tuotteesi on puhdistettava, käytä pehmeää liinaa ja huuhtelee kylmällä puhtaalla vedellä.
- Älä käytä paneelien puhdistukseen asetonia, hankaavia tai muita erikoispesuaineita.
- Puhdista tuote kokoamisen jälkeen.


TYÖKALUT & VÄLINEET




☐ Vaatii kaksi henkilöä



☐ Mikrokuituliina




☐ Kuusiokoloavain / Kuusiokulma-avain
5 mm | 5/32"




☐ Sähköporakone poranterällä
12 mm | 15/32"



☐ 4 Työpenkki / Sahapukki




☐ Phillips ruuvimeisseli




☐ Kiintoavain
13 mm | 1/2"



☐ Sakset




☐ Langaton pora -ristipää



☐ Vasara



☐ Työkäsineet



☐ Kuusiikulmainen ruuvimeisseli
10 mm | 3/8"

ENNEN KOKOAMISTA

- Valitse sijoituspaikka huolellisesti ennen asennuksen aloittamista.
- Maanpinnan on oltava täysin tasainen ja tasoitettu, ja siinä on oltava kiinteä pohja, kuten betoni tai asfaltti, kannella jne.
- Lajittele osat ja tarkista sisältö osaluettelosta.
- Osat on asetettava lähelle. Pidä kaikki pienet osat (ruuvit jne.) kulhossa, jotta ne eivät häviä.
- Kysy paikallisilta viranomaisilta, tarvitaanko ennen tuotteen rakentamista lupia.
- Tämä tuote vaatii vähintään 0,5 metrin etäisyyden uima-altaan ympärille.

TÄRKEITÄ SUOSITUKSIA JA YLEISTÄ TIETOA

- Käytä kokoonpanon aikana pehmeää alustaa osien alla naarmujen ja vaurioiden välttämiseksi.
- On ehdottoman tärkeää vaihtaa vaurioitunut osa tai osajoukko mahdollisimman pian.
- Käytä vain Palram - Canopian toimittamia osia.
- **Laitteisto:** Ruostumaton teräs, alumiini ja nikkelisinkityt ruuvit.
- Sisäpuoliset kulmakannattimet: ruostumatonta terästä ja alumiinia.
- Alumiinirakenne.b
- Tämä tuote on maalattu Qualicoat-standardin mukaisesti.
- Varmista, että ankkurointiin käytettävät maareiät ovat puhtaat ilman likaa.
- Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin aloitat tuotteen kokoamisen .
- Suorita vaiheet näissä ohjeissa esitettyssä järjestyksessä.
- Säilytä nämä ohjeet turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.
- **Huomaa:** Tämän tuotteen ankkurointi maahan on välttämätöntä sen vakauden ja jäykkyyden kannalta.
- Tämän vaiheen suorittaminen on välttämätöntä, jotta takuu olisi voimassa.
- Kiristä kaikki ruuvit kokoonpanon lopussa.

ASENNUKSEN AIKANA

Kokoamisen aikana näet erilaisia kuvakkeita eri tuotteita varten.

Katso lisätietoja alta:




- Kun näet tämän tietokuvakkeen asennuksen aikana, katso tärkeät lisähuomautukset olennaisesta asennusvaiheesta.




- Voit käyttää silikonisprayta apuna paneelien liu'uttamisessa profiileihin. Älä käytä sprayta paneeleihin.



- Käytä tarvittaessa kumivasaraa.



- Muista poistaa peittävä muovikalvo paneelin molemmilta puolilta.



- Kaikki paneelit, joihin on leimattu sanat "THIS SIDE OUT" ("tämä puoli ulospäin") on asetettava ulospäin, jotta syntyy täysi UV-suojaus. Poista muovitarat, kun paneelit on lukittu paikoilleen.


SIKKERHEDSRÅD OG ADVARSLER

- Af sikkerhedshensyn anbefales det stærkt, at produktet samles af mindst 4 personer.
- Nogle dele kan have skarpe kanter. Vær forsigtig, når du håndterer komponenterne.
- Lad ikke skarpe eller stumpede genstande være tilgængelige for små børn.
- Brug altid handsker, øjenbeskyttelse og langærmede trøjer, når du samler eller udfører vedligeholdelse på dit produkt.
- Forsøg ikke at samle produktet i vind- eller regnvejr.
- Forsøg ikke at samle produktet, hvis du er træt, har taget stoffer, medicin eller alkohol, eller hvis du er tilbøjelig til svimmelhed.
- Bortskaff alle plastikposer sikkert – hold dem uden for børns rækkevidde.
- Hold børn væk fra samlingsområdet.
- Når du bruger en stige eller elektriske værktøjer, skal du sørge for, at du følger producentens sikkerhedsråd.
- Tillad ikke nogen at klatre, stå eller gå på overdækningen.
- Hæng ikke på eller læg dig på det færdige produkt.
- Placer ikke tunge, skarpe eller udstikkende genstande på indkapslingen.
- Hold taget fri for sne, snavs og blade.
- Tung sne på taget kan gøre det usikkert at stå under eller tæt på det.
- I tilfælde af sne, fold din pooloverdækning sammen ved poolens ende.
- For at overholde de udførte tests, skal overdækningen være lukket og låst, når den ikke er i brug.
- Hvis farven blev ridset under samlingen, kan det rettes.
- I blæsende vejr bør modulet ikke opbevares i stablet position.
- Overdækningen skal være fastgjort til jorden i den lukkede position på poolen.
- Denne pooloverdækning skal være låst, når den ikke er i brug.
- En børnesikret lås leveres af virksomheden.
- Dette produkt skal kun bruges til pooloverdækning.
- **Børn nær en swimmingpool kræver din konstante overvågning og må ikke efterlades alene.**
- **Al adgang til eksisterende, hældte eller tilknyttede dække skal sikres af ejeren.**
- **Swimmingpoolen kan udgøre en fare for dine børn. Drukning har høj risiko for at opstå, hvis der ikke udvises særlig opmærksomhed.**
- **Børn nær en swimmingpool kræver din konstante opmærksomhed og aktiv overvågning, selvom de kan svømme.**
- **Lær livreddende bevægelser.**
- **Sikkerheden er kun sikret, når shelteret, installeret i overensstemmelse med producentens/distributørens instruktioner, er lukket og låst.**
- **I tilfælde af en funktionsfejl, der forhindrer lukning og sikring af poolen, eller i tilfælde af midlertidig utilgængelighed af udstyr, skal alle nødvendige forholdsregler træffes. Sørg for at forhindre adgang til poolen for små børn, indtil shelteret er blevet repareret.**
- **Opbevar og hæng førstehjælps- og lokale brandvæsennumre op ved poolen.**

RENGØRINGSVEJLEDNING

- Når dit produkt skal rengøres, skal du bruge en blød klud og skylle med koldt rent vand.
- Anvend ikke acetone, slibende rengøringsmidler, eller andre specialrengøringsmidler til at rengøre panelerne.
- Rengør produktet, når monteringen er udført.


VÆRKTØJ OG UDSKYR




☐ 4 personer er nødvendige




☐ Mikrofiberklud




☐ Unbrakonøgle / Sekskantnøgle 5 mm | 5/32"




☐ Elektrisk boremaskine med borebits 12 mm | 15/32"



☐ 4 Arbejdsbukke / Savbukke




☐ Phillips skruetrækker




☐ Skiftenøgle 13 mm | 1/2"




☐ Saks




☐ Batteridrevet boremaskine med stjerneskruetrækker (Phillips)



☐ Hammer



☐ Arbejdshandsker



☐ Sekskantet skruetrækker 10 mm | 3/8"

FØR MONTERING

- Vælg din placering omhyggeligt, før du begynder montering.
- Jordoverfladen skal være helt flad og niveau, og have et solidt fundament såsom beton, asfalt, terrasse o.l.
- Sorter delene og kontroller mod indholdsliste for delene.
- Delene bør lægges tæt på hånden. Opbevar alle smådele (skruer osv.) i en skål, så de ikke bliver væk.
- Konsulter venligst dine lokale myndigheder, hvis der kræves tilladelser før opførelsen af produktet.
- Dette produkt kræver mindst 0,5 meter omkring swimmingpoolen.

VIGTIGE ANBEFALINGER OG GENEREL INFORMATION

- Under montering bør du bruge et blødt underlag under delene for at undgå ridser og skader.
- Det er vigtigt at udskifte enhver beskadiget del eller delgruppe så hurtigt som muligt.
- Brug kun dele leveret af Palram - Canopia.
- **Festemateriell:** rustfrit stål, aluminium og skruer med nikkel-zink belægning.
- Indvendige vinkelbeslag: rustfrit stål og aluminium.
- Aluminiumsstruktur.
- Dette produkt er malet efter Qualicoat-standarden.
- Sørg for, at forankringshullerne i jorden er rene og fri for snavs.
- Læs venligst disse instruktioner grundigt, før du begynder at samle dette produkt.
- Udfør venligst trinene i den rækkefølge, der er angivet i disse instruktioner.
- Opbevar disse instruktioner på et sikkert sted til fremtidig reference.
- **Bemærk:** Forankring af dette produkt til jorden er afgørende for dets stabilitet og stivhed.
- Det er nødvendigt at fuldføre dette trin, for at din garanti kan være gyldig.
- Stram alle skruer ved slutningen af monteringen.

UNDER MONTERINGEN

Under montering vil du støde på forskellige ikoner for forskellige produkter.
Se venligst nedenfor for mere information:




- Under montering vil du støde på et informationsikon, venligst henvis til det relevante monteringstrin for yderligere kommentarer og hjælp.




- Du kan bruge silikonbaseret smøremiddel (spray) på rammen for at hjælpe dig med at glide panelerne ind i profilerne. Sprøjt ikke på polykarbonatpanelerne selv.



- Brug en gummihammer, hvis nødvendigt.



- Skal du sørge for at fjerne dækplastfilm fra begge sider af panelet.



- Alle paneler med de stemplede ord "THIS SIDE OUT" skal vende udad for at skabe fuld UV beskyttelse. Fjern plastikkister, når panelerne er låst på plads.


VEILIGHEIDSADVIES EN WAARSCHUWINGEN

- Om veiligheidsredenen raden wij ten sterkste aan om het product door ten minste 4 personen te laten monteren.
- Sommige onderdelen kunnen scherpe randen hebben. Wees voorzichtig bij het hanteren van de componenten.
- Laat geen scherpe of stompe voorwerpen binnen het bereik van jonge kinderen.
- Draag altijd handschoenen, oogbescherming en lange mouwen tijdens de montage of bij het uitvoeren van onderhoud aan uw product.
- Probeer het product niet te monteren bij windige of natte omstandigheden.
- Probeer het product niet te monteren als u moe bent, drugs, medicijnen of alcohol heeft gebruikt, of als u gevoelig bent voor duizeligheid.
- Gooi alle plastic zakken veilig weg – houd ze buiten het bereik van kinderen.
- Houd kinderen weg van de montageplaats.
- Bij gebruik van een ladder of elektrisch gereedschap, zorg ervoor dat u de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant volgt.
- Sta niet toe dat iemand op de overkapping klimt, staat of loopt.
- Ga niet aan het eindproduct hangen of liggen.
- Plaats geen zware, scherpe of uitstekende voorwerpen op de overkapping.
- Houd het dak vrij van sneeuw, vuil & bladeren.
- Een zware sneeuwlast op het dak kan het onveilig maken om eronder of in de buurt te staan.
- Vouw bij sneeuw uw zwembadoverkapping aan het einde van het zwembad.
- Om te voldoen aan de uitgevoerde tests moet de overkapping gesloten en vergrendeld zijn wanneer deze niet in gebruik is.
- Als de kleur tijdens de montage is bekrast, kan dit worden hersteld.
- Bij windig weer mogen de modules niet in de gestapelde positie worden opgeslagen.
- De overkapping moet in gesloten positie aan de grond worden bevestigd op het zwembad.
- Deze zwembadoverkapping moet worden vergrendeld wanneer deze niet in gebruik is.
- Een kinderveilig slot wordt door het bedrijf geleverd.
- Dit product mag uitsluitend worden gebruikt voor zwembadafdekking.
- Kinderen bij een zwembad vereisen uw constante toezicht en mogen niet alleen gelaten worden.**
- Alle toegang tot de bestaande, geleunde of bevestigde afdekkingen moet door de eigenaar worden beveiligd.**
- Het zwembad kan gevaarlijk zijn voor uw kinderen.**
- Er is een groot risico op verdrinking als er niet goed wordt opgelet.**
- Kinderen bij een zwembad vereisen uw constante waakzaamheid en actief toezicht, zelfs als ze kunnen zwemmen.**
- Leer reddende handelingen.**
- Veiligheid is alleen gewaarborgd wanneer de afdekking, geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant/distributeur, gesloten en vergrendeld is.**
- In het geval van een storing die het sluiten en beveiligen van het zwembad verhindert, of bij tijdelijke onbeschikbaarheid van de apparatuur, neem dan alle nodige voorzorgsmaatregelen. Zorg ervoor dat jonge kinderen geen toegang hebben tot het zwembad totdat de afdekking is gerepareerd.**
- Bewaar en hang eerstehulp- en lokale brandweernummers bij het zwembad op.**

CARE & MAINTENANCE

- Om het product te reinigen, gebruikt u een milde zeepoplossing en spoelt u na met koud schoon water, waarbij u een zachte doek gebruikt om krassen te voorkomen.
- Gebruik geen aceton, schurende reinigingsmiddelen of andere speciale reinigingsmiddelen om de panelen schoon te maken.
- Reinig het product zodra de montage voltooid is.


GEREEDSCHAP & UITRUSTING




☐ 4 Mensen Nodig



☐ Microvezel Doek




☐ Inbussleutel / Zeshoekige Sleutel 5 mm | 5/32"



☐ Elektrische Boor Met Boorbeitel 12 mm | 15/32"



☐ 4 Bok / Zaagbok



☐ Phillips schroeven-draaier




☐ Moersleutel 13 mm | 1/2"




☐ Schaar




☐ Draadloze Boor-machine – Kruis-kopschroeven



☐ Hamer



☐ Werkhand-schoenen



☐ Zeskantschroevendraaier 10 mm | 3/8"

VOOR MONTAGE

- Kies uw locatie zorgvuldig voordat u met de montage begint.
- De ondergrond moet perfect vlak en waterpas zijn en een stevige basis hebben zoals beton, asfalt, terras etc.
- Sorteer de onderdelen en controleer deze aan de hand van de onderdelenlijst.
- De onderdelen moeten binnen handbereik worden gelegd. Bewaar alle kleine onderdelen (schroeven etc.) in een kom zodat ze niet kwijtraken.
- Raadpleeg uw lokale autoriteiten of er vergunningen nodig zijn voordat u het product gaat bouwen.
- Dit product vereist minimaal 0,5m rondom het zwembad.

BELANGRIJKE AANBEVELINGEN EN ALGEMENE INFORMATIE

- Tijdens de montage, gebruik een zachte ondergrond onder de onderdelen om krassen en beschadigingen te voorkomen.
- Het is essentieel om elk beschadigd item of set van items zo snel mogelijk te vervangen.
- Gebruik alleen onderdelen die geleverd zijn door Palram - Canopia.
- **Bevestigingsmaterialen:** roestvrij staal, aluminium en schroeven met een nikkel-zink coating.
- Interne hoekbeugels: roestvrij staal en aluminium.
- Aluminium structuur.
- Dit product is geleverd volgens de Qualicoat-norm.
- Zorg ervoor dat de ankergrondgaten schoon zijn en geen vuil bevatten.
- Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u begint met de montage van dit product.
- Volg de stappen in de volgorde zoals aangegeven in deze instructies.
- Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
- **Let op:** het verankeren van dit product aan de grond is essentieel voor de stabiliteit en stijfheid.
- Het is vereist om deze stap te voltooien zodat uw garantie geldig blijft.
- Trek alle schroeven aan aan het einde van de montage.

TIJDENS DE ASSEMBLAGE

- Tijdens de montagz zult u verschillende iconen voor verschillende producten aantreffen. Kijk hieronder voor meer informatie:




- Tijdens de montage zult u het informatiepictogram tegenkomen. Raadpleeg de relevante montagesap voor aanvullende opmerkingen en hulp.




- U kunt siliconen smeerspray op het frame gebruiken om de panelen gemakkelijker in de profielen te schuiven. Spuit niet op de polycarbonaatpanelen zelf.



- Gebruik indien nodig een rubberen hamer.



- Moet u ervoor zorgen dat u de afdekfolie aan beide zijden van het paneel verwijdert



- Alle panelen met de gestempelde woorden "THIS SIDE OUT" moeten naar buiten wijzen om volledige UV-bescherming te creëren. Verwijder de plastic sticker nadat de panelen op hun plaats vast zijn gezet.

RADY OHĽADNE STAROSTLIVOSTI A BEZPEČNOSTNÁ RADA


- Z dôvodu bezpečnosti výrazne odporúčame, aby výrobok montovali aspoň 4 ľudia.
- Niektoré časti majú kovové hrany. Pri zaobchádzaní s časťami buďte opatrní.
- Nenechávajte ostré alebo tupé predmety pre malé deti.
- Počas montáže vždy noste rukavice, topánky a bezpečnostné okuliare.
- Nesnažte sa altánok zmontovať počas veterného počasia alebo vlhka.
- Nepokúšajte sa o montáž altánku, ak ste unavený, užili ste lieky, drogy alebo alkohol, alebo ak máte sklon k závratom.
- Bezpečne odstráňte všetky plastové obaly – udrzte ich mimo dosahu malých detí.
- Udržujte deti mimo oblasti montáže.
- Pri používaní schodkového rebríka alebo elektrického náradia sa ubezpečte, že nasledujete bezpečnostné pokyny výrobcu.
- Nedovoľte nikomu liezť, stáť alebo kráčať po prístrešku.
- O opory neopierajte ťažké predmety.
- Ak je na streche veľa ťažkého snehu, môže byť nebezpečné stáť či už pod ňou alebo v jej blízkosti.
- Pokiaľ bola farba poškodená počas montáže, môže byť fixovaná.
- Aby sa dodržali vykonané skúšky, musí byť zastrešenie zatvorené a uzamknuté, ak sa nepoužíva.
- Zastrešenie musí byť zatvorené a uzamknuté, ak sa nepoužíva.
- V prípade sneženia sklopte zastrešenie bazéna na konci bazéna.
- Za veterného počasia moduly nesmú zostať uložené v stohovacej polohe.
- Prístrešok musí byť pripevnený k zemi v zatvorenej polohe na bazéne.
- Zastrešenie bazén musí byť uzamknuté, keď sa nepoužíva. Spoločnosť dodáva detskú poistku.
- Tento produkt nemôže nahradiť dozor rodičov nad deťmi.
- Tento produkt sa smie používať výlučne na zakrytie bazéna.
- Deti v blízkosti bazéna musia byť pod vašim neustálym dozorom a nesmú zostať samé.




- Celý prístup k existujúcim nakloneným alebo pripevneným krytom musí byť zabezpečený vlastníkom.
- Plavecký bazén môže predstavovať nebezpečenstvo pre vaše deti. Ak nevenujete zvláštnu pozornosť, má veľký potenciál utopenia.
- Deti v blízkosti bazéna vyžadujú vašu neustálu bdelosť a aktívny dohľad, aj keď vedia plávať.
- Naučte sa záchranu života.
- Bezpečnosť je zaistená iba vtedy, keď je prístrešok nainštalovaný v súlade s pokynmi výrobcu / distribútora zatvorený a uzamknutý.
- V prípade poruchy, ktorá bráni uzavretiu a zaisteniu bazéna, alebo v prípade dočasnej nedostupnosti zariadenia, urobte všetky potrebné preventívne opatrenia. Určite tomu zabráňte prístup malých detí k bazénu, kým sa neopraví prístrešok.
- Uložte a zverejnite čísla prvej pomoci a čísla miestnych hasičov pri bazéne.

POKYNY NA ČISTENIE

- Keď je potrebné výrobok vyčistiť, použite mäkkú handričku a opláchnite studenou čistou vodou..
- Na čistenie panelov nepoužívajte acetón, abrazívne čističe alebo iné špeciálne čistiace prostriedky.
- Po ukončení montáže vyčistite výrobok.



NÁSTROJE A ZARIADENIE



☐ 4 dve osoby

☐ Utierka z mikrovlákná

☐ Imbusový kľúč / šesťhranný kľúč 5 mm | 5/32"

☐ Elektrická vŕtačka s vrtákom 12 mm | 15/32"

☐ Kozlíček / Koza na rezanie dreva

☐ Phillips skrutkovač

☐ Nastaviteľný kľúč 13 mm | 1/2"

☐ Nožnice

☐ Akumulátorová vŕtačka - krížová hlava

☐ Kladivo

☐ Pracovné rukavice

☐ Šesťhranný skrutkovač 10 mm | 3/8"

PRED MONTÁŽOU

- Miesto montáže si opatrne vyberte skôr, než s montážou začnete.
- Povrch zeme musí byť dokonale rovný a musí mať pevnú základňu, napríklad betón, asfalt, plošinu, atď.
- Zoradte si všetky časti a porovnajte ich so zoznam častí.
- Súčiastky si rozložte tak, aby ste ich mali poruke. Malé súčiastky (šruby, atď.) dajte do misky, aby sa nestratili.
- Prosím, poraďte sa so svojim miestnym orgánom prípadné povolenie je potrebné vystať zápojom.
- Tento produkt vyžaduje minimálny priestor okolo bazéna 0,5 m.

DÔLEŽITÉ ODPORÚČANIA

- Počas montáže použite pod časťami mäkký povrch, aby ste sa vyhli poškrabaniu a poškodeniu.
- Je nevyhnutné vymeniť poškodenú položku alebo súpravu položiek čo možno najskôr
- Používajte iba diely dodávané spoločnosťou Palram - Canopia.
- **Vybavenie:** skrutky s povrchovou úpravou z nehrdzavejúcej ocele, hliníka a zmesi nikla a zinku.
- Konzoly vnútorných uhlov: nehrdzavejúca oceľ a hliník.
- Hliníková konštrukcia.
- Tento produkt je lakovaný podľa normy QUALICOAT.
- Uistite sa, že kotviace otvory v zemi sú čisté a bez nečistôt.
- Pred začatím montáže tohto výrobku si, prosím, dôkladne prečítajte tieto pokyny.
- Skôr, než začnete s montážou výrobku, si dôkladne prečítajte tieto pokyny.
- Kroky vykonávajte v poradí uvedenom v týchto pokynoch.
- Pokyny si odložte na bezpečné miesto, aby ste ich mohli v budúcnosti znova použiť.
- **Prosím všimnite si!** Ukotvenie tohto výrobku na zem, je potrebné pre jeho stabilitu a tuhosť. Vyžaduje sa na dokončenie tejto fázy, aby platila záruka.
- Po skončení montáže utiahnite všetky skrutky.

POČAS MONTÁŽE


- Pri montáži sa stretnete s rôznymi ikonami pre rôzne výrobky. Ďalšie informácie nájdete nižšie:




- Pri montáži sa stretnete s informačným symbolom, pozrite sa do príslušného montážneho kroku pre ďalšie pripomienky a pomoc.




- Môžete použiť silikónový lubrikačný sprej pri zasúvaní panelov do profilov. Nestriekajte na panely.



- V prípade potreby použite gumové kladivo.



- Táto ikona označuje, že montér sa má nachádzať vo vnútri výrobku.



- Všetky panely s označením "THIS SIDE OUT" musia byť obrátené smerom von, aby sa vytvorila úplná ochrana proti UV žiareniu. Odstráňte plastovú nálepku, pretože panely sú zablokované na mieste.


VARNOSTNI NASVETI IN OPOZORILA

- Zaradi varnosti priporočamo, da izdelek sestavljajo vsaj 4 osebe.
- Nekateri deli imajo lahko ostre robove. Pri ravnanju s sestavnimi deli bodite previdni.
- Majhnim otrokom ne puščajte na voljo ostrih ali tupih predmetov..
- Pri sestavljanju ali vzdrževanju izdelka vedno nosite rokavice, zaščito za oči in dolge rokave.
- Izdelka ne poskušajte sestaviti v vetrovnih ali mokrih razmerah.
- Izdelka ne poskušajte sestaviti, če ste utrujeni, če ste vzeli droge, zdravila ali alkohol ali če ste nagnjeni k vrtoglavici.
- Vse plastične vrečke varno odvrzite - hranite jih stran od, kjer jih otroci ne morejo doseči.
- Otrokom preprečite dostop do območja montaže.
- Pri uporabi stopničaste lestve ali električnega orodja se prepričajte, da upoštevate varnostne nasvete proizvajalca..
- Nikomur ne dovolite, da bi plezal, stal ali hodil po zavetju.
- Na končni izdelek se ne obešajte in na njem ne ležite.
- Na ohišje ne postavljajte težkih, ostrih ali štrlečih predmetov.
- Streho očistite snega, umazanije in listja.
- Zaradi velike količine snega na strehi je lahko nevarno stati pod ali v bližini.
- V primeru snega zložite bazensko ograjo na koncu bazena.
- Da bi bili opravljeni preskusi skladni, je treba ohišje zapreti in zakleniti, kadar ga ne uporabljate.
- Če je bila barva med sestavljanjem opraskana, jo je mogoče popraviti.
- V vetrovnem vremenu moduli ne smejo ostati shranjeni v položaju za zlaganje.
- Ohišje mora biti v zaprtem položaju pritrjeno na tla na bazenu.
- Ko se ta ograja za bazen ne uporablja, jo je treba zakleniti. Ključavnico, varno za otroke, dobavlja podjetje.
- Ta izdelek se lahko uporablja izključno za pokrivanje bazenov.
- **Otroci v bližini bazena morajo biti pod stalnim nadzorom in ne smejo biti prepuščeni sami sebi.**
- Vse dostope do obstoječih, za naslonjene ali priložene pokrove, mora zavarovati lastnik.
- Bazen lahko predstavlja nevarnost za vaše otroke. Obstaja velika možnost, da pride do utopitve, če niste posebej pozorni.
- Otroci v bližini bazena potrebujejo vašo stalno pozornost in aktiven nadzor, tudi če znajo plavati.
- Naučite se reševalne poteze.
- Varnost je zagotovljena le, če je zavetje, nameščeno v skladu z navodili proizvajalca/distributerja, zaprto in zaklenjeno.
- V primeru okvare, ki onemogoča zaprtje in zavarovanje bazena, ali v primeručasne nerazpoložljivosti opreme sprejmite vse potrebne varnostne ukrepe. Poskrbite, da bo dostop do bazena onemogočen majhnim otrokom, dokler ne bo popravljeno zavetje.
- Ob bazenu hranite in objavite številke prve pomoči in lokalne gasilske službe.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

- Za čiščenje izdelka uporabite blago raztopino detergenta in ga sperite s hladno čisto vodo ter uporabite mehko krpo, da preprečite nastanek prask.
- Za čiščenje plošč ne uporabljajte acetona, abrazivnih čistil ali drugih posebnih čistil.
- Izdelek očistite, ko je montaža končana.


ORODJA IN OPREMA




☐ Potrebna sta
4 človeka



☐ Krpa iz
mikrovlakn




☐ Allen ključ /
šesterokotni ključ
5 mm | 5/32"




☐ Električni
vrtalnik
s svedrom
12 mm | 15/32"




☐ 4 Stojalo /
koza za
žaganje




☐ Phillips
izvijač



☐ Ključ
13 mm | 1/2"




☐ Škarje




☐ Akumulatorski
vrtalnik -
Philips glava



☐ Kladivo



☐ Delovne
rokavice



☐ šestkotni
izvijač
10 mm | 3/8"

PRED MONTAŽO

- Pred začetkom montaže skrbno izberite lokacijo.
- Površina tal mora biti popolnoma ravna in izravnana ter imeti trdno podlago, kot je beton, asfalt, deck itd.
- Razvrstite dele in jih preverite glede na seznam delov vsebine.
- Deli morajo biti razporejeni tako, da so pri roki. Vse majhne dele (vijake itd.) shranite v posodi, da se ne izgubijo.
- Pred izdelavo izdelka se posvetujte z lokalnimi oblastmi, če so potrebna kakršna koli dovoljenja.
- Ta izdelek zahteva najmanj 0,5 m okoli bazena.

POMEMBNA PRIPOROČILA IN SPLOŠNE INFORMACIJE

- Med sestavljanjem uporabite mehko površino pod deli, da se izognete praskam in poškodbam.
- Vsak poškodovan element ali sklop elementov je treba čim prej zamenjati.
- Uporabljajte samo dele, ki jih je dobavila družba Palram - Canopia.
- **Okovje:** vijaki iz nerjavnega jekla, aluminija in pocinkanega niklja.
- Notranji kotni nosilci: nerjaveče jeklo in aluminij.
- Aluminijasta struktura.
- Ta izdelek je pobarvan po standardu Qualicoat.
- Prepričajte se, da so luknje za sidranje v tla čiste in brez umazanije.
- Preden začnete sestavljati ta izdelek, natančno preberite ta navodila.
- Postopke izvajajte v vrstnem redu, ki je določen v teh navodilih.
- Ta navodila shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo.
- **Opomba:** Za stabilnost in togost tega izdelka je bistvenega pomena, da ga pritrdite na tla. To fazo je treba opraviti, da bo garancija veljavna..
- Na koncu montaže privijte vse vijake.

MED SESTAVLJANJEM

- Med sestavljanjem boste naleteli na različne ikone za različne izdelke.
Za več informacij glejte spodaj:




- Med sestavljanjem boste naleteli na ikono z informacijami, za dodatne komentarje in pomoč pa si oglejte v ustreznem koraku sestavljanja.




- Na okvir lahko nanese silikonsko mazivo v spreju, ki vam bo olajšalo drsenje plošč v profile. Ne pršite na polikarbonatne plošče.



- Po potrebi uporabite gumijasto paličico.



- Se prepričajte, da ste odstranili prevleko iz plastične folje z obeh strani plošče.



- Vse plošče z nalepko "THIS SIDE OUT" morajo biti obrnjene navzven, da ustvarijo popolno UV zaščito. Odstranite plastično nalepko, ko so plošče pritrjene na svoje mesto


CONSIGLI E AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- Per motivi di sicurezza, si raccomanda vivamente che il prodotto venga assemblato da almeno 4 persone.
- Alcuni componenti possono avere bordi taglienti. Fare attenzione durante la manipolazione.
- Non lasciare oggetti taglienti o contundenti alla portata dei bambini piccoli.
- Indossare sempre guanti, occhiali di protezione e maniche lunghe durante il montaggio o la manutenzione del prodotto.
- Non tentare di assemblare il prodotto in condizioni di vento o pioggia.
- Non tentare il montaggio se sei stanco, sotto l'effetto di droghe, farmaci, alcol, o soggetto a vertigini.
- Smaltire in modo sicuro tutti i sacchetti di plastica – tenerli lontani dalla portata dei bambini.
- Tenere i bambini lontani dall'area di montaggio.
- Quando si utilizzano scale a pioli o utensili elettrici, seguire le istruzioni di sicurezza del produttore.
- Non permettere a nessuno di salire, stare in piedi o camminare sulla copertura.
- Non appendersi o sdraiarsi sul prodotto finito.
- Non collocare oggetti pesanti, taglienti o sporgenti sulla copertura.
- Tenere il tetto pulito da neve, sporco e foglie.
- Un carico pesante di neve sul tetto può renderlo pericoloso per chi sta sotto o nelle vicinanze.
- In caso di neve, ripiega la copertura verso la fine della piscina.
- Per essere conforme ai test effettuati, la copertura deve essere chiusa e bloccata quando non in uso.
- Se il colore si graffia durante l'assemblaggio, può essere sistemato.
- In caso di vento, i moduli non devono rimanere impilati.
- La copertura deve essere ancorata a terra in posizione chiusa sulla piscina.
- La copertura deve essere bloccata quando non in uso.
- È fornita una serratura di sicurezza per bambini dalla ditta.
- Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per coprire piscine.
- I bambini vicino a una piscina richiedono sorveglianza costante e non devono essere lasciati soli.
- Tutti gli accessi esistenti, per le coperture inclinate o adiacenti, devono essere messi in sicurezza dal proprietario.
- Una piscina può rappresentare un pericolo per i bambini.
- L'annegamento ha un'alta probabilità di verificarsi se non si presta particolare attenzione.
- I bambini vicino a una piscina richiedono la tua vigile attenzione e supervisione attiva, anche se sanno nuotare.
- Impara le manovre di salvataggio.
- La sicurezza è garantita solo quando la copertura, installata secondo le istruzioni del produttore o distributore, è chiusa e bloccata.
- In caso di guasto che impedisce la chiusura e il blocco della piscina, o in caso di indisponibilità temporanea dell'attrezzatura, prendere tutte le precauzioni necessarie.
- Assicurarsi che i bambini piccoli non possano accedere alla piscina fino a quando la copertura non sarà riparata.
- Tieni e affiggi i numeri di emergenza e del pronto soccorso vicino alla piscina.

CURA E MANUTENZIONE

- Per pulire il prodotto, utilizzare una soluzione di detergente delicato e risciacquare con acqua fredda e pulita, usando un panno morbido per evitare graffi.
- Non utilizzare acetone, detergenti abrasivi o altri detergenti speciali per la pulizia dei pannelli.
- Pulisci il prodotto una volta che il montaggio è completo.


STRUMENTI E ATTREZZATURA




☐ Necessarie 4 persone



☐ Panno in microfibra




☐ Chiave a brugola / Chiave esagonale 5 mm | 5/32"



☐ Trapano elettrico Con punta da trapano 12 mm | 15/32"




☐ 4 cavalletti da lavoro / cavalletti da falegname




☐ Phillips Cacciavite




☐ Chiave inglese 13 mm | 1/2"




☐ Forbici




☐ Trapano avvitatore a batteria Punta a croce (Phillips)



☐ Martello



☐ Guanti da lavoro



☐ Cacciavite esagonale 10 mm | 3/8"

PRIMA DEL MONTAGGIO

- Scegli con attenzione il luogo prima di iniziare il montaggio.
- La superficie del terreno deve essere perfettamente piana e livellata, e avere una base solida come cemento, asfalto, pedana, ecc.
- Ordina le parti e confrontale con la lista dei componenti.
- Disponi le parti a portata di mano. Tieni tutte le piccole parti (viti, ecc.) in una ciotola per evitare che si perdano.
- Consulta le autorità locali per sapere se è necessario un permesso prima di costruire il prodotto.
- Questo prodotto richiede uno spazio minimo di 0,5 m intorno alla piscina.

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI E INFORMAZIONI GENERALI

- Durante il montaggio, utilizza una superficie morbida sotto le parti per evitare graffi o danni.
- È imperativo sostituire qualsiasi parte danneggiata il prima possibile.
- Usa solo parti fornite da Palram - Canopia.
- **Ferramenta:** viti in acciaio inossidabile, alluminio e con rivestimento in nichel-zinco.
- Staffe angolari interne: in acciaio inossidabile e alluminio.
- Struttura in alluminio.
- Questo prodotto è verniciato secondo lo standard Qualicoat.
- Assicurati che i fori di ancoraggio nel terreno siano puliti da sporco.
- Leggi attentamente queste istruzioni prima di iniziare il montaggio.
- Segui i passaggi nell'ordine indicato in queste istruzioni.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- **Attenzione:** ancorare il prodotto al suolo è essenziale per garantirne la stabilità e rigidità.
- È necessario completare questa fase affinché la garanzia sia valida.
- Stringere tutte le viti solo alla fine del montaggio.

DURANTE IL MONTAGGIO

Durante il montaggio, troverete diverse icone corrispondenti a diversi prodotti. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento a quanto segue:




- Durante il montaggio, incontrerai l'icona informativa. Ti preghiamo di fare riferimento al passaggio di montaggio pertinente per ulteriori commenti e assistenza.




- Puoi usare spray lubrificante al silicone sulla struttura per facilitare l'inserimento dei pannelli nei profili. Non spruzzare sui pannelli in policarbonato.



- Usa un martello di gomma se necessario.



- Assicurarsi di rimuovere la pellicola di plastica di copertura da entrambi i lati del pannello.



- Tutti i pannelli con le parole stampate "THIS SIDE OUT" devono essere rivolti verso l'esterno per creare una protezione UV completa. Rimuovere l'adesivo di plastica mentre i pannelli sono bloccati in posizione.


BIZTONSÁGI TANÁCSOK ÉS KEZELÉSI

- Biztonsági okokból javasoljuk, hogy a terméket legalább 4 ember szerelje össze.
- Egyes részek fémszegélyekkel rendelkeznek. Kérjük, legyen óvatos az alkatrészekkel való munka során. Mindig viseljen kesztyűt, cipőt és védőszemüveget az összeszerelés során.
- Ne kísérelje meg a termék szeles, vagy nedves körülmények között összeszerelni.
- Ne hagyjon éles vagy tompa tárgyakat a kisgyermek számára.
- Ne próbálja meg összeszerelni a termék, ha fáradt, ha kábítószert fogyasztott, ha gyógyszert vett be, vagy alkoholt fogyasztott, vagy ha hajlamos a szédülésre.
- Az összes műanyag zacskót óvatosan távolítsa el - tartsa ezeket távol a kisgyermektől.
- Tartsa távol a gyermekeket az összeszerelési területtől.
- Ha létrát, vagy elektromos kéziszerszámokat használ, ügyeljen arra, hogy mindig kövesse azon gyártók biztonsági előírásait.
- Ne engedje, hogy bárki másszon, álljon vagy járjon a menedékházon.
- Nehéz tárgyakat nem szabad a pilléreknek támasztani.
- A tetőn lévő nehéz hó miatt nem biztonságos a tető alatt és a közelében állni.
- Ha az összeszerelés során megkarcolódik a festés, az a későbbiekben javítható.
- Az elvégzett teszteknek megfelelően a medencefedést csukni és zárni kell, amikor az nincs használatban.
- A medencefedést csukni és zárni kell, amikor az nincs használatban.
- Hó esetén hajtsa le a medencefedést a medence végénél.
- Szeles időben a modulokat tilos egymásra rakott helyzetben hagyni.
- A medencefedést a medence zárt állapotában kell a talajhoz rögzíteni.
- Ezt a medencefedést zárni kell, amikor használaton kívül van, gyerekszárat a cég biztosít.
- Ez a termék nem pótolja a gyerekek szülői felügyeletét.
- Ez a termék kizárólag medence befedésére használható.
- Az úszómedence közelében lévő gyerekekre állandóan felügyelni kell, tilos őket magukra hagyni.
- A meglévő, a hajlított vagy rögzített burkolatokhoz való minden hozzáférést a tulajdonosnak kell biztosítani.
- Az uszoda veszélyt jelenthet gyermekeire. A fulladás nagy eséllyel fordulhat elő, ha nem fordítanak különös figyelmet.
- Az uszoda közelében lévő gyermekek folyamatos éberséget és aktív felügyeletet igényelnek, még ha tudnak is úszni.
- Ismerje meg az életmentő mozdulatot.
- A biztonság csak akkor biztosított, ha a gyártó / forgalmazó utasításainak megfelelően telepített menedéket bezárják és reteszelik.
- Olyan meghibásodás esetén, amely megakadályozza a medence bezárását és rögzítését, vagy ha a berendezés ideiglenesen nem érhető el, tegyen meg minden szükséges óvintézkedést. Ügyeljen arra, hogy megakadályozza kisgyermek hozzáférést a medencéhez, amíg a menedéket meg nem javítják.
- Az elsősegély és a helyi tűzoltóság számát tartsa és tegye a medence mellé.


TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ

- Ha a terméket meg kell tisztítani, használjon puha ruhát, és öblítse le hideg tiszta vízzel.
- A panelek tisztításához ne használjon acetont, súrolószereket, vagy egyéb speciális tisztítószerkeket.
- A terméket csak a felszerelést követően tisztítsa meg.


SZERSZÁMOK ÉS KÉSZÜLÉKEK




- ☐ Az összeszereléshez 4 emberre van szükség




- ☐ Mikroszálas kendő




- ☐ Imbuszkulcs 5 mm | 5/32"




- ☐ Elektromos fúró, fúrószárral 12 mm | 15/32"




- ☐ Fűrészbak




- ☐ Phillips csavarhúzó




- ☐ Csavarkulcs 13 mm | 1/2"



- ☐ Olló




- ☐ Akkumulátoros fúró, Philips szárral (bittel)



- ☐ Kalapács



- ☐ Védőkesztyű



- ☐ Hatszögletű csavarhúzó 10 mm | 3/8"

ELŐKÉSZÜLET AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ

- Mielőtt megkezdene az összeszerelést, gondosan válassza meg annak helyét.
- A alapnak tökéletesen síknak és egyenletesnek, valamint szilárdnak kell lennie, például beton, aszfalt, hajópadló stb.
- Ellenőrizze az alkatrészeket a tartalomjegyzéket alapján.
- Az alkatrészeket lehetőleg a közelben helyezze el. Tartsa a kis alkatrészeket (csavarokat stb.) egy tálban, hogy ne vesszenek el.
- Kérjük, forduljon a helyi hatósághoz, ha engedélyköteles az termék felépítése.
- A termék szereléséhez legalább 0,5 m szabad hely szükséges a medence körül.

FONTOS AJÁNLÁSOK

- Az összeszerelés során használjon valamilyen puha borítást a talajon, hogy elkerülje az alkatrészek megkarcolódását, vagy egyéb károkat.
- Sérült alkatrész vagy alkatrész készlet mihamarabbi cseréje létfontosságú.
- Csak a Palram - Canopia által szállított alkatrészeket használjon fel.
- Fémrészek: rozsdamentes acél, alumínium és nikkel-cink bevonatú csavarok.
- Belső sarokbilincsek: rozsdamentes acél és alumínium.
- Alumínium szerkezet.
- Ennek a terméknek a festése a QUALICOAT szabvány alapján készült.
- Ügyeljen arra, hogy a talajon a rögzítésre szolgáló furatok piszoktól mentesek legyenek.
- A termék összeállítása előtt kérjük, olvassa át alaposan ezeket az utasításokat.
- A lépéseket az útmutatónak megfelelő sorrendben végezze el.
- Tartsa meg ezt az útmutatót egy biztonságos helyen, hogy később is használhassa.
- **Kérjük, vegye figyelembe:** A termék rögzítése a talajhoz elengedhetetlen annak stabilitásához és merevségéhez.
- Ezt a jótállás érvényesítése érdekében is el kell végezni.
- Az összeszerelés végén szorítson meg minden csavart még egyszer.

A SZERELÉS SORÁN

- Az összeszerelés során a különböző termékeknek különböző ikonokkal fog találkozni. További információkat az alábbiakban talál:




- Ha az információs ikont látja, nézzon utána a hozzá tartozó összeállítási lépésnek, valamint a további megjegyzéseknek és segítségnek.




- Az oldaltábláknak a szelvényekve csúsztatásakor használhat szilikon sprayt. Ne permetezze a paneleket.



- Ha szükséges, használjon gumikalapácsot.



- Ne felejtse el eltávolítani a burkoló műanyag fóliát a panel mindkét oldaláról.



- A teljes UV-védelem biztosításához minden, a "THIS SIDE OUT" ("ezzel az oldallal kifelé") felirattal megjelölt panelnek kifelé kell néznie. Amint a paneleket a helyükre rögzítette, húzza le róluk a műanyag matricákat.


OHUTUSNÕUDED JA HOIATUSED

- Turvalisuse huvides soovime tungivalt, et toodet paneksid kokku vähemalt 4 inimest.
- Mõned osad võivad olla teravate servadega. Palun olge osade käsitsemisel ettevaatlik.
- Ärge jätke väikestele lastele teravaid või tümpsuvaid esemeid.
- Kandke alati kindaid, silmakaitsevahendeid ja pikki varrukaid, kui panete kokku või teostate toote hooldustöödel.
- Ärge püüdke toodet kokku panna tuulevaeses või märjas kohas.
- Ärge püüdke toodet kokku panna, kui olete väsinud, võtnud ravimeid, narkootikume või alkoholi, või kui teil esineb pearinglus.
- Hävitage kõik kilekotid ohutult - hoidke need eemal laste käeulatuses.
- Hoidke lapsed kokkupanekualast eemal.
- Kui kasutate redelit või elektrilisi tööriistu, veenduge, et te järgige tootja ohutusnõudeid.
- Ärge lubage kellelgi varjualusele ronida, seista või kõndida.
- Ärge riputage ega lamage lõpptootel.
- Ärge asetage korpusele raskeid, teravaid või väljaulatuvaid esemeid.
- Hoidke katus lumest, mustusest ja lehtedest puhtana.
- Suur lumekoormus katusel võib muuta all või läheduses seismise ohtlikuks.
- Lume korral klappige basseinikabiin basseini otsa.
- Läbiviidud katsetele vastamiseks peab kabiin olema suletud ja lukustatud, kui seda ei kasutata kasutamisel.
- Kui värv on kokkupaneku ajal kriimustatud, saab seda parandada.
- Tuulise ilmaga ei tohi moodulid jääda virnastatud asendisse.
- Kapp peab suletud asendis olema kinnitatud maapinnale. basseini külge.
- See basseinikabiin peab olema lukustatud, kui seda ei kasutata.
- Ettevõtte tarnib lastekindla luku.
- Seda toodet tuleks kasutada ainult basseinikatteks.
- **Lapsed basseini lähedal vajavad teie pidevat järelevalvet ja neid ei tohi üksi jätta.**
- **Omanik peab tagama kogu juurdepääsu olemasolevatele, lahja või lisatud katetele.**
Bassein võib kujutada endast ohtu teie lastele.
- Hukkumise võimalus on suur, kui ei pöörata erilist tähelepanu.
- Basseini lähedal olevad lapsed nõuavad teie pidevat valvsust ja teie aktiivset järelevalvet, isegi kui nad oskavad ujuda.
- Õppige päästevahendi liigutusi.
- Turvalisus on tagatud ainult siis, kui vastavalt paigaldatud varjualuse tootja/turustaja juhiste kohaselt paigaldatud varjualune on suletud ja lukustatud.
- Rikke korral, mis takistab basseini sulgemist ja kindlustamist, või kui seadmed ei ole ajutiselt kättesaadavad, võtke kõik vajalikud ettevaatusabinõud.
- Veenduge, et väikesed lapsed ei pääse basseini enne, kui varjualune on parandatud.
- Hoidke basseini juures esmaabi ja kohaliku tuletõrjeüksuse numbreid ja postitage need välja.

HOOLDUS JA KORRASHOID

- Kui teie toodet tuleb puhastada, kasutage pehmet lappi ja loputage seda külma puhta veega, kasutades pehmet lappi, et vältida kriimustusi.
- Ärge kasutage paneelide puhastamiseks atsetooni, abrasiivseid puhastusvahendeid ega muid spetsiaalseid puhastusvahendeid.
- Puhastage toode pärast kokkupanekut.


TÖÖRIISTAD JA SEADMED




☐ Vaja on nelja inimest.




☐ Mikrokiudlapp




☐ Kuuskantvõti 5 mm | 5/32"




☐ Elektriline puur puuriteraga 12 mm | 15/32"




☐ 4 Pukk




☐ Phillips kruvikeeraja




☐ Mutrivõti 13 mm | 1/2"




☐ Käärid




☐ Akutrell - Rist kruvikeeraja otsaga



☐ Haamer



☐ Töökindad



☐ kuuskantkruvi-keeraja 10 mm | 3/8"

BEFORE ASSEMBLY

- Enne kokkupaneku alustamist valige oma asukoht hoolikalt.
- Maapind peab olema täiesti tasane ja tasandatud ning sellel peab olema kindel alus, näiteks betoon, asfalt, tekk jne.
- Sorteerige osad ja kontrollige neid sisu osade loetelu järgi.
- Osad peaksid olema käeulatuses. Hoidke kõik väikesed osad (kruvid jne) kausis, et need ei läheks kaduma.
- Enne toote ehitamist konsulteerige kohalike ametiasutustega, kui on vaja mingeid lubasid.
- See toode nõuab vähemalt 0,5 m pikkust basseini ümbrust.

OLULISED SOOVITUSED JA ÜLDINE TEAVE

- Kasutage kokkupaneku ajal osade all pehmet pinda, et vältida kriimustusi ja kahjustusi.
- Iga kahjustatud osa või osade komplekt tuleb kindlasti võimalikult kiiresti välja vahetada.
- Kasutage ainult Palram - Canopia poolt tarnitud osi.
- **Riistvara:** roostevabast terasest, alumiiniumist ja nikkeltsingiga kaetud kruvid.
- Sisemised nurgaklambrid: roostevaba teras ja alumiinium. Alumiiniumkonstruktsioon.
- See toode on värvitud Qualicoat standardi alusel.
- Veenduge, et kinnituspõhja augud on puhtad ja ilma mustuseta.
- Enne toote kokkupanekut lugege hoolikalt neid juhiseid.
- Palun tehke sammud käesolevas juhendis sätestatud järjekorras.
- Hoidke need juhised edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas.
- **Märkus:** Selle toote kinnitus maapinnale on selle stabiilsuse ja jäikuse tagamiseks hädavajalik.
- Selle etapi täitmine on vajalik selleks, et garantii kehtiks.
- Pingutage kõik kruvid kokkupaneku lõpus.

KOKKUPANEKU AJAL


- Paigaldamise ajal näete erinevate toodete jaoks erinevaid ikoone. Lisateave on allpool:




- Kokkupaneku ajal puutute kokku infosümboolikaga, palun vaadake vastavat kokkupaneku sammu, et saada lisakommenteere ja abi.




- Paneelide profiilide vahele libistamiseks võid kasutada silikoonist määrdepihustit. Ära pihusta paneelidele.



- Vajadusel kasuta kummist vasarat.



- Veenduge selles, et olete eemaldanud katva plastkile paneeli mõlemalt küljelt.



- Kõik paneelid, millel on väljend "THIS SIDE OUT", peavad olema suunaga väljapoole, et luua täielik UV-kaitse. Eemaldage plastkleebis, kui paneelid on paika lukustatud.


СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- В целях безопасности мы настоятельно рекомендуем, чтобы изделие собирали не менее 4 человек.
- Некоторые детали могут иметь острые края. Пожалуйста, будьте осторожны при обращении с деталями.
- Не оставляйте острые или тупые предметы в доступности для маленьких детей.
- Всегда надевайте перчатки, защитные очки и длинные рукава при сборке или обслуживании изделия.
- Не пытайтесь собирать изделие в ветреную или влажную погоду.
- Не пытайтесь собрать изделие, если вы устали, приняли наркотики, лекарства или алкоголь, или если вы склонны к головокружениям.
- Утилизируйте все пластиковые пакеты безопасно - храните их в недоступном для детей месте
- Не допускайте детей в зону сборки.
- При использовании стремянки или электроинструментов убедитесь, что вы следуете рекомендациям производителя по безопасности.
- Не позволяйте никому забираться, стоять или ходить по укрытию. Не вешайте и не кладите на конечный продукт.
- Не ставьте на корпус тяжелые, острые или выступающие предметы.
- Очищайте крышу от снега, грязи и листьев.
- Сильная нагрузка снега на крышу может сделать небезопасным нахождение под или рядом.
- В случае снегопада складывайте ограждение бассейна в конце бассейна.
- Чтобы соответствовать проведенным испытаниям, корпус должен быть закрыт и заблокирован, когда он не используется.
- Если при сборке цвет был поцарапан, это можно исправить.
- В ветреную погоду модули не должны храниться в положении штабелирования.
- Ограждение должно быть закреплено на земле в закрытом положении на бассейне.
- Это ограждение для бассейна должно быть заперто, когда оно не используется.
- Замок с защитой от детей поставляется компанией.
- Это изделие должно использоваться исключительно для накрытия бассейна.
- Дети вблизи бассейна требуют вашего постоянного наблюдения и не должны оставаться одни.**
- Все доступы к существующим, навесным или пристроенным крышкам, должны быть обеспечены владельцем.**
- Плавательный бассейн может представлять опасность для ваших детей. При отсутствии особого внимания высока вероятность утопления.
- Дети, находящиеся рядом с бассейном, требуют вашего постоянного внимания и активного присмотра, даже если они умеют плавать.
- Научитесь спасательным движениям.
- Безопасность обеспечивается только в том случае, если укрытие, установленное в соответствии с инструкциями производителя/дистрибьютора, закрыто и заперто.
- В случае неисправности, которая не позволяет закрыть и закрепить бассейн, или в случае временного отсутствия оборудования, примите все необходимые меры предосторожности. Не допускайте доступа в бассейн маленьких детей до тех пор, пока укрытие
- Не будет отремонтировано.
- Разместите у бассейна номера телефонов первой помощи и местной пожарной службы.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для очистки изделия используйте мягкий раствор моющего средства и ополаскивайте его холодной водой, используя мягкую ткань, чтобы не поцарапать.
- Не используйте для чистки панелей ацетон, абразивные чистящие средства или другие специальные моющие средства.
- Очищайте изделие после завершения сборки.


ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ




☐ Требуется 4 человека



☐ Салфетка из микрофибры



☐ Шестигранный торцевой ключ 5 mm | 5/32"




☐ Электрическая дрель с перовым сверлом 12 mm | 15/32"




☐ 4 подставки/козлы




☐ Шестигранный отвертка




☐ Гаечный ключ 13 mm | 1/2"



☐ Ножницы




☐ Аккумуляторный шуруповёрт крестообразный шлиц



☐ Молоток



☐ Рабочие перчатки



☐ Круглый отвертка 10 mm | 3/8"

ПЕРЕД СБОРКОЙ

- Перед началом сборки тщательно выберите место для установки.
- Площадка должна быть идеально плоской и выровненной и иметь прочное основание, такое как бетон, асфальт, настил и т.д.
- Отсортируйте детали и сверьте их с перечнем деталей.
- Детали должны лежать под рукой. Храните все мелкие детали (винты и т.д.) в миске, чтобы они не потерялись.
- Пожалуйста, проконсультируйтесь с местными властями о необходимости получения каких-либо разрешений перед строительством изделия.
- Для этого изделия требуется минимум 0,5 м вокруг бассейна.

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Во время сборки используйте мягкую поверхность под деталями, чтобы избежать царапин и повреждений.
- Необходимо как можно скорее заменить любой поврежденный элемент или набор элементов.
- Используйте только детали, поставляемые компанией Palram - Canopia.
- **Фурнитура:** нержавеющая сталь, алюминий и винты с никелевым цинковым покрытием.
- Внутренние угловые кронштейны: нержавеющая сталь и алюминий.
- Алюминиевая конструкция.
- Этот продукт окрашен по стандарту Qualicoat.
- Убедитесь, что отверстия в анкерном основании чистые и не загрязнены.
- Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно прочтите данную инструкцию.
- Выполняйте все действия в порядке, указанном в данной инструкции.
- Храните эти инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.
- **Обратите внимание:** крепление данного изделия к земле необходимо для обеспечения его устойчивости и жесткости.
Этот этап необходимо выполнить, чтобы гарантия была действительна.
- В конце сборки затяните все винты.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО СБОРКЕ

- Во время сборки вы увидите разные иконки для разных продуктов.
См. дополнительную информацию ниже:




- Во время сборки вы встретите значок информации, пожалуйста, обратитесь к на соответствующий этап сборки для получения дополнительных комментариев и помощи.




- Для облегчения вставки панелей в профили можно использовать силиконовый спрей для смазки рамы. Не наносите спрей на сами поликарбонатные панели.



- При необходимости используйте резиновый молоток.



- обязательно удалите покрывающую пластиковую пленку с обеих сторон панели



- Все панели должны быть установлены стороной с пометкой "THIS SIDE OUT" наружу для создания надежной защиты от ультрафиолетовых лучей. После того, как панели зафиксированы на месте, удалите этикетки с их поверхности


DROŠĪBAS PADOMI UN BRĪDINĀJUMI

- Drošības apsvērumu dēļ mēs stingri iesakām izstrādājumu montēt vismaz 4 cilvēkiem.
- Dažām detaļām var būt asas malas. Lūdzu, esiet uzmanīgi, strādājot ar sastāvdaļām.
- Neatstājiet asus vai stropus priekšmetus, kas pieejami maziem bērniem.
- Montējot vai veicot jebkādu produkta apkopi, vienmēr valkājiet cimdus, aizsargbrilles un valkājiet garas piedurknes.
- Nemēģiniet montēt izstrādājumu vējinā vai mitrā laikā.
- Nemēģiniet montēt izstrādājumu, ja esat noguris, lietojat narkotikas, medikamentus vai alkoholu, vai ja jums mēdz reibonis.
- Droši atbrīvojieties no visiem plastmasas maisiņiem - glabājiet tos bērniem nepieejamā vietā.
- Aizsargājiet bērnus no pulcēšanās zonas.
- Lietojot kāpnes vai mehāniskos instrumentus, pārliecinieties, ka ievērojat ražotāja drošības norādījumus..
- Neļaujiet nevienam kāpt, stāvēt vai staigāt pa nojumi.
- Uz gala izstrādājuma nedrīkst karāties vai gulēt.
- Nenovietojiet uz korpusa smagus, asus vai izvirzītus priekšmetus.
- Uzturiet jumtu tīru no sniega, netīrumiem un lapām.
- Liels sniega slogs uz jumta var padarīt nedrošu stāvēšanu zem vai tā tuvumā.
- Sniega gadījumā salieciet baseina nožogojumu baseina galā.
- Lai nodrošinātu atbilstību veiktajiem testiem, kamerai jābūt aizvērtai un aizslēgtai, kad tā netiek lietota.
- Ja montāžas laikā ir saskrāpēta krāsa, to var salabot.
- Vējinā laikā moduļus nedrīkst uzglabāt kraušanas pozīcijā.
- Korpus ir jānostiprina pie zemes slēgtā stāvoklī uz baseina.
- Kad baseins netiek lietots, tas ir jāaizslēdz. Uzņēmums piegādā bērniem drošu slēdzeni.
- Šis izstrādājums jāizmanto tikai baseina pārsegšanai.
- **Bērniem peldbaseina tuvumā nepieciešama jūsu pastāvīga uzraudzība, un viņus nedrīkst atstāt vienus.**
- **Īpašniekam ir jānodrošina visa piekļuve esošajai, atspertajai vai piestiprinātajai pārseguma daļai.**
- **Baseins var apdraudēt jūsu bērnus. Ja netiek pievērsta īpaša uzmanība, ir liela iespēja noslīkt.**
- **Bērniem peldbaseina tuvumā nepieciešama jūsu pastāvīga modrība un aktīva uzraudzība, pat ja viņi prot peldēt.**
- **Uzziniet, kā glābt dzīvību.**
- **Drošība tiek nodrošināta tikai tad, ja nojume, kas uzstādīta saskaņā ar ražotāja/izplatītāja norādījumiem, ir aizvērtā un aizslēgta.**
- **Ja rodas darbības traucējumi, kas neļauj slēgt un nostiprināt baseinu, vai ja uz laiku nav pieejams**
- **aprikojums, veiciet visus nepieciešamos piesardzības pasākumus. Pārliecinieties, ka maziem bērniem ir liegta piekļuve baseinam, kamēr nav salabots aizsegs.**
- **Pie baseina turiet un izvietojiet pirmās palīdzības un vietējo ugunsdzēsības dienestu numurus.**

KOPŠANA UN APKOPE

- Lai notīrītu izstrādājumu, izmantojiet maigu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un noskalojiet ar aukstu tīru ūdeni, izmantojot mīkstu drānu, lai novērstu skrāpējumus.
- Paneļu tīrīšanai nelietojiet acetonu, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai citus īpašus mazgāšanas līdzekļus.
- Pēc montāžas pabeigšanas notīriet izstrādājumu.


INSTRUMENTI UN APRĪKOJUMS




☐ Nepieciešami
4 cilvēki



☐ Mikrošķiedras
audums



☐ Sešstūra
atslēga
5 mm | 5/32"




☐ Elektriskā
urbjmašīna
ar urbi
12 mm | 15/32"



☐ 4 Estakādes /
Stekļi



☐ Phillips
skrūvgriezis



☐ Uzgriežņu
atslēga
13 mm | 1/2"




☐ Šķēres




☐ Bezvada
urbis - Philips
galva



☐ Āmurs



☐ Darba cimdi



☐ Sešstūra
skrūvgriezis
10 mm | 3/8"

PIRMS MONTĀŽAS

- Pirms montāžas uzsākšanas rūpīgi izvēlieties vietu.
- Zemes virsmai jābūt pilnīgi līdzenai un izlīdzinātai, un tai jābūt ar stabilu pamatni, piemēram, betonu, asfaltu, klāju utt.
- Sakārtojiet detaļas un salīdziniet tās ar satura detaļu sarakstu.
- Detaļām jābūt izkārtotām rokas stiepiena attālumā. Visas mazās detaļas (skrūves u. c.) uzglabājiet traukā, lai tās nepazustu.
- Pirms izstrādājuma būvēšanas konsultējieties ar vietējām iestādēm, vai ir nepieciešamas kādas atļaujas.
- Šim izstrādājumam nepieciešams vismaz 0,5 m apkārt baseinam.

SVARĪGI IETEIKUMI UN VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

- Montāžas laikā zem detaļām izmantojiet mīkstu virsmu, lai izvairītos no skrāpējumiem un bojājumiem.
- Jebkuru bojātu detaļu vai detaļu komplektu ir obligāti jānomaina pēc iespējas ātrāk.
- Izmantojiet tikai Palram - Canopia piegādātās detaļas.
- **Aparatūra:** nerūsējošā tērauda, alumīnija un niķeļa cinka pārklājuma skrūves.
- Iekšējie leņķa kronšteini: nerūsējošais tērauds un alumīnijs.
- Alumīnija konstrukcija.
- Šis izstrādājums ir krāsots saskaņā ar Qualicoat standartu.
- Pārliecinieties, ka noenkurošanas zemes caurumi ir tīri, bez netīrumiem.
- Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos norādījumus, pirms sākat montēt šo izstrādājumu.
- Veiciet darbības šajās instrukcijās noteiktajā secībā.
- Saglabājiet šos norādījumus drošā vietā, lai tos varētu izmantot nākotnē.
- **Lūdzu, ņemiet vērā:** šī izstrādājuma stabilitātei un stingrībai ir būtiska tā piestiprināšana pie zemes.
- Lai garantija būtu spēkā, šis posms ir jāpabeidz.
- Montāžas beigās pievelciet visas skrūves.

MONTĀŽAS LAIKĀ

- Montāžas laikā saskarsieties ar dažādām dažādu produktu ikonām. Sīkāku informāciju skatiet turpmāk:




- Montāžas laikā jūs saskarsieties ar informācijas ikonu, lūdzu, skatiet attiecīgo montāžas soli, lai saņemtu papildu komentārus un palīdzību.




- Lai atvieglotu paneļu ievietošanu profilos, uz rāmja var izmantot silikona smērvielu aerosolu. Neapsmidziniet pašus polikarbonāta paneļus.



- Ja nepieciešams, izmantojiet gumijas āmuru.



- Pārliecinieties, ka no paneļa abām pusēm ir noņemta nosedzošā plastmasas plēve.



- Visiem paneļiem ar uzrakstu "THIS SIDE OUT" jābūt vērstiem uz āru, lai nodrošinātu pilnīgu aizsardzību pret UV stariem. Noņemiet plastmasas uzlīmi, kad paneļi ir nostiprināti.

SAUGOS PATARIMAI IR ĮSPĖJIMAI

- Saugumo sumetimais primygtinai rekomenduojame, kad gaminį montuotų ne mažiau kaip 4 žmonės.
- Kai kurios dalys gali turėti aštrių briaunų. Būkite atsargūs elgdami su sudedamosiomis dalimis.
- Nepalikite aštrių ar bukų daiktų mažiems vaikams.
- Montuodami gaminį ar atlikdami jo techninę priežiūrą visada mūvėkite pirštines, naudokite akių apsaugos priemones ir dėvėkite ilgas rankoves.
- Nebandykite surinkti gaminio esant vėjui ar drėgnam orui.
- Nebandykite surinkti gaminio, jei esate pavargę, vartoję narkotikų, vaistų ar alkoholio, arba jei esate linkę svaigintis.
- Saugiai išmeskite visus plastikinius maišelius - laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite vaikams patekti į surinkimo vietą.
- Naudodamiesi kopėčiomis ar elektriniais įrankiais, įsitikinkite, kad laikotės gamintojo saugos patarimų.
- Neleiskite niekam lipti, stovėti ar vaikščioti ant pastogės.
- Negalima kaboti ar gulėti ant galutinio gaminio.


- Ant korpuso nedėkite sunkių, aštrių ar išsikišusių daiktų.
- Saugokite stogą nuo sniego, purvo ir lapų.
- Dėl didelės sniego apkrovos ant stogo gali būti nesaugu stovėti po arba netoliese.
- Jei sniega, baseino aptvarą užlenkite baseino gale.
- Kad atitiktų atliktų bandymų reikalavimus, nenaudojamas korpusas turi būti uždarytas ir užrakintas.
- Jei surinkimo metu buvo subraižyta spalva, ją galima sutvarkyti.
- Esant vėjui ar orui, moduliai neturėtų likti laikomi sukrauti.
- Uždarytas gaubtas turi būti pritvirtintas prie žemės ant baseino.
- Šis baseino aptvaras turi būti užrakintas, kai jo nenaudojate.
- Įmonė tiekia užraktą, apsaugotą nuo vaikų.
- Šis gaminys turi būti naudojamas tik baseinui uždengti.
- **Prie baseino esančius vaikus reikia nuolat prižiūrėti ir nepalikti jų vienu.**
- **Visus priėjimus prie esamų, atlenktų ar pritvirtintų dangčių, turi užtikrinti savininkas.**

- Baseinas gali kelti pavojų jūsų vaikams.
- Didelė tikimybė, kad gali įvykti skendimas, jei neskiriama ypatingo dėmesio.
- Prie baseino esantys vaikai turi būti nuolat budrūs ir aktyviai prižiūrimi, net jei jie moka plaukti.
- Išmokykite gelbėjimo judesio.
- Sauga užtikrinama tik tada, kai pagal gamintojo ir (arba) platintojo instrukcijas įrengta slėptuvė yra uždaryta ir užrakinta.
- Įvykus gedimui, dėl kurio baseinas negali būti uždarytas ir apsaugotas, arba laikinai neveikiant
- Įrangai, imkitės visų būtinų atsargumo priemonių. Pasirūpinkite, kad į baseiną negalėtų patekti maži vaikai, kol bus suremontuota pastogė.
- **Prie baseino laikykite ir pakabinkite pirmosios pagalbos ir vietos ugniagesių numerius.**

PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

- Norėdami išvalyti gaminį, naudokite švelnų ploviklio tirpalą ir nuplaukite šaltu švariu vandeniu, naudodami minkštą šluostę, kad nesubraižytumėte.
- Skydams valyti nenaudokite acetono, abrazyvinių valiklių ar kitų specialių ploviklių.
- Gaminį valykite baigę surinkimą.


ĮRANKIAI IR ĮRANGA




□ Reikia 4 žmonių



□ Mikropluošto audinys



□ Alleninis raktas / šešiakampis raktas 5 mm | 5/32"




□ Elektrinis gręžtuvas su grąžtu 12 mm | 15/32"




□ 4 Stiebas / pjūklo arklys



□ Philips galvas skruv griežis




□ Veržliaraktis 13 mm | 1/2"




□ Žirkklės




□ Akumulatorinis gręžtuvas Kryžminė galvutė



□ Plaktukas



□ Darbo pirštinės



□ Šešiakampis atsuktuvus 10 mm | 3/8"

PRIEŠ SURINKIMĄ

- Prieš pradėdami montuoti, atidžiai pasirinkite vietą.
- Žemės paviršius turi būti idealiai lygus ir išlygintas, o pagrindas - tvirtas, pavyzdžiui, betonas, asfaltas, denis ir pan.
- Surūšiuokite dalis ir patikrinkite pagal turinio dalių sąrašą.
- Dalys turi būti išdėstytos po ranka. Visas smulkias dalis (varžtus ir pan.) laikykite dubenyje, kad jos nepasimestų.
- Prieš statydami gaminį, pasitarkite su vietos valdžios institucijomis, ar reikalingi kokie nors leidimai.
- Šį gaminį aplink baseiną reikia aptverti mažiausiai 0,5 m atstumu.

SVARBIOS REKOMENDACIJOS IR BENDRA INFORMACIJA

- Montuodami naudokite minkštą paviršių po dalimis, kad išvengtumėte įbrėžimų ir pažeidimų.
- Sugadintą detalę ar detalių rinkinį būtina kuo greičiau pakeisti.
- Naudokite tik „Palram - Canopia“ tiekiamas dalis.
- **Aparatūra:** nerūdijantis plienas, aliuminis ir nikeliu dengti varžtai.
- Vidiniai kampiniai laikikliai: nerūdijantis plienas ir aliuminis.
- Aliuminio konstrukcija.
- Šis gaminyje dažomas pagal „Qualicoat“ standartą.
- Įsitikinkite, kad tvirtinimo įžeminimo angos yra švarios, be nešvarumų.
- Prieš pradėdami montuoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
- Atlikite veiksmus šioje instrukcijoje nurodyta tvarka.
- Šias instrukcijas laikykite saugioje vietoje, kad galėtumėte jomis pasinaudoti ateityje.
- **Atkreipkite dėmesį:** norint užtikrinti šio gaminio stabilumą ir tvirtumą, būtina jį įtvirtinti į žemę. Šį etapą būtina atlikti, kad galiotų garantija.
- Baigdami montavimą priveržkite visus varžtus..

SURINKIMO METU

- Surinkimo metu susidursite su skirtingomis skirtingų produktų piktogramomis. Daugiau informacijos rasite toliau:




- Surinkimo metu susidursite su informacine piktograma, papildomų komentarų ir pagalbos ieškokite atitinkamame surinkimo etape.




- Kad būtų lengviau įstumti plokštes į profilius, rėmą galite patepti silikoniniu tepalu. Nepurškite pačių polikarbonato plokščių.



- Jei reikia, naudokite guminį plaktuką.



- Įsitikinkite, kad nuo abiejų skydelio pusių pašalinote dengiančią plastikinę plėvelę.



- Visos plokštės su įspaustais užrašais „THIS SIDE OUT“ turi būti atsuktos į išorę, kad būtų užtikrinta visiška apsauga nuo UV spindulių. Nuimkite plastikinį lipduką, kai plokštės užfiksuojamos.


BEZPEČNOSTNÍ RADA

- Z bezpečnostních důvodů Vám důrazně doporučujeme, aby produkt montovaly alespoň 4 osoby.
- Některé součásti mají kovové hrany. Při manipulaci buďte proto opatrní.
- Během montáže používejte ochranné rukavice, obuv a bezpečnostní brýle.
- Nenechávejte ostré nebo tupé předměty pro malé děti.
- Nepokoušejte se provádět montáž produkt za větrného nebo deštivého počasí.
- Nepokoušejte se provádět montáž produkt, jestliže jste unavení, požíli jste drogy, léčiva nebo alkohol, nebo pokud máte sklon k závratím.
- Všechny plastové sáčky nebo tašky odkládejte bezpečná místa – přechovávejte je mimo dosah dětí.
- Nepouštějte děti na montážní pracoviště.
- Budete-li používat žebřík nebo nástroje s mechanickým pohonem, zajistěte, abyste postupovali podle bezpečnostních doporučení výrobce.
- O stojné tyče neopírejte žádné těžké předměty.
- Nedovolte nikomu šplhat, stát nebo kráčet po útulku.
- Střechu a okapy udržujte bez sněhu, nečistoty a listů.
- Silné zatížení sněhem na střeše může být nebezpečné když stojíte pod střechou nebo v její blízkosti.
- Hvis farve blev ridset under montage, kan den løses.
- Aby byla zajištěna shoda s provedenými testy, zastřešení musí být v době, kdy se nepoužívá, zavřené a uzamknuté.
- V době, kdy se nepoužívá, musí být zastřešení zavřené a uzamknuté.
- V době, kdy sněží, je zastřešení třeba umístit ve složené poloze na konci bazénu.
- Za větrného počasí by moduly neměly zůstávat naskládané jeden na druhém.
- Po umístění v zavřené poloze nad bazénem musí být přístřešek připevněn k zemi.
- Toto bazénové zastřešení je nutno uzamykat v době, kdy se nepoužívá. Výrobce dodává dětskou pojistku zámku.
- Tento výrobek nelze považovat za náhradu dohledu rodičů nad dětmi.
- Tento výrobek by měl být používán výhradně k zakrývání bazénů.
- Děti zdržující se v blízkosti bazénu vyžadují váš neustálý dohled a nesmějí zůstat o samotě
- Veškerý přístup ke stávajícím nakloněným nebo připojeným krytům musí být zajištěn vlastníkem.
- Plavecký bazén může představovat nebezpečí pro vaše děti. Pokud nevenujete zvláštní pozornost, má velký potenciál utonutí.
- Děti u bazénu vyžadují vaši neustálou bdělost a váš aktivní dohled, i když umí plavat.
- Naučte se zachránit život.
- Bezpečnost je zajištěna pouze tehdy, když je přístřešek instalovaný podle pokynů výrobce / distributora uzavřen a uzamčen.
- V případě poruchy, která brání uzavření a zajištění bazénu, nebo v případě dočasné nedostupnosti zařízení, proveďte veškerá nezbytná opatření. Nezapomeňte tomu zabránit přístup malých dětí do bazénu, dokud nebude přístřešek opraven.
- Uchovávejte a zveřejňujte čísla první pomoci a čísla místních hasičů u bazénu.

NÁVOD K ČIŠTĚNÍ

- Když je třeba výrobek vyčistit, použijte měkký hadřík a opláchněte studenou čistou vodou..
- K čištění panelů nepoužívejte aceton, drhnoucí čisticí prostředky, ani jiné speciální odmašťovací prostředky.
- Po dokončení montáže očistěte produkt.


NÁSTROJE A ZAŘÍZENÍ




☐ Potřebné 4 osoby




☐ Utěrka z mikrovlákna




☐ Imbusový klíč / šestihranný klíč 5 mm | 5/32"




☐ Elektrická vrtačka s vrtákem 12 mm | 15/32"




☐ Kozlíček / Koza na řezání dřeva




☐ Šroubovák s křížovou hlavou




☐ Klíč 13 mm | 1/2"



☐ Nůžky




☐ Akumulátorová vrtačka - křížová hlava



☐ Kladivo



☐ Pracovní rukavice



☐ Šestihranný šroubovák 10 mm | 3/8"

ŠROUBOVÁK S KŘÍŽOVOU HLAVOU

- Před montáží si pečlivě zvolte umístění.
- Povrch země musí být dokonale plochý a vyrovnaný a mít pevnou základnu, jako je beton, asfalt, apod.
- Třídte součásti a zkontrolujte je podle seznamu obsahu dílů.
- Součásti by měly být umístěné na dosah ruky. Udržujte všechny malé součástky (šrouby, atd.) v misce proto, aby se neztratily.
- Obrátte se prosím na místní orgány, pokud jsou před výstavbou požadována jakákoliv povolení pro produkt.
- Tento výrobek vyžaduje minimální volnou vzdálenost 0,5 m okolo bazénu.

DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ

- Při montáži podložte součásti něčím s měkkým povrchem, abyste zamezili vzniku škrábanců a poškození.
- Jakýkoli díl nebo jakoukoli sadu dílů je v případě potřeby naprosto nezbytné co nejdříve vyměnit.
- Používejte pouze díly dodávané společností Palram - Canopia.
- **Montážní díly:** šrouby z nerezavějící oceli, hliníku a oceli opatřené nikl-zinkovým povlakem.
- Vnitřní úhlové držáky: nerezavějící ocel a hliník.
- Hliníková konstrukce.
- Tento výrobek je opatřen nátěrem podle normy QUALICOAT.
- Ujistěte se, že kotvicí otvory, které jsou připraveny v zemi, jsou přístupné a neobsahují nečistoty.
- Než zahájíte montáž tohoto produktu, přečtěte si prosím pozorně tento návod.
- Všechny kroky prosím proveďte v pořadí uvedeném v tomto návodu.
- Tento návod si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí potřebu.
- **Upozornění:** Ukotvení tohoto produktu k zemi je nezbytné pro jeho stabilitu a pevnost. Aby byla vaše záruka platná, je nutné dokončit tento krok.
- Na konci montáže utáhněte všechny šrouby.

POZNÁMKY BĚHEM MONTÁŽE

- Při montáži se setkáte s různými ikonami u různých produktů. Další informace naleznete níže:




- Když narazíte na informační ikonu, podívejte se prosím na příslušný montážní krok na doplňující komentáře a rady.




- Můžete použít silikonový lubrikační sprej, aby vám panely sklouzly lépe do profilů. Nesprejujte na panely.



- Použijte gumovou paličku, pokud je to nutné.



- Ujistěte se, že jste z obou stran panelu odstranili krycí plastovou fólii.



- Vezměte prosím na vědomí, že panely instalujete stranou s ochranou proti UV záření ven (označeno "THIS SIDE OUT") Odstraňte plastovou nálepku, když panely budou na místě.


СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- За безопасност ви препоръчваме продуктът да бъде монтиран поне от 4 души.
- Някои части може да имат остри ръбове. Моля, бъдете внимателни при работа с компонентите.
- Не оставяйте остри или тъпи предмети на разположение на малки деца.
- Винаги носете ръкавици, защита за очите и дълги ръкави при монтаж или извършване на всякаква поддръжка на продукта.
- Не се опитвайте да монтирате продукта при ветровито или влажно време.
- Не се опитвайте да монтирате продукта, ако сте уморени, взели сте лекарства, наркотици или алкохол, или ако сте склонни към световъртеж.
- Изхвърляйте пластмасовите торби безопасно – дръжте ги извън обсега на деца.
- Дръжте децата далеч от зоната за монтаж.
- При използване на стълба или електрически инструменти, уверете се, че следвате съветите за безопасност на производителя.
- Не позволявайте на никого да се качва, стои или ходи по убежището. е окачвайте или сядайте на крайния продукт.
- Не поставяйте тежки, остри или издадени предмети върху обвивката.
- Дръжте покрива чист от сняг, мръсотия и листа.
- Тежък сняг върху покрива може да направи опасно стоенето под или наблизо.
- При наличие на сняг, сгънете обвивката на басейна в края на басейна.
- За да отговори на извършените тестове, обвивката трябва да бъде затворена и заключена, когато не се използва.
- Ако цветът е надраскан по време на монтаж, може да бъде поправен.
- При ветровито време модулите не трябва да остават в позиция за складиране.
- Обвивката трябва да бъде закрепена към земята в затворено положение върху басейна.
- Тази обвивка за басейн трябва да бъде заключена, когато не се използва.
- Компанията предоставя заключваща система, която е безопасна за деца.
- Силното натоварване от сняг върху покрива може да направи опасно стоенето под или в близост до него.
- Децата близо до басейн изискват постоянно наблюдение и не трябва да бъдат оставяни сами.
- Всички достъпи до съществуващите, закачени или прикрепени покрития трябва да бъдат осигурени от собственика.
- Басейнът може да представлява опасност за вашите деца. Потъването има висок потенциал да се случи, ако не се обръща специално внимание.
- Децата близо до басейн изискват постоянно внимание и активен надзор, дори ако знаят как да плуват.
- Научете се на спасяващи живота движения.
- Безопасността е осигурена само когато заслонът, монтиран съгласно инструкциите на производителя/дистрибутора, е затворен и заключен.
- В случай на неизправност, която пречи на затварянето и осигуряването на басейна, или в случай на временно недостъпно оборудване, вземете всички необходими предпазни мерки. Уверете се, че достъпът на малки деца до басейна е предотвратен, докато заслонът не бъде ремонтиран.
- Дръжте и поставете номера на спешна помощ и местното пожарно депо близо до басейна.

ПОДДРЪЖКА И ГРИЖИ

- За почистване на продукта използвайте разтвор на мек почистващ препарат и изплакнете с хладка чиста вода, като използвате мека кърпа, за да предотвратите надрасквания.
- Не използвайте ацетон, абразивни почистващи средства или други специални детергенти за почистване на панелите.
- Почистете продукта след като монтажът бъде завършен.


ИНСТРУМЕНТИ И ОБОРУДВАНЕ




□ 4 души са необходими




□ Микрофибърна кърпа




□ Ключ Алън / Шестограмен ключ 5 mm | 5/32"




□ Електрическа бормашина с бормашин 12 mm | 15/32"




□ 4 подложки / конструкторски коне




□ Phillips отвертка




□ Ключ за гаечни болтове 13 mm | 1/2"




□ Ножица




□ Безжична бормашина с кръстат накрайник



□ Чук



□ Работни ръкавици



□ шестограмна отвертка 10 mm | 3/8"

ПРЕДИ СГЛОБЯВАНЕ

- Преди да започнете монтажа, внимателно изберете мястото.
- Повърхността на земята трябва да бъде идеално равна и нивелирана и да има солидна основа, например бетон, асфалт, плоча и т.н.
- Подредете частите и ги проверете спрямо списъка на частите в съдържанието.
- Частите трябва да бъдат подредени в близост до вас. Съхранявайте всички малки части (винтове и др.) в купа, за да не се изгубят.
- Моля, консултирайте се с местните власти, ако са необходими някакви разрешения преди конструирането на продукта.
- Този продукт изисква минимум 0,5 м около плувния басейн.

ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ И ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

- По време на сглобяването използвайте мека повърхност под частите, за да избегнете драскотини и повреди.
- Задължително е да смените всеки повреден елемент или комплект от елементи възможно най-скоро.
- Използвайте само части, доставени от Palram - Canopia.
- **Хардуер:** винтове от неръждаема стомана, алуминий и никелово цинково покритие.
- Вътрешни ъглови скоби: неръждаема стомана и алуминий.
- Алуминиева конструкция.
- Този продукт е боядисан на базата на стандарта Qualicoat.
- Уверете се, че отворите за закрепване в земята са чисти, без замърсявания.
- Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да започнете да сглобявате този продукт.
- Моля, изпълнявайте стъпките в реда, посочен в тези инструкции.
- Съхранявайте тези инструкции на сигурно място за бъдещи справки.
- **Моля, обърнете внимание:** Закрепването на този продукт към земята е от съществено значение за неговата стабилност и твърдост.
- Задължително е да завършите този етап, за да бъде валидна вашата гаранция.
- Затегнете всички винтове в края на монтажа.

ПО ВРЕМЕ НА МОНТАЖА

- По време на сглобяването ще срещнете различни икони за различните продукти. Моля, вижте по-долу за повече информация:




- По време на сглобяването ще срещнете информационната икона, моля, вижте на съответната стъпка от монтажа за допълнителни коментари и помощ.




- Можете да използвате силиконов смазочен спрей върху рамката, за да улесните плъзгането на панелите в профилите. Не пръскайте самите панели от поликарбонат.



- Ако е необходимо, използвайте гумен чук.



- Уверете се, че сте отстранили покриващото пластмасово фолио от двете страни на панела.



- Всички панели с щампован надпис „THIS SIDE OUT“ (тази страна навън) трябва да са обърнати навън, за да се постигне пълна UV защита. Отстранете пластмасовия стикер, когато панелите се фиксират на място.



IMPORTANT ASSEMBLY STEPS

When encountering this information icon during assembly, please refer the relevant assembly step for important additional comments.

- Step 2:** In **Drawings a, b, c** use profiles from **Step 1**.
- Step 15:** All panels with the stamped words "THIS SIDE OUT" must be facing out to create full UV protection.
Remove plastic sticker as panels are locked in place.
Make sure you remove covering plastic film from both sides of the panel.
- Steps 74+76:** Child safety "Push 'n Lock" system.
In **Drawing b** part **#9212** should be locked by pushing and screwing.
Clean and dry the profile with a cloth before attaching the "warning label" as shown in **Drawing c**.
The label marks the locking area for child safety.
- Step 78:** Do not anchor the product to the ground before completing **Steps 74+76**.
The screws and masonry anchors supplied with the kit are suitable for concrete fixing only.
Please consult customer service regarding which fasteners are suitable for other surfaces types (not supplied).
- Step 79:** In **Drawing c** part **#9488** should be locked by pushing and screwing.



PRINCIPALES ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

Lorsque vous rencontrez cette icône d'information pendant l'assemblage, veuillez vous référer à l'étape d'assemblage correspondante pour d'autres commentaires importants.

- Étape 2:** Dans les **Diagrammes a, b, c**, utilisez les profils de **l'étape 1**.
- Étape 15:** Tous les panneaux estampillés "THIS SIDE OUT" doivent être orientés vers l'extérieur pour assurer une protection UV intégrale.
Retirez les stickers en plastique quand les panneaux sont verrouillés et bien en place.
Assurez-vous de retirer le film plastique couvrant des deux côtés du panneau.
- Étapes 74+76:** Système de sécurité enfant "Push'n'Lock".
Sur le **Diagramme b**, la pièce **#9212** doit être fixée en la poussant et la vissant.
Nettoyez et séchez le profilé avec un chiffon avant de coller "l'étiquette de sécurité" comme montré dans le **Diagramme c**.
L'étiquette indique la zone de verrouillage pour sécurité enfant.
- Étape 78:** N'ancrez pas le produit au sol avant d'avoir terminé les **étapes 74+76**.
Les vis et les chevilles pour maçonnerie fournies avec le kit ne conviennent que pour fixer du béton.
Veuillez consulter service clients pour savoir quelles fixations sont adaptées aux terrasses en bois (non fournis).
- Étape 79:** Sur le **Diagramme c**, la pièce **#9488** doit être fixée en la poussant et la vissant.



WICHTIGE MONTAGESCHRITTE

Wenn Sie bei der Montage auf dieses Informationssymbol stoßen, finden Sie im jeweiligen Montageschritt wichtige Zusatzhinweise.

Schritt 2: Verwenden Sie in den **Diagrammen a, b, c** Profile aus **Schritt 1**.

Schritt 15: Alle mit den Worten "THIS SIDE OUT" versehenen Platten müssen nach außen zeigen, um den vollen UV-Schutz zu gewährleisten.
Entfernen Sie die Aufkleber, sobald die Platten montiert sind.
Sie die abdeckende Kunststofffolie von beiden Seiten der Verkleidung entfernen.

Schritte 74+76: Kindersicherung "Push 'n Lock"-System.
In **Diagramm b** sollte Teil **Nr. 9212** durch Drücken und Schrauben befestigt werden.
Reinigen und trocknen Sie das Profil mit einem Tuch, bevor Sie das in Abbildung **Diagramm c** "Warnschild" anbringen. Das Warnschild markiert den Verriegelungsbereich für die Kindersicherung.

Schritt 78: Verankern Sie das Produkt solange nicht am Boden, bis Sie **Schritte 74+76** ausgeführt haben.
Die mit dem Bausatz gelieferten Schrauben und Maueranker sind nur für die Befestigung auf Beton.
Bitte fragen Sie einen Kundendienst, welche Befestigungsmittel für andere Untergründe geeignet sind (nicht im Lieferumfang enthalten).

Schritt 79: In **Diagramm c** sollte Teil **Nr. 9488** durch Drücken und Schrauben befestigt werden.



PASOS DE MONTAJE IMPORTANTES

Al encontrar este icono de información durante el montaje, consulte el paso de montaje correspondiente para obtener importantes comentarios adicionales.

Paso 2: En los **dibujos a, b, c** se utilizan las reseñas del **paso 1**.

Paso 15: Todos los paneles que tengan estampado LADO EXTERIOR (THIS SIDE OUT) deben mirar hacia fuera para ofrecer una protección UV completa.
Quite la pegatina de plástico una vez los paneles se enganchen en su sitio.
Asegúrese de quitar la película plástica que cubre ambos lados del panel.

Pasos 74+76: Sistema de seguridad para niños "Empujar y bloquear".
En el **dibujo b** la pieza **#9212** debe bloquearse empujando y atornillando.
Limpie y seque el perfil con un paño antes de colocar la "etiqueta de advertencia" como se muestra en el **dibujo c**. La etiqueta marca la zona de cierre para la seguridad los niños.

Paso 78: No ancle el producto al suelo hasta que haya realizado los **pasos 74+76**.
Los tornillos y anclajes de pared suministrados con el kit sólo son adecuados para la fijación de hormigón.
Pregunte a Servicio al Cliente qué elementos de fijación son adecuados para otro tipo superficie (no incluidos).

Paso 79: En el **dibujo c**, la pieza **#9488** debe bloquearse empujando y atornillando.



VIKTIGA MONTERINGSSTEG

När du ser denna ikon under montering, se relevant monteringssteg för viktiga ytterligare kommentarer.

- Steg 2:** I ritnings a, b, c används profiler från **steg 1**.
- Steg 15:** Alla paneler med de stämplade orden "THIS SIDE OUT" måste vara vända utåt ut för att skapa ett fullgott UV-skydd.
Ta bort plastdekalen när panelerna är låsta på plats.
Se till att du tar bort täckande plastfilm från båda sidor av panelen.
- Steg 74+76:** Barnesäkert "Push 'n Lock"-system.
På **ritning b** ska del **#9212** låsas genom att trycka och skruva.
Rengör och torka profilen med en trasa innan du fäster "varningsetiketten" som visas på **ritning c**. Etiketten markerar låsområdet för barnsäkerhet.
- Steg 78:** Förankra inte produkten i marken innan du har slutfört **steg 74+76**.
De skruvar och murankare som medföljer satsen är endast lämpliga endast för montering i betong.
Kontakta kundtjänst för information om vilka fästelement som är lämpliga för andra typer av ytor (medföljer ej).
- Steg 79:** På **ritning c** ska del **#9488** låsas genom att trycka och skruva.



VIKTIGE MONTERINGSSTEG

Når du ser dette informasjonsikonet under montering, må du sjå til det aktuelle monteringssteget for viktige tilleggsmerknader og kommentarar.

- Trinn 2:** I **teikningane a, b og c** skal du bruke profilane frå **Trinn 1**.
- Trinn 15:** Alle panel merkte med teksten "THIS SIDE OUT" må vende utover for å gi full UV-beskytting.
Fjern plastklistremerket når panela er låst på plass.
Pass på å fjerne beskyttende plastfilm frå begge sider av panelet.
- Trinn 74+76:** Barnesikring: "Push 'n Lock"-system.
I **teikning b** skal del **#9212** låsast ved å trykke og skru.
Reingjer og tørk profilen med ei klut før du festar "åtvaringsmerket" som vist i **teikning c**. Merket viser låsområdet for barnesikring.
- Trinn 78:** Ikkje forankre produktet til bakken før **Trinn 74 og 76** er fullførte.
Skruar og boltar som følgjer med settet, er berre eigna for betongunderlag.
Ta kontakt med kundeservice for å få rett festemateriell til andre underlag (ikkje inkludert).
- Trinn 79:** I **teikning c** skal del **#9488** låsast ved å trykke og skru.



TÄRKEÄT ASENNUSVAIHEET

Kun näet tämän tietokuvakkeen asennuksen aikana, katso tärkeät lisähuomautukset olennaisesta asennusvaiheesta.

- Vaihe 2:** Kuvioissa **a, b ja c** käytetään **vaiheessa 1** esitettyjä profiileja.
- Vaihe 15:** Kaikkien paneelien, joissa on leimattu teksti "THIS SIDE OUT", on oltava ulospäin, jotta saavutetaan täysi UV-suoja. Poista muovitarra, kun paneelit on lukittu paikoilleen. Varmista, että poistat peittävän muovikalvon paneelin molemmilta puolilta. Varmista, että poistat peittävän muovikalvon paneelin molemmilta puolilta paneelin puolelta.
- Vaihe 74+76:** Lapsiturvallinen "Push 'n Lock" -järjestelmä.
Piirustuksessa b osa **#9212** on lukittava työntämällä ja ruuvaamalla.
 Puhdista ja kuivaa profiili liinalla ennen "varoitustarran" kiinnittämistä, kuten **piirroksessa c**. Tarra merkitsee lukitusalueen lapsiturvallisuuksi varten.
- Vaihe 78:** Älä kiinnitä tuotetta maahan ennen **vaiheiden 74+76** suorittamista. Pakkauksen mukana toimitetut ruuvit ja muurausankkurit soveltuvat vain betonikiinnitykseen. Kysy asiakaspalvelusta, mitkä kiinnittimet soveltuvat muille pintatyypeille (ei toimiteta mukana).
- Vaihe 79:** **Piirustuksessa c** osa **#9488** on lukittava työntämällä ja ruuvaamalla.



VIGTIGE MONTERINGSTRIN

Når du støder på dette informationsikon under monteringen, se det relevante monteringsstrin for vigtige yderligere kommentarer.

- Trin 2:** I **tegningerne a, b, c** skal du bruge profilerne fra **trin 1**.
- Trin 15:** Alle paneler med stemplingen "THIS SIDE OUT" skal vende udad for at sikre fuld UV-beskyttelse.
 Fjern plastmærkatet, når panelerne er låst på plads.
 Sørg for at fjerne den beskyttende plastfolie fra begge sider af panelet.
- Trin 74+76:** Børnesikringssystem: "Push 'n Lock".
 I **tegning b** skal del nr. **#9212** låses ved at trykke og skrue.
 Rengør og tør profilen med en klud, før du fastgør advarselsmærkatet som vist i **tegning c**. Mærkatet angiver låseområdet til børnesikring.
- Trin 78:** Produktet må ikke fastgøres til jorden, før **trin 74+76** er gennemført.
 De skruer og ankre, der følger med sættet, er kun egnede til fastgørelse i beton.
 Kontakt venligst kundeservice for at høre, hvilke fastgørelseselementer der passer til andre overfladetyper (ikke inkluderet).
- Trin 79:** I **tegning c** skal del nr. **#9488** låses ved at trykke og skrue.



BELANGRIJKE STAPPEN VAN DE OPBOUW

Wanneer u dit informatiepictogram tijdens de opbouw tegenkomt, raadpleeg dan de betreffende stap van de opbouw voor belangrijke bijkomende opmerkingen.

- Stap 2:** Gebruik in **diagrammen a, b, c** profielen uit **stap 1**.
- Stap 15:** Alle panelen met de gestempelde woorden "THIS SIDE OUT" (DEZE KANT NAAR BUITEN) moeten naar buiten zijn gericht om volledige UV-bescherming te creëren.
naar buiten wijzen voor volledige UV-bescherming.
Verwijder de plastic sticker als de panelen vastzitten.
Zorg ervoor dat u de bedekkende plastic folie aan beide zijden van het paneel verwijdert.
- Stappen 74+76:** Kinderveiligheid "Push 'n Lock" systeem.
In **tekening b** moet onderdeel **#9212** worden vergrendeld door te duwen en vast te schroeven.
Reinig en droog het profiel met een doek voordat je het "waarschuwingsticker" aanbrengt zoals op **tekening c**.
Het label markeert het vergrendelgedeelte voor veiligheid van kinderen.
- Stap 78:** Veranker het product niet aan de grond voordat u **stappen 74+76**.
De bijgeleverde schroeven en metselankers zijn alleen geschikt alleen voor betonbevestiging.
Neem contact op met de klantenservice over welke bevestigingsmiddelen geschikt zijn voor andere soorten ondergronden (niet meegeleverd).
- Stap 79:** In **tekening c** moet onderdeel **#9488** worden vergrendeld door erop te duwen en het vast te schroeven.



DÔLEŽITÉ MONTÁŽNE KROKY

Keď sa počas montáže stretnete s touto informačnou ikonou, ďalšie dôležité poznámky nájdete v príslušnom montážnom kroku.

- Krok 2:** V **diagramoch a, b, c** použite profily z **kroku 1**.
- Krok 15:** Všetky panely s označením "THIS SIDE OUT" musia byť obrátené smerom von, aby sa vytvorila úplná ochrana proti UV žiareniu.
Odstráňte plastovú nálepku, pretože panely sú zablokované na mieste.
Táto ikona označuje, že montér sa má nachádzať vo vnútri výrobku.
- krokov 74+76:** Bezpečnosť detí „Systém Push 'n Lock" (stlačte a uzamknite).
V **diagrame b** by sa mala časť **#9212** zaistiť zatlačením a zaskrutkovaním.
Pred nalepením „výstražného štítku" podľa **diagramu c** profil očistite a osušte. Štítok označuje oblasť uzamknutia kvôli bezpečnosti detí.
- Krok 78:** Pred vykonaním krokov **74+76**, výrobok neukotvujte do zeme.
Skrutky a kotvy do muriva dodávané so súpravou sú vhodné iba na pripevnenie k betónu.
Poradte sa s zákaznícky servis o tom, ktoré upevňovacie prvky sú vhodné pre iné typy povrchov (nie sú súčasťou balenia).
- Krok 79:** V **diagrame c** by sa mala časť **#9488** zaistiť zatlačením a zaskrutkovaním.



POMEMBNI KORAKI MONTAŽE

Če med montiranjem naletite na to ikono za informacije, glejte ustrezní korak montaže za pomembne dodatne opombe.

- korak 2:** Na risbah **a, b, c** uporabite profile iz **koraka 1**.
- korak 15:** Vse plošče z odtisnjenimi napisi „THIS SIDE OUT“ morajo biti obrnjene navzven, da se zagotovi popolna zaščita pred UV žarki. Plastično nalepko odstranite, ko so plošče pritrjene. Prepričajte se, da ste z obeh strani plošče odstranili prekrivno plastično folijo.
- koraki 74+76:** Sistem za zaščito otrok „Push 'n Lock“. V **risbi b** je treba del **#9212** zakleniti s pritiskom na in privitjem. Preden pritrdite „opozorilno nalepko“, kot je prikazano na **risbi c**, profil očistite in posušite s krpo. Nalepka označuje območje zaklepanja za varnost otrok.
- korak 78:** Izdelka ne pritrdite na tla, dokler ne dokončate **korakov 74+76**. Vijaki in zidarska sidra, priloženi v kompletu, so primerni samo za pritrdjevanje v beton. Glede tega, kateri pritrdilni elementi so primerni za druge vrste površin (niso priloženi), se posvetujte s službo za pomoč strankam.
- korak 79:** Na **risbi c** je treba del **#9488** zakleniti s pritiskom na in vijačenjem.



PASSAGGI DI MONTAGGIO IMPORTANTI

Quando incontri questa icona informativa durante il montaggio, consulta il passaggio di montaggio corrispondente per commenti aggiuntivi importanti.

- Fase 2:** Nelle **disegni a, b, c** utilizza i profili del **Fase 1**.
- Fase 15:** Tutti i pannelli con la scritta "THIS SIDE OUT" devono essere rivolti verso l'esterno per garantire una protezione UV completa. Rimuovi l'adesivo di plastica una volta che i pannelli sono bloccati in posizione. Assicurati di rimuovere la pellicola protettiva da entrambi i lati del pannello.
- Fasi 74+76:** Sistema di sicurezza per bambini "Push 'n Lock". Nel **disegno b**, il pezzo n. **#9212** deve essere bloccato premendo e avvitando. Pulisci e asciuga il profilo con un panno prima di applicare l'etichetta di avvertimento come mostrato nel **disegno c**. L'etichetta indica l'area di bloccaggio per la sicurezza dei bambini.
- Fase 78:** Non ancorare il prodotto al suolo prima di completare i **Fasi 74+76**. Le viti e gli ancoraggi per muratura forniti con il kit sono adatti solo per fissaggio su cemento. Contatta il servizio clienti per sapere quali fissaggi sono adatti ad altri tipi di superfici (non inclusi).
- Fase 79:** Nel **disegno c**, il pezzo n. **#9488** deve essere bloccato premendo e avvitando.



OLULISED KOKKUPANEMISSAMMUD

Kui näete kokkupanemisel seda teabeikooni, palun vaadake vastavat kokkupanemisetappi oluliste lisakommentaaside saamiseks.

- Samm 2:** Diagrammidel **a, b ja c kasutage 1. etapis** esitatud profiile.
- Samm 15:** Kõik paneelid, millel on tempel „THIS SIDE OUT“, peavad täieliku UV-kaitse saavutamiseks olema väljapoole suunatud.
Eemaldage plastikust kleebis, kui paneelid on lukustatud.
Veenduge, et eemaldate katva kile paneeli mõlemalt küljelt.
Veenduge, et eemaldate katva kile mõlemalt küljelt paneelilt.
- Sammud 74+76:** Lapse turvasüsteem „Push 'n Lock“.
Joonisel b osa **#9212** tuleb lukustada vajutades ja kruvides.
Puhastage ja kuivatage profiil lapiga enne „hoiatussildi“ kinnitamist, nagu on näidatud **joonisel c**.
Silt tähistab lukustuskoha jaoks laste ohutusele.
- Samm 78:** Ärge kinnitage toodet maapinnale enne **sammude 74+76** lõpetamist.
Komplektiga kaasas olevad kruvid ja müüritise ankrud sobivad ainult betooni kinnitamiseks.
Palun konsulteerige klienditeenindusega, millised kinnitusvahendid sobivad teiste pinnatüüpide jaoks (ei ole kaasas).
- Samm 79:** Joonisel **c** peaks osa **#9488** olema lukustatud vajutades ja kruvides.



ВАЖНЫЕ ЭТАПЫ СБОРКИ

Если во время сборки вам встречается такая справочная иконка, необходимо обратиться к соответствующему этапу сборки для ознакомления с дополнительными важными замечаниями.

- Шаг 2:** На чертежах **a, b, c** используйте профили из **шага 1**.
- Шаг 15:** Все панели со штампованной надписью «THIS SIDE OUT» должны быть обращены наружу, чтобы обеспечить полную защиту от ультрафиолета.
Удалите пластиковую наклейку, когда панели будут зафиксированы на месте.
Убедитесь, что вы удалили покрывающую пластиковую пленку с обеих сторон панели.
- Шаг 74+76:** Система безопасности для детей «Push 'n Lock».
На **рисунке b** деталь **#9212** должна быть заблокирована путем нажатия на и завинчивания.
Очистите и высушите профиль тканью, прежде чем прикрепить «предупреждающую наклейку», как показано на **рисунке c**.
Наклейка обозначает зону блокировки для обеспечения безопасности детей.
- Шаг 78:** Не закрепляйте изделие на земле до выполнения **Шагов 74+76**.
Шурупы и кладочные анкеры, поставляемые в комплекте, подходят только для крепления к бетону.
Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов, чтобы узнать, какие крепежные элементы подходят для других типов поверхностей (не входят в комплект).
- Шаг 79:** На чертеже с деталь **#9488** должна быть зафиксирована нажатием на и завинчиванием.



SVARĪGAS DARBĪBAS MONTĀŽAI

Saskaroties ar šo informācijas ikonu montāžas laikā, lūdzu, skatiet attiecīgo montāžas darbību, lai iegūtu svarīgus papildu komentārus.

- Solis 2:** Zīmējumos **a, b, c** izmantojiet profilus **no 1. soļa**.
- Solis 15:** Visiem paneļiem ar uzrakstu "THIS SIDE OUT" jābūt vērstiem uz āru, lai nodrošinātu pilnīgu UV aizsardzību. Noņemiet plastmasas uzlīmi, kad paneļi ir nostiprināti. Pārlecinieties, ka no abām paneļa pusēm ir noņemta nosedzošā plastmasas plēve.
- Soli 74+76:** Bērnu drošības sistēma "Push 'n Lock". Zīmējumā **b** daļa **#9212** jāfiksē, nospiežot un pieskrūvējot. Pirms piestiprināt "brīdinājuma uzlīmi", kā parādīts zīmējumā **c**, notīriet un nosusiniet profilu ar drānu. Uzlīmē apzīmē bērnu drošības bloķēšanas zonu.
- Solis 78:** Nepiestipriniet izstrādājumu pie zemes, pirms nav pabeigti **74+76 soļi**. Komplektā piegādātās skrūves un mūra enkuri ir piemēroti tikai betona stiprināšanai. Lūdzu, konsultējieties ar klientu apkalpošanas dienestu par to, kādi stiprinājumi ir piemēroti citiem virsmu veidiem (nav iekļauti komplektā).
- Solis 79:** Zīmējumā **c** daļa **#9488** jāfiksē, nospiežot un pieskrūvējot.



SVARBŪS SURINKIMO ŽINGSNIAI

Surinkimo metu susidūrē su šia informacine piktograma dėl svarbių papildomų pastabų žr. susijusį surinkimo žingsnį.

- 2 žingsnis.** Brėžiniuose **a, b, c** naudokite **1 veiksmo** profilius.
- 15 žingsnis.** Visos plokštės su įspaustu užrašu „THIS SIDE OUT“ turi būti atsuktos į išorę, kad būtų užtikrinta visiška apsauga nuo UV spindulių. Nuimkite plastikinį lipduką, kai plokštės užfiksuojamos. Įsitikinkite, kad nuo abiejų skydo pusių nuimate dengiančią plastikinę plėvelę.
- 74+76 žingsnis.** Vaikų apsaugos sistema „Push 'n Lock“. Pagal **b brėžinį b** dalis **#9212** turėtų būti užrakinama stumdant ir prisukant varžtą. Prieš pritvirtindami „įspėjamąją etiketę“, kaip **parodyta c** brėžinyje, nuvalykite ir nusauskite profilį šluost. Etiketė žymi vaikų saugos užrakto zoną.
- 78 žingsnis.** Neįtvirtinkite gaminio į žemę, kol nebaigti **74+76 žingsniai**. Kartu su rinkiniu pateikti varžtai ir mūro inkarai tinka tik betonui tvirtinti. Dėl to, kokie tvirtinimo elementai tinka kitų tipų paviršiams (nepateikiami), kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- 79 žingsnis.** Brėžinyje **c** dalis Nr. 9488 turėtų būti užfiksuota paspaudžiant ir prisukant.



DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ KROKY

Když se během montáže setkáte s touto informační ikonou, další důležité poznámky najdete v příslušném montážním kroku.

- Krok 2:** V diagramech **a, b, c** použijte profily z **kroku 1**.
- Krok 15:** Vezměte prosím na vědomí, že panely instalujete stranou s ochranou proti UV záření ven (označeno "THIS SIDE OUT"). Odstraňte plastovou nálepku, když panely budou na místě. Ujistěte se, že jste z obou stran panelu odstranili krycí plastovou fólii.
- kroků 74+76:** Dětská pojistka „Push' n Lock“ metoda. V **diagramu b** by měla být část **# 9212** zajištěna zatlačením a přišroubováním. Před připevněním „výstražného štítku“ profil očistěte a osušte hadříkem, jak je znázorněno na **diagramu c**. Štítek označuje místo uzamčení pro bezpečnost dětí.
- Krok 78:** Nekotvěte výrobek před dokončením **kroků 74+76**. Šrouby a kotvy do zdiva dodávané se sadou jsou vhodné pouze pro připevnění k betonu. Poradte se prosím s službou zákazníkům, které spojovací prvky jsou vhodné pro jiné typy povrchů (nejsou součástí dodávky).
- Krok 79:** V **diagramu c** by měla být část **# 9488** zajištěna zatlačením a zašroubováním.



FONTOS ÖSSZESZERELÉSI LÉPÉSEK

Amikor összeszerelés során ezzel az információs ikonnal találkozik, úgy kérjük, olvassa el a vonatkozó összeszerelési lépést a további fontos megjegyzésekkel kapcsolatban.

- 2. lépés:** Az **a, b, c ábrákon** az **1. lépés** profiljait használja.
- 15. lépés:** A teljes UV-védelem biztosításához minden, a "THIS SIDE OUT" ("ezzel az oldallal kifelé") felirattal megjelölt panelnek kifelé kell néznie. Amint a paneleket a helyükre rögzítette, húzza le róluk a műanyag matricákat. Ne felejtse el eltávolítani a burkoló műanyag fóliát a panel mindkét oldaláról.
- 74.+76.: lépés:** Push 'n Lock" rendszer, a gyermekek biztonságaért. **A b) ábrán** a **9212-es** elemet csavarozás közben nyomva kell rögzíteni. A "figyelmeztető címke" felhelyezése előtt tisztítsa és szárítsa meg a profilt ruhával, amint azt **a c) ábra** is mutatja. Ez a címke jelöli a lezárás területét a gyermekek biztonsága érdekében.
- 78. lépés:** Ne rögzítse a terméket a **földre** a **74+76. lépés** végrehajtása előtt. A kiegészítő mellékelt csavarok és alapzati horgonyok csak betonra történő rögzítésre alkalmasak. Kérjük, konzultáljon egy ügyfélszolgálatot arról, hogy mely rögzítőelemek alkalmasak más típusú felületekhez (nem tartozék).
- 79. lépés:** **A c) ábrán** a **9488-as** elemet csavarozás közben nyomva kell rögzíteni.



ВАЖНО СЪПКИ ЗА МОНТАЖ

При срещане на този икона за информация по време на монтажа, моля, се запознайте със съответната стъпка за монтаж за важни допълнителни коментари.

Стъпка 2: В диаграми **a, b, c** използвайте профили от **стъпка 1**.

Стъпка 15: Всички панели с щампован надпис „ТАЗИ СТРАНА НАВЪН“ трябва да са обърнати за създаване на пълна UV защита. Отстранете пластмасовия стикер, тъй като панелите са заключени на място. Уверете се, че сте отстранили покриващото пластмасово фолио от двете страни на панела.

Стъпки 74+76: Система за безопасност на децата "Push 'n Lock". На чертеж **b част #9212** трябва да се заключи чрез натискане и завинтване. Почистете и подсушете профила с кърпа, преди да прикрепите „предупредителния етикет“, както е показано на **чертеж c**. Етикетът маркира зоната за заключване за безопасността на децата.

Стъпка 78: Не закрепвайте продукта към земята, преди да завършите **стъпки 74+76**. Винтовете и анкерите за зидария, доставени с комплекта, са подходящи само за фиксиране на бетон. Моля, консултирайте се с отдела за обслужване на клиенти относно това кои крепежни елементи са подходящи за други видове повърхности (не се доставят).

Стъпка 79: На чертеж **c част #9488** трябва да бъде заключена чрез натискане и завинтване.















CONTENTS

Item		Qty.
9070		1
9071		1
9072		1
9074		1
9075		1
9076		1
9054		1
9055		1
1595		1
9058		1
9059		1
1594		1
9199		2
1110		1
1109		1
9205		2
1108		2







Item		Qty.
9078		2
9079		2
9080		2
9062		2
9063		2
9064		2
9203		2
1111		2
9207		1
1112		1
9208		1
1113		1
1114		2
9179		2






Item		Qty.
9086		6
9051		12
9052		12
9053		9
9174		18
1115		1
9180		1



CONTENTS











Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.
9185 	4	9189 	3	9197 	4	1290 	2
1593 	2	9190 	3	9198 	4	1292 	3
9193 	4	9191 	3			1423 	2
9196 	8	9192 	3			1203 	6
9186 	12	9192 	3			9175 	2
9194 	4	9187 	6	1592 	2	9176 	2
9195 	4	9188 	6	9710 	4	9177 	2

CONTENTS

Item		Qty.
9211		4
9212		4
9213		6
9488		2
9183		42 (+2)
9184		8

Item		Qty.
9066		84 (+14)
9067		104 (+10)
9068		48 (+4)
9069		48 (+6)
9082		172 (+17)
9083		36 (+8)
9489		8 (+1)
9490		8 (+1)






Item		Qty.
1598		28 (+2)
1599		12 (+1)
9084		8























2




In diagrams **a, b, c** use profiles from **step 1**








5




9053




.....9

9183




.....18


9082



.....36



9183



9053

9053
ASSAMBELED


9082

9082



9183

9053

x 9




9052




..... 12

9183




..... 24


9082



..... 48



9183



9052

9052
ASSEMBLED

9183







9082


9082

9183



9052

x 12






9058








..... 1

9066





..... 2






9070.....




1

1593.....




1

1598.....



2



a

1593





9070

b



1598

1598

20 cm
7 7/8"




9074.....





..... 1


1598.....




..... 2



9074



a




9074

1593


9070

b









1598

1598




1592 1 1599 6






9053
ASSAMBELED




..... 1

9066








..... 2

1598.....



..... 2












9052
ASSAMBELED


..... 4

9082 16







..... 16





9051  4


9083  4



15



All panels with the stamped words “THIS SIDE OUT” must be facing out to achieve full UV protection.
Remove plastic sticker as panels are locked in place.





9174


.....





.....6




9174



x 6










9053
ASSAMBELED


..... 2

9082 8







..... 8











9083 4






9175 2





9186 12






9187 6





9188 6




9067 24





x 6








x 6









9066  4





1598  4







- 9078 2 9062 2 9066 4 1598 4







9086A
ASSAMBELED




..... 1



9086B
ASSAMBELED

..... 1

9066



..... 8



a

9086
ASSAMBELED





b


9086
ASSAMBELED







9066




9066



x4













1



2






9071




..... 1

9185














..... 1


9066




..... 2








9053
ASSAMBELED








..... 1

9066




..... 4






9052
ASSAMBELED








..... 4

9082



..... 16





9051












4


9083



4












9053
ASSAMBELED


..... 2

9082 8







..... 8











9083 4













9176 2


A diagram of a single piece of material, labeled 9176, showing its folded shape. It is a rectangular piece with a central fold line, forming a V-shape.





9066 8











9079   2


9063   2

9066  8





9086A
ASSAMBELED




..... 1

9086B
ASSAMBELED





..... 1

9066




..... 8



a

9086
ASSAMBELED






b

9086
ASSAMBELED


9066






9066
















x4











1592.....
















..... 1








1599.....










..... 6













9052
ASSAMBELED







..... 4

9082




..... 16





9051








4

9083








4





9174 6










9053
ASSAMBELED


..... 2

9082 8







..... 8










9083 4










9177 2



















9066  4 1598.....  4







- 9080   2
- 9064   2
- 9066  4
- 1598  4







9086A
ASSAMBELED






..... 1

9086B
ASSAMBELED


..... 1

9066 8



a

9086
ASSAMBELED






b

9086
ASSAMBELED


9066


9066














x4
































- 1111  2
- 9194  2
- 9195  2
- 9067  8










































9067 8














9203.....  2 9194  2 9195  2 9067  8








9207



..... 1

9196




..... 2

9068



..... 8




a

9196

9207


9196



b



9207










9196













c

9068












9208



..... 1

9196




..... 2

9068



..... 8




a

9196

9208


9196



b

9208

9196





c


9068

c







9208


c





9067 8













9197 1





9198 2

9068 8





- 9184  4 9084  4 9082  8







Child safety “Push ‘n Lock” system.

In Diagram **b** part **#9212** should be locked by pushing and screwing.

Clean and dry the profile with a cloth before attaching the “warning label” as shown in Figure C. The label marks the locking area for child safety.




9211




..... 2

9212








..... 2



9710







..... 2





- 9184  4 9084  4 9082  8







Child safety “Push ‘n Lock” system.

In Diagram **b** part **#9212** should be locked by pushing and screwing.

Clean and dry the profile with a cloth before attaching the “warning label” as shown in Figure C. The label marks the locking area for child safety.




9211




..... 2

9212










..... 2

9710



..... 2














Do not anchor the product to the ground before completing steps ?? + ??.


The screws and masonry anchors supplied with the kit are suitable for concrete fixing only.

Please consult Customer Service regarding which fasteners are suitable for other surfaces types (not supplied).






In Diagram **b** part **#9488** should be locked by pushing and screwing.




9213







..... 6

9488



..... 2






1423










.....2

1203



.....6



EN

PALRAM - CANOPIA | 10 YEAR LIMITED WARRANTY

Palram Canopia Ltd. (Company number: 512106824) whose registered office is at Teradion Industrial Park, M.P. Misgav 2017400, Israel ("Canopia") warrants that the product will be free from defects in material or workmanship for a period of 10 years from the original date of purchase. • This warranty is valid only if the product is installed, handled, cleaned, and maintained in accordance with Canopia's written specifications. • This warranty does not cover defects resulting from normal wear and tear including, but not limited to: damage caused by use of force, incorrect handling, inappropriate use, negligence, accidents, impact from foreign objects, vandalism, pollutants, alteration, painting, damage resulting from cleaning with incompatible detergents or minor deviations of the product. • This warranty does not apply to damage resulting from "acts of Nature", which includes but is not limited to hail, storm, tornado, hurricane, blizzard, flood, or fire. • Upon submitting proof of purchase and evidence of the claimed product failure, and subject to reporting the failure in writing within 30 days after discovery of the defect, Canopia, at its sole discretion, will replace defective parts of the Product, or refund you a prorated portion of the purchase price on a straight-line depreciated basis for the length of the warranty.

FR

GARANTIE LIMITÉE À 10 ANS DE PALRAM - CANOPIA

Palram Canopia Ltd. (Compagnie n° 512106824) dont le siège social est adressé au Parc Industriel Teradion, M.P. Misgav 2017400, Israël ("Canopia") garantit que le produit est exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication pendant une période de 10 ans à compter de la date d'achat initiale. • Cette garantie n'est valable que si le produit est installé, manipulé, nettoyé et entretenu conformément aux spécifications établies par écrit de Canopia. • Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant de l'usure normale, y compris, mais sans s'y limiter, les suivants : dommages causés par le forçage du produit, une mauvaise manipulation, une utilisation incorrecte, la négligence, les accidents, l'impact de corps étrangers, le vandalisme, les contaminants, les modifications, l'application de peinture, le nettoyage avec des détergents incompatibles ou les modifications mineures du produit. • Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant de "catastrophes naturelles", y compris, mais sans s'y limiter, la grêle, les tempêtes, les tornades, les ouragans, les blizzards, les inondations ou les incendies. • Sur présentation de la preuve d'achat du Produit ainsi que de la preuve de la défaillance alléguée, et à condition que vous signaliez la défaillance par écrit dans les 30 jours suivant la découverte du défaut, Canopia remplacera, à sa seule discrétion, les pièces défectueuses du produit ou vous remboursera une partie proportionnelle du prix d'achat sur une base d'amortissement linéaire pour la durée de la garantie.

DE

10 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE VON PALRAM - CANOPIA

Palram Canopia Ltd. (Firmennummer: 512106824) mit Sitz in Teradion Industrial Park, M.P. Misgav 2017400, Israel („Canopia“) garantiert, dass das Produkt für einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. • Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Produkt gemäß den schriftlichen Spezifikationen von Canopia installiert, behandelt, gereinigt und gewartet wird. • Diese Garantie deckt keine Defekte ab, die auf normalen Verschleiß zurückzuführen sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Schäden, die durch Gewaltanwendung, falsche Handhabung, unsachgemäßen Gebrauch, Fahrlässigkeit, Unfälle, Einwirkungen von Fremdkörpern, Vandalismus, Schadstoffe, Veränderungen, Anstriche, Schäden, die durch Reinigung mit unverträglichen Reinigungsmitteln entstanden sind, oder geringfügige Abweichungen des Produkts. • Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch „höhere Gewalt“ entstanden sind, wie z. B. Hagel, Sturm, Tornado, Orkan, Schneesturm, Überschwemmung oder Feuer. • Bei Einreichung des Kaufbelegs und des Nachweises des beanstandeten Produktfehlers und vorbehaltlich der schriftlichen Meldung des Fehlers innerhalb von 30 Tagen nach Entdeckung des Fehlers ersetzt Canopia nach eigenem Ermessen die fehlerhaften Teile des Produkts oder erstattet Ihnen einen anteiligen Teil des Kaufpreises auf linearer Abschreibungsbasis für die Dauer der Garantie.

ES

GARANTÍA LIMITADA DE 10 AÑOS DE PALRAM - CANOPIA

Palram Canopia Ltd. (Número de la compañía: 512106824) cuya oficina registrada se encuentra en Teradion Industrial Park, M.P. Misgav 2017400, Israel ("Canopia") garantiza que el producto estará libre de defectos de material o de fabricación durante un periodo de 10 años a partir de la fecha inicial de compra. • Esta garantía solo es válida si el producto se instala, manipula, limpia y mantiene de acuerdo con las especificaciones por escrito de Canopia. • Esta garantía no cubre los defectos resultantes del desgaste normal, entre lo que se incluye, entre otras cosas, lo siguiente: daños causados al forzar el producto, al manipularlo de forma incorrecta, al emplearlo de forma inapropiada, por negligencia, por accidentes, por impactos de objetos extraños, por vandalismo, por contaminantes, por modificaciones, por haber sido pintado, por la limpieza con detergentes incompatibles o por pequeñas modificaciones del producto. • Esta garantía no se aplica a los daños que resulten de "fenómenos naturales", lo que incluye, pero no se limita, al granizo, las tormentas, los tornados, los huracanes, las ventiscas, las inundaciones o los incendios. • Al presentar el comprobante de compra del producto así como una prueba de la falla que se reclama, y a condición de reportar la falla por escrito dentro de los 30 días siguientes al descubrimiento del defecto, Canopia, a su sola discreción, sustituirá las partes defectuosas del Producto, o le reembolsará una porción prorrateada del precio de compra de acuerdo a una base de depreciación lineal según la duración de la garantía.

SV

BEGRÄNSNINGAR I PALRAM - CANOPIA 10-ÅRS GARANTI

Palram Canopia Ltd. (Bolagsnummer: 512106824) vars registrerade huvudkontor har adressen: Teradion Industrial Park, M.P. Misgav 2017400, Israel ("Canopia") garanterar att produkten är fri från material- och tillverkningsfel under en period av 10 år från det ursprungliga inköpsdatumet. • Garantin gäller endast om produkten installeras, hanteras, rengörs och underhålls i enlighet med Canopias skriftliga specifikationer. • Garantin täcker inte defekter som beror på normalt slitage, inklusive, skador som orsakats av våld, felaktig hantering, olämplig användning, vårdslöshet, olyckor, påverkan från främmande föremål, vandalism, föroreningar, målning, skador som orsakats av rengöring med olämpliga rengöringsmedel eller smärre avvikelser av produkten. • Denna garanti gäller inte för skador till följd av "naturkatastrofer", likt, storm, tornado, orkan, snöstorm, översvämning eller brand. • Mot uppvisande av inköpsbevis och bevis för det upptäckta produktfelet, och under förutsättning att felet rapporteras skriftligen inom 30 dagar efter upptäckten, kommer Canopia, efter eget gottfinnande, att byta ut defekta delar av produkten eller återbetala dig en proportionell del av inköpspriset på linjär avskrivningsbasis under garantins längd.

NN

PALRAM - CANOPIAS 10 ÅRS BEGRENSEDE GARANTI

Palram Canopia Ltd. (Selskapsnummer: 512106824) med hovedkontor i Teradion Industrial Park, M.P. Misgav 2017400, Israel ("Canopia") garanterer at produktet vil være uten defekter i materiale eller utførelse i en periode på 10 år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. • Denne garantien gjelder bare hvis produktet er installert, håndtert, rengjort og vedlikeholdt i henhold til Canopias skriftlige spesifikasjoner. • Denne garantien dekker ikke feil som skyldes normal slitasje, inkludert, skade forårsaket av bruk av makt, feil håndtering, upassende bruk, uaktsomhet, ulykker, påvirkning fra fremmedlegemer, hærverk, miljøgifter, maling, skade som følge av rengjøring med uegnet vaskemidler eller mindre avvik i produktet. • Denne garantien gjelder ikke for skader som følge av naturfenomener, som, hagl, storm, tornado, orkan, snøstorm, flom eller brann. • Ved innlevering av kvittering på kjøp og bevis på den påpekte produktfeilen, og med forbehold om skriftlig rapportering av feilen innen 30 dager etter oppdagelsen av feilen, vil Canopia, etter eget skjønn, erstatte defekte deler av produktet, eller refundere deg en del av kjøpesummen beregnet ved bruk av lineær avskrivning på grunnlag av garantiens varighet.

FI

PALRAM - CANOPIA ´N I 10 VUODEN RAJOITETUT TAKUUEHDOT

Palram Canopia Ltd. (yhtiön rek.nro 512106824) jonka päätoimipiste toimii osoitteessa Teradion Industrial Park, M.P Misgav 2017400, Israel. ("Canopia") takaa, että tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä 10 vuoden ajan alkuperäisestä ostopäivästä. • Tämä takuu on voimassa vain, jos tuote on asennettu, sitä on käsitelty, puhdistettu ja huollettu Canopian kirjallisten ohjeiden mukaisesti. • Tämä takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat normaalista kulumisesta, mukaan lukien mutta rajoittumatta: voimankäytöstä aiheutuneet vahingot, väärä käsittely, sopimaton käyttö, huolimattomuus, onnettomuudet, vierasesineiden törmäykset, ilkivalta, saasteet, muutokset, maalaus, vauriot jotka johtuvat puhdistuksesta yhteensopimattomilla pesuaineilla, tai tuotteen vähäisistä poikkeamista. • Tämä takuu ei koske vaurioita, jotka johtuvat luonnonvoimista, joihin kuuluvat muun muassa rakeet, myrsky, tornado, hurrikaani, lumimyrsky, tulva tai tulipalo. • Canopia oman harkintansa mukaan vaihtaa vialliset tuotteen osat tai palauttaa sinulle tuotteen vialliset osat toimitettuaasi ostotodistuksen ja todisteet väitetystä tuotteen viasta ja ilmoittamalla virheestä kirjallisesti 30 päivän kuluessa vian havaitsemisesta, tai hyvittää sinulle suhteellisen osuuden ostohinnasta laskettuna tasapoistoina kuluneen takuuaajan mukaisesti.

DA

PALRAM - CANOPIAS I 10 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Palram Canopia Ltd. (Virksomhedsregistreringsnummer: 512106824), registreret på adressen Teradion Industrial Park, M.P Misgav 2017400, Israel ("Canopia"), garanterer, at produktet vil være uden defekter i materiale eller udførelse i en periode på 10 år fra den oprindelige købsdato. • Denne garanti gælder kun, hvis produktet er installeret, håndteret, rengjort og vedligeholdt i overensstemmelse med Canopias skriftlige specifikationer. • Denne garanti dækker ikke defekter, der skyldes normal slitage, herunder, men ikke begrænset til: skader forårsaget af magtanvendelse, forkert håndtering, forkert brug, uagtsomhed, ulykker, udsættelse for fremmedlegemer, hærværk, miljøgifte, ændring, maling, skader som følge af rengøring med uforenelige rengøringsmidler eller mindre afvigelser i produktet. • Denne garanti dækker ikke skader som følge af naturfænomener, herunder, men ikke begrænset til, hagl, storm, tornado, orkan, snestorm, oversvømmelse eller brand. • Ved fremsendelse af en kvittering for køb og bevis for den påståede produktfejl, og med forbehold for skriftlig indberetning af defekten inden for 30 dage efter opdagelsen af defekten, vil Canopia efter eget skøn udskifte defekte dele af produktet, eller refundere dig en del af købsprisen beregnet ved hjælp af den lineære metode på grundlag af garantiens varighed.

NL

PALRAM - CANOPIA'S I 10 JAARS BEPERKTE GARANTIE

Palram Canopia Ltd. (Bedrijfsnummer: 512106824) met maatschappelijke zetel te Teradion Industrial Park, M.P Misgav 2017400, Israël ("Canopia") garandeert dat het product vrij zal zijn van materiaal- of fabricagefouten gedurende een periode van 10 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. • Deze garantie is alleen geldig als het product wordt geïnstalleerd, gehanteerd, gereinigd en onderhouden in overeenstemming met de schriftelijke specificaties van Canopia. • Deze garantie dekt geen defecten die het gevolg zijn van normale slijtage, waaronder, maar niet beperkt tot: schade veroorzaakt door het gebruik van geweld, onjuist gebruik, nalatigheid, ongevallen, impact van vreemde voorwerpen, vandalisme, verontreinigende stoffen, wijziging, beschildering, schade als gevolg van reiniging met onverenigbare detergentia of kleine afwijkingen van het product. • Deze garantie is niet van toepassing op schade die het gevolg is van "natuurrampen", waaronder maar niet beperkt tot hagel, storm, tornado, orkaan, sneeuwstorm, overstroming of brand. • Na het indienen van het aankoopbewijs en het bewijs van het geclaimde productfalen, en onder voorbehoud van het schriftelijk melden van het falen binnen 30 dagen na ontdekking van het defect, zal Canopia, naar eigen goeddunken, defecte onderdelen van het product vervangen of u een pro rata deel van de aankoop prijs terugbetalen op een lineaire afschrijvingsbasis voor de duur van de garantie.

IT

GARANZIA LIMITATA 10 ANNI I PALRAM - CANOPIA

Palram Canopia Ltd. (società numero: 512106824) i cui uffici registrati hanno sede a Teradion Industrial Park, M.P Misgav 2017400, Israele ("Canopia") garantisce che il prodotto è privo di difetti di materiale o di lavorazione per un periodo di 10 anni dalla data di acquisto iniziale. • La garanzia è valida solo se il prodotto viene installato, trattato, pulito e sottoposto a manutenzione in conformità alle specifiche scritte di Canopia. • Questa garanzia non copre i difetti derivanti dalla normale usura, inclusi, ma non solo, i seguenti: danni causati da forzature del prodotto, uso improprio, negligenza, incidenti, impatto di oggetti estranei, vandalismo, contaminazione, modifiche, verniciatura, pulizia con detergenti incompatibili o modifiche minori del prodotto. • Questa garanzia non si applica ai danni derivanti da "cause di forza maggiore", tra cui, a titolo esemplificativo, grandine, tempeste, tornado, uragani, bufere, inondazioni o incendi. • Su presentazione della prova d'acquisto del Prodotto e della prova del presunto guasto, e a condizione che lei denunci il guasto per iscritto entro 30 giorni dalla scoperta del difetto, Canopia, a sua esclusiva discrezione, sostituirà le parti difettose del Prodotto o rimborserà una parte proporzionale del prezzo d'acquisto sulla base di un ammortamento lineare per la durata della garanzia.

SK

10-ROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA I PALRAM - CANOPIA

Palram Canopia Ltd. (číslo spoločnosti: 512106824), ktorej sídlo je v priemyselnom parku Teradion, M.P Misgav 2017400, Izrael ďalej len („Canopia“) zaručuje, že výrobok bude bez väd materiálu alebo spracovania po dobu 10 rokov od pôvodného dátumu nákupu. • Táto záruka platí len vtedy, ak je výrobok nainštalovaný, je s ním manipulované, je čistený a udržiavaný v súlade s písomnými špecifikáciami spoločnosti Canopia. • Táto záruka sa nevzťahuje na chyby vyplývajúce z bežného opotrebovania vrátane, ale nie výlučne: poškodenie spôsobené použitím sily, nesprávnou manipuláciou, nevhodným používaním, nedbalosťou, nehodami, nárazom cudzích predmetov, vandalizmom, znečisťujúcimi látkami, úpravou, náterom, poškodením v dôsledku čistenia nekompatibilnými čistiacimi prostriedkami alebo drobnými odchýlkami výrobku. • Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené "prírodnými udalosťami", ktoré zahŕňajú okrem iného krupobitie, búrku, tornádo, hurikán, víchricu, povodeň alebo požiar. • Po predložení dokladu o kúpe a dôkazu o reklamovanej poruche výrobku a na základe písomného nahlásenia poruchy do 30 dní od zistenia poruchy vám spoločnosť Canopia podľa vlastného uváženia vymení chybné časti výrobku alebo vám vráti pomernú časť kúpnej ceny na základe rovnomerného odpisovania počas trvania záruky.

SL

10-LETNA OMEJENA GARANCIJA PODJETJA I PALRAM - CANOPIA

Podjetje Palram Canopia Ltd. (matična številka: 512106824), katerega sedež je na naslovu Teradion Industrial Park, M.P Misgav 2017400, Izrael podjetje ("Canopia"), jamči, da bo izdelek brez napak v materialu ali izdelavi za obdobje 10 let od prvotnega datuma nakupa. • Ta garancija velja le, če je izdelek nameščen, obdelan, očiščen in vzdrževan v skladu s pisnimi specifikacijami podjetja Canopia. • Ta garancija ne krije napak, ki so posledica običajne obrabe, vključno, vendar ne omejeno na: škodo, ki jo povzroči uporaba sile, nepravilno ravnanje, neprimerno uporabo, malomarnost, nesreče, udarce tujih predmetov, vandalizem, onesnaževala, spremembe, barvanje, škodo, ki je posledica čiščenja z nezdružljivimi detergenti ali manjša odstopanja izdelka. • Ta garancija ne velja za škodo, ki izhaja iz "naravnih pojavov", ki vključuje, vendar ni omejena na točo, nevihto, tornado, orkan, snežni metež, poplavo ali požar. • Po predložitvi dokazila o nakupu in dokazila o zatrevanju napaki izdelka ter ob pisni prijavi napake v 30 dneh po odkritju napake bo Palram - Canopia po lastni presoji zamenjal okvarjene dele izdelka ali vam povrnil sorazmerni delež nakupne cene po metodi enakomernega časovnega amortiziranja za čas trajanja garancije.

ET

PALRAM - CANOPIA | 10 - AASTANE PIIRATUD GARANTII

Palram Canopia Ltd. (Ettevõtte number: 512106824), kelle registrijärgne asukoht on Teradion Tööstuspargis, M. Misgav 2017400, Iisrael („Canopia“) annab garantii, et tootel ei esine materjali- ega tootmisdefekte 10 aasta jooksul alates esialgsest ostukuupäevast.

- Käesolev garantii on kehtiv ainult juhul, kui toode on paigaldatud, seda on käsitsetud, puhastatud ja hooldatud vastavalt Canopia kirjalikele spetsifikatsioonidele.
- Käesolev garantii ei kata defekte, mis on tingitud tavapärasest kulumisest, sealhulgas, kuid mitte ainult: jõu kasutamisest põhjustatud kahjustused, ebaõige käsitsemine, sobimatu kasutamine, hooletus, õnnetused, kokkupuude võõrkehaga, vandalism, saasteained, muudatused toote juures, värvimine, kahjustused tingituna kokkubõimatute pesuvahenditega puhastamisest või toote väiksematest kõrvalekalletest.
- Käesolev garantii ei kehti kahjustustele, mis on põhjustatud „loodusjõust“, mis hõlmab, kuid ei piirdu järgnevaga: rahe, torm, tornaado, orkaan, lumetorm, üleujutus ja tulekahju.
- Ostutõendi ja toote väidetava rikke kohta tõendite esitamisel ning juhul, kui tõrkest on kirjalikult teatatud 30 päeva jooksul pärast defekti avastamist, asendab Canopia oma diskretsioonile tuginedes toote defektsed osad või tagastab teile tagastab teile garantiiaja jooksul proportsionaalse osa ostuhinnast, võttes lineaarselt arvesse toote amortisatsiooni.

HU

A PALRAM - CANOPIA | 10 ÉVES KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSA

A Palram Canopia Kft. (cégjegyzékszám: 512106824), amelynek székhelye a Teradion Industrial Park, MP Misgav 2017400, Izrael (a továbbiakban: „Canopia“), a vásárlás időpontjától számítva 10 évig garancia, hogy a termék nem tartalmaz anyag- vagy egyéb gyártási hibákat.

- Ez a garancia kizárólag akkor érvényes, ha a terméket a Canopia által írásban foglalt előírásainak megfelelően telepítették, kezelték, tisztították és tartották karban.
- Ez a garancia nem terjed ki a szokásos elhasználódásból eredő hibákra, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket: Olyan károkat, amelyeket nem megfelelő, erőszakos használat, helytelen kezelés, nem rendeltetésszerű használat, gondatlanság, baleset, idegen tárgyak által okozott sérülések, vandalizmus, szennyeződések, átalakítás, festés, nem megfelelő tisztítószerrel történő tisztítás, vagy a termék akár kismértékű megváltozása okoz.
- A garancia nem vonatkozik a „természeti eredetű“ károkra, ideértve többek között az erős jégesőt, vihart, tornádót, hurrikánt, hóvihart, árvizet vagy tüzesetet.
- A Canopia a vásárlást igazoló bizonylat és a termék meghibásodására vonatkozó bizonyíték benyújtása esetén, valamint a hiba észlelésétől számított 30 napon belül írásban benyújtott kárbejelentés esetén, saját belátása szerint kicseréli a termék hibás részeit, vagy a garancia időtartamának megfelelő, értékcsökkenéssel arányos részét visszatéríti Önnek.

PL

GWARANCJA PALRAM - CANOPIA OGRANICZONA NA 10 LAT

Palram Canopia Ltd. (Numer firmy: 512106824) której zarejestrowane biuro znajduje się w Teradion Industrial Park, M.P Misgav 2017400, Izrael („Canopia“) gwarantuje, że produkt będzie wolny od wad materiałowych lub produkcyjnych przez okres 10 lat od daty zakupu.

- Gwarancja jest ważna jedynie wtedy, gdy produkt jest instalowany, obsługiwany, czyszczeni i konserwowany zgodnie z pisemną dokumentacją firmy Canopia.
- Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych normalnym zużyciem eksploatacyjnym, takich jak uszkodzenia wynikające z użycia siły, nieprawidłowej obsługi, nieprawidłowego korzystania, zaniedbania, wypadku, uderzenia przez ciało obce, aktu wandalizmu, działania polutantów, modyfikacji, malowania, czyszczenia za pomocą nieodpowiednich detergentów lub niewielkich odchyłen produktu.
- Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń spowodowanych „siłami przyrody“, takimi jak grad, burza, tornado, huragan, śnieżycza, powódź lub ogień.
- Po przesłaniu potwierdzenia zakupu oraz dowodu wskazującego wadę produktu i zgłoszeniu tej wady na piśmie w terminie 30 dni od chwili jej wykrycia Canopia wymieni wadliwe części produktu lub dokona zwrotu kwoty odpowiadającej proporcjonalnej części ceny zakupu w oparciu o zasadę amortyzacji liniowej, w okresie obowiązywania gwarancji i według własnego uznania.

LT

PALRAM - CANOPIA | 10 GADU IEROBEŽOTĀ GARANTĪJA

Firma Palram Canopia Ltd. (Uzņēmuma numurs: 512106824), kura juridiskā adrese ir Teradion Industrial Park, M.P Misgav 2017400, Izraēla („Canopia“) sākot no iegādes datuma, izsniedz 10 gadu garantiju, nodrošinot, ka iegādātajam Produktam nebūs nedz izejmateriāla, nedz arī ražošanas bojājumu.

- Izsniegtā garantija ir spēkā tikai un vienīgi tad, ja Produkts ir uzstādīts, tīrīts, kopts un izmantots tieši tā, kā tas tiek aprakstīts Canopia rokasgrāmatā.
- Šī garantija neattiecas uz tādiem bojājumiem, kas radušies ikdienas nolietojuma rezultātā, tostarp, bet ne tikai: bojājumiem, kas radušies pārlieka spēka pielietošanas rezultātā; nepareizas vai neatbilstīgas lietošanas dēļ; nolaidības; negadījuma rezultātā; trieciena, vandālisma vai piesārņojuma rezultātā; pārkrāsošanas vai patvaļīgas produkta pārveides dēļ; bojājumiem, kas radušies, apstrādājot produktu ar neatbilstošiem tīrīšanas līdzekļiem. Garantija neattiecas uz maznozīmīgām atšķirībām Produkta aprakstā.
- Šī garantija nesedz tādus bojājumus, kas radušies dabas katastrofu rezultātā, tostarp, bet ne tikai: krusas, vētras, viesuļvētras, tomado, sniegpušu, plūdu vai ugunsgrēka gadījumā. Lai saņemtu garantiju, 30 dienu laikā pēc Produkta bojājuma atklāšanas lūdzam rakstiskā veidā paziņot par bojājuma veidu, pievienojot Pretenzijai pirkuma apliecināso dokumentu.
- Firma "Palram Canopia Ltd." pēc saviem ieskatiem nomainīs bojātās Produkta daļas vai arī atmaksās naudas summu, kas ir proporcionāla pirkuma cenai, - ņemot vērā garantijas laiku un Produkta proporcionālo nolietojumu.

CS

10 LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA PALRAM - CANOPIA

Palram Canopia Ltd. (Společnost číslo: 512106824), jejíž registrační kancelář je na adrese Teradion Industrial Park, M.P Misgav 2017400, Izrael („Canopia“), zaručuje, že produkt bude bez vad materiálu nebo zpracování po dobu 10 let od původního data nákupu.

- Tato záruka je platná pouze v případě, že je produkt instalován, manipulován, čištěn a udržován v souladu s psanými specifikacemi společnosti Canopia.
- Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, mimo jiné: poškození způsobené použitím síly, nesprávnou manipulací, nevhodným použitím, nedbalostí, nehodami, nárazem cizích předmětů, vandalismem, znečišťujícími látkami, úpravami, lakováním, poškozením z důsledku čištění nekompatibilními čisticími prostředky nebo drobnými odchylkami výrobku.
- Tato záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku „přírodních činů“, které zahrnují, ale nejsou omezeny na krupobití, bouři, tornádo, hurikán, vánice, povodeň nebo požár.
- Canopia, po předložení dokladu o koupi a dokladu o reklamované závadě výrobku a pod podmínkou písemného nahlášení závady do 30 dnů od zjištění závady, dle vlastního uvážení vymění vadné části produktu nebo vám vrátí poměrnou část kupní ceny na základě rovnoměrného odepisování po dobu záruky.

HR

PALRAM - CANOPIA | 10 GODINA OGRANIČENO JAMSTVO

Palram Canopia Ltd. (Broj tvrtke: 512106824) čiji je sjedište u industrijskom parku Teradion, M.P Misgav 2017400, Izrael („Canopia“) jamči, da će proizvod biti bez grešaka u materijalu ili izradi u razdoblju od 10 godina, od prvobitnog datuma kupnje.

- Ovo jamstvo vrijedi samo ako se proizvod instalira, rukuje, čisti i održava u skladu s pisanim specifikacijama tvrtke Canopia.
- Ovo jamstvo ne pokriva greške, koji proizlaze iz uobičajenog trošenja uključujući, ali ne ograničavajući se na: štetu uzrokovanu uporabom sile, nepravilnim rukovanjem, neprikladnom uporabom, nemarom, nesrećama, udarcima stranih tijela, vandalizmom, загаđivačima, izmjenama, bojanjem, oštećenjem, koji je rezultat čišćenja nekompatibilnim deterdžentima ili manjih odstupanja proizvoda.
- Ovo se jamstvo ne odnosi na štetu koja je posljedica "prirodnih djelova", što uključuje, ali nije ograničeno na tuču, oluju, tornado, uragan, mećavu, poplavu ili požar.
- Nakon podnošenja dokaza o kupnji i dokaza o navedenom kvaru proizvoda, te uz prijavu kvara u pisanom obliku u roku od 30 dana nakon otkrivanja kvara, Canopia će prema vlastitom nahođenju, zamijeniti neispravne dijelove proizvoda ili vratiti novac proporcionalni dio nabavne cijene na osnovi linearne amortizacije tijekom trajanja jamstva.

PALRAM - CANOPIA | 10 лет ограниченной гарантии

Palram Canopia Ltd. (номер компании: 512106824), юридический адрес: Teradion Industrial Park, MP Misgav 2017400, Israel («Canopia») гарантирует, что в течение 10 лет с исходной даты покупки продукт не будет иметь дефектов изготовления и материалов. • Данная гарантия имеет силу только, если продукт был установлен, обрабатывался, очищался и обслуживался согласно письменным указаниям Canopia. • Данная гарантия не покрывает дефекты, возникшие в результате нормальной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь следующим: повреждения, полученные в результате применения силы, нарушение правил эксплуатации, использование не по назначению, халатное отношение, аварийная ситуация, воздействие посторонних объектов, умышленная порча, загрязнение, переделка, покраска, повреждения, полученные в результате очистки несовместимыми моющими средствами или небольшие отклонения продукта. • Данная гарантия не покрывает повреждения, полученные в результате природных катаклизмов, включая, но не ограничиваясь следующим: град, шторм, торнадо, ураган, снежная буря, наводнение или пожар. • После предъявления доказательства покупки, подтверждения заявленного дефекта продукта и письменного сообщения о дефекте в течение 30 дней после обнаружения дефекта, Canopia по своему усмотрению, заменит дефектные части продукта или выплатит пропорциональную часть цены покупки на основе равномерной амортизации на период действия гарантии.

RU

PALRAM - CANOPIAS | GARANTIE LIMITATA DE 10 ANI

Palram Canopia Ltd. (Companie Nr: 512106824) cu sediul la Parcul Industrial Teradion, oficiul poștal mobil Misgav 2017400, Israel (în continuare „Canopia”) garantează că produsul va fi menținut fără defecte de material sau de folosire pentru o perioadă de 10 ani de la data inițială de cumpărare. • Această garanție este valabilă numai dacă produsul este instalat, folosit, curățat și întreținut în conformitate cu specificațiile prescrise de Canopia. • Această garanție nu acoperă defectele rezultate de la uzura normală, inclusiv, dar fără a se limita: daune cauzate de folosirea fortei, folosirea incorectă, utilizarea inadecvată, neglijență, accidente, impact de la obiecte străine, vandalism, poluanți, alterare, vopsire, daune rezultate din curățare cu detergenți incompatibili sau distorsiuni minore ale produsului. • Această garanție nu este aplicabilă daunelor rezultate din „acte ale naturii”, care includ, dar fără a se limita: grindină, furtună, tornado, uragan, viscol, inundație sau incendiu. • La trimiterea dovezii de cumpărare și a dovezii de defecțiune a produsului revendicat, și sub rezerva raportării defecțiunii, în scris, în termen de 30 de zile de la descoperirea defectului reclamat, Compania Canopia, la propria sa discreție, va înlocui părțile defecte ale produsului sau vă va rambursa o parte proporțională din prețul de achiziție, pe bază de amortizare liniară, pentru durata garanției.

RO

PALRAM - CANOPIA | 10 години ограничена гарантия

Palram Canopia Ltd. (Номер на компанията: 512106824), чийто седалище е в Teradion Industrial Park, M.P Misgav 2017400, Израел („Canopia”) гарантира, че продуктът няма да има дефекти по отношение на материала или изработката за определен период от 10 години от първоначалната дата на закупуване. • Тази гаранция е валидна само ако продуктът е монтиран, манипулиран, почистван, и се поддържа в съответствие с писмените спецификации на Canopia. • Тази гаранция не покрива дефекти, произтичащи от нормално износване, включително, но не само: щети, причинени от използване на сила, неправилно боравене, неправилна употреба, небрежност, инциденти, удар от чужди предмети, вандализъм, замърсители, промяна, боядисване, щети в резултат на почистване с несъвместими препарати или незначителни отклонения на продукта. • Тази гаранция не важи за повреди в резултат на „природни явления”, което включва, но не се ограничава до градушка, буря, торнадо, ураган, виелица, наводнение или пожар. • След предоставяне на доказателство за покупка и доказателство за заявения дефект на продукта и след писмено докладване на дефекта в рамките на 30 дни след откриването на дефекта, Canopia, по свое усмотрение, ще замени дефектните части на Продукта или ще ви възстанови пропорционално част от закупната цена на база амортизация за продължителността на гаранцията.

BG

אחריות מוגבלת ל-10 שנים של PALRAM - CANOPIA

Palram Canopia Ltd. ח.פ. (512106824), אשר משרדיה נמצאים בפארק תעשיות תרדיון, ד.נ. משגב 2017400, ישראל ("Canopia") מתחייבת כי המוצר יהיה ללא כל פגם מבחינת החומר והעבודה למשך תקופה של 10 שנים החל מתאריך הרכישה הראשון. • אחריות זו תהיה בתוקף אך ורק עם המוצר יותקן, יטופל, ינוקה, ויחוזק בהתאם להנחיות הכתובות של Canopia. • אין אחריות זו מכסה פגמים כתוצאה מבליה רגילה וקריעה, אך גם: נזק שנגרם משימוש בכוח, טיפול לא נכון, שימוש לא הולם, הזנחה, תאונות, פגיעה על ידי גופים זרים, ונדלזים, מזהמים, שינויים, צביעה, נזק שנגרם כתוצאה מניקוי באמצעות דטרגנטים לא מתאימים או סטיות קלות של המוצר. • אין אחריות זו מכסה נזק שנגרם מ"כוחות הטבע", הכוללים בין השאר אך לא רק, ברד, סערה, טורנדו, הוריקן, סופת שלגים, שטפון, או אש. • בעת הגשת הוכחת רכישה ועדות לכשל של המוצר, ובכפוף לדיווח בכתב על הכשל תוך 30 יום מהתאריך בו התגלה הפגם, Canopia, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תחליף את החלקים הפגומים של המוצר, או תחזיר את החלק היחסי של מחיר הרכישה על בסיס של פחת בשיטת הקו הישר לאורך תקופת האחריות.

HE

ĮRENGINIUI TAIKOMA 10 METŲ RIBOTOS ATSAKOMYBĖS GARANTIJA | PALRAM - CANOPIA

„Palram Canopia Ltd.“ (Įmonės kodas: 512106824), kurios registruota buveinė yra Teradion Industrial Park, M.P Misgav 2017400, Izraelis („Canopia“) suteikia produktui 10 metų garantiją dėl medžiagų ar gamybos defektų nuo pradinės pirkimo datos. • Ši garantija galioja tik tuo atveju, jei produktas yra sumontuotas, tvarkomas, valomas, ir prižiūrimas pagal rašytines „Canopia“ technines sąlygas. • Ši garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dėl įprasto nusidėvėjimo, įskaitant, bet neapsiribojant: žalą, padarytą naudojant jėgą, netinkamą elgesį, netinkamą naudojimą, aplaidumą, nelaimingus atsitikimus, pašalinių daiktų poveikį, vandalizmą, teršalus, pakeitimus, dažymą, žalą, atsiradusią dėl valymo nesuderinamais plovikliais, arba nedidelių produkto nukrypimus. • Ši garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl „gamtos veiksmy“, įskaitant krušą, audrą, tornadą, uraganą, pūgą, potvynį ar gaisrą, bet tuo neapsiribojant. • Pateikusi pirkimo įrodymą ir įrodymus, patvirtinančius, kad produktas yra sugedęs, ir apie gedimą raštu pranešus per 30 dienų nuo defekto nustatymo, „Canopia“ savo nuožiūra pakeis nekokybiškas produkto dalis arba grąžins jums proporcingą pirkimo kainos dalį, taikant tiesinę nusidėvėjimą garantijos laikotarpiui.

LIT